





Техническая экспертиза Г032 (Silk.expert Pro3) и Г034 (Silk.expert Pro5)



Ротондатор модель 6032 (Silkexpert Р03) с блоком питания и вещным кабелем



Организатор шифра ГОЗТ (SilkExpert Pro 5) с базой данных и специализированной базой

Фотоманипулятор качественный, модели 6032 (Silk.expert Pro3),
6031 (Silk.expert Pro5), CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), CyDen
SSG2 (SmoothSkin):

2019-03

6032 (Silk.expert Pro3), в составе:
1. Фотоманипулятор 6032 (Silk.expert Pro3)

2. Блок питания с соединительным кабелем
3. Сетевой шнур
4. Стандартная пилка
5. Пилка для точного удаления волос (Precision Smart Head) (при необходимости)
6. Чехол для устройства (при необходимости)
7. Руководство по эксплуатации S/N C104C92002312

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемый ток прибора: 1,7-0,91 А


СайДен, Лтд. (CyDen, Ltd.)
Address: Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way,
Swansea SA1 8QB, United Kingdom / администрация компании A,
бизнес-парк Бэй Студиос, Фабиян Уэй, Суонси SA1 8QB,
Великобритания/ support.ru@smoothskin.com

СайДен 2.1.2 2000 серия A

CE

RU №

/IC




Григорьев протокол № 032 (Сиб. экспед. Пр. 31)



Упаковка фотоэмульсора марки 6032 (Silk-express Pro 3)

Фотоэпилятор косметический, моделей 6032 (Silk.expert Pro3),
6031 (Silk.expert Pro5), CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), CyDen
SSG2 (SmoothSkin):



6031 (Silk.expert Pro5), в составе:

1. Фотоэпилятор 6031 (Silk.expert Pro5)
2. Блок питания с соединительным кабелем
3. Сетевой шнур
4. Стандартная насадка
5. Насадка для точного удаления волос (Precision Smart Head) (при необходимости)
6. Чехол для устройства (при необходимости)
7. Руководство по эксплуатации


S/N T104C90804018

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемый ток прибора: 1,7-0,91 А



СайДен., Лтд. (CyDen., Ltd.)

Адрес: Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way,
Swansea SA1 8QB, United Kingdom / административное здание А,
бизнес-парк Бэй Студиос, Фабиан Уэй, Суонси SA1 8QB,
Великобритания/ support-ru@smoothskin.com



CE



СамПит 2.1.7.2790 класс А

ру №


ЛС

Ташкент государственного университета 60341 (SilvaExpert Pro 5.1)




Инструкция по эксплуатации модели СОЗ-1 (SilkExpert Pro S)

Установка проанализатора лещем CyDen SSG2 (Smooth Skin)




Упаковка государственного образца CyDen SSG2 (Smooth Skin)



Тяжело проанализировать CyDen SSPd / 1 (Smooth Skin)

Фотоэпилятор косметический, моделей 6032 (Silk.expert Pro3),
6031 (Silk.expert Pro5), CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), CyDen
SSG2 (SmoothSkin):

- CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), в составе:**
1. Фотоэпилятор CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin)
 2. Блок питания с соединительным кабелем
 3. Сетевой шнур
 4. Руководство по эксплуатации




S/N S104C2005S121

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемый ток прибора: 1,7-0,91 А



СайДен., Лтд. (CyDen., Ltd.)



Адрес: Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way,
Swansea SA1 8QB, United Kingdom / административное здание А,
бизнес-парк Бэй Студиос, Фабиан Уэй, Суонси SA1 8QB,
Великобритания/ support-ru@smoothskin.com



СамПит 2.1.7.2790 класс А

РУ № ДС

Прошито, пронумеровано и
Скреплено 11 листов
ООО «МЕДПАРТНЕР»
Генеральный директор Золотова И.В.

Подпись _____
«14» июля 2020г.



Макет маркировки на русском языке

Фотоэпилятор косметический, моделей 6032 (Silk.expert Pro3), 6031 (Silk.expert Pro5),
CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), CyDen SSG2 (SmoothSkin):



6032 (Silk.expert Pro3), в составе:

1. Фотоэпилятор 6032 (Silk.expert Pro3)
2. Блок питания с соединительным кабелем
3. Сетевой шнур
4. Стандартная насадка
5. Насадка для точного удаления волос (**Precision Smart Head**) (при необходимости)
6. Чехол для устройства (при необходимости)
7. Руководство по эксплуатации

S/N C104C92002312

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемый ток прибора: 1,7-0,91 А



СайДен., Лтд. (CyDen., Ltd.)



Адрес: Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB, United Kingdom
/ административное здание А, бизнес-парк Бэй Студиос, Фабиан Уэй, Суонси SA1 8QB,
Великобритания/ support-ru@smoothskin.com



СанПин 2.1.7.2790 класс А

РУ № ДС

Макет маркировки на английском языке

Cosmetic photoepilator, models 6032 (Silk.expert Pro3), 6031 (Silk.expert Pro5), CyDen SSB1 / 1 (SmoothSkin), CyDen SSG2 (SmoothSkin):



6032 (Silk.expert Pro3), consisting of:

1. Photoepilator 6032 (Silk.expert Pro3)
2. Power supply with connecting cable
3. Power cord
4. Standard nozzle
5. Nozzle for precise hair removal (Precision Smart Head) (if necessary)
6. Case for the device (if necessary)
7. Operation manual

S/N **C104C92002312**

Power supply: 100-240 V, 50/60 Hz

The consumed current of the device: 1.7-0.91 A



CyDen., Ltd



Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB, United Kingdom
support-ru@smoothskin.com



Reg. cert _____
DC _____

SanPin 2.1.7.2790 class A

Макет маркировки на русском языке

Фотоэпилятор косметический, моделей 6032 (Silk.expert Pro3), 6031 (Silk.expert Pro5),
CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), CyDen SSG2 (SmoothSkin):



6031 (Silk.expert Pro5), в составе:

1. Фотоэпилятор 6031 (Silk.expert Pro5)
2. Блок питания с соединительным кабелем
3. Сетевой шнур
4. Стандартная насадка
5. Насадка для точного удаления волос (**Precision Smart Head**) (при необходимости)
6. Чехол для устройства (при необходимости)
7. Руководство по эксплуатации

S/N T104C90804018

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемый ток прибора: 1,7-0,91 А



СайДен., Лтд. (CyDen., Ltd.)



Адрес: Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB, United Kingdom
/ административное здание А, бизнес-парк Бэй Студиос, Фабиан Уэй, Суонси SA1 8QB,
Великобритания/ support-ru@smoothskin.com



СанПиН 2.1.7.2790 класс А

РУ № ДС

Макет маркировки на английском языке

Cosmetic photoepilator, models 6032 (Silk.expert Pro3), 6031 (Silk.expert Pro5), CyDen SSB1 / 1 (SmoothSkin), CyDen SSG2 (SmoothSkin):



6031 (Silk.expert Pro5), consisting of:

1. Photoepilator 6031 (Silk.expert Pro5)
2. Power supply with connecting cable
3. Power cord
4. Standard nozzle
5. Nozzle for precise hair removal (Precision Smart Head) (if necessary)
6. Case for the device (if necessary)
7. Operation manual

S/N T104C90804018

Power supply: 100-240 V, 50/60 Hz

The consumed current of the device: 1.7-0.91 A

 CyDen., Ltd
Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB, United Kingdom
support-ru@smoothskin.com



Reg. cert _____
DC _____

SanPin 2.1.7.2790 class A

Макет маркировки на русском языке

Фотоэпилятор косметический, моделей 6032 (Silk.expert Pro3), 6031 (Silk.expert Pro5),
CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), CyDen SSG2 (SmoothSkin):



CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), в составе:

1. Фотоэпилятор CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin)
2. Блок питания с соединительным кабелем
3. Сетевой шнур
4. Руководство по эксплуатации

S/N **S104C20055121**

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемый ток прибора: 1,7-0,91 А



СайДен., Лтд. (CyDen., Ltd.)



Адрес: Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB, United Kingdom
/ административное здание А, бизнес-парк Бэй Студиос, Фабиан Уэй, Суонси SA1 8QB,
Великобритания/ support-ru@smoothskin.com



СанПий 2.1.7.2790 класс А

РУ № ДС.....

Макет маркировки на английском языке

Cosmetic photoepilator, models 6032 (Silk.expert Pro3), 6031 (Silk.expert Pro5), CyDen SSB1 / 1 (SmoothSkin), CyDen SSG2 (SmoothSkin):



CyDen SSB1 / 1 (SmoothSkin), consisting of:

1. CyDen SSB1 / 1 Photoepilator (SmoothSkin)
2. Power supply with connecting cable
3. Power cord
4. Operation manual

S/N **S104C20055121**

Power supply: 100-240 V, 50/60 Hz

The consumed current of the device: 1.7-0.91 A



CyDen., Ltd



Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB, United Kingdom
support-ru@smoothskin.com



Reg. cert _____
DC _____

SanPin 2.1.7.2790 class A

Макет маркировки на русском языке

Фотоэпилятор косметический, моделей 6032 (Silk.expert Pro3), 6031 (Silk.expert Pro5),
CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), CyDen SSG2 (SmoothSkin):



CyDen SSG2 (SmoothSkin), в составе:

1. Фотоэпилятор CyDen SSG2 (SmoothSkin)
2. Блок питания с соединительным кабелем
3. Сетевой шнур
4. Руководство по эксплуатации

S/N S104C20203120

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемый ток прибора: 1,7-0,91 А



СайДен., Лтд. (CyDen., Ltd.)



Адрес: Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB, United Kingdom
/ административное здание А, бизнес-парк Бэй Студиос, Фабиан Уэй, Суонси SA1 8QB,
Великобритания/ support-ru@smoothskin.com



СанПин 2.1.7.2790 класс А

РУ №ДС.....

Макет маркировки на английском языке

Cosmetic photoepilator, models 6032 (Silk.expert Pro3), 6031 (Silk.expert Pro5), CyDen SSB1 / 1 (SmoothSkin), CyDen SSG2 (SmoothSkin):



CyDen SSG2 (SmoothSkin), consisting of:

1. CyDen SSG2 Photoepilator (SmoothSkin)
2. Power supply with connecting cable
3. Power cord
4. Operation manual

S/N **S104C20203120**

Power supply: 100-240 V, 50/60 Hz

The consumed current of the device: 1.7-0.91 A



CyDen., Ltd



Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB, United Kingdom
support-ru@smoothskin.com



Reg. cert _____
DC _____

SanPin 2.1.7.2790 class A

Прошито, пронумеровано и
Скреплено 8 листов
ООО «МЕДПАРТНЕР»
Генеральный директор Золотова И.В.

Подпись _____
«14» июля 2020г.

