




Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении



Капрамин

на основе
хлорида алюминия

Жидкость 50 мл
Лечебные
материалы







на основе
хлорида алюминия

Жидкость	80 мл
Лечебные материалы	

Капрамин

на основе хлорида алюминия

Жидкость	80 мл
----------	-------

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года


95 24 2019

Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении



Капрамин[®]

на основе
хлорида алюминия



Жидкость 90 мл
Лечебные
материалы




Капрамин[®]

на основе хлорида алюминия

Жидкость 90 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

95 24 2019





Версия/Version: 10.0.2.05.12.2019
 [RU]
 Все права защищены АО «СЗЗ» «Владивосток»
 в лице генерального директора
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 Средства вяжущего стоматологического
 для обработки корневых каналов, при капиллярном
 кровотечении
 «Капрамин»
 по ТУ 9391-028-40814630-0001

НАЗНАЧЕНИЕ
 Средство вяжущее стоматологическое для
 каналов, при капиллярном кровотечении, для
 стоматологическая жидкость «Капрамин»
 гемостатическое средство при капиллярном
 обработки зубных лунок и после прямого доступа
 десны, при снятии зубных камней, а также для
 каналов при кровотечении из канала.
 Стоматологическая жидкость «Капрамин»
 готовую к применению жидкость в исполнении:
 - на основе хлорида алюминия;
 - на основе сульфата железа.

Состав и основные свойства
 Действие: стоматологическая жидкость «Капрамин»
 кровоостанавливающий и вяжущий свойства. Основное
 вещество: хлорид алюминия или сульфат железа.
 Стоматологическая жидкость «Капрамин»
 алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия
 действие которого многократно усиливает вяжущий
 компонент цетримид, обладающий бактерицидными
 В составе стоматологической жидкости «Капрамин»
 сульфата железа), в водном растворе действующего
 железа находится родонит.

Использовать до истечения срока годности
 - Код партии/Batch number
 Lot

Средство вяжущее
 стоматологическое
 для обработки корневых
 каналов, при капиллярном
 кровотечении

Капрамин[®]

на основе
 хлорида алюминия

Жидкость 30 мл
 Лечебные материалы

Капрамин[®]
 на основе хлорида алюминия
 Жидкость 30 мл
 Хранить при t
 от +5°C до +25°C
 Срок годности 3 года

95 24 2019




Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении



Капрамин

на основе
хлорида алюминия

Жидкость 50 МЛ
Лечебные материалы



Версия/издание: № 8.2.05.12.2019
[RU]
Всё производство АО «СЗЗ» «Владивосток»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Средство вяжущее стоматологическое
для обработки корневых каналов, при капиллярном
кровотечении
«КАПРАМИН»
по ТУ 9391-029-44814836-2004

НАЗНАЧЕНИЕ
Средство вяжущее стоматологическое для об-
работки корневых каналов, при капиллярном
стоматологическая жидкость «Капрамин»
гемостатическое средство при капиллярном
обработки зубных пучков и после прямого доступа
десны, при снятии зубных камней, в также для
каналов при кровотечении из канала.
Стоматологическая жидкость «Капрамин»
готовую к применению жидкость в исполнении:
- на основе хлорида алюминия,
- на основе сульфата железа.

Средство вяжущее стоматологическое
для обработки корневых каналов, при капиллярном
кровотечении, «Капрамин»
Состав: 10% раствор хлорида алюминия, 1% раствор
сульфата железа, вода.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Действие стоматологической жидкости «Капра-
мин» основано на вяжущих свойствах осе-
ществляемых веществ: хлорида алюминия и сульфата железа. Ос-
новное действующее вещество жидкости «Капрамин»
алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия (на-
действие которого многократно усиливает вяжущий эффект
компонент цетримид, обладающий бактерицидным
В составе стоматологической жидкости «Капра-
мин» сульфата железа), в водном растворе действующего
железа находится продолжительное время.

Lot
код на партию/lot number

Версия/Издание № 5.2.06.12.2018

Вся продукция АО «СЗС» «Каприамин» имеет
 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
 Средство вяжущее стоматологическое
 для обработки корневых
 каналов, при капиллярном
 кровотечении

№ ТУ 6361-029-00014-000-000

НАЗНАЧЕНИЕ
 Средство вяжущее стоматологическое для
 каналов, при капиллярном кровотечении «Каприамин»
 стоматологическая жидкость «Каприамин»
 (стоматологическое средство при капиллярном
 кровотечении) обработка зубных лунок и после
 обработки зубных лунок и после обработки
 каналов, при снятии зубных камней, а также для
 каналов при кровотечении из канала.
 Стоматологическая жидкость «Каприамин»
 готовую к применению жидкость в исполнении:
 - на основе хлорида алюминия;
 - на основе сульфата железа.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
 Действие стоматологической жидкости «Каприамин»
 кровоостанавливающее и вяжущее. Состав жидкости «Каприамин»
 вещества: хлорид алюминия или сульфат железа
 алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия
 действие которого многократно усиливает алюминия
 компонент цетримид, обладающий бактерицидным
 В составе стоматологической жидкости «Каприамин»
 сульфата железа), в водном растворе действующего
 железа находится действующий

Использовать до/Expiry date

Код партии/Batch number

Средство вяжущее
 стоматологическое
 для обработки корневых
 каналов, при капиллярном
 кровотечении

Каприамин

на основе
 хлорида алюминия

Жидкость 70мл

Лечебные материалы



Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении



Капрамин

на основе
хлорида алюминия



Жидкость 80 мл
Лечебные материалы



Капрамин
на основе хлорида алюминия
Жидкость 80 мл
Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

Версия/Version: 1.0 от 21.05.13 2013
[RU]
Адрес производства: АО «ОЗС» «Воскресенский завод»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Средство вяжущее стоматологическое для обработки
корневых каналов, при капиллярном кровотечении
«Капрамин»
на основе хлорида алюминия
по ТУ 9391-028-488-14035-2008

НАЗНАЧЕНИЕ
Средство вяжущее стоматологическое для
каналов, при капиллярном кровотечении «Капрамин»
стоматологическая жидкость «Капрамин»
гемостатическое средство при капиллярном
обработки зубных лунок и после прямого
дасы, при снятии зубных каменей, в том
каналов при кровотечении из каналов.
Стоматологическая жидкость «Капрамин»
готовую к применению жидкость в изложении:
- на основе хлорида алюминия;
- на основе сульфата железа.

Состав и основные свойства
Действие стоматологической жидкости «Капрамин»
кровостанавливающих и вяжущих свойств основано
вещества: хлорида алюминия или сульфата железа.
Стоматологическая жидкость «Капрамин»
алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия
доставляющего многократно усиливает вяжущий
компонент цетримид, обладающий бактерицидными
В составе стоматологической жидкости «Капрамин»
сульфата железа), в водном растворе действующего
железа, находится дозированно.

Использовать до/leapry d
- Код партия/Batch number
LOT

Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении



Капрамин

на основе
хлорида алюминия

Жидкость 90 мл
Лечебные
материалы



Версия/Version: № 5.2, от 12.05.18

[RU]

Всепроизводство АО «ГОЗДРАВНАДЗОР»
в соответствии с инструкцией по применению
Средство вяжущее стоматологическое для
корневых каналов, при капиллярном
кровотечении
«КАПРАМИН»
по ТУ 8391-078-488-148-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство вяжущее стоматологическое для
каналов, при капиллярном кровотечении «Капрамин»
стоматологическая жидкость «Капрамин»
гемостатическое средство при капиллярном
обработки зубных пульс и после приема снятия
десны, при снятии зубных капп, а также для
каналов при кровотечении из канала.
Стоматологическая жидкость «Капрамин»
готовую к применению жидкость в исполнении:
- на основе хлорида алюминия;
- на основе сульфата железа

Состав: хлорид алюминия, сульфат железа, вода.
Средство вяжущее стоматологическое для
каналов, при капиллярном кровотечении «Капрамин»
стоматологическая жидкость «Капрамин»
гемостатическое средство при капиллярном
обработки зубных пульс и после приема снятия
десны, при снятии зубных капп, а также для
каналов при кровотечении из канала.

Срок годности: 3 года.
Хранить при температуре от +5°C до +25°C.
Срок годности: 3 года.

Состав и основные свойства

Действие стоматологическое жидкости «Капрамин»
кровоостанавливающих и вяжущих свойств основано
на действии хлорида алюминия или сульфата железа.
Стоматологическая жидкость «Капрамин» (на
основе хлорида алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия,
действие которого многократно усиливает входящий
компонент цетримид, обладающий бактерицидными
свойствами. В составе стоматологической жидкости «Капрамин»
сульфата железа), в водном растворе действующего
железа находится пролонгированный эффект.

Состав и основные свойства

Действие стоматологическое жидкости «Капрамин»
кровоостанавливающих и вяжущих свойств основано
на действии хлорида алюминия или сульфата железа.
Стоматологическая жидкость «Капрамин» (на
основе хлорида алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия,
действие которого многократно усиливает входящий
компонент цетримид, обладающий бактерицидными
свойствами. В составе стоматологической жидкости «Капрамин»
сульфата железа), в водном растворе действующего
железа находится пролонгированный эффект.

Состав и основные свойства

Действие стоматологическое жидкости «Капрамин»
кровоостанавливающих и вяжущих свойств основано
на действии хлорида алюминия или сульфата железа.
Стоматологическая жидкость «Капрамин» (на
основе хлорида алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия,
действие которого многократно усиливает входящий
компонент цетримид, обладающий бактерицидными
свойствами. В составе стоматологической жидкости «Капрамин»
сульфата железа), в водном растворе действующего
железа находится пролонгированный эффект.

Состав и основные свойства

Действие стоматологическое жидкости «Капрамин»
кровоостанавливающих и вяжущих свойств основано
на действии хлорида алюминия или сульфата железа.
Стоматологическая жидкость «Капрамин» (на
основе хлорида алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия,
действие которого многократно усиливает входящий
компонент цетримид, обладающий бактерицидными
свойствами. В составе стоматологической жидкости «Капрамин»
сульфата железа), в водном растворе действующего
железа находится пролонгированный эффект.

Состав и основные свойства

Действие стоматологическое жидкости «Капрамин»
кровоостанавливающих и вяжущих свойств основано
на действии хлорида алюминия или сульфата железа.
Стоматологическая жидкость «Капрамин» (на
основе хлорида алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия,
действие которого многократно усиливает входящий
компонент цетримид, обладающий бактерицидными
свойствами. В составе стоматологической жидкости «Капрамин»
сульфата железа), в водном растворе действующего
железа находится пролонгированный эффект.

Состав и основные свойства

Действие стоматологическое жидкости «Капрамин»
кровоостанавливающих и вяжущих свойств основано
на действии хлорида алюминия или сульфата железа.
Стоматологическая жидкость «Капрамин» (на
основе хлорида алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия,
действие которого многократно усиливает входящий
компонент цетримид, обладающий бактерицидными
свойствами. В составе стоматологической жидкости «Капрамин»
сульфата железа), в водном растворе действующего
железа находится пролонгированный эффект.

Состав и основные свойства

Действие стоматологическое жидкости «Капрамин»
кровоостанавливающих и вяжущих свойств основано
на действии хлорида алюминия или сульфата железа.
Стоматологическая жидкость «Капрамин» (на
основе хлорида алюминия) - это водный раствор хлорида алюминия,
действие которого многократно усиливает входящий
компонент цетримид, обладающий бактерицидными
свойствами. В составе стоматологической жидкости «Капрамин»
сульфата железа), в водном растворе действующего
железа находится пролонгированный эффект.



Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении

viv

Капрамин

на основе
сульфата железа

Жидкость 30 мл
Лечебные
материалы

Капрамин

на основе сульфата железа

Жидкость 30 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

95 25 201



Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении

viv

Капрамин

на основе
сульфата железа

Жидкость 30 мл

Лечебные
материалы



Капрамин

на основе сульфата железа

Жидкость 30 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

95 25 2019







Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении

viv

Капрамин

на основе
сульфата железа

Жидкость 70 мл
Лечебные
материалы

Капрамин

на основе сульфата железа

Жидкость 70 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

95 25 20



Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении



Капрамин

на основе
сульфата железа

Жидкость 80 мл
Лечебные
материалы

Капрамин

на основе сульфата железа

Жидкость 80 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

95 25 20

Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении



Капрамин

на основе
сульфата железа

Жидкость	90 мл
Лечебные материалы	



Капрамин

на основе сульфата железа

Жидкость	90 мл
----------	-------

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

95 25 20

Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении



Капрамин

на основе
сульфата железа

Жидкость 100 мл

Лечебные
материалы



Капрамин

на основе сульфата железа

Жидкость 100 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

95 25 20





Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении



Капрамин

на основе
сульфата железа

Жидкость 80 мл

Лечебные
материалы




Капрамин


на основе сульфата железа

Жидкость 80 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

95 25 2019







Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении

viv

Капрамин

на основе
сульфата железа

Жидкость 100 мл
Лечебные
материалы



Капрамин
на основе сульфата железа

Жидкость 100 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

95 25 2019



ВЛАДМИВА

Капрамин

на основе хлорида алюминия

Жидкость	1000 мл
----------	---------

Хранить при t от -5°C до +25°C
Срок годности 3 года
Транспортировать в естественном виде в транспортном
средстве при температуре от 0 до +30°C
Не замораживать!

ТУ 9391-029-45814830-2001
РФ № ФСР 2010/06810 от 24.11.2017 г.

Производитель: Акционерное общество
"Опытно-экспериментальный завод
"ВладМива" (АО "ОЗЗ "ВладМива")
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555
postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru

Packer

LOT



Версия: № 1 от 12.03.2020



ВЛАДМИВА

Капрамин

на основе сульфата железа

Жидкость 1000 мл

Хранить при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$
Срок годности 3 года
Транспортировать всеми видами транспортных
средств при температуре от 0 до $+30^{\circ}\text{C}$
Не замораживать!

ТУ 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810 от 24.11.2017 г.

Производитель: Акционерное общество
"Опытно-экспериментальный завод
"ВладМиВа" (АО "ОЭЗ "ВладМиВа")
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555
postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru

Packer

LOT



Версия №1 от 12.03.2020



ВЛАДМИВА

Капрамин

на основе хлорида алюминия

Жидкость 500 мл

Хранить при t от -5°C до +25°C
Срок годности 3 года
Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от 0 до +30°C
Не замораживать!

TU 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810 от 24.11.2017 г.

Производитель: Акционерное общество
"Опытное-экспериментальный завод
"ВладМива" (АО "ОЗЭ" "ВладМива")
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555
postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru

Ракет

LOT



Версия №1 от 12.03.2020

ВЛАДМИВА

Капрамин

на основе сульфата железа

Жидкость 500 мл

Хранить при t от -5°C до +25°C
Срок годности 3 года
Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от 0 до +30°C
Не замораживать

ТУ 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810 от 24.11.2017 г.

Производитель: Акционерное общество
"Опытно-экспериментальный завод
"ВладМиВа" (АО "ОЗЭ "ВладМиВа")
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555
postmaster@vladmiva.ru


www.vladmiva.ru


Packer

LOT



Версия: №





Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе хлорида алюминия

Жидкость 30 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе сульфата железа

Жидкость 30 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе хлорида алюминия

Жидкость 50 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе сульфата железа

Жидкость 50 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе хлорида алюминия

Жидкость 70 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе сульфата железа

Жидкость 70 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе хлорида алюминия

Жидкость 80 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе сульфата железа

Жидкость 80 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе хлорида алюминия

Жидкость 90 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе сульфата железа

Жидкость 90 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе хлорида алюминия

Жидкость 100 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин ВЛАДИМІВА

на основе сульфата железа

Жидкость 100 мл

Хранить при t
от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Капрамин

Dental astringent
material for treating
root canals, in case
of capillary bleeding



Capramin

based on aluminum
chloride



Liquid 30 ml
Treating
materials



Manufacturer:
JSC "Vladmiva"
Experimental Plant
Studenteskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Store in a dark
place at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life




Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении




Капрамин

на основе
хлорида алюминия




Жидкость 30 мл
Лечебные
материалы



Производитель:
АО «ВЗ «Владмива»
305023, Россия,
г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
при температуре
от +5°C до +25 °C
Срок годности 3 года

TU 9391-029-45814830-2001
РУМ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.



Версия/Version: № 4, 27.11.2019



Капрамин

Вязкий жидкий материал для пломбирования каналов, в случае капиллярного кровотечения



VLADMIVA


Manufacturer:
JSC "Vladmiva"
Expromedica Park
Strada Chisnita 17
Bucuresti, 060412, Romania
+4 0722 204255
www.vladmiva.ro

Store in a dark place at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



Capramin

based on aluminum chloride



Жидкость 50 ml
Пломбировочные материалы

Средство вязущее стоматологическое для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении




VLADMIVA

Производитель:
ООО "Владмива"
Экспромедика Парк
ул. Чиснита, 17
г. Бухарест, 060412, Румыния
+4 0722 204255
www.vladmiva.ro

Хранить в темном месте при температуре от +5°C до +25 °C
Срок годности 3 года


Капрамин

на основе хлорида алюминия



Жидкость 50 мл
Пломбировочные материалы

TU 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.



Версия/Version: № 4, 27.11.2019



Капрамин

Dental astringent material for treating root canals, in case of capillary bleeding



VLADMIVA


Capramin

based on aluminum chloride

Manufacturer:
ISC "VladMiva"
Experimental Plant
Sredneshkolya st. 19,
Belgorod, 308073 Russia
+7 4722 200 585

www.vladmiva.ru

Store in a dark place
in tightly closed containers,
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



Liquid 70 ml
Endodontic materials

Packer LOT



Средство рыхляюще-стоматологическое для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении



VLADMIVA


Капрамин

на основе хлорида алюминия

Производитель:
ИП "И.И. ВладМива"
Экспериментальный
завод,
Средняя школа № 19,
г. Белгород, 308073
+7 4722 200 585


www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Жидкость 70 мл
Эндодонтические материалы

ТУ 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.



Версия/Version: № 1, 20.03.2020



Капрамин

Dental astringent material for treating root canals, in case of capillary bleeding

Capramin

based on aluminum chloride

VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiva"
Kryukovskaya Street
Sverdlovskaya Bl. 11
Belgorod 308012 Russia
+7 (472) 200 555
www.vladmiva.ru

Store in a dark place
in tightly closed containers,
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life

Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении

Капрамин

на основе
хлорида алюминия

VLADMIVA

Производитель:
ООО «Цирми»
ул. 1905-я, д. 1
Белгород
+7 (472) 200 555
www.vladmiva.ru


Хранить в темном месте
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

Liquid 80 ml
Endodontic materials

Packer LOT



Жидкость 80 мл
Эндодонтические материалы



TU 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.

Версия/Version: № 1, 20.03.2020



Капрамин

Local astringent material for treating root canals, in case of capillary bleeding



VLADMIVA

Средство жагущее стоматологического для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении



VLADMIVA

Capramin

based on aluminum chloride

Manufacturer:
JSC "Vladmiva"
Experimental Plant
Studenetskaya st. 49
Belgorod, 308021, Russia
+7 4722 200 555

www.vladmiva.ru

Store in a dark place
in tightly closed containers,
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life


Капрамин

на основе
хлорида алюминия

Применение:
40 г/л в 100 мл воды
308021, Белгород
г. Белгород
ст. Студенческая
+7 4722 200 555


www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Liquid 90 ml
Endodontic materials

Packer LOT



Жидкость 90 мл
Эндодонтические материалы

ТУ 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.



Версия/Version № 1, 20.03.2020



Капрамин

Dentist-osteological
material for treating
root canals, in case
of capillary bleeding.




VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "Vladmiva"
Ojshchinskoye Plosh
Kosdrenskaya st. 19,
Sverdlovsk Region, Russia
+7 473 200 555
www.vladmiva.ru

Store in a dark place
in tightly closed containers,
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life

Capramin

based on aluminum
chloride



Liquid 100 ml
Endodontic materials

Packer LOT



Средство вяжущей
стоматологической
для обработки корневых
каналов при капиллярном
кровотечении




VLADMIVA

Производитель:
ОАО «Владмива»
Ожешковский пл.
Косдринская ул.
19, Свердловская обл.
+7 473 200 555
www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года


Капрамин

на основе
хлорида алюминия



Жидкость 100 мл
Эндодонтические
материалы

ТУ 9391-029-45814830-2001
ПУ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.




Версия/Version № 1. 20.03.2020



Капразин

Dental astringent
material for treating
root canals, in case
of capillary bleeding




Manufacturer:
JSC "Vladmiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308021, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Store in a dark
place at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



Capramin

based on ferric sulfate



Liquid 30 ml
Treating
materials


Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении



Производитель
АО «ВЛДМИВА»
308021, Россия,
г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
при температуре
от +5°C до +25 °C
Срок годности 3 года


TU 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.



Версия/Version: № 4, 27.11.2019

Капразин

на основе
сульфата железа



Жидкость 30 мл
Лечебные
материалы



Капрамин

Dental astringent material for treating root canals, in case of capillary bleeding




VLADMIVA

Manufacturer:
OJSC "Vladmiva"
Khimicheskoye Pole
Sverdlovsk Region, RU
Bogdanovskiy District, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Store in a dark place at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life

Capramin

based on ferric sulfate



Liquid 50 ml
treating materials

Packer LOT



Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении




ВЛАДИВА

Производитель:
ОАО "Владива"
Химическое Поле
Свердловская область, РФ
Богдановский район
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте при температуре от +5°C до +25 °C
Срок годности 3 года


Капрамин

на основе сульфата железа



Жидкость 50 мл
лечебные материалы

ТУ 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.



Версия/Version: № 4, 27.11.2019



Капрамин

Dental astringent material for treating root canals, in case of capillary bleeding



VLADMIVA

Средство инъекционно-стоматологическое для обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении



ВЛАДМИВА

Capramin

based on ferric sulfate

Manufacturer:
JSC "Vladmiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod-306073 Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dark place
in tightly closed containers,
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



Капрамин

на основе
сульфата железа

Производитель:
АО «ВЛДМИВА»
Экспериментальный
завод №19
ул. Студенческая, 19
306073 Белгород
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Liquid 70 ml
Endodontic materials

Packer LOT



Жидкость 70 мл
Эндодонтические материалы

TU 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.



Версия/Version: № 1, 20.03.2020



Капрамин

Dental astringent material for treating root canals in case of capillary bleeding



VLADMIVA

Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении



VLADMIVA

Capramin

based on ferric sulfate

Manufacturer:
JSC "Vladmiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 306023, Russia
+7 473 2 200 555
www.vladmiva.ru


Store in a dark place
in tightly closed containers.
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life

Капрамин

на основе
сульфата железа


Производитель:
ООО «Владмива»
Экспериментальный
завод №1,
ул. Студенческая, 19,
306023, Белгород
+7 473 2 200 555
www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года




Liquid 80 ml
Endodontic materials

Packer LOT



Жидкость 80 мл
Эндодонтические материалы

TU 9391-029-45814830-2001
РУ № ФРС 2010/06810
от 24.11.2017 г.



Версия/Version: № 1, 20.03 2020



Капрамин

Dental astrigent
material for treating
root canals in case
of capillary bleeding



VLADMIVA

Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов при капиллярном
кровоточении



VLADMIVA

Capramin

based on ferric sulfate

Manufacturer:
JSC "Vladmiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 13,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200 555

www.vladmiva.ru

Store in a dark place
in tightly closed containers.
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life


Капрамин

на основе
сульфата железа

Производитель:
АО "ВЛДМІВА"
308023 Белгород
ул. Студенческая, 13
+7 4722 200 555



www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Liquid 90 ml

Endodontic materials



Жидкость 90 мл

Эндодонтические
материалы

TU 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.



Версия/Version. № 1. 20.03.2020



Капрамин

Dental astringent material for treating root canals, in case of capillary bleeding




VLADMIVA

Capramin

based on ferric sulfate

Manufacturer:
JSC "Vladmiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308072, Russia
+7 4722 200 555
www.vladmiva.ru

Store in a dark place
in tightly closed containers.
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



Liquid 100 ml
Endodontic materials



Средство вяжущее
стоматологическое
для обработки корневых
каналов, при капиллярном
кровотечении




VLADMIVA

Капрамин

на основе
сульфата железа

Производитель:
АО «ВЛДМ»
308072, Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200 555
www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
в плотно закрытой таре
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Жидкость 100 мл
Эндодонтические
материалы

TU 9391-029-45814830-2001
РУ № ФСР 2010/06810
от 24.11.2017 г.



Версия/Version: № 1. 20.03.2020



В данном документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
45 листов



[Handwritten signature]