



Тестирование
избыточности

[별지 제41호서식]

Registered No. 2020 - 16139

NOTARIAL CERTIFICATE



HYUNDAI LAW FIRM & NOTARY OFFICE

65, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul

TEL: 02)775-7085 FAX: 02)775-7080

서울특별시 중구 명동길 65, 8층
(명동1가, 보림빌딩)



공증인가
법무법인 현대

(전화) 02)775-7085
(팩스) 02)775-7080


VIEWWORKS

Certificate

October 19, 2020

**We certificate that the attached is the Photographic image which was issued by
VIEWWORKS CO., LTD. for design and manufacture of the "Digital X-Ray Imaging
System VIVIX".**

VIEWWORKS CO.,LTD.



CEO / President Hooshik Kim



VIEWWORKS CO., LTD

**KIM, HOOSHIK
PRESIDENT**




VIEWWORKS

Сертификат

19 октября 2020

Мы подтверждаем, что прикрепленный документ является фотографическими изображениями, которые были выпущены VIEWWORKS CO., LTD в отношении проектирования и производства «Системы визуализации рентгеновских изображений цифровой VIVIX».



VIEWWORKS CO.,LTD.

CEO / President Hooshik Kim

VIEWWORKS CO., LTD

**KIM, HOOSHIK
PRESIDENT**



..


**Фотографические изображения
медицинского изделия
«Система визуализации рентгеновских
изображений цифровая VIVIX»**

Система визуализации рентгеновских изображений цифровая VIVIX-S 1417N на примере модели FXRD-1417NAW


Беспроводное подключение




Проводное подключение



Детектор FXRD-1417NAW




Детектор FXRD-1417NBW




Блок сопряжения FXRS-03A



Блок сопряжения FXRS-04A



Блок сопряжения FXRP-02A



CD-диск установочный с программным обеспечением и Руководством оператора VXvue



Кабель интерфейсный




Кабель Ether Con



Кабель связи с РПУ



Кабель питания переменного тока




Блок питания постоянного тока BPM060S24F10




Блок питания постоянного тока BPM030S24F10



Зарядное устройство FXRC-02A



Зарядное устройство FXRC-03A



Аккумуляторная батарея FXRB-03A

TOP

Model : **FXRB-03A**

Rechargeable Li-Ion Battery

2xCP 5/58/72

Rating : 7.6V — 3100mAh, 23.6Wh

Battery Manufactured by VIEWORKS

Factory : Yantai Donghwa ES Co., Ltd.

A/S : +82-70-7011-6161

Caution

- Please charge battery before initial use.
- Do not short circuit, crush or expose battery to high temperature, incinerate or disassemble the battery.
- Please use the specified charger to recharge.
- Dispose of all used batteries according to local laws.
- Risk of fire, explosion, or burn.

Mise en garde

- Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.
- Ne court-circuitiez pas, n'écrasez pas la batterie, n'exposez pas la batterie à des températures élevées, incinerez-la ou démontez-la.
- Veuillez utiliser le chargeur spécifié pour recharger.
- Éliminez toutes les batteries usagées conformément aux lois locales.
- Risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure.

MADE IN CHINA



YU10525
-18004

MH63090



제조사: 동화이엑스

Система визуализации рентгеновских изображений цифровая VIVIX-S 1717N

Проводное соединение на примере модели FXRD-1717NB

Кабель связи
с РП

Блок сопряжения
FXRS-02A

Блок питания
постоянного ток
BPM030S24F10

Кабель питания
перем. тока

Кабель локальной сети

Кабель интерфейсный

Детектор FXRD-1717NB

Беспроводное соединение на примере модели FXRD-1717NAW

Кабель с РПУ

с РПУ

Кабель локальной сети

Блок сопряжения

FXRS-03A

Кабель питания

перем. тока


Детектор FXRD-1717NAW

Проводное соединение на примере модели FXRD-1717NAW




с РПУ


Детектор FXRD-1717NA




Детектор FXRD-1717NB




Детектор FXRD-1717NAW




Детектор FXRD-1717NBW




Блок сопряжения FXRS-02A




Блок сопряжения FXRP-02A



CD-диск установочный с программным обеспечением и Руководством
оператора VXvue



Кабель интерфейсный




Кабель Ether Con




Кабель локальной сети



Кабель связи с РПУ




Кабель питания переменного тока




Блок питания постоянного тока BPM030S24F10



Блок сопряжения FXRS-03A




Блок сопряжения FXRS-04A




Блок питания постоянного тока BPM060S24F10




Система визуализации рентгеновских изображений цифровая VIVIX-S 1717V на примере модели FXRD-1717VA




Детектор FXRD-1717VA




Детектор FXRD-1717VB




Блок сопряжения FXRI-01A



CD-диск установочный с программным обеспечением и Руководством оператора VXvue



Кабель питания переменного тока



Кабель локальной сети



Кабель связи с РПУ



Кабель интерфейсный IO




Блок питания постоянного тока BPM030S24F10




Система визуализации рентгеновских изображений цифровая VIVIX-S 1012N на примере модели FXRD-1012NAW


Проводное подключение




Беспроводное подключение




Детектор FXRD-1012NAW




FXRD-1012NAW




Блок сопряжения FXRS-04A




Блок сопряжения FXRS-03A



Блок сопряжения FXRP-02A



CD-диск установочный с программным обеспечением и Руководством оператора VXvue




Кабель интерфейсный




Кабель Ether Con



Кабель связи с РПУ



Кабель питания переменного тока




Кабель локальной сети




Блок питания постоянного тока BPM030S24F10



Зарядное устройство FXRC-02A



Зарядное устройство FXRC-03A



Аккумуляторная батарея FXRB-03A

TOP

Model : FXRB-03A

Rechargeable Li-Ion Battery

21CP 5/58/72

Rating : 7.6V — 3100mAh, 23.6Wh

Battery Manufactured By VIEWORKS

Factory : Yantai Donghwa ES Co., Ltd.

A/S : +82-70-7011-6161



Caution

- Please charge battery before initial use.
- Do not short circuit, crush or expose battery to high temperature, incinerate or disassemble the battery.
- Please use the specified charger to recharge.
- Dispose of all used batteries according to local laws.
- Risk of fire, explosion, or burn.

Mise en garde

- Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.
- Ne court-circuitiez pas, n'écrasez pas la batterie, n'exposez pas la batterie à des températures élevées, n'incinerez-la ou démontez-la.
- Veuillez utiliser le chargeur spécifié pour recharger.
- Éliminez toutes les batteries usagées conformément aux lois locales.
- Risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure.

MADE IN CHINA



YU10525
-18004



MH63090



제조사: 동화이(에스)

Блок питания постоянного тока BPM060S24F10




Система визуализации рентгеновских изображений цифровая VIVIX-M на примере модели FXMD-1008S



BPM030S24F10


Детектор FXMD-1008S




Детектор FXMD-2430S



Блок сопряжения FXRP-02A



CD-диск установочный с программным обеспечением и Руководством
оператора VXvue Mammo



Блок питания постоянного тока BPM030S24F10



Кабель интерфейсный



Кабель Ether Con



Кабель локальной сети




Кабель связи с РПУ




Кабель питания переменного тока




Система визуализации рентгеновских изображений цифровая VIVIX-D на примере модели FXDD-0909GA




Система визуализации рентгеновских изображений цифровая VIVIX-D на примере модели FXDD-1717GA




Детектор FXDD-0909GA



Детектор FXDD-1212GA




Детектор FXDD-1717GA




CD-диск установочный с программным обеспечением и Руководством
оператора Slimpac II Plus




Кабель питания переменного тока



Блок питания постоянного тока АНМ85PS12



Блок сопряжения FXDS-02A



Кабель интерфейсный



Блок питания постоянного тока BPM060S24F10




Система визуализации рентгеновских изображений цифровая
VIVIX-S VW на примере модели FXRD-2530VAW


Проводное подключение



Беспроводное подключение




Детектор FXRD-2530VAW




Детектор FXRD-2530VAW PLUS




Детектор FXRD-3643VAW




Детектор FXRD-3643VAW PLUS




Детектор FXRD-4343VAW




Детектор FXRD-4343VAW PLUS




Блок сопряжения FXRS-04A



Блок сопряжения FXRP-02A



CD-диск установочный с программным обеспечением и Руководством
оператора VXvue



Кабель интерфейсный



Кабель Ether Con



Кабель связи с РПУ



Кабель питания переменного тока




Блок питания постоянного тока BPM030S24F10



Блок питания постоянного тока BPM060S24F10




Блок сопряжения FXRS-04A




Аккумуляторная батарея FXRB-04A



Зарядное устройство FXRR-01A



Блок питания постоянного тока ATS200T-P240



Блок питания постоянного тока BM090S18



등부 2020년 제 16139호

인 증


위 증명서 ----- 에
기재된 주식회사 뷰웍스 대표이사
김후식 -----

의 대리인 김윤선 ----- 은
본 공증인의 면전에서 위 본인이 -----
기명날인한 것임을 확인하였다.

2020년 10월 22일

이 사무소에서 위 인증한다.

공 증 공증인가 법무법인 현대
사무소
소 속 서울중앙지방검찰청
소재지 서울특별시 중구 명동길 65, 8층
표 시 (명동1가, 보림빌딩)



공증인 공증담당변호사
김 태 훈

본 사무소는 인가번호 제242호에 의거하여
2020년 02월 07일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

서울특별시 중구 명동길 65, 8층
(명동1가, 보림빌딩)

Registered No. 2020-16139

NOTARIAL CERTIFICATE

KIM, YUNSEON -----

attorney-in-fact of
VIEWWORKS CO., LTD. -----
CEO&President/ Hooshik Kim -----

appeared before me and admitted
said principal`s subscription to
the attached Certificate



This is hereby attested on this
22nd day of Oct. 2020 at this office.

HYUNDAI LAW FIRM & NOTARY OFFICE

Seoul Central District Prosecutor`s Office
65, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul



Signature of the Notary Public

KIM TAEHOON

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
7, Feb. 2020 Under Law No.242.



공증인가 법무법인 현대

(전화) 02)775-7085
(팩스) 02)775-7080

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea

This public document

2. has been signed by KIM TAEHOON

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of HYUNDAI LAW FIRM AND NOTARY
OFFICE

Certified

5. at Seoul

6. 22/10/2020

7. by The Ministry of Justice

8. No. XXA202001EA0MB

9. Seal/ stamp

10. Signature

Kim Jae-il

Kim Jae-il



Регистрационный номер: 2020 – 16139

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Печать: /НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ХЁНДАЙ/

**НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ХЁНДАЙ
(HYUNDAI LAW FIRM & NOTARY OFFICE)**

Район Мьенгдонг 65, Юнг-гу, Сеул
ТЕЛ.: 02)775-7085 ФАКС: 02)775-7080

Регистрационный номер 2020-16139

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

КИМ, ЮНСЕОН (KIM, YUNSEON)

доверенное лицо компании

ВЬЮВОРКС КО., ЛТД.

Генеральный директор и Президент/ Хушик Ким

прибыл ко мне на приём и подтвердил подлинность

подписи указанного доверителя на

приложенной **ДОВЕРЕННОСТИ**

/штамп на корейском языке/

Настоящим удостоверяется вышеизложенное,

22-го октября 2020 года в указанной нотариальной конторе.

**НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ХЁНДАЙ**

Прокуратура центрального района Сеула

Район Мьенгдонг 65, Юнг-гу, Сеул

/Подпись/

Подпись нотариуса

КИМ ТАЙХУН (KIM TAENOON)

Данная нотариальная контора имеет разрешение

от 7-го февраля 2020 года, выданное

министерством юстиции Республики Корея

на осуществление деятельности нотариуса

в соответствии с законом № 242.

Апостиль

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Республика Корея

Настоящий официальный документ

2. подписал(а) **КИМ ТАЙХУН**

3. выступающий(-ая) в качестве **нотариуса**

4. скреплен печатью/штампом **НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ХЁНДАЙ**

Удостоверен

5. в **Сеуле** 6. дата: **22.10.2020 г.**

7. кем: **Министерством юстиции**

8. за №: **ХХА2020О1ЕА0МВ**

9. Печать/штамп:

10. Подпись:

/Подпись/

Ким Джаэ-ил

(Kim Jae-il)

Печать: /Министерство юстиции Республики Корея/

Переводчик:

Борислав Иван Александров

Российская Федерация
Город Москва
Одиннадцатого ноября две тысячи двадцатого года

Я, Смирнова Ольга Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Борунова Ивана Александровича. Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/774-н/ 77-2020- *78-1826*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб.

О.В. Смирнова



Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 120 (сто двадцать)
листов
Нотариус:

