



Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ, вариант исполнения 1

Фотографии вложений аптечки первой помощи индивидуальной АППИ,
вариант исполнения 1




Памятка-вкладыш

**АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
АППИ**


*Утверждена
Начальником Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации*

Москва

Памятка-вкладыш «Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ»



Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный



Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп» стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке



Жгут кровоостанавливающий резиновый

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5


Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг

Средство для обеззараживания воды таблетированное (индивидуальное), 10 таблеток в упаковке




Чехол аптечки АППИ


Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 лист(ов)

Руководитель организации





Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ, вариант исполнения 2



Тримеперидин гидрохлорида 2% раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике

10819
20.07.2020





ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России
Россия, Московская обл., г. Химки

ЛАТРАН® 4 мг
ондансетрон

10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой

для приема внутрь

Не применять по истечении срока годности

Применять по назначению врача






ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России
Россия, Московская обл., г. Химки

Б-190

150 мг

10 таблеток
для приема внутрь
ДЛЯ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

Не применять по истечении срока годности.
Применять по назначению врача.




10 капсул


ДОКСИЦИКЛИН

капсулы

100 мг



Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 штук в упаковке



Йода 5% спиртовой раствор во флаконе

Описание укладки пенала

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Тримепередин гидрохлорида 2% раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике	шт.	1
Пеликсим, раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике	шт.	1
Ондансетрон 0,004 в таблетке, 10 штук в упаковке	уп.	1
Препарат Б-190 0,15 в таблетке, 10 штук в упаковке	уп.	1
Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 штук в упаковке	уп.	1
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе	флак.	1

Описание укладки пенала




Памятка-вкладыш

**АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
АППИ**

*Утверждена
Начальником Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации*

Москва

Памятка-вкладыш «Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ



линия разрыва

СТЕРИЛЬНО

Средство перевязочное гемостатическое

ГЕМ+СТОП™

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов.

В условиях стационара — для остановки кровотечения из паренхиматозных органов.

Масса нетто: 50 г

Номер партии, дата
изготовления и срок годности
указаны на шве упаковки

ТУ 9393-001-18152288-2009

РУ № ФСР 2010/07420 от 09.04.10 г.



ФГУП НПЦ «Фармзащита»
ФМБА России

Россия, 141402, Московская обл.,

г. Химки, Вашутинское шоссе,

д.11 т/ф: +7 (495) 789-6555

www.atompharm.ru

www.gemostop.ru

Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп» стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке



Жгут кровоостанавливающий резиновый

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг

Средство для обеззараживания воды таблетированное (индивидуальное), 10 таблеток в

упаковке




Пенал из полимерных материалов



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16 лист(ов)

Руководитель организации






ООО "СПЕЦИМЕДТЕХНИКА"
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
АППИ
ТУ 9398-001-58378990-2010
Рег. уд. № ФСР 2012/14067

Состав АППИ и перечень лекарств
см. на этикетке,
поставляемый к каждой продукции

Партия 3
Дата выпуска
СА 02.2019

Производитель: ООО "Спецмедтехника"
119140, г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, 20
тел./факс: 8(12) 339-14-69




Памятка-вкладыш
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
АППИ

Утверждена
Начальником Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации

Москва









ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России
Россия, Московская обл., г. Химки

ЛАТРАН® 4 мг

ондансетрон

10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой

для приема внутрь

Не применять по истечении срока годности

Применять по назначению врача





ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России
Россия, Московская обл., г. Химки

Б-190

150 мг


10 таблеток

для приема внутрь

ДЛЯ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

Не применять по истечении срока годности

Применять по назначению врача



Б-190 150 мг

таблетки

Для спецназначения




Б-190 150 мг

таблетки

Для спецназначения



Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 штук в упаковке



Йода 5% спиртовой раствор во флаконе

Описание укладки пенала

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Тримепередин гидрохлорида 2% раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике	шт.	1
Пеликсим, раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике	шт.	1
Ондансетрон 0,004 в таблетке, 10 штук в упаковке	уп.	1
Препарат Б-190 0,15 в таблетке, 10 штук в упаковке	уп.	1
Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 штук в упаковке	уп.	1
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе	флак.	1

Описание укладки пенала




Памятка-вкладыш

**АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
АППИ**

*Утверждена
Начальником Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации*

Москва

Памятка-вкладыш «Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ»




Пенал из полимерных материалов


Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11 лист(ов)

Руководитель организации





Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ, вариант исполнения 4




Памятка-вкладыш

**АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
АППИ**

*Утверждена
Начальником Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации*

Москва





Жгут кровоостанавливающий резиновый

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг
активного хлора на литр воды.
Оставить на 60 мин.
перед употреблением.

Дезинфицирующее средство

Аквабриз® 2,5

Каждая таблетка
для обеззараживания воды
содержит 4,5 мг
натрия дихлоризоцианурата,
эквивалентного 2,5 мг

Средство для обеззараживания воды таблетированное (индивидуальное), 10 таблеток в упаковке

ООО ЦРПИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Чехол аптечки АППИ

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 лист(ов)

Руководитель организации

