



3M Россия
108811, г. Москва, п. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Тел.: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

3M Russia
108811, Moscow, p. Moskovskiy,
Kievskoe shosse, 22 km, 6, bld.1
Phone: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra
в вариантах исполнения

Старший эксперт по сертификации Отдела Здравоохранения
АО «3М Россия»



Сотников А.В.

М.П.






Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra:
Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в наборах по 5 шт. одного вида: 003-301, 003-302, 003-303, 003-304, 003-307, 003-308, 003-310, 003-311, 003-350,
003-353, 003-354, 003-357, 003-358, 003-361, 003-362
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU мере набора 003-310



3M Unitek
Orthodontic Products
2724 South Peck Road
Monrovia, CA 91016 USA



Caution: U.S. Federal Law restricts
this device to sale by or on the order of an orthodontic professional.
© 2012 3M. All rights reserved. 36625 Rev. 1207

3M Deutschland GmbH
Orthodontic Products
Carl-Schurz-Str. 1
D-41453 Neuss, Germany
+49(0)8191/9474-0



Clarity™ Ultra Self – Ligating MBT™
UL Bicuspid Brackets with Hook
.022 (0,56 mm), – 7° TQ 0° ANG
Made in US of
Globally Sourced Materials

REF 003-310
LOT JD4GX



(01)00652221287298(10)JD4GX

Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra:
Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в наборах по 5 шт. одного вида: 003-301, 003-302, 003-303, 003-304, 003-307, 003-308, 003-310, 003-311, 003-350,
000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 3-362
Вторичная (потребительская) упаковка на примере набора 003-310



Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra:
Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в наборах по 5 шт. одного вида: 003-301, 003-302, 003-303, 003-304, 003-307, 003-308, 003-310, 003-311, 003-350,

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 13-362

Набор 003-310



Брекет-системы ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекет-системы самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в наборах по 20 шт. (ВЧ/НЧ; 5x5): - набор брекетов 003-111 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт., верхний правый центральный резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с крючком 1 шт., верхний левый премоляр, с крючком 2 шт., верхний правый премоляр, с крючком 2 шт., нижний левый центральный резец 4 шт., нижний левый клык, с крючком 1 шт., нижний правый клык, с крючком 1 шт., нижний левый первый премоляр, с крючком 1 шт., нижний правый первый премоляр, с крючком 1 шт., нижний правый второй премоляр, с крючком 1 шт.

3M Unitek
Orthodontic Products
2724 South Peck Road
Monrovia, CA 91016 USA

Caution: U.S. Federal Law restricts
this device to sale by or on the order of an orthodontic
professional. © 2014 3M. All rights reserved. 36624 Rev. 1404

3M Deutschland GmbH
Orthodontic Products
Carl-Schurz-Str. 1
D-41453 Neuss, Germany
+49/(0)8191/ 9474-0



REF 003-111

LOT JQ9BT

Made in US of
Globally Sourced Materials

Clarity™ Ultra Self-Ligating Bkts
U/L 5x5 1 Case Kit

.022 (0.56 mm) with Hooks
MBT™ Versatile + Appliance System



(01)00652221287434
(10)JQ9BT

314

ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra:
ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в наборах по 20 шт.(ВЧ/НЧ: 5x5): - набор брекетов 003-111 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт., верхний правый центральный резец 1 шт.,
резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с крючком 1 шт., верхний левый премоляр, с крючком 2 шт., верхний правый премоляр, с
версальный резец 4 шт., нижний левый клык, с крючком 1 шт., нижний правый клык, с крючком 1 шт., нижний левый первый премоляр, с крючком 1 шт., нижний правый первый премоляр, с крючком 1 шт.,
000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 1 правый второй премоляр, с крючком 1 шт.
упаковка



Использование керамических брекет-систем C-lipityTM Типа 1000 в ортодонтии позволяет избежать нежелательных изменений цвета эмали, не повреждает эмаль, не вызывает аллергии. Керамические брекет-системы C-lipityTM Типа 1000 являются идеальным решением для пациентов, желающих избежать нежелательных изменений цвета эмали, не повреждающих эмаль, не вызывающих аллергии. Керамические брекет-системы C-lipityTM Типа 1000 являются идеальным решением для пациентов, желающих избежать нежелательных изменений цвета эмали, не повреждающих эмаль, не вызывающих аллергии.

Использование керамических брекет-систем C-lipityTM Типа 1000 в ортодонтии позволяет избежать нежелательных изменений цвета эмали, не повреждает эмаль, не вызывает аллергии. Керамические брекет-системы C-lipityTM Типа 1000 являются идеальным решением для пациентов, желающих избежать нежелательных изменений цвета эмали, не повреждающих эмаль, не вызывающих аллергии.

Использование керамических брекет-систем C-lipityTM Типа 1000 в ортодонтии позволяет избежать нежелательных изменений цвета эмали, не повреждает эмаль, не вызывает аллергии. Керамические брекет-системы C-lipityTM Типа 1000 являются идеальным решением для пациентов, желающих избежать нежелательных изменений цвета эмали, не повреждающих эмаль, не вызывающих аллергии.

Использование керамических брекет-систем C-lipityTM Типа 1000 в ортодонтии позволяет избежать нежелательных изменений цвета эмали, не повреждает эмаль, не вызывает аллергии. Керамические брекет-системы C-lipityTM Типа 1000 являются идеальным решением для пациентов, желающих избежать нежелательных изменений цвета эмали, не повреждающих эмаль, не вызывающих аллергии.



Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra:
 Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в наборах по 10 шт. (ВЧ; 5x5): - набор брекетов 003-116 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт.,
 верхний левый центральный резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с
 крючком 2 шт., верхний правый премоляр, с крючком 2 шт.
 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
 В потребительская упаковка

3M Unitek
Orthodontic Products
2724 South Peck Road
Monrovia, CA 91016 USA

3M Deutschland GmbH
Orthodontic Products
Carl-Schurz-Str. 1
D-41453 Neuss, Germany
+49/(0)8191/ 9474-0

Caution: U.S. Federal Law restricts
this device to sale by or on the order of an orthodontic
professional. © 2014 3M. All rights reserved. 36624 Rev. 1404



REF 003-116

LOT JP7DX

**Made in US of
Globally Sourced Materials**

Clarity™ Ultra Self – Ligating Bkts

U 5x5 1 Case Kit

.022 (0.56 mm) with Hooks

MBT™ Versatile + Appliance System



(01)00652221287458
(10)JP7DX

59

Бреты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra:
Бреты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в наборах по 10 шт. (ВЧ; 5x5): - набор брекетов 003-116 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт.,
верхний правый центральный резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с
крючком 2 шт., верхний правый премоляр, с крючком 2 шт.
000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
в (потребительская) упаковка



Брекет-а самонирующае, ортодонтическо керамическо Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекет-а самонирующае ортодонтическо керамическо Clarity™ Ultra: Брекет-а самонирующае ортодонтическо керамическо Clarity™ Ultra в наборах по 10 шт. (B4; 5x5) - набор брекетов 003-116 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с крючком 1 шт., верхний левый премоляр, с крючком 2 шт., верхний правый премоляр, с крючком 2 шт.



Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF:

Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF, в наборах по 5 шт. одного вида: 4003-301, 4003-302, 4003-303, 4003-304, 4003-307, 4003-308, 4003-310, 4003-311, 4003-316, 4003-353, 4003-354, 4003-357, 4003-358, 4003-361, 4003-362.

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru


Министерство здравоохранения Российской Федерации



Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF:

Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF, в наборах по 5 шт. одного вида: 4003-301, 4003-302, 4003-303, 4003-304, 4003-307, 4003-308, 4003-310, 4003-311, 4003-350, 4003-353, 4003-354, 4003-357, 4003-358, 4003-361, 4003-362.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
 первичная упаковка на примере набора 4003-301



Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения. Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ II.

Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ II, в наборах по 5 шт. одного вида: 4003-301, 4003-302, 4003-303, 4003-304, 4003-305, 4003-306, 4003-307, 4003-308, 4003-309, 4003-310, 4003-311, 4003-312, 4003-313, 4003-314, 4003-315, 4003-316, 4003-317, 4003-318, 4003-319, 4003-320, 4003-321, 4003-322, 4003-323, 4003-324, 4003-325, 4003-326, 4003-327, 4003-328, 4003-329, 4003-330, 4003-331, 4003-332, 4003-333, 4003-334, 4003-335, 4003-336, 4003-337, 4003-338, 4003-339, 4003-340, 4003-341, 4003-342, 4003-343, 4003-344, 4003-345, 4003-346, 4003-347, 4003-348, 4003-349, 4003-350, 4003-351, 4003-352, 4003-353, 4003-354, 4003-355, 4003-356, 4003-357, 4003-358, 4003-359, 4003-360, 4003-361, 4003-362.

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Набор 4003-301



3M

Clarity™

Ultra
Self-Ligating
Brackets

APC-Flash-Free Adhesive

3M предлагает следующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF, в наборах по 20 шт. (ВЧ/НЧ: 5х5); - набор брекетов 4003-111 в составе: верхний левый универсальный резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с крючком 1 шт., верхний правый второй премоляр, с крючком 2 шт., нижний универсальный резец 4 шт., нижний левый клык, с крючком 1 шт., нижний правый клык, с крючком 1 шт., нижний левый первый премоляр, с крючком 1 шт., нижний правый второй премоляр, с крючком 1 шт.;

APC™ FF:
латеральный резец 1 шт., верхний
левый премоляр, с крючком 2
шт., нижний правый
крючком 1 шт., нижний правый



Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF:

Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF, в наборах по 20 шт. (ВЧ/НЧ; 5x5): - набор брекетов 4003-111 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт., верхний левый резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с крючком 1 шт., верхний левый премоляр, с крючком 2 шт., нижний универсальный резец 4 шт., нижний левый клык, с крючком 1 шт., нижний правый клык, с крючком 1 шт., нижний левый первый премоляр, с крючком 1 шт., нижний правый первый премоляр, с крючком 1 шт., нижний правый второй премоляр, с крючком 1 шт.;



Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF:

Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF, в наборах по 20 шт. (ВЧ/НЧ; 5x5): - набор брекетов 4003-111 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт., верхний правый центральный резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с крючком 1 шт., верхний левый премоляр, с крючком 2 шт., верхний правый премоляр, с крючком 2 шт., нижний универсальный резец 4 шт., нижний левый клык, с крючком 1 шт., нижний правый клык, с крючком 1 шт., нижний левый первый премоляр, с крючком 1 шт., нижний правый первый премоляр, с крючком 1 шт., нижний правый второй премоляр, с крючком 1 шт.;

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

**3M****Clarity™**

Ultra
Self-Ligating
Brackets

APC™ Flash-Free Adhesive

Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF, в наборах по 10 шт. (ВЧ; 5x5): - набор брекетов 4003-116 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт., верхний правый центральный резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с крючком 1 шт., верхний левый премоляр, с крючком 2 шт., верхний правый премоляр, с крючком 2 шт.

Warning: Possible nickel and/or chromium sensitivity. If allergic reaction occurs, direct patient to consult a physician.

Avertissement: certaines personnes sont allergiques au nickel et/ou au chrome. En cas de réaction allergique, consultez un médecin.

Warnung: Mögliche Empfindlichkeit gegenüber Nickel und/oder Chrom. Bei allergischen Reaktionen den Patienten anweisen, einen Arzt aufzusuchen.

Advertencia: Posible sensibilidad al níquel y/o al cromo. Se al verifique una reacción alérgica, sugiera al paciente al consultar al médico.

Advertencia: El níquel y/o el cromo pueden ocasionar sensibilidad. Si ocurre una reacción alérgica, indique al paciente que consulte a un médico.

Waarschuwing: mogelijke gevoeligheid voor níkel en/of chroom. indien er een allergische reactie optreedt, dient u de patiënt naar te verwijzen naar een arts.

Varoitus: Kan påverka personer med känslighet för nickel och/eller krom. Om allergisk reaktion uppstår bör patienten hänvisas till läkare.

Varoitus: Mahdollinen nikeli- ja/tai kromiherkkyys. Allergisen reaktion ilmeessä ohjes potilas lääkäriin.

Προειδοποίηση: Πιθανή ευαισθησία στο νικέλιο ή/και χρώμιο. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, υποδείξτε στον ασθενή να συμβουλευτεί γιατρό.

Aviso: possível sensibilidade ao níquel e ao cromo. Se ocorrerem reações alérgicas, recomende ao paciente consultar um médico.

Advarsel: Mulig følsomhed overfor nikkel og/eller krom. Hvis der opstår en allergisk reaktion, så henvis patienten til lægebehandling.

Warning: Possible Acrylic Sensitivity

Avertissement: risque de sensibilité aux résines acryliques

Warnung: Bei Acrylic Sensibilität sind Reaktionen möglich

Attenzione: Possibile sensibilità al componente acrilico

Advertencia: Posible sensibilidad al acrílico

Waarschuwing: Mogelijke gevoeligheid voor acryl

Varoitus: Eventuali känslighet för akrylbaserade produkter

Varoitus: Mahdollinen akryliherkkyys

Προειδοποίηση: Πιθανή ευαισθησία στο ακρυλικό

Advertencia: Possibilidade de sensibilidade ao acrílico

Advarsel: Risiko for akryl-sensitivitet



Pat: 3M.com/patents
© 3M 2018. All rights reserved. 34857 1808

34857 REV 07/20



2022-01-28
1052221237472
1052221237472

Made in US of Globally Sourced Materials

REF 4003-116
LOT J67ZT

1 CASE KIT

Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets
APC™ FF – Free MBT™ Appliance System
022 (0.58 mm) Upper 5x5
WITH Hooks

10



CE

3M
Orthodontic Products
7774 Smith Avenue
St. Paul, MN 55118 USA
Tel: 651 436 3000
Fax: 651 436 3001
Email: 3M.Orthodontics@3M.com
© 2018 3M. All rights reserved.

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M


3M

3M

3M

3M

3M



Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF, в наборах по 10 шт. (ВЧ; 5х5): - набор брекетов 4003-116 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт., верхний правый центральный резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с крючком 1 шт., верхний левый премоляр, с крючком 2 шт., верхний правый премоляр, с крючком 2 шт.



Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF, в наборах по 10 шт. (ВЧ; 5x5): - набор брекетов 4003-116 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт., верхний правый центральный резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с крючком 1 шт., верхний правый премоляр, с крючком 2 шт.



Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra в вариантах исполнения: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF: Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra, покрытые адгезивом APC™ FF, в наборах по 10 шт. (ВЧ; 5x5): - набор брекетов 4003-116 в составе: верхний левый центральный резец 1 шт., верхний правый центральный резец 1 шт., верхний левый латеральный резец 1 шт., верхний правый латеральный резец 1 шт., верхний левый клык, с крючком 1 шт., верхний правый клык, с крючком 1 шт., верхний правый премоляр, с крючком 2 шт.

Прочито, промуеровано и скреплено печатю
25 листа(ов).

Должность, Старший эксперт по сертификации
Департамента Здравоохранения АО «ЗМ
Россия»


(подпись) М.П. Сотников А.В.

