


Фотографические изображения медицинского изделия:

Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-
WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro.

Лот № 007, лот № 013.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-Cov-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro.

ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM

IVD



REF 91401

LOT 007

H4160



(10)007(17)210430

2020-05

2021-04

BIESSE

Monteriggioni - Italy


2°C - 8°C

CE

Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 007. Маркировка набора.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 007.
Микропланшет




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007.

Промывочный буфер, 1 флакон – 100 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 007.

Промывочный буфер, 1 флакон – 100 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007. Раствор для разведения образцов, 1 флакон – 100 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 007. Раствор для разведения образцов, 1 флакон – 100 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007. Сорбент, 1 флакон – 7 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007. Сорбент, 1 флакон – 7 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007.

Конъюгат - моноклональные антитела к IgM человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, 1 флакон - 16 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007.


Конъюгат - моноклональные антитела к IgM человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, 1 флакон - 16 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007. Раствор субстрата, 1 флакон – 12 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007. Раствор субстрата, 1 флакон – 12 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007.
Стоп-реагент, 1 флакон – 16 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007.

Стоп-реагент, 1 флакон – 16 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 007. Образец контрольный, отрицательный, 1 флакон – 0,8 мл.; Образец контрольный, положительный, 1 флакон – 0,8 мл.; Контроль Cut-off, 1 флакон – 0,8 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 013. Маркировка набора.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013.
Микропланшет.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-Cov-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013.


Промывочный буфер, 1 флакон – 100 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 013.
Промывочный буфер, 1 флакон – 100 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013. Раствор для разведения образцов, 1 флакон – 100 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 013. Раствор для разведения образцов, 1 флакон – 100 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013. Сорбент, 1 флакон – 7 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013. Сорбент, 1 флакон – 7 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013.
Стоп-реагент, 1 флакон – 16 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013.


Стоп-реагент, 1 флакон – 16 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013. Раствор субстрата, 1 флакон – 12 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-Cov-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики in vitro. Лот 013. Раствор субстрата, 1 флакон – 12 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013.

Конъюгат - моноклональные антитела к IgM человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, 1 флакон - 16 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013.

Конъюгат - моноклональные антитела к IgM человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, 1 флакон - 16 мл.




Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*. Лот 013. Образец контрольный, отрицательный, 1 флакон – 0,8 мл.; Образец контрольный, положительный, 1 флакон – 0,8 мл.; Контроль Cut-off, 1 флакон – 0,8 мл.



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*.

Защитная пленка



Набор реагентов для качественного определения антител IgM к вирусу SARS-Cov-2 иммуноферментным методом (ENZY-WELL SARS-CoV-2 IgM) в сыворотке крови человека для диагностики *in vitro*.
Микропланшет

Всего прошито и скреплено печатью
36 листов.

Генеральный директор ООО «КОРМЕЙ
РУСЛАНД»

Звонов А.В.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Звонов А.В.", written over a horizontal line.

A faint, large, handwritten mark or signature in blue ink, possibly a stylized "S" or "Z", located below the main signature.