

ООО «Специализированный центр медицинских проектов»
115114, г. Москва, Дербеневская набережная д. 7, с.2, эт. 3
комн. 15 оф. 313

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «СЦМП»
Н.Д. Ряшин
«30» 07 2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

«Имплантаты для фиксации перелома кости пластинами и винтами Madison Ortho»

Производства:

MADISON ORTHO INC./МЭДИСОН ОРТО ИНК

1660 Calle Santa Ana, San Juan, Puerto Rico-00909/ 1660 улица Санта-Ана, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико-00909

Варианты исполнения:

Имплантаты для интрамедуллярного остеосинтеза Madison Ortho:

1. Пластина фиксирующая

- 1.1. Пластина фиксирующая ключичная крючковидная JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-7 с шагом 1




1.2. Пластина фиксирующая для стабилизации вертела, под динамический бедренный винт,
JZQ 07, отверстия 4



1.3. Пластина фиксирующая дистальная бедренной кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм,
отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13




1.4. Пластина фиксирующая восстановительная ZSQ 12, размер 3,5 мм, отверстия: 5-10 с шагом 1, 12-22 с шагом 2




1.5. Пластина фиксирующая симфизарная YSQ 20, размер 3,5 мм, отверстия: 4, 6




1.6. Пластина фиксирующая пяточная, JZQ 06, правая/ левая, 3,5 мм, размер: сверх малая, малая, крупная, сверх крупная, длина: 64 мм, 69 мм, 76 мм, 81 мм



1.7. Пластина фиксирующая ладьевидной кости JZQ 07, размер 2,7 мм, отверстия: 11, длина 63 мм



1.8. Пластина фиксирующая кубовидной кости JZQ 06, правая/ левая размер 2,7 мм, отверстия:
11



1.9. Пластина фиксирующая таранной кости YSQ 20, размер 2,7 мм, отверстия: 6, длина 44 мм




- 1.10. Пластина фиксирующая с 2 отверстиями ZEQ 02, размер 2,7 мм, отверстия: 2, длина: 20 мм



- 1.11. Пластина фиксирующая для заднего и среднего отдела стопы, JZQ 02, размер 2,7 мм, отверстия x длина 5x31 мм, 8x45 мм




1.12. Пластина фиксирующая переходная ZE-Q 03, размер 1,5 мм отверстия: 6, 12



1.13. Пластина фиксирующая переходная ZE-Q 03, размер 1,3 мм, прямая, отверстия: 6, 12



1.14. Пластина фиксирующая опорная JZQ 06 правая/ левая. размер 1,3 мм / 1,5 мм,
наклонная угловая, отверстий 8



- 1.15. Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 2,7 мм,
отверстия 4-10 с шагом 1



- 1.16. Пластина фиксирующая детская восстанавливающая YSQ 19, размер 3,5 мм,
отверстия 5-7 с шагом 1, 8-12 с шагом 2



- 1.17. Пластина фиксирующая верхняя для ключицы JSQ 01, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4+5



- 1.18. Пластина фиксирующая восстановительная YSQ 20, изогнутая правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6, 7, 8



2. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP)


2.1. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) крючковидная для ключицы JSQ 01, правая/левая, размер 3,5 мм, глубина крючка: 12, 15, 18 мм, отверстий 4, 5, 6, 7



2.2. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) в форме клеверного листа YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10



2.3. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя передняя для ключицы JZQ 08, с поперечным удлинением, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3-8 с шагом 1



2.4. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) верхняя для ключицы JSQ 01, правая/
левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6, 7, 8



2.5. Пластина фиксирующая компрессионная (ЛСР) проксимальная для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 3, 5, 6, 8, 10



2.6. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная боковая для плечевой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 5, 8



2.7. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная для плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 2-6 с шагом 1, 8-14 с шагом 2




2.8. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 5, 6-22 с шагом 2



2.9. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная ZSQ 03, размер 3,5 мм,
отверстия: 5-11 с шагом 1, 12-18 с шагом 2



- 2.10. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия в шахматном порядке отверстия: 6-30 с шагом 2



- 2.11. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7, 9, 14



- 2.12. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дорсолатеральная, дистальная плечевой кости, с поддержкой, YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7, 9, 14



- 2.13. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная плечевой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4,6,8,10,12,14




- 2.14. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная плечевой кости, медиальная YSQ 12, правая/ левая, размер 2,7 /3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7, 9, 14



2.15. Пластина фиксирующая компрессионная проксимальная (LCP) периферийная для лучевой кости, JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 2, 3, 4



2.16. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная для шейки лучевой кости JZQ 04, правая/ левая, размер 2,4 мм, отверстия: 2, 3, 4




2.17. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) локтевого отростка JSQ 01, правая/
левая, размер 3,5 мм, отверстия: 2, 4, 6, 8, 10, 12



2.18. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 4-13 с шагом 1



- 2.19. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая, ZSQ 05, 3,5 мм, отверстия: 8-22 с шагом 2



2.20. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии локтевой кости, ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия: 6, 8



2.21. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) ладонная лучевой кости, YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3, 5, 7



- 2.22. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная ладонная дистальная лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2,4 мм, головка с четырьмя / пятью отверстиями, отверстия: 3, 5



2.23. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная локтевой кости JSQ 01, правая/ левая, размер 2,0 мм, отверстий 7



- 2.24. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) задняя дистальная для лучевой кости JSQ 01, прямая, размер 2,4 мм, отверстия: 5, 6



2.25. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4, 5, 7, 9, 11



- 2.26. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная проксимальная бедренной кости JZQ 08, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 2-16 с шагом 2



2.27. Пластина фиксирующая компрессионная (ЛСР) проксимальная поперечная боковой бедренной кости JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 5, 7, 9, 11, 13




- 2.28. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) под динамический бедренный винт YSQ 36, размер 4,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 2



2.29. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая широкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 2, 4, 6-18 с шагом 1, 20



- 2.30. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия в шахматном порядке, отверстия: 12-26 с шагом 2



2.31. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая мышелковая JZQ 05, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 6-20 с шагом 2



- 2.32. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-16 с шагом 2



- 2.33. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4-14 с шагом 2



- 2.34. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная поперечная
большеберцовой кости JZQ 01, правая/ левая, размер 4,5 мм, отверстия: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13



- 2.35. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) проксимальная медиальная большеберцовой кости YSQ 09, правая/ левая, размеры: 3,5 мм / 4,5 мм, отверстия: 4-16 с шагом 2



- 2.36. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) заднемедиальная проксимальная большеберцовой кости JZQ 04, размер 3,5 мм, отверстия: 2-10 с шагом 2




- 2.37. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) метафизарная, ZSQ 07, правая/
левая, размер 4,5 мм / 3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3-11 с шагом 1, 13



2.38. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая узкая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 2-14 с шагом 1, 16, 18



2.39. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая узкая ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия: 10-22 с шагом 2



- 2.40. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная
большеберцовой кости JSQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-14 с шагом 2



- 2.41. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переднепоперечная дистальная большеберцовой кости YSQ 12, правая/ левая, размер 3,5 мм, головка с четырьмя отверстиями, отверстия: 5-21 с шагом 2



- 2.42. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) медиальная дистальная большеберцовой кости с небольшим изгибом JZQ 04, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-14 с шагом 2



- 2.43. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) поперечная дистальная малоберцовой кости JZQ 08, правая/ левая, размер 2,7 мм/3,5 мм, головка с пятью отверстиями, отверстия: 3-7 с шагом 1, 9, 11, 13



- 2.44. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) периартикулярная дистальная поперечная малоберцовой кости, JZQ 08, правая/ левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 2




2.45. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная ZSQ 12, прямая, размер 3,5 мм, отверстия: 5-10 с шагом 1, 12-22 с шагом 2




- 2.46. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) восстановительная для костей таза
YSQ 20, изогнутая, размер 3,5 мм, отверстия: 6-18 с шагом 2




2.47. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 1,5 мм,
отверстия: 4, 6




2.48. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) прямая ZSQ 09, размер 2,0 мм / 2,4 мм, отверстия: 4-8 с шагом 1, 10




2.49. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) переходная ZEQ 03, размер 2,0 мм / 2,4 мм, отверстия: 12



2.50. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) мышечковая YSQ 01, размер 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстий 7




2.51. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) мышечковая YSQ 01, размер 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, отверстий 7



2.52. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) вращательная коррекционная YSQ 02, размер 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 4, 5



2.53. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) для сращивания запястья ZSQ 09, короткий/стандартный изгиб, длина 118 мм



- 2.54. Пластина фиксирующая компрессионная(LCP) для сращивания запястья ZSQ 09, прямая, длина 112 мм



- 2.55. Пластина фиксирующая компрессионная (ЛСР) детская, тазобедренная изогнутая YSQ 19, размер 3,5 мм / 5,0 мм, отверстий 3, 4, 5, 7, угол: 100-150° с шагом 10°



- 2.56. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстия: 5-10 с шагом 1



- 2.57. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская прямая с ограниченным контактом YSQ 19, размер 3,5 мм, отверстия: 5-12 с шагом 1



- 2.58. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) внесуставная для волярного дистального отдела лучевой кости YSQ 09, правая/ левая, размер 2.4 мм, головка с 4мя/5ю отверстиями, сверхбольшая, отверстия: 8, 10, 12




- 2.59. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) для мыщелковой дистальной бедренной кости JZQ 05, правая/ левая, размер 5,0 мм, отверстия: 5-11 с шагом 2




2.60. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская для шейки бедра YSQ 19, размер 2,7 мм, отверстий 2, угол: 100°, 110°, 130°



2.61. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) детская мышцелковая YSQ 19, размер 5,0 мм, отверстия: 3, 5, 7, угол: 90°




- 2.62. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) изогнутая широкая с кабелем JZQ 03, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 12x229 мм, 14x265 мм, 16x300 мм, 18x336 мм, 20x372 мм, 22x408 мм, 24x443 мм, 26x479 мм



3. Пластина медиальная фиксирующая компрессионная (LCP)


3.1. Пластина медиальная фиксирующая компрессионная (LCP) передняя для ключицы JSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия: 6, 7, 8



3.2. Пластина медиальная фиксирующая компрессионная (LCP) дистальная для бедренной кости ZSQ 05, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 4x121 мм



4. Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем
- 4.1. Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем JZQ 03, длинная, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 3x137 мм, 5x185 мм, 7x233 мм, 9x281 мм, 11x329 мм



4.2. Пластина вертлужная фиксирующая компрессионная (LCP) с зажимающим кабелем JZQ 03, короткая, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 1x83 мм



5. Штифт установочный для серкляжа JZQ 02, размер 5,0 мм



6. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP)

6.1. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) мышечковая изогнутая JSQ 01, правая/левая, размер 5,0 мм, отверстия x длина: 6x170 мм, 8x206 мм, 10x242 мм, 12x278 мм, 14x314 мм, 16x350 мм, 18x386 мм



6.2. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JSQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4x87 мм, 6x117 мм, 8x147 мм, 10x177 мм, 12x207 мм, 14x237 мм



6.3. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная боковой плечевой фиксации (PLHP) JSQ 06, размер 3,5 мм. отверстия x длина: 5x85 мм, 8x121 мм



- 6.4. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для локтевого отростка ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия х длина: 2х73 мм



- 6.5. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для локтевого отростка ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 2x90 мм, 4x116 мм, 6x142 мм




6.6. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для локтевой кости, внесуставная ZSQ 04, правая/ левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x131 мм, 8x157 мм, 10x184 мм, 12x211 мм




6.7. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная JZQ 03, головка с шестью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 6x85 мм, 7x94 мм, 8x103 мм, 9x112 мм, 11x121 мм, 13x130 мм




6.8. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) волярная дистальная лучевая JZQ 04, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с шестью отверстиями, отверстий 5




6.9. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) передняя для большеберцовой и таранной костей JSQ 06, отверстия x длина: 3x102 мм, 4x118 мм



- 6.10. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) верхняя передняя для ключицы ZSQ 04, с поперечным удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 6x105 мм, 7x120 мм, 8x130 мм



- 6.11. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для большеберцовой, таранной и пяточной JSQ 06, правая/левая, отверстия x длина: 3x102 мм, 4x118 мм



- 6.12. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) внесуставная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 03, головка с четырьмя/пятью отверстиями, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 3x47 мм, 5x65 мм



- 6.13. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая размер 2,7/3,5 мм, отверстия х длина: 4х82 мм, 6х112 мм, 8х142 мм, 10х172 мм, 12х202 мм



- 6.14. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP)
проксимальная плечевой кости JZQ 03, отверстия: 3-13 с шагом 1



- 6.15. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP)
проксимальная латеральная бедренной кости JZQ 03, отверстия: 3-9 с шагом 1



- 6.16. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) изогнутая, мышечковая JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-12 с шагом 1, 14, 16, 18, 20



- 6.17. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная латеральная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-9 с шагом 1, 11, 13, 15




- 6.18. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) проксимальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-8 с шагом 1, 10, 12, 14, 16



- 6.19. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) переднепоперечная дистальная для большеберцовой кости JZQ 03, правая/левая, отверстия: 3-8 с шагом 1, 10, 12, 14, 16



6.20. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для переднего края ключицы JSQ 01, размер 2,7 / 3,5 мм, отверстия: 7, 9, 10, 11, 12




- 6.21. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости JZQ 04, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с шестью отверстиями, отверстия: 2, 3, 4, 5




- 6.22. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) двухрядная ладонная дистальная для лучевой кости ZEQ 01, правая/левая, размер 2,4 мм, головка с семью отверстиями, отверстия: 2, 3, 4, 5




6.23. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя дистальная для лучевой кости, прямая JSQ 01, размер 2,4 мм, отверстия: 5, 6



6.24. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для большеберцовой и таранной костей JSQ 06, отверстия х длина: 3х109 мм, 4х125 мм



- 6.25. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная для большеберцовой, таранной и пяточной костей JSQ 06, отверстия х длина: 3х139 мм, 4х154 мм



- 6.26. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x69 мм, 2x82 мм, 5x121 мм, 7x147 мм



- 6.27. Пластина фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) поперечная дистальная для малоберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 3x79 мм, 4x92 мм, 5x105 мм, 6x118 мм, 7x131 мм



7. Пластина с 2 отверстиями ZSQ 03, размер 2,7 мм, длина 20 мм




8. Пластина на половину трубчатой кости ZSQ 09 отверстия: 5-14 с шагом 1



9. Пластина переходная


9.1. Пластина переходная ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия х длина: 6х41 мм, 12х82 мм




9.2. Пластина переходная JZQ 02, размер 1,5 мм, отверстия х длина: 6х27 мм, 12х57 мм




9.3. Пластина переходная JZQ 03 размер 2,0 мм, отверстия х длина: 6х39 мм, 12х78 мм



9.4. Пластина переходная JZQ 03 размер 2,4 мм, отверстия х длина: 6х41 мм, 12х82 мм



9.5. Пластина переходная ZEQ 03 размер 1,5 мм, отверстия: 6, 8, 10, 20




10. Пластина Т-образная

10.1. Пластина Т-образная JZQ 01, головка с двумя отверстиями, размер 2,7 мм, отверстия
х длина: 3х34 мм, 4х42 мм



10.2. Пластина Т-образная JZQ 02, головка с тремя / четырьмя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x41 мм, 4x23 мм




10.3. Пластина Т-образная JZQ 03, головка с двумя / тремя / четырьмя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 8x60 мм, 4x34 мм




- 10.4. Пластина Т-образная JZQ 04, головка с двумя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстия
х длина: 4х35 мм



- 10.5. Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для лучевой кости JZQ 03, головка с тремя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x51 мм



- 10.6. Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) заднепоперечная дистальная для большеберцовой кости ZSQ 04, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4x72 мм, 6x90 мм



- 10.7. Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, левая/правая, размер 3,5 мм, наклонная, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4, 5, 6




10.8. Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP) для лучевой кости YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4



10.9. Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 3,5 мм, прямой угол, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4, 5, 6




10.10. Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) для лучевой кости YSQ 09, размер 2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий: 3, 4




10.11. Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, размер 4,5 мм, отверстий: 4-8 с шагом 1




10.12. Пластина Т-образная дистальная фиксирующая компрессионная (LCP)
большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 3, 5




10.13. Пластина Т-образная задняя дистальная фиксирующая компрессионная (LCP)
большеберцовой кости YSQ 09, размер 3,5 мм, отверстий: 8, 12, 16



10.14. Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,5 мм, отверстий 8, головка с двумя/тремя/четырьмя отверстиями



10.15. Пластина Т-образная фиксирующая YSQ 09, размер 1,3 мм, отверстий: 6, 8, головка с тремя / четырьмя отверстиями




10.16. Пластина Т-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 09, размер 2,0 мм/2,4 мм, головка с двумя/тремя отверстиями, отверстий 7




10.17. Пластина Т-образная YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстий 7




10.18. Пластина Т-образная детская фиксирующая YSQ 19 размер 2,7 мм, отверстий 3, 4, 5



10.19. Пластина Т-образная детская фиксирующая YSQ 19 размер 3,5 мм, отверстий 3, 5, 7



10.20. Пластина Т-образная JZQ 04, наклонная, 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, правая/левая, отверстий x длина: 3x29 мм



11. Пластина L-образная


11.1. Пластина L-образная JZQ 01, правая/левая, головка с двумя отверстиями, размер 2,7 мм, отверстий x длина: 3x34 мм




- 11.2. Пластина L-образная наклонная, JZQ 01, левая/правая, головка с двумя отверстиями, размер 2,7 мм, отверстий x длина: 3x36 мм




11.3. Пластина L-образная JZQ 02, правая/левая, головка с двумя отверстиям, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x41 мм



11.4. Пластина L-образная JZQ 03, правая/левая, головка с двумя отверстиям, размер 2,0 мм, отверстий x длина: 8x60 мм



- 11.5. Пластина L-образная наклонная, JZQ 04, левая/правая, головка с двумя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстий x длина: 4x37,5 мм



11.6. Пластина L-образная YSQ 12 правая/левая, размер 1,5 мм, отверстий: 5, 7, 10



11.7. Пластина L-образная YSQ 12 правая/левая, размер 2,0 мм, отверстий: 5



11.8. Пластина L-образная опорная JZQ 05 правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4-9 с шагом 1



12. Пластина Х – образная

12.1. Пластина Х – образная JZQ 01, размер 2,7 мм, отверстий 4, длина: 22 x 14 мм, 24 x 18 мм, 30 x 20 мм, 36x20 мм



12.2. Пластина Х – образная фиксирующая JZQ 01, размер 2,7 мм, малая/средняя/крупная, длина: 24 х 18 мм, 30 х 20 мм, 36х20 мм




- 12.3. Пластина X – образная фиксирующая с переменным углом JZQ 01, размер 2,7 мм, сверхмалая/малая/средняя/ крупная, длина: 23,5 X 15 мм, 27 X 18 мм, 32 X 20 мм, 36 X 20 мм



12.4. Пластина X – образная JZQ 09, размер 1,5 мм, отверстий 4



13. Пластина для кубовидной кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстий 11




14. Пластина для заднего и среднего отдела стопы, ZSQ 04, размер 2.7 мм, отверстия х длина: 5х31 мм, 8х45 мм




15. Пластина пяточная


15.1. Пластина пяточная I ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия х длина: 10х49 мм, 12х56 мм




15.2. Пластина пяточная II ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия х длина: 11х59 мм, 13х68 мм




15.3. Пластина пяточная III ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 14x60 мм, 14x70 мм



15.4. Пластина пяточная IV ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия х длина: 13х79 мм, 15х88 мм




15.5. Пластина пяточная V ZSQ 05, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 20x88 мм




16. Пластина Y-образная


16.1. Пластина Y-образная JZQ 02, размер 1,5 мм, отверстия х длина: 8х42 мм, 4х24 мм, головка с тремя отверстиями




16.2. Пластина Y-образная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия х длина: 8х61,5 мм, 4х35,5 мм, головка с тремя отверстиями




16.3. Пластина Y-образная фиксирующая YSQ 01 размер 1,3 мм / 1,5 мм, отверстий 8, головка с тремя отверстиями



16.4. Пластина Y-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 01, размер 2,0 мм/2,4 мм, головка с тремя отверстиями, отверстий 7



16.5. Пластина Y-образная JZQ 03, размер 1,5 мм, отверстия 5




16.6. Пластина Y-образная двойная JZQ 03, размер 1,5 мм/2,0 мм, отверстий 6




17. Пластина мышцелковая


17.1. Пластина мышцелковая JZQ 02, головка с двумя отверстиями, размер 1,5 мм, отверстия
х длина: 6х36 мм, 4х22 мм




17.2. Пластина мышелковая небольшая JZQ 03, головка с одним отверстием, штифт справа/слева, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 6x45,5 мм



17.3. Пластина мышечковая небольшая JSQ 01, головка с одним отверстием, штифт справа/слева, размер 1,5 мм / 2,0 мм, отверстий 6



- 17.4. Пластина мышелковая 95°, YSQ 36, отверстия х длина стержня: 5 х 90 мм, 7 х 120 мм, 9 х 150 мм, 12 х 200 мм, длина клинка: 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм




18. Пластина с крючком при толчковом переломе JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия х длина: 1х8,5 мм



19. Пластина Z-образная

19.1. Пластина Z-образная JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия х длина: 9х24,5 мм, 13х34,5 мм



19.2. Пластина Z-образная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 9x31 мм, 13x44 мм




19.3. Пластина Z-образная фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм / 2,0 мм, отверстия: 9, 13




20. Пластина сетчатая


20.1. Пластина сетчатая JZQ 01, размер 1,5 мм, отверстия х длина: 4х11 мм, 6х17,5 мм, 8х24 мм, 10х30,5 мм, 12х37 мм




20.2. Пластина сетчатая JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия х длина: 4х13 мм, 6х22 мм, 8х30 мм, 10х38 мм, 12х46 мм, 14х54 мм, 16х62 мм



20.3. Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 1,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 2



20.4. Пластина сетчатая фиксирующая YSQ 09 размер 2,0 мм, отверстия: 4-16 с шагом 2



21. Пластина коррекционная

21.1. Пластина коррекционная вращательная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,0 мм, отверстия х длина: 4х34,5 мм, 5х42 мм



21.2. Пластина коррекционная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия x длина: 6х36 мм




21.3. Пластина коррекционная вращательная JZQ 03, головка с двумя отверстиями, размер 2,4 мм, отверстия х длина: 4х35,5 мм, 5х44 мм




21.4. Пластина коррекционная JZQ 01 размер 1,5 мм, отверстия х длина: 6х28 мм



22. Титановый кабель JZQ 02, диаметр 1,7 мм, длина 500 мм




23. Обжим для кабеля JZQ 02, размер 1,8 мм .




24. Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP)


24.1. Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x69 мм, 2x82 мм, 4x108 мм, 6x134 мм




24.2. Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для плечевой кости ZSQ 04 с удлинением, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 1x72 мм, 2x85 мм, 4x111 мм, 6x137 мм



- 24.3. Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 4x112 мм, 6x142 мм, 8x172 мм, 10x202 мм, 12x232 мм




- 24.4. Пластина медиальная фиксирующая компрессионная дистальная с переменным углом (VA-LCP) дорсолатеральная для плечевой кости ZSQ 04, правая/левая, с/без поперечной поддержки, размер 2,7/3,5 мм, отверстия x длина: 3x75 мм, 4x88 мм, 7x127 мм, 9x153 мм




25. Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP)


25.1. Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя/тремя отверстиями JZQ 03, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x51 мм




25.2. Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости, наклонная, головка с тремя отверстиями JZQ 03, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия x длина: 5x55 мм




- 25.3. Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) заднепоперечная для большеберцовой кости ZSQ 04, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4x72 мм, 6x90 мм




- 25.4. Пластина L-образная дистальная фиксирующая компрессионная с переменным углом (VA-LCP) задняя для лучевой кости YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, прямой угол/наклонная, головка с двумя/тремя отверстиями, отверстий: 3, 4






26. Пластина L-образная верхнечелюстная


26.1. Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная/средняя/короткая




26.2. Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм,
отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая




26.3. Пластина L-образная верхнечелюстная анатомическая JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая




26.4. Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная/средняя/короткая




26.5. Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм,
отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая




26.6. Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 анатомическая, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая



26.7. Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03 в 90 градусов, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, длина: длинная/средняя/короткая




26.8. Пластина L-образная верхнечелюстная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм,
отверстия: 3+3, длина: длинная/средняя/короткая




27. Пластина I-образная верхнечелостная

27.1. Пластина I-образная верхнечелостная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстия 4, толщина 0,8 мм/0,6 мм




28. Пластина верхнечелюстная

28.1. Пластина верхнечелюстная переходная JZQ 03 размер 2,0 мм, отверстий 20, длина 118 мм, толщина 0,8 мм / 0,6 мм



28.2. Пластина верхнечелюстная переходная JZQ 03, размер 2,0 мм, отверстий 20, длина 118 мм, толщина 1,0 мм




28.3. Пластина верхнечелюстная JZQ 03, с предварительным изгибом, правая/левая, размер 2,0 мм, длина: 2 -10 мм с шагом 2 мм, отверстия: 5+3




29. Пластина подбородочная JZQ 03, размер 2,0 мм, с двойным изгибом отверстий 5, длина 4 – 10 мм с шагом 2 мм



30. Пластина с раздельной фиксацией, JZQ 03 размер 2,0, отверстия 4, длина 33, 40 мм



31. Пластина для подбородка с раздельной фиксацией, JZQ 03 размер 2,0, отверстий 1



32. Пластина сагиттальная раздельная

32.1. Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, изогнутая, размер 2,0 мм, длина: 6 -12 мм с шагом 2 мм, отверстия: 6




32.2. Пластина сагиттальная раздельная JZQ 03, прямая, размер 2,0 мм, длина: 6 -12 мм с шагом 2 мм, отверстия: 4




33. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии большеберцовой кости

33.1. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии большеберцовой кости медиальная JZQ 01, размер 4,5 мм, отверстий 4, длина 115 мм



33.2. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии
большеберцовой кости медиальная JZQ 01, малая, размер 4,5 мм, отверстий 4, длина 112 мм



33.3. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при высокой остеотомии
большеберцовой кости поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 3, 4



34. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости

34.1. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости медиальная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий 4, 5



34.2. Пластина фиксирующая компрессионная (LCP) при остеотомии дистального отдела бедренной кости поперечная JZQ 01, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстий: 4, 5, 6



35. Пластина L-образная фиксирующая


35.1. Пластина L-образная фиксирующая динамическая компрессионная YSQ 13, правая/левая, размер 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, правая/левая, отверстия x длина: 5x27,5 мм, 7x36,5 мм, 9x45,5 мм



35.2. Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 1,5 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 5-8 мм с шагом 1 мм



35.3. Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,0 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 5-8 мм с шагом 1 мм




35.4. Пластина L-образная фиксирующая JZQ 02, правая/левая, размер: 2,4 мм, головка с двумя отверстиями, отверстия: 5-8 мм с шагом 1 мм



35.5. Пластина L-образная фиксирующая детская YSQ 19, правая/левая, размер: 3,5 мм, отверстия: 3, 5, 7



36. Черепной лоскут NIAGARA JZQ 04, длина: 11 мм, 13 мм, 18 мм, 22 мм



37. Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP)

37.1. Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) YSQ 13, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4 x 51 мм, 5 x 64 мм, 6 x 77 мм, 7 x 90 мм, 8 x 103 мм, 9 x 116 мм, 10 x 129 мм, 11 x 142 мм, 12 x 155 мм, 14 x 168 мм, 16 x 181 мм, 18 x 194 мм, 20 x 207 мм



- 37.2. Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) узкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия х длина: 4 х 69 мм, 5 х 87 мм, 6 х 105 мм, 7 х 123 мм, 8 х 141 мм, 9 х 159 мм, 10 х 177 мм, 11 х 195 мм, 12 х 213 мм, 14 х 231 мм, 16 х 249 мм, 18 х 267 мм, 20 х 285 мм



- 37.3. Пластина динамическая компрессионная с ограниченным контактом (LC-DCP) широкая, YSQ 13, размер 4,5 мм, отверстия x длина: 4 x 72 мм, 5 x 90 мм, 6 x 108 мм, 7 x 126 мм, 8 x 144 мм, 9 x 162 мм, 10 x 180 мм, 11 x 198 мм, 12 x 216 мм, 14 x 252 мм, 16 x 270 мм, 18 x 288 мм, 20 x 306 мм



38. Пластина на одну треть трубчатой кости

38.1. Пластина на одну треть трубчатой кости ZSQ 01, размер 3,5 мм, отверстия x длина: 4 x 49 мм, 5 x 61 мм, 6 x 73 мм, 7 x 85 мм, 8 x 97 мм, 9 x 109 мм, 10 x 121 мм



38.2. Пластина на одну треть трубчатой кости фиксирующая ZSQ 09, размер 3,5 мм,
отверстия: 3-14 с шагом 1



39. Пластина восстанавливающая фиксирующая S-образная YSQ 16, 3,5 мм, правая/левая, отверстия: 6, 7, 8, 10, 12



40. Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP)

40.1. Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, наклонная, головка с тремя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3, 4



- 40.2. Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) задняя для лучевой кости, прямой угол, головка с двумя отверстиями YSQ 12, правая/левая, размер 2,4 мм, отверстия: 3, 4, 5



40.3. Пластина L-образная фиксирующая компрессионная (LCP) YSQ 12, правая/левая, размер 4,5 мм, отверстия: 4-8 с шагом 1



U




42. Пластина фиксирующая с переменным углом

42.1. Пластина фиксирующая с переменным углом С-образная для сращивания ZSQ 01,
размер 2,7 мм, отверстия х длина: 2 х 27 мм



42.2. Пластина фиксирующая с переменным углом прямая для сращивания ZSQ 03, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 4 x 40 мм



42.3. Пластина фиксирующая с переменным углом L-образная для сращивания YSQ 20, правая/левая, размер 2,7 мм, отверстия x длина: 2 x 44 мм, 4 x 62 мм



42.4. Пластина фиксирующая с переменным углом Т-образная, YSQ 01, размер 2,7 мм, отверстия х длина: 2 х 42 мм, 4 х 60 мм, 7 х 92 мм



- 42.5. Пластина фиксирующая с переменным углом клеверообразная для сращивания YSQ 13, размер 2,7 мм, отверстия х длина: 2 х 45 мм, 4 х 64 мм




- 42.6. Пластина фиксирующая с переменным углом для сращивания 1-х пьстно-фаланговых суставов ZSQ 12, правая/левая, размер 2,7 мм, угол: 0°, 5°, 10°, длина: 42 мм



- 42.7. Пластина фиксирующая с переменным углом для сращивания 1-х пястно-фаланговых суставов YSQ 02, размер 2,7 мм, длина: длинная 48 мм, стандартная 39 мм



43. Пластина Н-образная YSQ 19 размер 1,5 мм, отверстий 11




44. Пластина глазничная


44.1. Пластина глазничная YSQ20, размер 1,5 мм, отверстия: 8, 10, 12



44.2. Пластина глазничная YSQ 20 изогнутая, размер 2,0 мм, отверстия: 4, 5, 7



45. Пластина для нижней стенки глазницы универсальная YSQ16, размер 1,5 мм




46. Пластина рамная

46.1. Пластина рамная JZQ 08 размер 1,5 мм, отверстий 4




46.2. Пластина рамная JZQ 08 квадратная, размер 2,0 мм, отверстий 4




47. Пластина опорная

47.1. Пластина опорная JZQ 08, размер 1,5 мм, отверстий 2х8




47.2. Пластина опорная JZQ 08 размер 2,0 мм, отверстий 2х4




47.3. Пластина опорная YSQ 19 нижнечелюстная изогнутая, размер 2,0 мм, отверстия: 8



47.4. Пластина опорная JZQ 01, правая/левая, размер 1,5 мм, отверстия x длина: 8x23 мм




47.5. Пластина опорная опорная JZQ 03, правая/левая, размер 2,0 мм, отверстия x длина:
8x31 мм




48. Пластина ячеистая


48.1. Пластина ячеистая YSQ 16, размер 1,5 мм, 100 мм X 100 мм



48.2. Пластина ячеистая регулируемая, квадратная YSQ 16, размер 1,5 мм, габариты: 38 мм X 45 мм, 100 мм X 100 мм



48.3. Пластина ячеистая регулируемая, круглая YSQ 16, размер 1,5 мм, диаметр 30 мм, 70 мм, 100 мм




49. Крышки трепанационных отверстий


49.1. Крышки трепанационных отверстий YSQ 16, 1,5, размер 12 мм, 15 мм, 17 мм, 24 мм



- 49.2. Крышки трепанационных отверстий YSQ 16, 1,5, для шунтирования или дренажа, размер 12 мм, 15 мм, 17 мм, 24 мм




50. Пластина двойной ширины YSQ 19, размер 2,0 мм, отверстия 9,12




51. Пластина нижнечелюстная


51.1. Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, правая/левая размер 2,0 мм мм, угловая, отверстий 6+21




51.2. Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, правая/левая размер 2,4 мм, угловая, отверстий 6+21




51.3. Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, двойной угол размер 2,0 мм,
отверстия: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6




51.4. Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, двойной угол размер 2,4 мм,
отверстия: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6




51.5. Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, в форме полумесяца, размер 2,0 мм, отверстия: 2+2, 3+3




51.6. Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, в форме полумесяца, размер 2,4 мм, отверстия: 2+2, 3+3




51.7. Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, дугообразная, размер 2,0 мм,
отверстия: 3+3, 4+4




51.8. Пластина нижнечелюстная фиксирующая YSQ 20, дугообразная, размер 2,4 мм,
отверстия: 3+3, 4+4




51.9. Пластина нижнечелюстная YSQ 20, угловая, правая/левая размер 2,4 мм. отверстий
6+21




51.10. Пластина нижнечелюстная YSQ 20, двойной угол размер 2,4 мм, отверстия: 4 + 20 + 4, 5 + 22 + 5, 6 + 24 + 6




51.11. Пластина нижнечелюстная с промежутком по центру ZEQ 01. размер 2,0 мм,
отверстия: 4, 6




51.12. Пластина нижнечелюстная ZEQ 03 размер 2,0 мм, отверстия: 4, 6, 12, 20




51.13. Пластина нижнечелюстная закрученная ZBQ 02, правая/левая, размер 2,0 мм,
отверстия: 4



- 51.14. Пластина нижнечелюстная переходная, прямая ZEQ 03, размер 2,4 мм, отверстия: 12,
20



51.15. Пластина нижнечелюстная фиксирующая, прямая ZEQ 03, размер 2,0/2,4 мм, отверстия: 6, 12, 20



52. Пластина динамического бедренного винта (DHS)

52.1. Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°/135°, стандартная, отверстия: 3-12 с шагом 1




52.2. Пластина динамического бедренного винта (DHS) YSQ 36, угол 130°/135°, короткий, отверстия: 3-6 с шагом 1



53. Пластина динамическая компрессионная (DCP)

53.1. Пластина динамическая компрессионная (DCP) JZQ 08, размер 3,5 мм, отверстия: 4-10 с шагом 1



53.2. Пластина динамическая компрессионная (DCP) узкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1



53.3. Пластина динамическая компрессионная (ДСР) широкая JZQ 08, размер 4,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1



53.4. Пластина динамическая компрессионная (DCP) широкая прямая ZSQ 03, размер 4,5 мм, отверстия: 5-16 с шагом 1, 18



54. Торцевая заглушка ZEQ 01



55. Пластина восстанавливающая


55.1. Пластина восстанавливающая таза, изогнутая YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1, 14, 16, 18, 20



55.2. Пластина восстанавливающая подвздошно-крестцовая JZQ 07, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 4+4



55.3. Пластина восстанавливающая таза, прямая ZEQ 03, размер 3,5 мм, отверстия: 4-12 с шагом 1, 14, 16, 18, 20



56. Пластина лобкового сращения

56.1. Пластина лобкового сращения I, YSQ 20 размер 3,5 мм, отверстия 4, 6, 8



56.2. Пластина лобкового сращения II, YSQ 20 размер 3,5 мм, длина: 19 мм, 22 мм, 25 мм



57. Пластина крючка для задней стенки вертлужной впадины JZQ 07, размер 3,5 мм, отверстий 3



58. Пластина для подвздошного гребня YSQ 20, размер 3,5 мм, отверстий 6



59. Пластина для подвздошного крыла YSQ 16, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстий 8



60. Пластина фрагмента

60.1. Пластина фрагмента вертлужной впадины с уменьшенной задней стенкой JZQ 06
правая/левая, размер 3,5 мм, отверстий 8+3



60.2. Пластина фрагмента задней стенки вертлужной впадины JZQ 05 правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 6+4, 8+4



61. Пластина для крестцово-подвздошного сустава, JZQ 09 размер 3,5 мм, длина 127 мм, 137 мм, 147 мм



62. Пластина для вертлужного


62.1. Пластина для вертлужного заднего столба с двумя 2 усиленными крыльями JZQ 02, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстия: 8+2+2



62.2. Пластина для вертлужного переднего столба с дополнительным крылом JZQ 06, правая/левая, размер 3,5 мм, отверстий 11+1



63. Пластина V-образная двусторонняя для вертлужного переднего столба JZQ 08, размер 3,5 мм, длина: 19 мм, 22 мм, 25 мм



64. Пластина верхняя подвздошно-крестцовая, JZQ 09 размер 3,5 мм, размер отверстий: 18 X 24 мм, 18 X 26 мм, 18 X 28 мм, 18 X 30 мм



65. Пластина для управления ростом

65.1. Пластина для управления ростом JZQ 01 в форме восьмерки, длина: 12 мм, 16мм



65.2. Пластина для управления ростом YSQ 01 в форме квадрата, длина: 16 мм, 22мм



66. Пластина прямая черепная ZEQ 01, размер 1,5 мм, отверстия: 2, 4




67. Пластина с петлевым механизмом


67.1. Пластина с петлевым механизмом JZQ 01, размер 12 мм, 16 мм, 20 мм




67.2. Пластина с петлевым механизмом в форме бабочки YSQ 01, размер 16 мм, 22 мм




68. Пластина для вертлужной впадины FX JZQ 07, отверстия: 3-12 с шагом 1, 14-20 с шагом 2



69. Пластина в форме головы кобры JZQ 05, отверстия: 8-11 с шагом 1




70. Пластина угловая клинковая, 130°, YSQ 36, отверстия 4, 6, 9, 12 длина стержня: 54 мм, 80 мм, 119 мм, 258 мм, длина клинка: 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм




71. Винт фиксирующий


71.1. Винт фиксирующий НАQ06 2,0 мм, длина: 6-40 мм с шагом 2 мм




71.2. Винт фиксирующий НАQ06 2,4 мм, длина: 6-50 мм с шагом 2 мм




71.3. Винт фиксирующий с переменным углом НАQ06 2,4 мм, длина: 6-30 мм с шагом 2 мм




71.4. Винт фиксирующий НАQ06 2,7 мм, длина: 8-60 мм с шагом 2 мм, 50-60 мм с шагом 5 мм




71.5. Винт фиксирующий с переменным углом НАQ06 2,7 мм, длина: 6-60 мм с шагом 2 мм




71.6. Винт фиксирующий НАQ06 3,5 мм, длина: 10-90 мм с шагом 2 мм, 45-90 мм с шагом 5 мм




71.7. Винт фиксирующий НАQ06 5,0 мм, длина: 14-40 мм с шагом 2 мм, 15-110 мм с шагом 2 мм




71.8. Винт фиксирующий НАQ06 канюлированный 7,3 мм, длина: 50-140 мм с шагом 5 мм




71.9. Винт фиксирующий НВQ06 стягивающий, 7,3 мм, длина: 50-140 мм с шагом 5 мм




71.10. Винт фиксирующий НАQ02 1,5 мм, длина: 6-30 мм с шагом 2 мм




71.11. Винт фиксирующий НАQ03 самонарезающий 3,5 мм, с выемкой под звездочку T15,
длина: 20-40 мм с шагом 2 мм, 45-60 мм с шагом 5 мм




71.12. Винт фиксирующий НАQ03 самонарезающий 5,0 мм, со звездочой T25, длина: 22-50 мм с шагом 2 мм, 60,70,75




71.13. Винт фиксирующий НАQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,0 мм, длина: 5, 7 мм, 6-18 мм с шагом 2 мм




71.14. Винт фиксирующий НАQ 02 крестообразный, саморезующийся, 2,4 мм, длина: 5, 7 мм, 6-18 мм с шагом 2 мм



71.15. Винт фиксирующий с переменным углом НАQ06 3,5 мм, длина: 10-60 мм с шагом 2 мм, 65-80 с шагом 5 мм




71.16. Винт фиксирующий с переменным углом НАQ03 5,0 мм, длина: 22-60 мм с шагом 2 мм, 65-90 с шагом 5 мм




72. Винт кортикальный


72.1. Винт кортикальный НАQ 02 1,5 мм, длина: 6-30 мм с шагом 2 мм




72.2. Винт кортикальный НАQ 04 2,0 мм, длина: 6-40 мм с шагом 2 мм




72.3. Винт кортикальный НАQ 03 2,4 мм, длина: 8-60 мм с шагом 2 мм




72.4. Винт кортикальный НАQ 03 2,7 мм, длина: 8-60 мм с шагом 2 мм, 50-60 мм с шагом 5 мм



72.5. Винт кортикальный НАQ 03 3,5 мм, длина: 10-90 мм с шагом 2 мм, 60-120 мм с шагом 5 мм




72.6. Винт кортикальный НАQ 03 4,5 мм, длина: 14-80 мм с шагом 2 мм, 85-100 мм с шагом 5 мм



72.7. Винт кортикальный НАQ 03 3,5 мм, самонарезающийся, длина: 20-40 мм с шагом 2
мм



72.8. Винт кортикальный НАQ 03 4,5 мм, самонарезающийся, длина: 22-44 мм с шагом 2
мм




- 72.9. Винт кортикальный НАQ 02 1,5 мм мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 4, 5, 6, 7, 8-18 мм с шагом 2 мм




72.10. Винт кортикальный НАQ 02 2,0 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 4, 5, 6, 7, 8-18 мм с шагом 2 мм




72.11. Винт кортикальный НАQ 02 2,4 мм, крестовидный, самонарезающийся, длина 4, 5, 6, 7, 8-18 мм с шагом 2 мм




72.12. Винт кортикальный НАQ 02 1,5 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий,
длина 4-8 мм с шагом 1 мм




72.13. Винт кортикальный HAQ 02 2,0 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий, длина 4-8 мм с шагом 1 мм




72.14. Винт кортикальный НАQ 02 2,4 мм, крестовидный, самосверлящий самонарезающий,
длина 4-8 мм с шагом 1 мм




72.15. Винт кортикальный НАQ06, 2,4 мм, низкий профиль, длина 6-40 мм с шагом 2 мм



72.16. Винт кортикальный НАQ02, 2,0 мм, низкий профиль, длина 6-40 мм с шагом 2 мм




72.17. Винт кортикальный НАQ02, 1,5 мм, низкий профиль, длина 6-30 мм с шагом 2 мм




73. Винт спонгиозный


73.1. Винт спонгиозный НВQ03 с неполной резьбой 4,0 мм, длина: 10-70 мм с шагом 2 мм,
55 мм




73.2. Винт спонгиозный НВQ03 с полной резьбой 4,0 мм, длина: 10-70 мм с шагом 2 мм, 55
мм




73.3. Винт спонгиозный НВQ03 6,5 мм, резьба 32, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм




73.4. Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, резьба 16, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм




73.5. Винт спонгиозный HBQ03 6,5 мм, с полной резьбой, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм




73.6. Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 16, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм




73.7. Винт спонгиозный HBQ03 7,0 мм, резьба 32, длина: 40-120 мм с шагом 5 мм




73.8. Винт спонгиозный НВQ03 7,0 мм, с полной резьбой, длина: 25-120 мм с шагом 5 мм



73.9. Винт спонгиозный НАQ 06 4,5 мм, длина: 25 -35 с шагом 5 мм




73.10. Винт спонгиозный сплошной НАQ06, 4,5 мм, длина: 24 мм, 32 мм




74. Винт сжимающий


74.1. Винт сжимающий HBQ06 3,0 мм, без головки, короткая резьба, длина: 10-30 мм с шагом 1 мм




74.2. Винт сжимающий НВQ06 3,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 16-30 мм с шагом 1 мм




74.3. Винт сжимающий НВQ06 4,0 мм, без головки, длинная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм, 65-110 мм с шагом 5 мм



74.4. Винт сжимающий НВQ06 6,5 мм, без головки, резьба 32 мм, длина: 45-150 мм с шагом 5 мм




74.5. Винт сжимающий НВQ 06 без головки- МИКРО, длина: 8-30 мм с шагом 1 мм




74.6.

Винт сжимающий HBQ 06 без головки- МИНИ, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм




74.7. Винт сжимающий НВQ 06 без головки- стандартный, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм




75. Винт конический канюлированный


75.1. Винт конический канюлированный НАQ02, 7.3 мм длина: 30-145 мм с шагом 5 мм




75.2. Винт конический канюлированный с неполной резьбой НАQ02, 7.3 мм, длина: 30-145 мм с шагом 5 мм




75.3. Винт конический канюлированный фиксирующий НАQ02, 5,0 мм, длина: 25-145 мм
с шагом 5 мм



76. Винт динамический для шейки бедра, НВQ03, 12,0 мм, длина: 50-120 мм с шагом 5 мм




77. Винт маллеоларный, НАQ03 4,5 мм длина: 25-75 мм с шагом 5 мм




78. Винт канюлированный

78.1. Винт канюлированный НАQ02, 2,0 мм короткая резьба, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм




78.2. Винт канюлированный НАQ02, 2,0 мм длинная резьба, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм




78.3.


Винт канюлированный НВQ03, 2,5 мм короткая резьба, длина: 18-30 мм с шагом 2 мм




78.4. Винт канюлированный HBQ03, 2,5 мм длиная резьба, длина: 10-30 мм с шагом 2 мм




78.5. Винт канюлированный НВQ03, 3,0 мм короткая резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм




78.6. Винт канюлированный НВQ03, 3,0 мм длинная резьба, длина: 14-40 мм с шагом 2 мм




78.7. Винт канюлированный НВQ03, 3,5 мм короткая резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм




78.8. Винт канюлированный НВQ03, 3,5 мм длинная резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм,
35 мм, 45 мм, 50 мм




78.9. Винт канюлированный НВQ03, 3,5 мм полная резьба, длина: 10-40 мм с шагом 2 мм,
35 мм, 45 мм, 50 мм




78.10. Винт канюлированный НВQ03, 4,0 мм короткая резьба, длина: 18-50 мм с шагом 2 мм




78.11. Винт канюлированный НВQ03, 4,0 мм длинная резьба, длина: 18-50 мм с шагом 2 мм




78.12. Винт канюлированный HBQ03, 4,5 мм короткая резьба, длина: 20 -60 мм с шагом 2 мм




78.13. Винт канюлированный НВQ03, 4,5 мм длинная резьба, длина: 20 -60 мм с шагом 2 мм




78.14. Винт канюлированный НВQ03, 4,5 мм полная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм




78.15. Винт канюлированный НВQ03, 5,5 мм короткая резьба, длина: 20 -60 мм с шагом 2 мм, 65 мм, 70 мм




78.16. Винт канюлированный НВQ03, 5,5 мм длинная резьба, длина: 20 -60 мм с шагом 2 мм,
65 мм, 70 мм




78.17. Винт канюлированный НВQ03, 5,5 мм полная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм,
65 мм, 70 мм




78.18. Винт канюлированный НВQ03, 6,5 мм короткая резьба, длина: 20 -125 мм с шагом 5 мм




78.19. Винт канюлированный HBQ03, 6,5 мм длинная резьба, длина: 30 -125 мм с шагом 5 мм




78.20. Винт канюлированный НВQ02, 6,5 мм полная резьба, длина: 30-125 мм с шагом 5 мм




78.21. Винт канюлированный НВQ03, 7,0 мм короткая резьба, длина: 30-135 мм с шагом 5 мм




78.22. Винт канюлированный НВQ03, 7,0 мм длинная резьба, длина: 30-135 мм с шагом 5 мм




78.23. Винт канюлированный НВQ03, 7,5 мм короткая резьба, длина: 30-135 мм с шагом 5 мм




78.24. Винт канколированный НВQ03, 7,5 мм длинная резьба, длина: 30-135 мм с шагом 5 мм




78.25. Винт канюлированный НВQ03, 8,0 мм, короткая резьба, длина: 30-125 мм с шагом 5 мм




78.26. Винт канюлированный HBQ03, 8,0 мм, длинная резьба, длина: 30-125 мм с шагом 5
мм




78.27. Винт канюлированный НВQ03, 8,0 мм, полная резьба, длина: 30-125 мм с шагом 5 мм




78.28. Винт канюлированный НАQ06, 4,5 мм, спонгиозный, длина: 16 мм, 24 мм, 32 мм



78.29. Винт канюлированный нефиксирующий, НАQ 02, 5,0 мм, с неполной резьбой, длина: 40-95 мм с шагом 5 мм




79. Шайба НАQ 02 диаметр 6,5, 7,0, 10,0, 13,0 мм




80. Винт канюлированный Херберта


80.1. Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм короткая резьба, длина: 10-29 мм с шагом 1 мм, 30-40 мм с шагом 2 мм




80.2. Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,0 мм длинная резьба, длина: 16-29 мм с шагом 1 мм, 30-40 мм с шагом 2 мм




80.3. Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм короткая резьба, длина: 10-29 мм с шагом 1 мм, 30-40 мм с шагом 2 мм




80.4. Винт канюлированный Херберта HAQ06, 2,4 мм длинная резьба, длина: 16-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм




80.5. Винт канюлированный Херберта HAQ06, 3,0 мм короткая резьба, длина: 10-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм




80.6. Винт канюлированный Херберга НАQ06, 3,0 мм длинная резьба, длина: 16-29 мм с шагом 1 мм. 30-40 мм с шагом 2 мм




80.7. Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм короткая резьба, длина: 16-60 мм с шагом 2 мм, 64-72 мм с шагом 4 мм




80.8. Винт канюлированный Херберта HAQ06, 4,0 мм длинная резьба, длина: 20-60 мм с шагом 2 мм, 64-72 мм с шагом 4 мм




81. Болт Уэбба НАQ 06, 5.0мм, длина: 40 -100 мм с шагом 5 мм




82. Скобы компрессионные НАQ 06, размер: 13 X 11 мм, 13 X 13 мм, 13 X 17 мм, 15 X 11 мм, 15 X 13 мм, 15 X 15 мм, 20 X 15 мм, 20 X 20 мм, 20 X 25 мм, 25 X 20 мм




83. Винт Twist-Off HAQ 06, размер: 2,0 X 11 мм, 2,0 X 12 мм, 2,0 X 14 мм, 2,5 X 11 мм, 2,5 X 13 мм, 2,5 X 15 мм, 2,5 X 17 мм, 2,7 X 13 мм, 2,7 X 15 мм, 2,7 X 17 мм, 2,7 X 19 мм




84. Винт динамический бедренный (DHS), HBQ03, 12.0 мм, длина: 50-120 мм с шагом 5 мм




85. Винт фиксирующий для молоткообразного искривления пальца ноги НАQ 06, размер 2.8 X 9 мм, 2.8 X 9 мм, 2.0 X 13 мм, 2.0 X 13 мм, 2.4 X 16 мм, 2.4 X 16 мм, 3.2 X 16 мм, 3.2 X 16 мм, 4.0 X 16 мм, 4.0 X 16 мм, угол: 0°, 10°



Первичная упаковка



Блистерная упаковка





Пластина для подвздошного гребня YSQ 20, размер 3,5 мм, отверстий 6

Материал: нержавеющая сталь

Количество: 1 шт.

Производитель: МЭДИСОН ОРТО ИНК,

1660 улица Санта-Ана, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико-00909

Место производства: ЧАНЧЖОУ УЦЗИНЬ ЦЗИНЬСИНДА

МЕДИКАЛ АППЛАЕНС КО., ЛТД., Индустриальный парк Уцзинь

Вив, Хутанг, Уцзинь, 213162 Чанчжоу, Цзянсу, Китай

Регистрационное удостоверение № _____ от ЧЧ.ММ.ГГТТ.

LOT, REF, дата производства, предупреждающие символы: см.

оригинальную маркировку



Прошито, пронумеровано
лист (ов),
Скреплено печатью
Ген. Директор Н.Д.Ряшин