


Фотографические изображения медицинского изделия

Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО, варианты
исполнения: G185 и G210 InviCell

Производства:

CooperSurgical, Inc. («КуперСёрджикал, Инк.»)

95 Corporate Drive, Trumbull, CT 06611, USA



SYSTEMS **K** **G185 SensorTech 230V Incubator**

CooperSurgical, Inc.
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611, USA

Tel: +45 46 79 02 00
www.origio.com
Made in the UK


REF K22200-230 **HZ:** 50/60 Hz **AMP:** 1 A
SN 0022 **VOLT:** ~220-240 V **T:** 1.6 AH, 250 V
WATT: 240 W


2018-07-02 **K LBL-4 (4)**

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

CE **0086**

(01)05060554120116(11)180314(21)0022







Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.3 HEPA-фильтр VOC H13 – 2 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.4 Вставка в камеру для чашек Nunc – не более 10 шт. (при необходимости);





Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.6 Магнитный стикер для надписей на крышках камер – 10 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав:

1.7 USB-флешка с программным обеспечением для регистрации данных и руководством по эксплуатации – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.8 Удлинитель кабеля передачи данных – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.9 USB-конвертер – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.11 Трубка силиконовая (3 м) – 2 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.12 Крышка для выполнения проверки уровня газа в камере – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.13 Коннектор для проверки уровня газа внешними устройствами – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.14 Кабель питания сетевой – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.15 Вставка в камеру с pH-мониторингом для чашек Nunc – 1 шт. (при необходимости);



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 SensorTech 230V. Состав: 1.16 Вставка в камеру с pH-мониторингом для чашек Falcon – 1 шт. (при необходимости);



SYSTEMS **K** **G185 Standard 230V Incubator**

CooperSurgical, Inc.
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611, USA

Tel: +45 46 79 02 00
www.origio.com
Made in the UK

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

REF K22400-230 **HZ:** 50/60 Hz **AMP:** 1 A
SN 0029 **VOLT:** ~220-240 V **T1.6 AH, 250 V**
WATT: 240 W

2018-07-10 **K LBL-2 (4)**


0086

(01)05060554120093(11)180620(21)0029


Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.1 Основной блок – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.2 HEPA-фильтр для газовой магистрали – 2 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.4 Вставка в камеру для чашек Nunc – не более 10 шт. (при необходимости);



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.5 Вставка в камеру для чашек Falcon – не более 10 шт. (при необходимости);



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.6 Магнитный стикер для надписей на крышках камер – 10 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав:

2.7 USB-флешка с программным обеспечением для регистрации данных и руководством по эксплуатации – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.8 Удлинитель кабеля передачи данных – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.9 USB-конвертер – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.10 Кольцо силиконовое уплотнительное для фильтра – 4 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.11 Трубка силиконовая (3 м) – 2 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.12 Крышка для выполнения проверки уровня газа в камере – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G185 Standard 230V. Состав: 2.13 Кабель питания сетевой – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Маркировка:



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.1 Основной блок – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.2 Фильтр K-730 – 2 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.3 HEPA-фильтр для газовой магистрали – 2 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.4 Вставка в камеру для чашек Nunc – не более 10 шт. (при необходимости);



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.5 Вставка в камеру для чашек Falcon – не более 10 шт. (при необходимости);



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.6 Вставка в камеру для чашек VitroLife – не более 10 шт. (при необходимости);




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.7 Трубка силиконовая (3 м) – 2 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.8 Коннектор для отбора проб углекислого газа GMP221 – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.9 Кабель питания сетевой – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.10 LAN-кабель (3 м) – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.11 Заглушки крышки камеры – 10 шт.;



45
Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Standard. Состав: 1.12 USB-флешка с руководством по эксплуатации и бета-версией K-Link – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Маркировка:



G210 InviCell Plus Incubator

CooperSurgical, Inc.
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611, USA

Tel: +45 46 79 02 00
www.origio.com
Made in the UK

REF K60000

HZ: 50/60 Hz

AMP: 3 A

SN 0071

VOLT: ~100-240 V
WATT: 270 W

T4.0 AL, 250 V



2018-07-10

K LBL-9 (3)



0086



EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



(01)05060554120130(11)180613(21)0071

Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.1 Основной блок – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.2 Фильтр K-730 – 2 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.3 HEPA-фильтр для газовой магистрали – 2 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2,4 Вставка в камеру для чашек Nunc – не более 10 шт. (при необходимости);




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.5 Вставка в камеру для чашек Falcon – не более 10 шт. (при необходимости);



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.6 Вставка в камеру для чашек VitroLife – не более 10 шт. (при необходимости);



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.7 Трубка силиконовая (3 м) – 2 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.8 Коннектор для проверки уровня газа внешними устройствами – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.9 Кабель питания сетевой – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.10 LAN-кабель (3 м) – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.11 Заглушки крышки камеры – 10 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.12 USB-флешка с руководством по эксплуатации и бета-версией K-Link – 1 шт.;



Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.13 Коннектор для отбора проб углекислого газа GMP221 – 1 шт.;




Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.14 Разъем 25-контактный D-Sub для пайки – 1 шт.;





Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.15 Источник питания постоянного тока напряжением 24 В – 1 шт.;





Инкубатор настольный для лабораторий ЭКО G210 InviCell Plus. Состав: 2.17 Вставка в камеру с pH-мониторингом для чашек Falcon – 1 шт. (при необходимости);





В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

64 (шестьдесят четыре) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ОРИДЖИО Купер»



Я.А. Андерсен