

УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель Фармакологической группы
Регуляторного отдела
АО «ВЕРОФАРМ»**

Н.В. Соломахина
« 25 » *04* / 20*22* г.
М.П.



Макеты упаковки с маркировкой

на медицинское изделие

Перцовый пластырь Доктор Перец

по ТУ 9393-021-45961725-2015



Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 6х10 см
перфорированный



ДОКТОР ПЕРЕЦ

6 x 10 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

СНИМАЕТ БОЛЬ И НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ✓ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ✓ РАДИКУЛИТЫ
- ✓ АРТРАЛГИИ
- ✓ НЕВРАЛГИИ
- ✓ МИОЗИТЫ
- ✓ ЛЮМБАГО

ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

veropharm

ЛУЧШИЙ 2021 ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР

ДОКТОР ПЕРЕЦ

6 x 10 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

СНИМАЕТ БОЛЬ И НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ✓ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ✓ РАДИКУЛИТЫ
- ✓ АРТРАЛГИИ
- ✓ НЕВРАЛГИИ
- ✓ МИОЗИТЫ
- ✓ ЛЮМБАГО

ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

veropharm

ЛУЧШИЙ 2021 ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР

Перцовый пластырь Доктор Перец применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря Доктор Перец входят: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой. **Способ и условия применения:** Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластыря следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** Возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантированными в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.686-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковки от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»
Юридический адрес: 115088, Россия,
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Колышневская, д. 80.
Тел./факс: (473) 277-84-90. E-mail: info@veropharm.ru

1 пластырь
ТУ 9393-021-45961725-2015
ПУ № ФСФР 2010/08709 от 02.11.2020



Перцовый пластырь Доктор Перец применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря Доктор Перец входят: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой. **Способ и условия применения:** Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластыря следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.


Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** Возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантированными в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.686-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковки от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.


Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»
Юридический адрес: 115088, Россия,
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Колышневская, д. 80.
Тел./факс: (473) 277-84-90. E-mail: info@veropharm.ru

1 пластырь
ТУ 9393-021-45961725-2015
ПУ № ФСФР 2010/08709 от 02.11.2020





Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см



ДОКТОР ПЕРЕЦ

veropharm

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 10 x 18 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

**СНИМАЕТ БОЛЬ
И НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ✓ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ✓ РАДИКУЛИТЫ
- ✓ АРТРАЛГИИ
- ✓ НЕВРАЛГИИ
- ✓ МИОЗИТЫ
- ✓ ЛЮМБАГО

**ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ**



ДОКТОР ПЕРЕЦ

veropharm

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 10 x 18 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

**СНИМАЕТ БОЛЬ
И НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ✓ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ✓ РАДИКУЛИТЫ
- ✓ АРТРАЛГИИ
- ✓ НЕВРАЛГИИ
- ✓ МИОЗИТЫ
- ✓ ЛЮМБАГО

**ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ**



Перцовый пластырь Доктор Перец перфорированный применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

veropharm

В состав перцового пластыря Доктор Перец входят: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой. **Способ и условия применения:** Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клейкой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** Возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»
Юридический адрес: 115088, Россия,
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80.
Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

1 пластырь
ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020



Перцовый пластырь Доктор Перец перфорированный применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

veropharm

В состав перцового пластыря Доктор Перец входят: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой. **Способ и условия применения:** Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клейкой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** Возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»
Юридический адрес: 115088, Россия,
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80.
Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

1 пластырь
ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020



Маркировка пачки картонной медицинской изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015
в виде набора Оптимальный по 4 пластыря

ДОКТОР ПЕРЕЦ

veropharm

НАБОР № 4 ОПТИМАЛЬНЫЙ
ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Перцовый пластырь Доктор Перец применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.



В состав перцового пластыря Доктор Перец входят: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой.

Способ и условия применения: Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва.

Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции в местах приклепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследования применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80. Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrm@veropharm.ru

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020



ДОКТОР ПЕРЕЦ



veropharm

НАБОР № 4 ОПТИМАЛЬНЫЙ
ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

**СНИМАЕТ БОЛЬ
И НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ✓ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ✓ РАДИКУЛИТЫ
- ✓ АРТРАЛГИИ
- ✓ НЕВРАЛГИИ
- ✓ МИОЗИТЫ
- ✓ ЛЮМБАГО



**ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ**

10x18 см — 2 штуки

10x18 см перфорированный — 2 штуки

Маркировка пачки картонной медицинской изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015
в виде набора Без перфорации по 4 пластыря

ДОКТОР ПЕРЕЦ

veropharm

НАБОР № 4 БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ
ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Перцовый пластырь Доктор Перец применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.



В состав перцового пластыря Доктор Перец входят: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой.

Способ и условия применения: Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** Возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80. Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020



4 602435 009823

ДОКТОР ПЕРЕЦ

veropharm

НАБОР № 4 БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ
ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

**СНИМАЕТ БОЛЬ
И НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ✓ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ✓ РАДИКУЛИТЫ
- ✓ АРТРАЛГИИ
- ✓ НЕВРАЛГИИ
- ✓ МИОЗИТЫ
- ✓ ЛЮМБАГО



4
штуки



**ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ**

10x18 см — 4 штуки

veropharm

Маркировка пачки картонной медицинской изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015
в виде набора С перфорацией по 4 пластыря

ДОКТОР ПЕРЕЦ

veropharm

НАБОР № 4 С ПЕРФОРАЦИЕЙ
ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Перцовый пластырь Доктор Перец применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.



В состав перцового пластыря Доктор Перец входят: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой.

Способ и условия применения: Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи.
Побочное действие: Возможны аллергические реакции в местах приклепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80. Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020



4 602435 009816

ДОКТОР ПЕРЕЦ

veropharm

НАБОР № 4 С ПЕРФОРАЦИЕЙ
ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

**СНИМАЕТ БОЛЬ
И НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ✓ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ✓ РАДИКУЛИТЫ
- ✓ АРТРАЛГИИ
- ✓ НЕВРАЛГИИ
- ✓ МИОЗИТЫ
- ✓ ЛЮМБАГО



4
штуки

**ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ**

10x18 см перфорированный — 4 штуки

veropharm







Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см для набора
по 4 пластыря



Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см
перфорированный для набора по 4 пластыря



Маркировка госпитальной упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 6х10,
перфорированный



Маркировка госпитальной упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015,
для набора Оптимальный по 4 пластыря (в пачке складной)

ДОКТОР ПЕРЕЦ

НАБОР № 4 ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm



Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.
Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru


15°C min.



25°C max.



30 упаковок по 4 штуки
10x18 см — 2 штуки
10x18 см перфорированный — 2 штуки



4 620011 583130

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015,
для набора Без перфорации по 4 пластыря (в пачке складной)

ДОКТОР ПЕРЕЦ

НАБОР № 4 БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm



Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.

Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



30 упаковок по 4 штуки

10x18 см — 4 штуки



1 46 02435 00982 0

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015,
для набора С перфорацией по 4 пластыря (в пачке складной)

ДОКТОР ПЕРЕЦ

НАБОР № 4 С ПЕРФОРАЦИЕЙ ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm



Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.
Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



30 упаковок по 4 штуки
10x18 см перфорированный — 4 штуки



1 46 02435 00981 3

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015,
для набора Оптимальный по 4 пластыря (в пакете с клапаном)

ДОКТОР ПЕРЕЦ

НАБОР № 4 ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015
ПУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm



Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.


Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



85 упаковок по 4 штуки
10x18 см — 2 штуки
10x18 см перфорированный — 2 штуки



1 46 20011 58460 8



Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015,
для набора Без перфорации по 4 пластыря (в пакете с клапаном)

ДОКТОР ПЕРЕЦ

НАБОР № 4 БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015
ПУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm



Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.

Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru

85 упаковок по 4 штуки

10x18 см — 4 штуки



1 46 20011 58462 2

LOT



Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015,
для набора С перфорацией по 4 пластыря (в пакете с клапаном)

ДОКТОР ПЕРЕЦ

НАБОР № 4 С ПЕРФОРАЦИЕЙ ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

85 упаковок по 4 штуки
10x18 см перфорированный — 4 штуки




Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm



1 46 20011 58461 5



Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.
Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru

ДОКТОР ПЕРЕЦ

6 x 10 см


ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm




Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.

Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru

1250 упаковок
(5x250 упаковок)
по 1 пластырю



1 46 07083 72141 4

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 6х10 см
перфорированный

ДОКТОР ПЕРЕЦ

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 6 x 10 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm



Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.

Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



15°C min.

25°C max.



1250 упаковок
(5x250 упаковок)
по 1 пластырю



LOT





1100 (22x50) упаковок
по 1 пластырю



ДОКТОР ПЕРЕЦ

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 6 x 10 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020



veropharm

И изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятая претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыцкая, 80.

Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru



2 46 07083 72100 8

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 6x10 см
перфорированный

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см

ДОКТОР ПЕРЕЦ

10 x 18 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm



Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.


Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.

Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru

500 упаковок
(5x100 упаковок)
по 1 пластырю



4 607083 728355



Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см,
перфорированный

ДОКТОР ПЕРЕЦ

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 10 x 18 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ


Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm




Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.

Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru

500 упаковок
(5x100 упаковок)
по 1 пластырю



Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см

ДОКТОР ПЕРЕЦ

10 x 18 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015
ПУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm



Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.
Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



320 упаковок
(16х20 упаковок)
по 1 пластырю



1 46 20011 58446 2

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см,
перфорированный

ДОКТОР ПЕРЕЦ

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 10 x 18 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

veropharm




Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80.

Тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



320 упаковок
(16х20 упаковок)
по 1 пластырю



2 46 07083 72102 2

LOT



**Макеты упаковки с маркировкой
на медицинское изделие
Перцовый пластырь Доктор Перец
по ТУ 9393-021-45961725-2015
для выпуска по заказу**

med
response

ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Снимает боль и напряжение мышц
Оказывает согревающее воздействие



10 CM x 18 CM



med
response

ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Снимает боль и напряжение мышц
Оказывает согревающее воздействие



10 CM x 18 CM



med
response

Пластырь перцовый перфорированный применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, лямбигах, простудных заболеваниях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

В СОСТАВ ПЕРЦОВОГО ПЛАСТЫРЯ ВХОДИТ: Перца стручкового плоды, красавки экстракт сухой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60%. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ: Использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО «БЕРОФАРМ» Юридический адрес: Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр. 9, этаж 2. Тел:(495)792-53-30. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колызовская, д. 80. Тел/факс: (473)277-94-90. ТУ 9393-021-45961725-2015. РУ №ФСР 201008709 от 02.11.2020. Перцовый пластырь Доктор Перец.

Свидетельство на товарный знак № 347373 от 10.02.2017.

1 пластырь



4 602435 008833

med
response

Пластырь перцовый перфорированный применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, лямбигах, простудных заболеваниях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

В СОСТАВ ПЕРЦОВОГО ПЛАСТЫРЯ ВХОДИТ: Перца стручкового плоды, красавки экстракт сухой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60%. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ: Использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО «БЕРОФАРМ» Юридический адрес: Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр. 9, этаж 2. Тел:(495)792-53-30. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колызовская, д. 80. Тел/факс: (473)277-94-90. ТУ 9393-021-45961725-2015. РУ №ФСР 201008709 от 02.11.2020. Перцовый пластырь Доктор Перец.

Свидетельство на товарный знак № 347373 от 10.02.2017.

1 пластырь



4 602435 008833

med
response

ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ

Снимает боль и напряжение мышц
Оказывает согревающее воздействие



10 CM x 18 CM



med
response

ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ

Снимает боль и напряжение мышц
Оказывает согревающее воздействие



10 CM x 18 CM



med
response

Пластырь перцовый без перфорации применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Вынуть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Пластырь имеет длину, быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Пластырь наклеивают на то же место, куда пластырь приклеивали только после перерыва. Если на коже остались следы жжения, то можно удалить минеральным маслом или вазелином.

В СОСТАВ ПЕРЦОВОГО ПЛАСТЫРЯ ВХОДЯТ: Перцы стручкового перца, крахмал, экстракт перца.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в месте применения пластыря, обильное потоотделение.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Противопоказаниями для людей с имплантатами и беременным является использование пластыря. Беременным женщинам, находящимся в период грудного вскармливания, детям, подросткам, лицам с хроническими заболеваниями, не простудными. Ребенок или подросток должен находиться под наблюдением взрослых во время использования. Не использовать на поврежденной коже.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60%. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ: Истощенные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с законодательством РФ. В дальнейшем использовать пластыри и упаковку от них запрещается как твердые коммунальные отходы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО «ПРОФИТ МЕД» Среднеохотский адрес: Россия, 115088, г. Москва, 2-я Охотопрогонная улица, д.18, стр.3, этаж 2. Тел: (495) 792-53-30. Адрес прописки и приемные адреса: 294006, Россия, г. Воронеж, ул. Коммунальная, д. 80. Тел: (473) 277-94-80. ТУ 9393-021-45961725-2015. ТУ 14-002-2010/0001 от 02.11.2015. Перцовый пластырь Доктор Перец.

Срок годности не более 18 месяцев со дня 01.01.2017

1 пластырь



med
response

Пластырь перцовый без перфорации применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Вынуть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Пластырь имеет длину, быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Пластырь наклеивают на то же место, куда пластырь приклеивали только после перерыва. Если на коже остались следы жжения, то можно удалить минеральным маслом или вазелином.

В СОСТАВ ПЕРЦОВОГО ПЛАСТЫРЯ ВХОДЯТ: Перцы стручкового перца, крахмал, экстракт перца.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в месте применения пластыря, обильное потоотделение.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Противопоказаниями для людей с имплантатами и беременным является использование пластыря. Беременным женщинам, находящимся в период грудного вскармливания, детям, подросткам, лицам с хроническими заболеваниями, не простудными. Ребенок или подросток должен находиться под наблюдением взрослых во время использования. Не использовать на поврежденной коже.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60%. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.


УТИЛИЗАЦИЯ: Истощенные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с законодательством РФ. В дальнейшем использовать пластыри и упаковку от них запрещается как твердые коммунальные отходы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО «ПРОФИТ МЕД» Среднеохотский адрес: Россия, 115088, г. Москва, 2-я Охотопрогонная улица, д.18, стр.3, этаж 2. Тел: (495) 792-53-30. Адрес прописки и приемные адреса: 294006, Россия, г. Воронеж, ул. Коммунальная, д. 80. Тел: (473) 277-94-80. ТУ 9393-021-45961725-2015. ТУ 14-002-2010/0001 от 02.11.2015. Перцовый пластырь Доктор Перец.

Срок годности не более 18 месяцев со дня 01.01.2017

1 пластырь





Маркировка госпитальной упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см,
перфорированный, выпускаемый по заказу для ЗАО «Профит Мед»

ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ
БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ
10 см x 18 см
100 штук



1 40 02410 00003 3

Маркировка госпитальной упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см,
выпускаемый по заказу для ЗАО «Профит Мед»

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см,
перфорированный, выпускаемый по заказу для ЗАО «Профит Мед»

500 упаковок (5х100 упаковок по 1 пластырю)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60%. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Не использовать по истечении срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ: Использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

Перцовый пластырь Доктор Перец

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес:
Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18,
стр. 9, этаж 2. Тел.(495)792-53-30. Адрес производства и
принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80. Тел./факс: (473)277-94-90.

Свидетельство на товарный знак № 347373 от 10.02.2017.




ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

10 CM x 18 CM



2 46 02435 00883 7



Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см,
выпускаемый по заказу для ЗАО «Профит Мед»

500 упаковок (5х100 упаковок по 1 пластырю)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60%. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Не использовать по истечении срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ: Использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

Перцовый пластырь Доктор Перец

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес:
Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18,
стр. 9, этаж 2. Тел.(495)792-53-30. Адрес производства и
принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80. Тел./факс: (473)277-94-90.

Свидетельство на товарный знак № 347373 от 10.02.2017.



ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ

10 CM x 18 CM



2 46 02435 00882 0

LOT





Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 6х10 см,
перфорированный, выпускаемый по заказу для ООО «А Зет»



Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 6х10 см,
перфорированный, выпускаемый по заказу для ООО «А Зет»

1250 УПАКОВОК (5X250 УПАКОВОК ПО 1 ПЛАСТЫРЮ)

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015
ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ДОКТОР ПЕРЕЦ
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

Производитель: АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90,
E-mail: INFOVRN@VEROPHARM.RU

Произведено по заказу: Поставщик/упол. организация
(Отзывы о продукции и предложения отправлять по адресу):
ООО «А Зет», 142006, Российская Федерация, Московская обл.,
г. Домодедово, мкр. Востряково, владение «Триколор», стр. 4.
Тел: +7 (495) 926-50-50. WWW.DR-SAFE.RU



Dr. Safe

ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

РАЗМЕР 6 X 10 CM



1 46 10116 20105 0



ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

перфорированный

Применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при

- миозитах
- люмбаго
- простудных заболеваниях
- радикулитах
- артралгии (болях в суставах)
- невралгиях

1 пластырь 10х18 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

перфорированный

Применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при

- миозитах
- люмбаго
- простудных заболеваниях
- радикулитах
- артралгии (болях в суставах)
- невралгиях

1 пластырь 10х18 см

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ДОКТОР ПЕРЕЦ

ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

АО «ВЕРОФАРМ» Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр. 9, эт. 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru. Произведено по заказу ООО «Отрада» 350915, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Энергетиков, д.3, литер Г17, помещение 2.

Перцовый пластырь Доктор Перец перфорированный, применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря Доктор Перец входит: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой.

Способ и условия применения: Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** Возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: Использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

4 602 435 009 199 **1 пластырь**

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ДОКТОР ПЕРЕЦ

ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

АО «ВЕРОФАРМ» Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр. 9, эт. 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru. Произведено по заказу ООО «Отрада» 350915, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Энергетиков, д.3, литер Г17, помещение 2.

Перцовый пластырь Доктор Перец перфорированный, применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря Доктор Перец входит: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой.


Способ и условия применения: Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** Возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: Использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

4 602 435 009 199 **1 пластырь**



**Маркировка госпитальной упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см,
перфорированный, выпускаемый по заказу для ООО «Отрада»**

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см
перфорированный, выпускаемый по заказу для ООО «Отрада»

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

перфорированный

10x18 см



ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ДОКТОР ПЕРЕЦ

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: Использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

АО «ВЕРОФАРМ» Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.18, стр. 9,
эт. 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru Произведено по заказу ООО «Отрада».
350915, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Энергетиков, д. 3, литер Г17, помещение 2.




3 46 02435 00919 0

LOT



400 (8x50) упаковок





Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см
перфорированный, выпускаемый по заказу ООО «ИРИС»

Перцовый лейкопластырь перфорированный применяют в качестве местнораздражающе-го и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, ломбago, простудных заболеваниях.

В состав перцового лейкопластыря входят: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой. Способ и условия применения: вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Коку оставлять на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении лейкопластырь следует снять, коку смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового лейкопластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожных покровов в местах наложения лейкопластыря, заболевания кожи.

Побочное действие: возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение лейкопластыря. Исследование применения для людей с миопатиями в органах человека медицинскими изделиями, беременным женщинам, женщинам в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.

Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015.

Перцовый пластырь Доктор Перец, 10 x 18 см перфорированный.

Производитель: Акционерное Общество «ВЕРОДАРМ» (АО «ВЕРОДАРМ»).

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Юликовский пр., д. 18, стр. 9, эт. 2.

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «ВЕРОДАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыдаевская, д. 80,

тел./факс: (473) 271-94-90, e-mail: info@verodarm.ru

Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС».

Правообладателем товарного знака «consumed»

(свидетельство № 654353) является ООО «ИРИС».



Перцовый лейкопластырь перфорированный применяют в качестве местнораздражающе-го и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (болях в суставах), невралгиях, миозитах, ломбago, простудных заболеваниях.

В состав перцового лейкопластыря входят: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой. Способ и условия применения: вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Коку оставлять на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении лейкопластырь следует снять, коку смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое место нового лейкопластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожных покровов в местах наложения лейкопластыря, заболевания кожи.

Побочное действие: возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение лейкопластыря. Исследование применения для людей с миопатиями в органах человека медицинскими изделиями, беременным женщинам, женщинам в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.

Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ 9393-021-45961725-2015.

Перцовый пластырь Доктор Перец, 10 x 18 см перфорированный.

Производитель: Акционерное Общество «ВЕРОДАРМ» (АО «ВЕРОДАРМ»).

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Юликовский пр., д. 18, стр. 9, эт. 2.

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «ВЕРОДАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыдаевская, д. 80,

тел./факс: (473) 271-94-90, e-mail: info@verodarm.ru

Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС».

Правообладателем товарного знака «consumed»

(свидетельство № 654353) является ООО «ИРИС».



Маркировка пачки картонной Перцовый пластырь Доктор Перец ТУ 9393-021-45961725-2015
в виде набора с перфорацией по 4 пластыря одного типоразмера и формы, выпускаемый по
заказу ООО «ИРИС»

ПЕРЦОВЫЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ПРИМЕНЯЮТ В КАЧЕСТВЕ
МЕСТНОРАЗДРАЖАЮЩЕГО И ОТВЛЕКАЮЩЕГО СРЕДСТВА ПРИ
РАДИКУЛИТАХ, АРТРАЛГИИ (БОЛЯХ В СУСТАВАХ), НЕВРАЛГИЯХ,
МИОЗИТАХ, ЛЮМБАГО, ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

В состав перцового лейкопластыря входят: перца стручкового плоды, кра-
савки экстракт густой.

Способ и условия применения: вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с
его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи
должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток.
При сильном жжении лейкопластырь следует снять, кожу смазать кремом.
Повторное нанесение на то же самое место нового лейкопластыря возможно
только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко
удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, нарушение целостно-
сти кожных покровов в местах наложения лейкопластыря, заболевания кожи.

Побочное действие: возможны аллергические реакции в местах прикреплени-
я. В этих случаях не рекомендуется применение лейкопластыря. Исследо-
вание применения для людей с имплантируемыми в организм человека меди-
цинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскарм-
ливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводи-
лось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение
возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более
60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия пря-
мых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А
и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН
2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них
утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020.

ТУ 9393-021-45961725-2015

Перцовый пластырь Доктор Перец.

Набор № 4 с перфорацией: 10 × 18 см перфорированный - 4 штуки




Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС».
Правообладателем товарного знака «consumed»
(свидетельство № 654353) является ООО «ИРИС».

Производитель: Акционерное Общество «ВЕРОФАРМ» (АО «ВЕРОФАРМ»);
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, эт. 2.
Производитель/организация, принимающая претензии
от покупателя: АО «ВЕРОФАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыцовская,
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90, e-mail: infovrm@veropharm.ru

consumed



перцовый
лейкопластырь



СНИМАЕТ БОЛЬ
И НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ
ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

4

лейкопластыря
перфорированных
10 × 18 см

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см
перфорированный, выпускаемый по заказу для ООО «ИРИС»

500 упаковок (5x100 упаковок) по 1 пластырю

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых
солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Перцовый пластырь Доктор Перец 10 × 18 см перфорированный.

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020.

ТУ 9393-021-45961725-2015.


Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и
утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В
домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизиру-
ются как твердые коммунальные отходы.

Производитель: Акционерное Общество «ВЕРОФАРМ» (АО «ВЕРОФАРМ»).

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, эт. 2.

Производитель/организация, принимающая претензии от покупателей:

АО «ВЕРОФАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90, e-mail: infovm@veropharm.ru



consumed



перцовый лейкопластырь

перфорированный
пластырь – 10 × 18 см

Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС».
Правообладателем товарного знака «consumed»
(свидетельство № 654353) является ООО «ИРИС».



1 46 02435 00809 0



Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015,
Для наборов с перфорацией по 4 пластыря, выпускаемый по заказу для ООО «ИРИС»

30 упаковок по 4 пластыря

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Перцовый пластырь Доктор Перец.

Набор № 4 с перфорацией: 10×18 см перфорированный - 4 штуки

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020.

ТУ 9393-021-45961725-2015.


Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Производитель: Акционерное Общество «ВЕРОФАРМ» (АО «ВЕРОФАРМ»).

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, эт. 2.

Производитель/организация, принимающая претензии от покупателей:

АО «ВЕРОФАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90, e-mail: infovm@veropharm.ru



1 46 02435 00807 6

consumed



перцовый
лейкопластырь

4 лейкопластыря
перфорированных
10×18 см

Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС».
Правообладателем товарного знака «consumed»
(свидетельство № 654353) является ООО «ИРИС».





Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см
перфорированный, выпускаемый по заказу для АО «ЭРКАФАРМ»

500 упаковок (5х100 упаковок по 1 пластырю)

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

Перцовый пластырь Доктор Перец

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются
в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях
использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые
коммунальные отходы.

Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ» Юридический адрес: 115088, Россия,
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.

E-mail: infovrm@veropharm.ru.

Изготовлено по заказу АО «ЭРКАФАРМ», Россия, 107005,
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 14. Тел.: +7 (495) 988-33-38.




Пластырь медицинский

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПЕРЦОВЫЙ

10 см x 18 см



1 46 02435 00932 5



Маркировка пачки картонной медицинской изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015
в виде набора по 4 пластыря Оптимальный, выпускаемый по заказу для АО «ЭРКАФАРМ»

Перцовый пластырь применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при:

- радикулитах
- артралгии (болях в суставах)
- невралгиях
- миозитах
- люмбаго
- простудных заболеваниях



В состав перцового пластыря входят: перца стручкового плоды, красавки экстракт густой.

Способ и условия применения: вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток.

При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом.

Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва.

Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи.

Побочное действие: возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60%.

Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Набор № 4 Оптимальный:

10x18 см - 2 штуки

10x18 см перфорированный - 2 штуки

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

Перцовый пластырь Доктор Перец



АО «ВЕРОФАРМ» Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru. Изготовлено по заказу: АО «ЭРКАФАРМ», Россия, г. Москва, ул. Бакуниная, д. 14. Тел.: +7(495) 988-33-38.



4 602435 009366

ФЛЮСТОП
FLU STOP

ПЕРЦОВЫЙ
ПЛАСТЫРЬ




СНИМАЕТ БОЛЬ
И НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ

ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ



4 ШТУКИ

10 X 18 CM — 2 ШТУКИ

10 X 18 CM ПЕРФОРИРОВАННЫЙ — 2 ШТУКИ



Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см, для
набора Оптимальный по 4 пластыря, выпускаемый по заказу для АО «ЭРКАФАРМ»



Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см
перфорированный для набора Оптимальный по 4 пластыря, выпускаемый по заказу для
АО «ЭРКАФАРМ»

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см
перфорированный в виде набора Оптимальный по 4 пластыря,
выпускаемый по заказу для АО «ЭРКАФАРМ»

30 упаковок по 4 штуки

ТУ 9393-021-45961725-2015

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

Перцовый пластырь Доктор Перец

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются
в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях
использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые
коммунальные отходы.



АО «ВЕРОФАРМ» Юридический адрес: 115088, Россия,

г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия,

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.

E-mail: infovrm@veropharm.ru.

Изготовлено по заказу: АО «ЭРКАФАРМ», Россия, 107005,

г. Москва, ул. Бакунинская, д. 14. Тел.: +7 (495) 988-33-38.



ФЛЮСТОП FLU



НАБОР № 4 ОПТИМАЛЬНЫЙ

10 X 18 CM — 2 ШТУКИ

10 X 18 CM ПЕРФОРИРОВАННЫЙ — 2 ШТУКИ




1 46 02435 00936 3



Маркировка пачки картонной Перцовый пластырь Доктор Перец ТУ 9393-021-45961725-2015
в виде набора Оптимальный по 4 пластыря одного типоразмера и формы,
выпускаемый по заказу для ООО «АСНА»

FIXAID
CAPSICUM

ПЕРЦОВЫЙ
ПЛАСТЫРЬ



Перцовый пластырь Набор №4 Оптимальный

Размеры: 10х18 см - 2 штуки
10х18 см перфорированный - 2 штуки

Перцовый пластырь применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря входят: перцы стручкового перца, красавки экстракт густой.

Способ и условия применения: вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток.

При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом.

Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва.

Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи.

Побочное действие: возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря.

Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременным женщинам, женщинам в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Условия хранения: хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использование пластыря относится к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Перцовый пластырь Доктор Перец

РФ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

ТУ 9393-021-45961725-2015

Произведено по заказу: ООО «АСНА», Россия, 125226, г. Москва, ул. Докучаева, д. 16, стр. 1, 6 этаж.

Производитель: АО «ВЕРОФАРМ», Россия, 115268, г. Москва, 2-я Южнопортовая пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Комаровская, д. 80.

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru



FIXAID CAPSICUM

FIXAID
CAPSICUM

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

БЕЛАЯ ТКАНЕВАЯ ОСНОВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Простудные заболевания
- Радикулиты
- Артралгии
- Невралгии
- Миозиты
- Люмбаго





2 x 10x18 см

2 x 10x18 см перфорированный


4 ШТУКИ

- СНИМАЕТ БОЛЬ и напряжение мышц
- Оказывает СОГРЕВАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

2 шт 10 x 18 см
2 шт 10 x 18 см перфорированный



**Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см для
набора Оптимальный по 4 пластыря, выпускаемый по заказу для ООО «АСНА»**



**Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см
перфорированный для набора Оптимальный по 4 пластыря, выпускаемый по заказу для
ООО «АСНА»**

FIXAID

CAPSICUM

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

БЕЛАЯ ТКАНЕВАЯ ОСНОВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Простудные заболевания
- Радикулиты
- Артралгии
- Невралгии
- Миозиты
- Люмбаго

• СНИМАЕТ БОЛЬ и напряжение мышц

• Оказывает СОГРЕВАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

10 x 18 см
1 ШТУКА



FIXAID

CAPSICUM

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

БЕЛАЯ ТКАНЕВАЯ ОСНОВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Простудные заболевания
- Радикулиты
- Артралгии
- Невралгии
- Миозиты
- Люмбаго

• СНИМАЕТ БОЛЬ и напряжение мышц

• Оказывает СОГРЕВАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

10 x 18 см
1 ШТУКА



Перцовый пластырь перфорированный

Размер: 10 x 18 см

Перцовый пластырь перфорированный применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря входят: перца стручкового плоды, красавки эстракт густой.

Способ и условия применения: вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток.

При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом.

Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва.

Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи.

Побочное действие: возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря.

Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Условия хранения: хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Перцовый пластырь Доктор Перец
РФ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020
ТУ 9393-021-45961725-2015

Произведено по заказу: ООО «АСНА», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докучина, д. 16, стр. 1, 6 этаж.
Производитель: АО «ВЕРОФАРМ», Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.
Адрес производства и принятия претензий: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Колымаков, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

Перцовый пластырь перфорированный

Размер: 10 x 18 см

Перцовый пластырь перфорированный применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря входят: перца стручкового плоды, красавки эстракт густой.

Способ и условия применения: вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток.

При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом.

Повторное нанесение на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва.

Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи.

Побочное действие: возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря.

Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Условия хранения: хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Перцовый пластырь Доктор Перец
РФ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020
ТУ 9393-021-45961725-2015

Произведено по заказу: ООО «АСНА», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докучина, д. 16, стр. 1, 6 этаж.
Производитель: АО «ВЕРОФАРМ», Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.
Адрес производства и принятия претензий: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Колымаков, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

FIXAID

CAPSICUM

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

БЕЛАЯ ТКАНЕВАЯ ОСНОВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Простудные заболевания
- Радикулиты
- Артралгии
- Невралгии
- Миозиты
- Люмбаго

• СНИМАЕТ БОЛЬ и напряжение мышц • Оказывает СОГРЕВАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

1 10 x 18 см ШТУКА



Перцовый пластырь

Размер: 10 x 18 см

Перцовый пластырь применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря входят: перца стручковый плод, красавки экстракт густой.

Способ и условия применения: вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом.

Повторное наклеивание на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва.

Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи.

Побочное действие: возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря.

Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Условия хранения: хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Перцовый пластырь Доктор Перец


ТУ 9393-021-45961725-2015

Произведено по заказу: ООО «АСНА», Россия, 129226, г. Москва, ул. Дюжикова, д. 16, стр. 1, 6 этаж.

Производитель: АО «ВЕРОФАРМ», Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Коммунальная, д. 80.

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru



Перцовый пластырь

Размер: 10 x 18 см

Перцовый пластырь применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря входят: перца стручковый плод, красавки экстракт густой.

Способ и условия применения: вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом.

Повторное наклеивание на то же самое место нового пластыря возможно только после перерыва.

Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи.

Побочное действие: возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря.

Исследование применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Условия хранения: хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Перцовый пластырь Доктор Перец


ТУ 9393-021-45961725-2015

Произведено по заказу: ООО «АСНА», Россия, 129226, г. Москва, ул. Дюжикова, д. 16, стр. 1, 6 этаж.

Производитель: АО «ВЕРОФАРМ», Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Коммунальная, д. 80.

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru



Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см в виде
набора Оптимальный по 4 пластыря, выпускаемый по заказу для ООО «АСНА»

FIXAID

CAPSICUM

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

Условия хранения: хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Перцовый пластырь Доктор Перец


РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

ТУ 9393-021-45961725-2015

Произведено по заказу: ООО «АСНА», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 6 этаж.

Производитель: АО «ВЕРОФАРМ», Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru.



30 упаковок по 4 штуки

Набор №4 Оптимальный

2 x 10x18 см


2 x 10x18 см перфорированный

4 штуки



1 46 02435 00931 8

LOT



Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см
перфорированный, выпускаемый по заказу для ООО «АСНА»

FIXAID

CAPSICUM

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

500 упаковок (5х100 упаковок)
по 1 пластырю

10 x 18 см



Условия хранения: хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Перцовый пластырь Доктор Перец

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020

ТУ 9393-021-45961725-2015

Произведено по заказу: ООО «АСНА», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 6 этаж.

Производитель: АО «ВЕРОФАРМ», Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru.



1 46 02435 00930 1



Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см,
выпускаемый по заказу для ООО «АСНА»

FIXAID

CAPSICUM

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

**500 упаковок (5х100 упаковок)
по 1 пластырю**

10 x 18 см



Условия хранения: хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Перцовый пластырь Доктор Перец

РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020


ТУ 9393-021-45961725-2015

Произведено по заказу: ООО «АСНА», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 6 этаж.

Производитель: АО «ВЕРОФАРМ», Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru.



1 46 02435 00929 5

LOT



1 шт.
Перцовый пластырь
без перфорации

здравсити
www.zdravcity.ru





10 x 18 см

Показания к применению:

- простудные заболевания
- радикулиты
- артралгии
- невралгии
- миозиты
- люмбаго



- ✓ оказывает согревающее воздействие
- ✓ снимает боль и напряжение мышц

1 шт.
Перцовый пластырь
без перфорации

здравсити
www.zdravcity.ru





10 x 18 см

Показания к применению:

- простудные заболевания
- радикулиты
- артралгии
- невралгии
- миозиты
- люмбаго



- ✓ оказывает согревающее воздействие
- ✓ снимает боль и напряжение мышц

Перцовый пластырь без перфорации
1 пластырь 10 x 18 см

здравсити
www.zdravcity.ru

Перцовый пластырь без перфорации применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря входят: перцы стручкового плода, красавки экстракт густой. **Способ и условия применения:** вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. **Исследования применения:** для людей с имплантированными в организм человека медицинскими изделиями, беременная женщины, женщины в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности. **Утилизация:** использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Изготовитель: АО «БЕРОФАРМ». Юридический адрес: 115086, Россия, г. Москва, 2-й Южно-портовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.
Адрес производства и приема претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колымакская, д. 80. Тел./факс: +7 (473) 277-94-90.
E-mail: info@beropharm.ru

Изготовлено по заказу: АО ЦВ ПРОТЕК.
ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/06709 от 02.11.2020
Перцовый пластырь Доктор Перец








Перцовый пластырь без перфорации
1 пластырь 10 x 18 см

здравсити
www.zdravcity.ru

Перцовый пластырь без перфорации применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря входят: перцы стручкового плода, красавки экстракт густой. **Способ и условия применения:** вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. **Исследования применения:** для людей с имплантированными в организм человека медицинскими изделиями, беременная женщины, женщины в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности. **Утилизация:** использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Изготовитель: АО «БЕРОФАРМ». Юридический адрес: 115086, Россия, г. Москва, 2-й Южно-портовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.
Адрес производства и приема претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колымакская, д. 80. Тел./факс: +7 (473) 277-94-90.
E-mail: info@beropharm.ru

Изготовлено по заказу: АО ЦВ ПРОТЕК.
ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/06709 от 02.11.2020
Перцовый пластырь Доктор Перец








Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10x18 см,
выпускаемый по заказу для АО ЦВ ПРОТЕК

Перцовый пластырь

10 x 18 см

без перфорации

Условия хранения: хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.



Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ». **Юридический адрес:** 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южно-портовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80. Тел./факс: +7 (473) 277-94-90.

E-mail: infovrn@veropharm.ru



1 46 02435 00901 1

здравсити

www.zdravcity.ru

**500 упаковок
(5x100 упаковок)
по 1 пластырю**

Изготовлено по заказу: АО ЦВ ПРОТЕК.
ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020
Перцовый пластырь Доктор Перец

LOT



Маркировка контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см,
перфорированный, выпускаемый по заказу для АО ЦВ ПРОТЕК

1 шт.
Перцовый пластырь
с перфорацией

здравсити
www.zdravcity.ru

Показания к применению:

- простудные заболевания
- радикулиты
- артралгии
- невралгии
- миозиты
- люмбаго

10 x 18 см

- ✓ оказывает согревающее воздействие
- ✓ снимает боль и напряжение мышц

1 шт.
Перцовый пластырь
с перфорацией

здравсити
www.zdravcity.ru

Показания к применению:

- простудные заболевания
- радикулиты
- артралгии
- невралгии
- миозиты
- люмбаго

10 x 18 см

- ✓ оказывает согревающее воздействие
- ✓ снимает боль и напряжение мышц

здравсити
www.zdravcity.ru

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ с перфорацией
1 пластырь 10 x 18 см

Перцовый пластырь с перфорацией применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря входят: перцы стручкового плода, красавки экстракт густой. **Способ и условия применения:** вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. **Исследования:** применения для людей с имплантированными в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. **Решение об использовании** следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности. **Утилизация:** использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковки от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Исполнитель: АО «ВЕРОФАРМ», Юридический адрес: 115068, Россия, г. Москва, 2-й Южно-портовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.
Адрес производства и приема претензий: 194006, Россия, г. Воронеж, ул. Колышневская, д. 80. Тел./факс: +7 (473) 277-94-90.
E-mail: info@veropharm.ru

И изготовлено по заказу: АО ЦВ ПРОТЕК, ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/06709 от 02.11.2020
Перцовый пластырь Доктор Перец

здравсити
www.zdravcity.ru

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ с перфорацией
1 пластырь 10 x 18 см

Перцовый пластырь с перфорацией применяют в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при радикулитах, артралгии (боли в суставах), невралгиях, миозитах, люмбаго, простудных заболеваниях.

В состав перцового пластыря входят: перцы стручкового плода, красавки экстракт густой. **Способ и условия применения:** вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах применения пластыря, заболевания кожи. **Побочное действие:** возможны аллергические реакции в местах приклеивания. В этих случаях не рекомендуется применение пластыря. **Исследования:** применения для людей с имплантированными в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, не проводилось. **Решение об использовании** следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Пластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности. **Утилизация:** использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковки от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Исполнитель: АО «ВЕРОФАРМ», Юридический адрес: 115068, Россия, г. Москва, 2-й Южно-портовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.
Адрес производства и приема претензий: 194006, Россия, г. Воронеж, ул. Колышневская, д. 80. Тел./факс: +7 (473) 277-94-90.
E-mail: info@veropharm.ru

И изготовлено по заказу: АО ЦВ ПРОТЕК, ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/06709 от 02.11.2020
Перцовый пластырь Доктор Перец

62

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка групповой упаковки медицинского изделия
Перцовый пластырь Доктор Перец по ТУ 9393-021-45961725-2015, размером 10х18 см,
перфорированный, выпускаемый по заказу для АО ЦВ ПРОТЕК

Перцовый пластырь

10 x 18 см

с перфорацией

Условия хранения: хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Пластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованные пластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.




Изготовитель: АО «ВЕРОФАРМ». **Юридический адрес:** 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южно-портовый пр-д, д. 18, стр. 9, эт. 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80. Тел./факс: +7 (473) 277-94-90.

E-mail: infovrn@veropharm.ru



LOT



1 46 02435 00902 8

здравсити

www.zdravcity.ru

**500 упаковок
(5х100 упаковок)
по 1 пластырю**

Изготовлено по заказу: АО ЦВ ПРОТЕК.
ТУ 9393-021-45961725-2015
РУ № ФСР 2010/08709 от 02.11.2020
Перцовый пластырь Доктор Перец

Прошито и пронумеровано

(63) листов

Руководитель фармакологической группы

Регуляторного отдела

АО «ВЕРОФАРМ»

Соломахина Н.В.

