

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель фармакологической
группы Регуляторного отдела

АО «ВЕРОФАРМ»



Соломахина Н. В.

2024 г.

М.П.

Фотографические изображения и макеты упаковки с маркировкой
на медицинское изделие

Салипод лейкопластырь мозольный

по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010

Оглавление


1. Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010, размером 6,0х10,0 см;.....3

2. Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010, размером 2,0х10,0 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем размером 4,0х10,0 см; 12

3. Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря..... 17

4. Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей..... 32

1. Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010, размером 6,0x10,0 см;



Общий вид медицинского изделия

Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010, размером 6,0x10,0 см



Макет контурной безъячейковой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 6,0x10,0 см

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Копыцкая, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

Применяют для удаления сухих мозолей.
Активное вещество: салициловая кислота.
Способ и условия применения:
Перед наложением пластыря следует сделать теплую ванну ног и вытереть ногу досуха.
Отрезать кусочек пластыря нужного размера, отделить его от защитного покрытия и наложить на мозоль. Пластырь закрепить обычным лейкопластырем или бинтом (продается отдельно). Через два дня пластырь снять. Если мозоль не размякла, наложение пластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.
Противопоказания:
Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия.
Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря. Применение у пациентов с сахарным диабетом.
Побочные действия:
Возможны аллергические реакции на вещества, входящие в состав изделия. При их возникновении использование пластыря необходимо прекратить. При контакте со здоровой кожей возможно ее раздражение.
Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. В домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

6x10 см

РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020
ТУ 9393-020-45961725-2010
Свидетельство на товарный знак № 473630

4 607083 720953

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Копыцкая, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

Применяют для удаления сухих мозолей.
Активное вещество: салициловая кислота.
Способ и условия применения:
Перед наложением пластыря следует сделать теплую ванну ног и вытереть ногу досуха.
Отрезать кусочек пластыря нужного размера, отделить его от защитного покрытия и наложить на мозоль. Пластырь закрепить обычным лейкопластырем или бинтом (продается отдельно). Через два дня пластырь снять. Если мозоль не размякла, наложение пластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.
Противопоказания:
Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия.
Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря. Применение у пациентов с сахарным диабетом.
Побочные действия:
Возможны аллергические реакции на вещества, входящие в состав изделия. При их возникновении использование пластыря необходимо прекратить. При контакте со здоровой кожей возможно ее раздражение.
Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. В домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 6,0х10,0 см

САЛИПОД®

лейкопластырь мозольный



6x10 см
1375 упаковок
(5x275 упаковок)

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. В домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020

ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630



АО "ВЕРОФАРМ"


Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,


тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru

veropharm



4607083728317





Общий вид контурной безъячейковой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 6,0x10,0 см

6x10 см
1375 упаковок
(5x275 упаковок)



САЛИПОД®

лейкопластырь мозольный

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в специальных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

В зависимости от условий использования лейкопластыри и упаковки от них утилизировать как твердые коммунальные отходы.

ТУ № ФСР 2010/J09708 от 30.10.2020
ТУ 9393-020-45961725-2010

Самостоятельно на товарный знак № 473530




veropharm

АО "ВЕРОФАРМ"
Курский адрес: 115066, Россия, г. Москва,
2-й Юликовский пр., д. 16, стр. 9, этаж 2
Адрес производства и приемки претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Колыцкая, д. 60,
тел./факс: (473) 277-04-90, E-mail: info@veropharm.ru



4607083728317



Общий вид этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 6,0x10,0 см

Макет госпитальной упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 6,0х10,0 см





**750 (50x15) упаковок
6x10 см**

САЛИПОД®

лейкопластырь мозольный

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. В домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.


РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020
ТУ 9393-020-45961725-2010
Свидетельство на товарный знак № 473630



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru

veropharm



2 46 07083 72831 1



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 6,0x10,0




Общий вид госпитальной упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 6,0х10,0 см



Общий вид этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 6,0x10,0 см

2. Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010, размером 2,0x10,0 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем размером 4,0x10,0 см;



Общий вид медицинского изделия

Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010, размером 2,0x10,0 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем размером 4,0x10,0 см.



Макет контурной безычейковой упаковки с маркировкой медицинского изделия

Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,

размером 2,0x10,0 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем размером 4,0x10,0 см.

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колызовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

Применяют для удаления сухих мозолей.

Активное вещество: салициловая кислота.

Способ и условия применения: Перед наложением пластыря следует сделать теплую ванну ноги и вытереть ногу досуха.

Отрезать пластырь (темного цвета) нужного размера, отделить его от защитного покрытия, наложить на мозоль и закрыть полоской фиксирующего лейкопластыря (белого цвета) шириной несколько большей, чем наложенный пластырь. Через два дня пластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение пластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря. Применение у пациентов с сахарным диабетом.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции на вещества, входящие в состав изделия. При их возникновении использование пластыря необходимо прекратить. При контакте со здоровой кожей возможно ее раздражение.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. В домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020
ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630

2x10 см

4607083720946

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колызовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

Применяют для удаления сухих мозолей.

Активное вещество: салициловая кислота.

Способ и условия применения: Перед наложением пластыря следует сделать теплую ванну ноги и вытереть ногу досуха.

Отрезать пластырь (темного цвета) нужного размера, отделить его от защитного покрытия, наложить на мозоль и закрыть полоской фиксирующего лейкопластыря (белого цвета) шириной несколько большей, чем наложенный пластырь. Через два дня пластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение пластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря. Применение у пациентов с сахарным диабетом.

Побочные действия: Возможны аллергические реакции на вещества, входящие в состав изделия. При их возникновении использование пластыря необходимо прекратить. При контакте со здоровой кожей возможно ее раздражение.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. В домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020
ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630

2x10 см

4607083720946

Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 2,0х10,0 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем размером 4,0х10,0 см.

САЛИПОД®

лейкопластырь мозольный



Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. В домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020

ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru

veropharm



2x10 см

в комплекте с фиксирующим
лейкопластырем 4x10 см

1375 упаковок (5x275 упаковок)






Общий вид контурной безъячейковой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 2,0x10,0 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем размером 4,0x10,0 см.



Общий вид этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия


Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010,
размером 2,0x10,0 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем размером 4,0x10,0 см.

3. Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря.



Общий вид медицинского изделия

Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см – 4 шт.



лейкопластырь мозольный
6x5 см

лейкопластырь мозольный
6x5 см

лейкопластырь мозольный
6x5 см

Макет контурной безъячейковой упаковки с маркировкой, входящей в набор, медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0x5,0 см – 4 шт.



Макет пачки складной с маркировкой медицинского изделия

Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см – 4 шт.

veropharm

РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020

ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.


Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 в домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

28 упаковок по 4 пластыря



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий:
394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыцкая,
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90,
E-mail: infovrm@veropharm.ru



САЛИПОД®
лейкопластырь мозольный



Набор 4 пластыря:

- мозольный лейкопластырь 6 x 5 см - 4 штуки

Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393-020-45961725-2010 в виде набора по 4
пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см - 4 шт.

Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4
пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см – 4 шт.

veropharm

РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020
ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной
влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной
упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.


Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и
утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10,
в домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них
утилизируются как твердые коммунальные отходы.

24 упаковки по 4 пластыря



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий:
394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская,
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90,
E-mail: infovtrn@veropharm.ru




САЛИПОД®
лейкопластырь мозольный



Набор 4 пластыря:

- мозольный лейкопластырь 6 x 5 см - 4 штуки







Общий вид контурных безъячейковых упаковок с маркировкой, входящих в набор, медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см – 4 шт.



Общий вид пачки складной с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4
пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см – 4 шт.



Общий вид этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см – 4 шт.



Общий вид этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4
пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см – 4 шт.

veropharm

РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020
ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, в домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

30 упаковок по 4 пластыря



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий:
394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская,
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90,
E-mail: infovrn@veropharm.ru



САЛИПОД®


лейкопластырь мозольный

Набор 4 пластыря:

- мозольный лейкопластырь 6 x 5 см - 4 штуки



1 46 20011 58481 3



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия

Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0x5,0 см – 4 шт.



РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020
ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, в домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

80 упаковок по 4 пластыря



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2
Адрес производства и принятия претензий:
394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская,
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90,
E-mail: infovrm@veropharm.ru




САЛИПОД®
лейкопластырь мозольный

Набор 4 пластыря:
- мозольный лейкопластырь 6 x 5 см - 4 штуки



2 46 20011 58481 0




Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия


Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0x5,0 см – 4 шт.



Общий вид конверта с клапаном с маркировкой медицинского изделия
Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4
пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см – 4 шт.




Общий вид этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см – 4 шт.



Общий вид этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 4 пластыря. Набор 4 пластыря: - мозольный лейкопластырь, размером 6,0х5,0 см – 4 шт.

4. Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей.




Общий вид медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей.

Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.



лейкопластырь
мозольный
Ø 2,3 см

лейкопластырь
мозольный
Ø 2,3 см



лейкопластырь мозольный
0,95x1,3 см на фиксирующем
лейкопластыре 0,95x3,8 см

лейкопластырь мозольный
0,95x1,3 см на фиксирующем
лейкопластыре 0,95x3,8 см

лейкопластырь мозольный
0,95x1,3 см на фиксирующем
лейкопластыре 0,95x3,8 см



лейкопластырь
фиксирующий
3,8 x 3,8 см

лейкопластырь
фиксирующий
3,8 x 3,8 см

Макеты контурных безъячейковых упаковок с маркировкой, входящих в набор, медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей. Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.



Макет пачки складной с маркировкой медицинского изделия

Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010

в виде набора по 11 пластырей. Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.

САЛИПОД®

лейкопластырь мозольный

Набор 11 пластырей:

- мозольный лейкопластырь 0,95 x 1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95 x 3,8 см - 5 штук
- мозольный лейкопластырь Ø 2,3 см - 3 штуки
- фиксирующий лейкопластырь 3,8 x 3,8 см - 3 штуки



veropharm

РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020
ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, в домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

28 упаковок по 11 пластырей



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий:
394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская,
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90,
E-mail: infovm@veropharm.ru



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей.
Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.

vegorpharm

РУ № ФСР 2010/08708 от 30.10.2020
ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, в домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

24 упаковки по 11 пластырей



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Адрес производства и принятия претензий:
394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыцовская,
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90,
E-mail: info@vegorpharm.ru



САЛИПОД®
лейкопластырь мозольный


Набор 11 пластырей:

- мозольный лейкопластырь 0,95 x 1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95 x 3,8 см - 5 штук
- мозольный лейкопластырь Ø 2,3 см - 3 штуки
- фиксирующий лейкопластырь 3,8 x 3,8 см - 3 штуки



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей.


Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.



Общий вид контурных безъячейковых упаковок с маркировкой, входящих в наборы, медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей. Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.



Общий вид пачки складной с маркировкой медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей. Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.



Общий вид этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей.

Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.



veropharm

Р/У № ФСР 201000708 от 30.10.2009
ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, в домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

30 упаковок по 11 пластырей



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и приемки претензий:

394008, Россия, г. Воронеж, ул. Колымакская,

д. 80, тел./факс: (473) 277-04-00.


E-mail: info@veropharm.ru

САЛИПОД®

лейкопластырь мозольный

Набор 11 пластырей:

- мозольный лейкопластырь 0,95 x 1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95 x 3,8 см - 5 штук
- мозольный лейкопластырь Ø 2,3 см - 3 штуки
- фиксирующий лейкопластырь 3,8 x 3,8 см - 3 штуки



1 46 20011 59482 0

Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия

Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010

в виде набора по 11 пластырей. Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.

vegorpharm

РУ № ФСР 2010/09708 от 30.10.2020

ТУ 9393-020-45961725-2010

Свидетельство на товарный знак № 473630



Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация использованных лейкопластырей относится к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 12.1.7.2790-10. в домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

80 упаковок по 11 пластырей



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,

2-я Южнопортовый пр., д. 16, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий:

304006, Россия, г. Рязань, ул. Клары Зеткеевой,

д. 60, тел./факс: (473) 277-64-60.

E-mail: info@vegorpharm.ru

САЛИПОД®

лейкопластырь мозольный

Набор 11 пластырей:


- мозольный лейкопластырь 0,95 x 1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95 x 3,8 см - 5 штук

- мозольный лейкопластырь Ø 2,3 см - 3 штуки

- фиксирующий лейкопластырь 3,8 x 3,8 см - 3 штуки



2 46 20011 58482 7



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей.

Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.



Общий вид конверта с клапаном с маркировкой медицинского изделия

Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010

в виде набора по 11 пластырей. Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.

veropharm

Р/№ ФСР 2010/0704 от 20.10.2010
ТУ 9393-020-45961725-2010

Секретность на товарный знак № 473630

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, в домашних условиях использованные лейкопластыри и упаковка от них утилизируются как твердые коммунальные отходы.

30 упаковок по 11 пластырей

САЛИПОД®
лейкопластырь мозольный

Набор 11 пластырей:
- мозольный лейкопластырь 0,95 x 1,3 см на фиксирующей лейкопластыре 0,95 x 3,8 см - 5 штук
- мозольный лейкопластырь Ø 2,3 см - 3 штуки
- фиксирующий лейкопластырь 3,8 x 3,8 см - 3 штуки

ЛУЧШИЙ
РГО
ЮВАР08


ЛСТ

АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115068, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2
Адрес прокуратуры и принятие претензий:
39-4006, Россия, г. Воронеж, ул. Коммунистическая,
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90,
E-mail: info@veropharm.ru

1 46 20011 58482 0

Общий вид этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей.

Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95x1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95x3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8x3,8 см – 3 шт.



Общий вид этикетки групповой упаковки с маркировкой медицинского изделия Салипод лейкопластырь мозольный по ТУ 9393 – 020 – 45961725 – 2010 в виде набора по 11 пластырей.

Набор 11 пластырей: - мозольный лейкопластырь, размером 0,95х1,3 см на фиксирующем лейкопластыре 0,95х3,8 см – 5 шт.; - мозольный лейкопластырь, диаметром 2,3 см – 3 шт.; - фиксирующий лейкопластырь размером 3,8х3,8 см – 3 шт.

Прошито и пронумеровано
46 (сорок шесть) листов
Руководитель фармакологической группы
Регуляторного отдела
АО «ВЕРОФАРМ»
Соломахина Н.В.

Ирина

