

Общество с ограниченной ответственностью «Лаутус» (ООО «Лаутус»)
Юридический адрес: 108811 г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, дом 21, пом. IX
Фактический адрес: 108811 г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, дом 21, пом. IX
ИНН/ КПП 7751173874/775101001 ОГРН 1197746724658

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для отведения и герметизации фекальных масс «ТЕРСУС» по
ТУ 32.50.13-009-42683869-2020

Генеральный директор
ООО «ЛАУТУС»



ТЕРСУС

Система для отведения
и герметизации фекальных масс

**СИСТЕМА ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ
И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФЕКАЛЬНЫХ
МАСС «ТЕРСУС»**

Срок годности:
42 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

Дата изготовления

Партия No



Утилизация производится по СанПиН 2.1.3684, класс Б.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.


Система для отведения и герметизации фекальных масс «ТЕРСУС» по ТУ 32.50.13-009-42683869-2020
Вторичная (потребительская) упаковка




Система для отведения и герметизации фекальных масс «ТЕРСУС» по ТУ 32.50.13-009-42683869-2020

Гр.  ООО ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Первичная упаковка







**Шприц одноразовый
стерильный
Vogt Medical**

3-part, 50 (60) ml

Luer Lock

21G

0,8 x 40
mm

VOGT MEDICAL
GERMAN QUALITY SINCE 1991

- ☞ Syringe, disposable, sterile
- ☞ Spritze, Einweg, steril
- ☞ Seringue, jetable, stérile
- ☞ Seringă, de unică folosință, sterilă
- ☞ Шприц, бір рет қолдануға арналған, стерильді


Vogt Medical Vertrieb GmbH
Fogt Medical Vertrieb GmbH, Германия
Rüppurrer Str. 1 A, Haus B
76137 Karlsruhe, Germany

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО „Фогт Медикаль“
ул. Одесская, д. 2, пом. VII, ком. 26
117638, г. Москва
Тел./Факс: +7 (495) 921-15-81
E-mail: vm.russia@vogt-medical.com

Reprezentant autorizat în RM:
Reprezentanța în RM a firmei germane
Vogt Medical Vertrieb GmbH
MD-2069, Chișinău, Str. Calea Ieșilor 15
Tel/Fax: +373-22-59-50-01/10/05
E-mail: vogtmedical@mtc.md
www.vogt-medical.com

NON-TOXIC, NON-PYROGENIC

STERILE EO



REF 1310282

LOT 171116

11-2017

10-2022

P. V. S. P. № 013 2010/06850
OT 07.04.2017
T.K. KP-MM6-S-1P016107




4 260090 442432




система для отведения и герметизации фекальных масс «ТЕРСУС» по ТУ 32.50.13-009-42683869-2020

И:  ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ; 50 мл.

Первичная упаковка





ТЕПСYC

С. НАРМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДАНИЯ
Система для отсканирования и транскрипции документов с маг.
«ПРСУС» по ТУ 32.503-009-428.15/0-2010 (далее по
тексту - Система, издание).

Система предназначена для пилотной партии 14 лет с отсутствием или ограниченным движением вправо. Для отвода и герметизации воздуха и поддержания давления.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идентифицировано для применения в условиях учебно-профессионального учреждения. Потребительские потребности являются важными старшей М.П.П. с отсутствующим или ограниченным количеством истинных

4. ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПОКАЗАНИЯ

- эффективнее отработать и проработать материал;
- сэкономить время, посвящая меньше времени на (не)поддержание их в курсе и т.п. (ссылка);
- предоставить фидуциарный документ, дающий возможность персонализировать и интегрировать базовые знания фидуциария в закрытый системный документ;
- повысить уровень конфиденциальности;
- рассмотреть варианты расширения взаимодействия с другими по назначению.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- [illegible]

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- [illegible]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



MAC 10 - Macmillan and Macmillan

Наименование корпуса	Описание
Габаритные размеры по методу обмера 2,5 х 1,7 (мм) * (Ширин)	(209/221) х (143/125) мм
Габаритные размеры по методу измерения разметки (Длина * Диаметр)	(192/205) х (143/125) мм
Габаритные размеры по методу измерения разметки (Длина * Диаметр)	(151/151) х (102/2) мм
Габаритные размеры по методу измерения разметки (Длина * Диаметр)	(203/1) х (102/2) мм
Масса штучного изделия	(130/27) г
Описание изделия	Сложное изделие с отсутствием симметрии по отношению к плоскости (2) и к плоскости (3). Из- за отсутствия плоскости (2) корпус является выпуклым (4), местом для сборки является ступенька (3). Корпус состоит из: (6) корпуса для крепления (3), (7) корпуса для крепления (3), двух грубых для корпуса, изготовленного из Латуны. Ступенька для подключения кабеля для сборки функционального ИСС. Изделие имеет корпус из нержавеющей стали, который не имеет отверстий для монтажа и крепления элементов в корпусе. Изделие имеет указание «Изготовлено в Израиэле».

Наименование	Класс, шт	Приспособления
Сетка для отведения и герметизации фундаментов, макс. «ПКС», по ТУ 12-051-009-4248388-2020	1	ООО «ПАУС», Россия
Мембрана для отвода фундаментов макс. с кровлей, объем 1,5м	3	Материал - ООО «ПАУС», Россия Крыша - ООО «ПАУС», Россия
Грунт для покрытия	2	ООО «ПАУС», Россия
Шпатель «мел. Гурт» Лист, объем 50 шт	1	«Фабрика» Свердловский завод РП РР ПКС 2020-20400 А.С.В. Материал Горючий, ГР М 2009/10672 ООО «ТРЕ-МАР-МЕД», Россия РП РР РМ 2020/9716 ООО «МБС «Лепр», Россия РП РМ РМ 205/2714
Грунт для подстилающего слоя для отвода фундаментов макс.	3	ООО «ПАУС», Россия
Инструмент по проекту	1	ООО «ПАУС», Россия

- [illegible]

Генеральный директор ООО «Латус»
Фейш А.В.



Общество с ограниченной ответственностью «Лаутус» (ООО «Лаутус»)
Юридический адрес: 108811 г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, дом 21, пом. IX
Фактический адрес: 108811 г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, дом 21, пом. IX
ИНН/ КПП 7751173874/775101001 ОГРН 1197746724658

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МАКЕТА МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Система для отведения и герметизации фекальных масс «ТЕРСУС» по
ТУ 32.50.13-009-42683869-2020

Генеральный директор
ООО «ЛАУТУС»





Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ листов (-а)
Генеральный директор ООО «Лаутус»
Фейш А.В.

