

Фотографические изображения на медицинское изделие:

**НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭСТРАДИОЛА
В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
"СтероидИФА-эстрадиол", по ТУ 21.20.23-450-98539446-2018
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

НАСРОТ 20 1991

Кв. № 100-02 Серия № Е004 Государственный № 1. Количество 100 см

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
IN VITRO
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭСТРАДИОЛА В
СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
«Стерондифа-эстрадиол»

Стерилизованные
к эстрадиолу
Стеридифал-эстрадиол
серия № E004
срок до 2021-06-12
хранить при +2...+8 °C
пакеты с использованием
только для внутримышечного введения

Стрипы с антигепатитными
х-эстрадиолом
СтеридиФА-эстрадиол
E004
срок до 2021-06-12
кратк.прим. +2...+8 °C
Лотовы к использованию
только для донорского д.м.м.м.

СтероидиФА-эстрадиол
Набор реактивов для количественного иммунофлуоресцентного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека

Состав набора (Комплектация №1):

- Состав набора (комплектация набора):**
1. Струны с вилками и аэридулу
 2. Калибровочные пробы
 3. Контрольный сыпорок
 4. Каньюты Е
 5. Бюффе Р (200)
 6. Раствор TMS
 7. Стоп-реактив
 8. Одноразовый пипетчик
 9. Одноразовые вилочки
 10. Документация

1 унц.
6 фл.
1 фл.
2 фл.
2 фл.
1 фл.
1 фл.
16 унц.
2 унц.
1 унц.


TY 21 20 23-450-98530-446-2016
PY NB

Конъюгат Е
Стерилизованная эстрадиол-17β
11 мл
E004
2021-08-12
Хранить при +2...+8°C
в холодильнике
для инъекций

Suprapur P (200)
14 ml
100
2021-12-10
+2...+6°C
NIST ONLY 00000
NIST 00000000000000000000

Supp P (20X)
14 ml
100
2021-12-18
+2, +8°C
DISTRIBUTION IN 100





СТРЕПОИД-АСТРАПОН

Состав набора (компоненты №2):

- 1. Спрей с антибиотиком и анестетиком
- 2. Растворитель
- 3. Растворитель
- 4. Растворитель
- 5. Растворитель
- 6. Растворитель
- 7. Растворитель
- 8. Растворитель

ВНИМАНИЕ! При использовании набора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- 1. Избегать попадания раствора в глаза.
- 2. Избегать попадания раствора на кожу.
- 3. Избегать попадания раствора на слизистые оболочки.
- 4. Избегать попадания раствора на одежду.
- 5. Избегать попадания раствора на мебель.
- 6. Избегать попадания раствора на посуду.
- 7. Избегать попадания раствора на игрушки.
- 8. Избегать попадания раствора на животных.

СТРЕПОИД-АСТРАПОН

Инструкция по применению:

1. Подготовка раствора:

- 1.1. Вскрыть флакон с раствором.
- 1.2. Добавить растворитель.
- 1.3. Перемешать.

2. Применение:

- 2.1. Вскрыть флакон с раствором.
- 2.2. Добавить растворитель.
- 2.3. Перемешать.

3. Хранение:

- 3.1. Хранить в прохладном месте.
- 3.2. Хранить в герметичной упаковке.

4. Срок годности:

- 4.1. 12 месяцев.

5. Условия хранения:

- 5.1. В прохладном месте.
- 5.2. В герметичной упаковке.

6. Производитель:

- 6.1. ООО «Синтез».

7. Адрес:

- 7.1. 123456, г. Москва, ул. Ленина, д. 1.

8. Контактная информация:

- 8.1. Телефон: +7 (495) 123-4567.
- 8.2. E-mail: info@sintez.ru.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (ри) лист а

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев



Макет этикеток на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека
«СтероидИФА-эстрадиол», по ТУ 21.20.23-450-98539446-2018
производства ООО «Компания Алкор Био»**

- Внешняя этикетка, комплектация 1 – лист 2
- Внутренняя этикетка, комплектация 1 – лист 3
- Внешняя этикетка, комплектация 2 – лист 4
- Внутренняя этикетка, комплектация 2 – лист 5

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

«СтероидИФА-эстрадиол»

Внешняя этикетка

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат № 100-40 (Комплектация 1)

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИОООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7 (812) 677 8779; 677 2162;
info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru**СтероидИФА-эстрадиол**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека**Состав набора (Комплектация №1):**

- | | |
|--|---------|
| 1. Стрипы с антителами к эстрадиолу | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Конъюгат Е | 2 фл. |
| 5. Буфер Р (20Х) | 2 фл. |
| 6. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 7. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 8. Одноразовый наконечник | 16 шт. |
| 9. Одноразовая ванночка | 2 шт. |
| 10. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 1 шт. |

LOT E004

2020-02-12

+2⁺8
°C

REF 100-40

2021-08-12

i

IVD

Σ %

!

Biohazard

☂

ТУ 21.20.23-450-98539446-2018

РУ №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

СтероидИФА-эстрадиол

2021-08-12

i

LOT E004

Для профессионального применения

F1

V004

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО www.alkorbio.ruГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО www.alkorbio.ru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

СтероидИФА-эстрадиол

LOT E004

i

2021-08-12

Для профессионального применения

V004

F1

Кат № 100-40 (Комплектация 1)

Стрипы с антителами к эстрадиолу СтероидИФА-эстрадиол серия № E004 годен до 2021-08-12 хранить при +2...+8 °C готовы к использованию только для диагностики in vitro	Калибровочная проба №1 СтероидИФА-эстрадиол 0 пг/мл объем 1,0 мл серия № E004 годен до 2021-08-12 готовы к использованию хранить при +2...+8 °C только для диагностики in vitro	Калибровочная проба №2 СтероидИФА-эстрадиол 20 пг/мл объем 0,5 мл серия № E004 годен до 2021-08-12 готовы к использованию хранить при +2...+8 °C только для диагностики in vitro	Калибровочная проба №3 СтероидИФА-эстрадиол 120 пг/мл объем 0,5 мл серия № E004 годен до 2021-08-12 готовы к использованию хранить при +2...+8 °C только для диагностики in vitro	Калибровочная проба №4 СтероидИФА-эстрадиол 300 пг/мл объем 0,5 мл серия № E004 годен до 2021-08-12 готовы к использованию хранить при +2...+8 °C только для диагностики in vitro
Конъюгат Е СтероидИФА-эстрадиол объем 11 мл серия № E004 годен до 2021-08-12 хранить при +2...+8 °C готовы к использованию только для диагностики in vitro	Калибровочная проба №5 СтероидИФА-эстрадиол 600 пг/мл объем 0,5 мл серия № E004 годен до 2021-08-12 готовы к использованию хранить при +2...+8 °C только для диагностики in vitro	Калибровочная проба №6 СтероидИФА-эстрадиол 2000 пг/мл объем 0,5 мл серия № E004 годен до 2021-08-12 готовы к использованию хранить при +2...+8 °C только для диагностики in vitro	Контрольная сыворотка СтероидИФА-эстрадиол 33,4-77,9 пг/мл объем 0,5 мл серия № E004 годен до 2021-08-12 готовы к использованию хранить при +2...+8 °C только для диагностики in vitro	Буфер Р (20X) объем 14 мл серия № 188 годен до 2021-12-18 хранить при +2...+8 °C 266 мл дист. воды только для диагностики in vitro
	Стоп-реагент объем 14 мл серия № 511 годен до 2022-06-24 хранить при +2...+8 °C готовы к использованию только для диагностики in vitro		Раствор ТМБ объем 14 мл серия № 119S/03 годен до 2021-11-30 хранить при +2...+8 °C готовы к использованию только для диагностики in vitro	

«СтероидИФА-эстрадиол»

Внешняя этикетка



Кат № 100-40А (Комплектация 2)

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

V003

F1

Alisel Q.S.
Для профессионального применения

LOT E104



2021-08-12


СтероидИФА-эстрадиол



ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7 (812) 677 8779; 677 2162,
info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

СтероидИФА-эстрадиол

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека



Состав набора (Комплектация №2):

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Стрипы с антителами к эстрадиолу | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 8 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 2 фл. |
| 4. Конъюгат Е | 3 фл. |
| 5. Буфер Р (20X) | 1 фл. |
| 6. Раствор ТМБ | 2 фл. |
| 7. Стоп-реагент | 2 фл. |
| 8. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 1 шт. |

ТУ 21.20.23-450-98539446-2018
РУ №

СтероидИФА-эстрадиол



2021-08-12



LOT E104

Alisel Q.S.

Для профессионального применения

V003

F1

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

Кат № 100-40А (Комплектация 2)

**Стрипы с антителами
к эстрадиолу
СтероидИФА-эстрадиол**
серия № **E104**
годен до 2021-08-12
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №1
СтероидИФА-эстрадиол
0 пг/мл годен до 2021-08-12
объем 1,0 мл готова к использованию
серия № **E104** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №2
СтероидИФА-эстрадиол
20 пг/мл годен до 2021-08-12
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E104** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №3
СтероидИФА-эстрадиол
120 пг/мл годен до 2021-08-12
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E104** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №3
СтероидИФА-эстрадиол
120 пг/мл годен до 2021-08-12
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E104** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №4
СтероидИФА-эстрадиол
300 пг/мл годен до 2021-08-12
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E104** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №4
СтероидИФА-эстрадиол
300 пг/мл годен до 2021-08-12
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E104** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №5
СтероидИФА-эстрадиол
600 пг/мл годен до 2021-08-12
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E104** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №6
СтероидИФА-эстрадиол
2000 пг/мл годен до 2021-08-12
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E104** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Контрольная сыворотка
СтероидИФА-эстрадиол
33,4-77,9 пг/мл годен до 2021-08-12
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E104** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Конъюгат Е
СтероидИФА-эстрадиол
объем 11 мл
серия № **E104**
годен до 2021-08-12
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Буфер Р (20X)
объем 50 мл
серия № 188
годен до 2021-12-18
хранить при +2...+8°C
950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

Раствор ТМБ
объем 14 мл
серия № 119S/03
годен до 2021-11-30
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Стоп-реагент
объем 14 мл
серия № 511
годен до 2022-06-24
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 5 (нет) лист 06

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Д.Г. Полинцев