


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИППП"
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест ПЦР-12 ИПП” № 1
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИПП" № 2
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИПП" № 3
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест ПЦР-12 ИППП” № 4
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“ ” 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест ПЦР-12 ИПП” № 5
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“12” 2021 г.





ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов для выявления ДНК возбудителей
инфекций, передающихся половым путем
(*Chlamydia trachomatis*, *Ureaplasma species*,
Mycoplasma hominis, *Mycoplasma genitalium*,
Trichomonas vaginalis, *Neisseria gonorrhoeae*,
Candida albicans, *Gardnerella vaginalis*, цитомегаловируса,
вируса простого герпеса 1 и 2 типов, вирусов папилломы
человека 16 и 18 типов), методом полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени

РеалБест ПЦР-12 ИПП

LOT 3

СОСТАВ:

LOT

- | | | | |
|--|-------------|-----------|-----|
| 1. Положительный контрольный образец
универсальный | 2 пр. | по 1 мл | 114 |
| 2. Готовая реакционная смесь для ПЦР
(ГРС 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 6 планшетов | по 96 пр. | 3 |
| 3. Оптическая пленка | | 6 листов | |

ТУ 21.20.23-079-23548172-2019
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“РеалБест ПЦР-12 ИПП” № 2
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“12” 2021 г.



BEKTOP
БЕСТ

REF **X-XXXX**

Σ/96

LOT **3**

2020-12-07

2021-12-07

РеалБест ПЦР-12 ИПП

IVD



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИППП" № 3
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.




АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИППП"
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест ПЦР-12 ИПП” № 1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИПП" № 2
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИПП" № 3
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИПП" № 4
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИППП" № 5
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“РеалБест ПЦР-12 ИППП” № 1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов для выявления ДНК возбудителей инфекций, передающихся половым путем (*Chlamydia trachomatis*, *Ureaplasma species*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Trichomonas vaginalis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Candida albicans*, *Gardnerella vaginalis*, цитомегаловируса, вируса простого герпеса 1 и 2 типов, вирусов папилломы человека 16 и 18 типов), методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

РеалБест ПЦР-12 ИППП

LOT 4

СОСТАВ:

LOT

- | | | | |
|---|-------------|-----------|-----|
| 1. Положительный контрольный образец универсальный | 2 пр. | по 1 мл | 114 |
| 2. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 6 планшетов | по 96 пр. | 4 |
| 3. Оптическая пленка | | 6 листов | |

ТУ 21.20.23-079-23548172-2019
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИПП" № 2
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF X-XXXX

96

LOT

4

2020-12-08

2021-12-08

РеалБест ПЦР-12 ИПП

IVD



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест ПЦР-12 ИПП" № 3
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru