






Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" _____ М.Д. Хусаинов
"25" _____ 2020 г.













Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест-ГенМаг” №5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2020 г.





ВЕКТОР

БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для автоматического выделения ДНК
из образцов цельной крови

РеалБест ГенМаг

LOT 1


СОСТАВ:

LOT

1. Лизирующий раствор	2 фл.	по 28 мл	1
2. Раствор для отмывки № 1	2 фл.	по 28 мл	1
3. Раствор для отмывки № 2	2 фл.	по 110 мл	1
4. Элюирующий раствор	2 фл.	по 15 мл	1
5. Сорбент (суспензия магнитных частиц)	2 фл.	по 3 мл	1
6. Ванночки для реагентов	10 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“РеалБест-ГенМаг” №2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-ГенМаг" №3
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.



АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52


E-mail: vbmarket@vector-best.ru


[www. vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“РеалБест-ГенМаг”
 серия 2

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” *М.Д. Хусаинов*
 “25” 12 2020 г.











Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест-ГенМар” №3
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" _____ М.Д. Хусаинов
"25" _____ 2020 г.










Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-ГенМаг" №2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

2020 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для автоматического выделения ДНК
из образцов цельной крови
«РеалБест ГенМаг»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «РеалБест ГенМаг»

Наименование компонента	Этикетка
Лизирующий раствор	
Раствор для отмывки №1	
Раствор для отмывки №2	
Элюирующий раствор	
Сорбент	
Комплект реагентов	

2. Образцы этикеток на коробку набора "РеалБест ГенМаг"

2.1. Верхняя этикетка.

REF	X-XXXX	набор реагентов для автоматического выделения ДНК из образцов цельной крови																		
РеалБест ГенМаг																				
LOT XXXX	СОСТАВ:	LOT																		
1. Лизирующий раствор 2. Раствор для отмывки №1 3. Раствор для отмывки №2 4. Элюирующий раствор 5. Сорбент (суспензия магнитных частиц) 6. Ванночки для реагентов		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">2 фл.</td> <td style="width: 33%;">по 28 мл</td> <td style="width: 33%;">XXXX</td> </tr> <tr> <td>2 фл.</td> <td>по 28 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>2 фл.</td> <td>по 110 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>2 фл.</td> <td>по 15 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>2 фл.</td> <td>по 3 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">10 шт.</td> </tr> </table>	2 фл.	по 28 мл	XXXX	2 фл.	по 28 мл	XXXX	2 фл.	по 110 мл	XXXX	2 фл.	по 15 мл	XXXX	2 фл.	по 3 мл	XXXX	10 шт.		
2 фл.	по 28 мл	XXXX																		
2 фл.	по 28 мл	XXXX																		
2 фл.	по 110 мл	XXXX																		
2 фл.	по 15 мл	XXXX																		
2 фл.	по 3 мл	XXXX																		
10 шт.																				

2.2. Боковая этикетка №1.

REF X-XXXX	Σ 96	LOT XXXX
ТУ 21.20.23-085-23548172-2020 РУ		XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX
РеалБест ГенМаг		
IVD i 2°C 8°C !	 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

2.3. Боковая этикетка №2.

АО «Вектор-Бест»
 Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
 Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
 тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
 E-mail: vbmarket@vector-best.ru
 www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

«25»

12

2020 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



А.В. Масаго

2020 г.