

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации и
контролю качества
ООО «Страйкер»


Моисеева А.В.

(Подпись)

"20" октября 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Инструменты для установки эндопротеза тазобедренного сустава с принадлежностями













Вкладыш примерочный 36E 10°






Вкладыш примерочный 36G 10°



Вкладыш примерочный 36H 10°



Вкладыш примерочный 36I 10°



Вкладыш примерочный MDM 58J





Вкладыш с увеличенным краем примерочный 28D







Вкладыш связанный примерочный 32H 0°







Вкладыш цельнополиэтиленовый связанный примерочный 58 мм



Вкладыш эксцентрический примерочный 36F 10°





Глубиномер короткий





Головка примерочная V40, 32 мм +8 мм





Головка примерочная V40, 36 мм + 7,5 мм



Зажим для винта







Направитель резекции шейки Accolade II









Насадка импактора для связанного вкладыша 22 мм




Насадка импактора для связанного вкладыша 28 мм










Отвертка прямая



Отвертка с карданным угловым механизмом




Пластина опорная для головки



Рашпиль Exeter 37,5 мм N°3 L.150





Рашпиль, размер 10






Ретрактор Exeter вертлужный












Ретрактор Нohmann широкий




Пример вертлужный 41 мм




Ример вертлужный 61 мм





Рукоятка с храповым механизмом



Рукоятка Т-образная малая








Толкатель вкладыша




Фреза торцевая большая






Шейка примерочная 127°, размер 30 мм






Шейка примерочная Exeter












Экстрактор ножки




Экстрактор полиэтиленового вкладыша






Элеватор Exeter бедренный, прямой



Крышка универсальная для лотков Accolade II



Лоток для ацетабулярных импакторов





Пример упаковки (2)



Пример упаковки (3)

stryker Orthopaedics

Restoration® ADM. Insert reduction tool

Restoration® ADM. Herramienta de reducción de inserto

Restoration® ADM. Ferramenta de redução do insersor

Restoration® ADM. nsert indirgeme araci

REF 1235-0-020

LOT G7642303



(01)07613327194760(10)G7642303

Howmedica Osteonics Corp.
325 Corporate Drive
Mahwah, N.J. 07430 USA
A Subsidiary of Stryker Corp.



Made in FRANCE



2019-06-27



Stryker European Operations
B.V. Herikerbergweg 110
Amsterdam 1101 CM
Netherlands

NON-STERILE

Пример маркировки (1)

stryker Orthopaedics

**V40™ FEMORAL HEAD TRIAL 36mm, -5mm
OFFSET**

**CABEZA FEMORAL DE PRUEBA V40™ DE
36 mm, OFFSET -5 mm**

**CABEÇA DE PROVA FEMORAL V40™ DE 36
mm COM OFFSET DE -5 mm**

**V40™ FEMORAL BAŞ DENEME 36mm, -5mm
OFFSET**

REF 6264-8-036R

LOT SS18D1W7



(01)07613327250282(10)SS18D1W7



Made in USA

 2019-02-19

Howmedica Osteonics Corp.
325 Corporate Drive
Mahwah, NJ 07430, USA
A Subsidiary of Stryker Corp.



NON-STERILE

EC REP

CE 0086

Stryker European Operations
B.V. • Herikerbergweg 110 •
Amsterdam • 1101 CM •
Netherlands

stryker Orthopaedics

CALCAR PLANER - LARGE

ALISADOR DE CALCAR, GRANDE

PLAINA DE CALCAR, GRANDE

KALKAR KEMİK PLANYASI - BÜYÜK

REF 1020-1112

LOT P17K428A



(01)07613327252361(10)P17K428A



Made in USA



2019-02-15

Howmedica Osteonics Corp.
325 Corporate Drive
Mahwah, NJ 07430, USA
A Subsidiary of Stryker Corp.



NON-STERILE

EC REP

CE 0086

Stryker European Operations
B.V. • Herikerbergweg 110 •
Amsterdam • 1101 CM •
Netherlands

REF

6278-8-213

LOT

№ РЗН

от

года

Ример дистальный конический, диаметр 13 мм

Место производства

XXXXXXX

Производитель

Howmedica Osteonics Corp.

(«Хоумедика Остеоникс Корп.»), 325 Corporate Drive,
Mahwah, NJ 07430 USA (США)

stryker[®]



Считаем возможным распространить изображения изделия, упаковки и маркировки на все варианты исполнения:

I. Инструменты для установки эндопротеза тазобедренного сустава с принадлежностями, варианты исполнения:

1. Адаптер динамометрического ключа
2. Адаптер для бедренной ножки
3. Адаптер для проксимального компонента
4. Болт импактора чашки
5. Винт - фиксатор примерочного вкладыша
6. Вкладыш монополярный примерочный 22/36C, 22/38D, 28/42E, 28/46F, 28/48G, 28/52H, 28/54I, 28/58J
7. Вкладыш примерочный 36J 10°, 22A 10°, 22B 10°, 28A 0°, 28B 0°, 28C 0°, 28C 10°, 28D 10°, 32B 0°, 32C 0°, 32D 0°, 32D 10°, 32E 0°, 32E 10°, 32F 0°, 32F 10°, 32G 0°, 32G 10°, 36D 0°, 36E 0°, 36E 10°, 36F 0°, 36F 10°, 36G 0°, 36G 10°, 36H 0°, 36H 10°, 36I 0°, 36I 10°, 36J 0°, 40E 0°, 40F 0°, 40G 0°, 40H 0°.
8. Вкладыш примерочный MDM 36C, 38D, 42E, 46F, 48G, 52H, 54I, 58J
9. Вкладыш с увеличенным краем примерочный 28C, 28D, 36E, 36F, 36G
10. Вкладыш связанный примерочный 22D 0°, 22E 0°, 22E 10°, 22F 10°, 28F 0°, 28G 0°, 28G 10°, 28H 10°, 28I 10°, 28J 10°, 32H 0°, 32I 0°, 32J 0°
11. Вкладыш цельнополиэтиленовый связанный примерочный 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм
12. Вкладыш эксцентрический примерочный 28B 0°, 28C 0°, 28C 10°, 32D 0°, 32D 10°, 36E 0°, 36E 10°, 36F 0°, 36F 10°, 36G 0°, 36G 10°, 36H 0°, 36H 10°, 36I 0°, 36I 10°, 36J 0°, 36J 10°
13. Глубиномер
14. Глубиномер длинный
15. Глубиномер короткий
16. Молоток
17. Направитель угловой MIS для положения на боку
18. Направитель угловой MIS для положения лёжа
19. Головка примерочная V40: 28 мм - 2,7 мм, 32 мм - 2,5 мм, 28 мм - 4 мм, 32 мм - 4 мм, 36 мм - 5 мм, 28 мм + 0 мм, 36 мм + 4 мм, 32 мм + 0 мм, 36 мм + 0 мм, 22 мм + 0 мм, 22 мм + 3 мм, 22 мм + 8 мм, 26 мм - 3 мм, 26 мм + 0 мм, 26 мм + 12 мм, 26 мм + 4 мм, 26 мм + 8 мм, 28 мм + 4 мм, 32 мм + 4 мм, 36 мм + 5 мм, 28 мм + 8 мм, 32 мм + 8 мм, 36 мм + 10 мм, 28 мм + 12 мм, 32 мм + 12 мм, 36 мм - 2,5 мм, 36 мм + 2,5 мм, 36 мм + 7,5 мм 40 мм - 2,5 мм, 40 мм - 4 мм, 40 мм + 0 мм, 40 мм + 12 мм, 40 мм + 4 мм, 40 мм + 8 мм
20. Зажим для винта
21. Импактор головки
22. Импактор головки модульный
23. Импактор ножки Accolade II
24. Импактор ножки Restoration CC
25. Импактор проксимального компонента
26. Импактор установщика для проксимального компонента
27. Импактор чашки Trident II прямой
28. Импактор чашки изогнутый
29. Импактор чашки прямой
30. Ключ динамометрический
31. Ключ разделительный 22 мм, 28 мм, 32 мм
32. Компонент примерочный проксимальный конический, +0 (стандартный), диаметр 19 мм, 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм, 31 мм
33. Компонент примерочный проксимальный конический, +10, диаметр 19 мм, 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм, 31 мм
34. Компонент примерочный проксимальный конический, +20, диаметр 19 мм, 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм, 31 мм
35. Компонент примерочный проксимальный конический, +30, диаметр 19 мм, 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм, 31 мм
36. Молоток скользящий
37. Направитель проксимального римера
38. Направитель резекции шейки Accolade II
39. Направитель резекции шейки Restoration CC
40. Направитель резекции шейки 3,3 мм

41. Направитель сверла 4,0 мм
42. Насадка импактора вкладыша 22 мм, 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм, 44 мм
43. Насадка импактора для связанного вкладыша 22 мм, 28 мм, 32 мм
44. Основание пресса
45. Остеотом коробчатый
46. Остеотом коробчатый прямой
47. Остеотом коробчатый модульный
48. Отвертка гексагональная, 5 мм, 8 мм
49. Отвертка для болта
50. Отвертка прямая
51. Отвертка с карданным угловым механизмом
52. Отвертка с шаровым угловым механизмом
53. Пластина опорная для головки
54. Пресс
55. Рашпиль Exeter 30 мм L.95
56. Рашпиль Exeter 33 мм L.115
57. Рашпиль Exeter 35,5 мм L.125
58. Рашпиль Exeter 37,5 мм N°0 L.150
59. Рашпиль Exeter 37,5 мм N°1 L.125
60. Рашпиль Exeter 37,5 мм N°1 L.150
61. Рашпиль Exeter 37,5 мм N°2 L.150
62. Рашпиль Exeter 37,5 мм N°3 L.150
63. Рашпиль Exeter 37,5 мм N°4 L.150
64. Рашпиль Exeter 44 мм N°0 L.150
65. Рашпиль Exeter 44 мм N°00 L.125
66. Рашпиль Exeter 44 мм N°1 L.125
67. Рашпиль Exeter 44 мм N°1 L.150
68. Рашпиль Exeter 44 мм N°2 L.150
69. Рашпиль Exeter 44 мм N°3 L.150
70. Рашпиль Exeter 44 мм N°4 L.150
71. Рашпиль Exeter 50 мм N°1 L.125
72. Рашпиль Exeter 50 мм N°1 L.150
73. Рашпиль Exeter 50 мм N°2 L.150
74. Рашпиль Exeter 50 мм N°3 L.150
75. Рашпиль Exeter 50 мм N°4 L.150
76. Рашпиль Exeter 56 мм N°1 L.150
77. Рашпиль Exeter 56 мм N°2 L.150
78. Рашпиль реверсивный
79. Рашпиль, размер 0, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
80. Ретрактор "кобра" стандартный
81. Ретрактор "кобра" широкий
82. Ретрактор Exeter вертлужный
83. Ретрактор Exeter короткий, тупоконечный
84. Ретрактор Hohmann узкий
85. Ретрактор Мюллера с длинными зубцами
86. Ретрактор Мюллера с короткими зубцами
87. Ретрактор Hohmann глубокий
88. Ретрактор Hohmann изогнутый
89. Ретрактор Hohmann стандартный
90. Ретрактор Hohmann широкий
91. Ример вертлужный 38 мм, 39 мм, 40 мм, 41 мм, 42 мм, 43 мм, 44 мм, 45 мм, 46 мм, 47 мм, 48 мм, 49 мм, 50 мм, 51 мм, 52 мм, 53 мм, 54 мм, 55 мм, 56 мм, 57 мм, 58 мм, 59 мм, 60 мм, 61 мм, 62 мм, 63 мм, 64 мм, 65 мм, 66 мм, 67 мм, 68 мм, 69 мм, 70 мм, 71 мм, 72 мм, 73 мм, 74 мм, 75 мм, 76 мм, 77 мм, 78 мм, 79 мм, 80 мм
92. Ример дистальный конический, диаметр 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм
93. Ример проксимальный конический, диаметр 19 мм, 21 мм, 23 мм, 25 мм, 27 мм, 29 мм, 31 мм
94. Ример проксимальный универсальный
95. Ример стартовый
96. Рукоятка Т-образная

97. Рукоятка быстрого соединения
98. Рукоятка для вертлужных римеров, прямая
99. Рукоятка импактора вкладыша
100. Рукоятка модульная
101. Рукоятка рашпиля офсетная
102. Рукоятка рашпиля прямая
103. Рукоятка с двойным офсетом левая, правая
104. Рукоятка с храповым механизмом
105. Рукоятка съемника
106. Рукоятка Т-образная большая
107. Рукоятка Т-образная малая
108. Рукоятка экстрактора ножки
109. Сверло 3,3 мм x 25 мм, 3,3 мм x 40 мм, 3,3 мм x 60 мм, 4,0 мм x 25 мм, 4,0 мм x 40 мм, 4,0 мм x 60 мм
110. Стержень экстрактора ножки
111. Съемник
112. Толкатель вкладыша
113. Установщик ножки
114. Установщик ножки офсетный
115. Установщик/экстрактор ножки
116. Фиксатор проксимального компонента
117. Фреза торцевая большая
118. Фреза торцевая стандартная
119. Чашка вертлужная примерочная 41 мм, 42 мм, 43 мм, 44 мм, 45 мм, 46 мм, 47 мм, 48 мм, 49 мм, 50 мм, 51 мм, 52 мм, 53 мм, 54 мм, 55 мм, 56 мм, 57 мм, 58 мм, 59 мм, 60 мм, 61 мм, 62 мм, 63 мм, 64 мм, 65 мм, 66 мм
120. Шейка примерочная V40 монополярная +0 мм, +3 мм, +4 мм, +6 мм, +8 мм, -2,5 мм, -2,7 мм, -4 мм
121. Шейка примерочная 127°, размер 27 мм, 30 мм, 35 мм, 37 мм, 40 мм
122. Шейка примерочная 132°, размер 27 мм, 30 мм, 35 мм, 37 мм, 40 мм
123. Шейка примерочная Exeter
124. Шило стартовое
125. Экстрактор вкладыша универсальный
126. Экстрактор головки
127. Экстрактор ножки
128. Экстрактор полиэтиленового вкладыша
129. Экстрактор примерочного проксимального компонента
130. Элеватор Exeter бедренный, изогнутый, левый, правый
131. Элеватор Exeter бедренный, прямой

II. Принадлежности:

1. Крышка универсальная для лотков Accolade II
2. Лоток Accolade II
3. Лоток №1 для дистальных конических римеров Restoration Modular (диаметр 13 мм - 20 мм)
4. Лоток №1 для примерочных проксимальных конических компонентов Restoration Modular (диаметр 19 мм - 25 мм)
5. Лоток №2 для дистальных конических римеров Restoration Modular (диаметр 21 мм - 24 мм)
6. Лоток №2 для примерочных проксимальных конических компонентов Restoration Modular (диаметр 27 мм - 31 мм)
7. Лоток №3 для дистальных конических римеров Restoration Modular (диаметр 25 мм - 28 мм)
8. Лоток для ацетабулярных импакторов
9. Лоток для бедренных инструментов переднего доступа
10. Лоток для вертлужных римеров Trident II, размер 38-66 мм
11. Лоток для вертлужных римеров Trident, размер 36-66 мм
12. Лоток для вертлужных римеров Trident, размер 67-80 мм
13. Лоток для дополнительных инструментов Trident II
14. Лоток для дополнительных рашпелей Exeter
15. Лоток для инструментов MDM

16. Лоток для инструментов для сборки и разделения компонентов Restoration Modular
17. Лоток для инструментов для установки и удаления компонентов Restoration Modular
18. Лоток для основных инструментов Accolade
19. Лоток для основных инструментов Accolade II
20. Лоток для основных инструментов Exeter
21. Лоток для основных инструментов Restoration Modular
22. Лоток для основных инструментов Trident II
23. Лоток для основных инструментов Trident и Tritanium
24. Лоток для примерочных вертлужных вкладышей Trident и Tritanium
25. Лоток для примерочных вертлужных чашек Trident
26. Лоток для примерочных вертлужных чашек Trident Tritanium
27. Лоток для примерочных вертлужных чашек Tritanium
28. Лоток для примерочных вкладышей Trident II
29. Лоток для примерочных головок Restoration Modular
30. Лоток для примерочных связанных вкладышей Trident
31. Лоток для пробных вставок Exeter
32. Лоток для проксимальных конических примеров Restoration Modular (диаметр 19 мм - 31 мм)
33. Лоток для рашпелей
34. Лоток для рашпелей Accolade II
35. Лоток для рашпелей Exeter
36. Лоток для ретракторов Exeter
37. Лоток для ретракторов переднего доступа
38. Лоток для стандартных инструментов
39. Ящик для инструментов
40. Ящик для инструментов универсальный

пронумеровано,
ано и
печатью
скреплено
листа (об)

AB M...