



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор



Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи коллективная производственная «Виталфарм»:

- Тип 03, Тип 13, Тип 16, Тип 34

производства ЗАО «Виталфарм»

ВЛТС.939.250-001И

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи на предприятиях, учреждениях и производствах для коллективов до 30 человек.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Показания: при травмах.

Потенциальные потребители: лица, оказывающие первую доврачебную само и взаимопомощь при травмах, полученных на предприятиях, учреждениях и производствах.

Риски применения:

- не использовать после истечения срока годности;
- имеются противопоказания.

Противопоказания и возможные побочные эффекты вложений:

Подробные инструкции и возможные противопоказания вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая инструкция):

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КОЛЛЕКТИВНАЯ производственная «Виталфарм» Инструкция по применению	
Ацетилсалициловая кислота таб.	обезболивающее и жаропонижающее средство
Бинт марлевый медицинский нестерильный.	перевязочное средство
Бинт марлевый медицинский стерильный.	перевязочное средство
Бинт эластичный грубый нестерильный.	фиксирующее средство
Валдол. таб.	седативное, сосудорасширяющее средство
Вата медицинская нестерильная.	гигиеническое средство
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот».	для проведения сердечно-легочной реанимации
Дротаверин, таб.	спазмолитическое средство
Жгут кровоостанавливающий.	для остановки артериального кровотечения
Корвалол.	применять при стрессовых реакциях
Лейкопластырь рулонный.	фиксирующее средство
Лейкопластырь бактерицидный.	фиксирующее средство
Нитроглицерин капсулы.	для купирования острых приступов стенокардии
Пакет гипотермический охлаждающий.	применяется при ожогах, укусах, аллергических реакциях
Перекись водорода 3%.	дезинфицирующее средство
Средство для стимуляции дыхания.	для стимуляции дыхания
Средство дезинфицирующее перевязочное стерильное.	дезинфицирующее средство
Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртового.	дезинфицирующее средство
Средство кровоостанавливающее перевязочное стерильное.	
Синтомилин линимент 10%.	антимикробное и противовоспалительное средство
Стаканчик для приема лекарств.	для точной дозировки лекарств
Сульфацил натрия 20%.	применять при воспалении глаз, конъюнктивитах
Уголь активированный таб.	адсорбирующее и детоксикационное средство
Цитрамон П таб.	обезболивающее средство
Ножницы.	применять при перевязке

Имеются противопоказания. Перед употреблением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции по применению в индивидуальных упаковках комплектующих.

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия и лекарственные средства в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их)	Согласно перечню вложений для Аптечки

Перечень вложений, входящих в изделие Аптечка первой помощи коллективная производственная «Виталфарм»:

- Тип 03, Тип 13, Тип 16, Тип 34:

1. Ацетилсалициловая кислота таблетки № 10 – 2 уп.

(Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг, 10 шт., производства ОАО "Ирбитский химфармзавод", Россия, РУ Р N003119/01;

или Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг, 10 шт., производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, РУ П N016154/01;

или Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг, 10 шт., производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, РУ РN003846/01;

или Ацетилсалициловая кислота-УБФ таблетки 500 мг 10 шт., производства ОАО «Уралбиофарм», Россия, РУ РN002248/01;

или Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг 10 шт., производства ОАО «Дальхимфарм», Россия, РУ РN001715/01;

или Ацетилсалициловая кислота МС таблетки 0,5 г 10 шт., производства АО «Медисорб», Россия, РУ РN002019/01;

или Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г 10 шт., производства ЗАО «ПФК Обновление», Россия, РУ ЛС-001533;

или Ацетилсалициловая кислота таблетки 500мг 10 шт., производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия, РУ РN001190/01).

2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см – 1 шт.

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см, производства ООО «НПЦ» Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341;

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557;

ВЛТС.939.250-001И

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555;

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792;

или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612;

или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317).

3. Бинт марлевый медицинский нестерильный не менее 5 м х 7 см – 2 шт.

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 5см; 5м х 7см; 5м х 10см; 7м х 7см; 7м х 14см, производства ООО «НПЦ» Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341;

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ТК «ГОФ», Россия, РУ ФСР 2010/08025;

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ХБК«Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194;

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792;

или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612).

4. Бинт марлевый медицинский стерильный не менее 5 м х 7 см – 2 шт.

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см, производства ООО «НПЦ» Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341;

или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ТК «ГОФ», Россия, РУ ФСР 2010/08025;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194;

или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226;

или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552;

или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612;

или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317).

5. Бинт эластичный трубчатый нестерильный – 1 шт.

(Набор экстренной помощи медицинский «Виталфарм» в составе:

- Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»;
- Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»;
- Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»;
- Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот», производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466)

6. Валидол, таблетки 60 мг не менее № 6 – 2 уп.

(Валидол таблетки подъязычные 60 мг 10 шт., производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, РУ РН000085/01;

или Валидол таблетки подъязычные 60 мг 10 шт., таблетки подъязычные 60 мг 6 шт., производства ЗАО «Алтайвитамины», Россия, РУ ЛС-001494;

или Валидол таблетки подъязычные 60 мг 10 шт., производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия, РУ РН001400/01;

или Валидол таблетки подъязычные 60 мг 10 шт., производства ОАО «Марбиофарм», Россия, РУ ЛП-000612;

или Валидол таблетки подъязычные 60 мг 8 (2) шт.), производства АО "ПФК "Обновление", Россия, РУ ЛС-001117;

ВЛТС.939.250-001И

или Валидол таблетки подъязычные 60 мг 6 шт., 10 шт., производства АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод», Россия, РУ ЛП-005976;

или Валидол с глюкозой таблетки подъязычные 6 шт., 10 шт., производства ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия, РУ Р N002535/01;

или ВАЛИДОЛ С ИЗОМАЛЬТОМ таблетки подъязычные 60 мг 10 шт., 20 шт., производства ОАО "Ирбитский химфармзавод", Россия, РУ Р ЛП-004499).

7. Вата медицинская нестерильная, не менее 25 г – 1 шт.

(Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная и нестерильная, хлопковая и хлопко-вискозная по ГОСТ 5556-81, производства АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2009/06567;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная и нестерильная хлопковая по ГОСТ 5556-81 фасованная: стерильная и нестерильная: - в рулоны по 25 г, 50 г, 100 г, 250 г, производства ООО «Русвата», Россия, РУ ФСР 2009/06266;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная и нестерильная «Амелия» по ГОСТ 5556-81, производства ЗАО «Гигровата-Санкт-Петербург», Россия, РУ ФСР 2011/09952;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная и нестерильная хлопковая по ГОСТ 5556-81 фасованная: стерильная и нестерильная: в рулоны (25 г, 50 г, 100 г, 250 г), нестерильная: зигзагообразная лента (50 г, 100 г, 250 г); спрессованная в кипы (20 кг, 30 кг, 40 кг, 50 кг, производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/07843;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая и гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная (100%ХВ), производства ООО ПКФ "Ахтамар", Россия, РУ ФСР 2007/01007;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопко-вискозная нестерильная по ТУ 9393-004-44881728-2008, производства ООО "Емельянь Савостинь. Ватная фабрика", Россия, РУ ФСР 2008/03763;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81, производства ООО "Емельянь Савостинь. Ватная фабрика", Россия, РУ ФСР 2010/06930;

или Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81, производства ООО "Емельянь Савостинь. Ватная фабрика", Россия, РУ ФСР 2010/07240;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая (100% ХВ) стерильная и нестерильная по ГОСТ 5556-81, производства ООО "ИНГАКАМФ", Россия, РУ ФСР 2008/03793).

ВЛТС.939.250-001И

8. Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» - 1 шт.

(Набор экстренной помощи медицинский «Виталфарм» в составе:

- Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»;
- Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»;
- Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»;
- Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот», производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466;

или Устройство полимерное с односторонним воздушным клапаном одноразовое для проведения искусственного дыхания рот-устройство-рот на догоспитальном этапе оказания экстренной реанимационной помощи Р-У-Р-«АППОЛО», производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2008/03530;

или Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот - Устройство - Рот» одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017, производства ЗАО "Виталфарм", Россия, РУ РЗН 2018/6705).

9. Дротаверин, таблетки 40 мг не менее № 20 – 1 уп.

(Дротаверин, таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО «Органика», Россия, РУ ЛС-002280;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 14 шт, упаковки контурные ячейковые (2), производства ЗАО «ПФК Обновление», Россия, РУ ЛС-002398;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО «Мосхимфармпрепараты», Россия, РУ ЛС-001440;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия, РУ ЛСР-007460/10;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки контурные ячейковые (2), производства ООО «Атол», Россия, РУ ЛП-002834;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия РУ Р N000565/01;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО "БЗМП", Республика Беларусь, РУ ЛС-000547;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия РУ ЛС-001518;

или Дротаверин МС таблетки 40 мг. 10 шт., 20 шт., производства АО "Медисорб", Россия, РУ Р N001563/01;

ВЛТС.939.250-001И

или Дротаверин таблетки 40 мг. 20 шт., производства ПАО "Биосинтез", Россия, РУ Р N003583/01).

10. Жгут кровоостанавливающий – 1 шт.

(Набор экстренной помощи медицинский «Виталфарм» в составе:

- Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»;
- Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»;
- Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»;
- Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот», производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466;

или Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный для само- и взаимопомощи, производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/06312;

или Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией, производства ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432;

или Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм», производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733;

или Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха, производства ООО "Киевгума", Украина, РУ ФСЗ 2012/12991;

или Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006, производства ООО "Объединение Альфапластик", Россия, РУ ФСР 2012/13201;

или Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007, производства ООО "Объединение Альфапластик", Россия, РУ ФСР 2007/00032).

11. Корвалол капли для приема внутрь 25 мл – 1 фл.

(Корвалол-МФФ капли для приема внутрь 25 мл, производства ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия, РУ РN000438/01;

или Корвалол капли для приема внутрь 25 мл, производства ООО «ГИППОКРАТ», Россия, РУ ЛСР-001750/09;

или Корвалол капли для приема внутрь 25 мл, производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, РУ РN002312/01;

или Корвалол капли для приема внутрь 25 мл, производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия, РУ РN003473/01;

или Корвалол капли для приема внутрь 25 мл., производства ОАО "Усолъе-Сибирский химфармзавод", Россия, РУ ЛПИ-002745;

или Корвалол капли для приема внутрь 25 мл., производства АО "ПФК Обновление", Россия, РУ ЛПИ-004969).

12. Лейкопластырь рулонный не менее 1 см х 250 см – 1 шт.

(Лейкопластырь Leiko фиксирующий медицинский, производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко. ЛТД», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442;

или Лейкопластырь медицинский фиксирующий SFM-Plaster, SFM-Strip, производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252;

или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017;

или Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах, Производства «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959;

или Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009 в следующих исполнениях:

-полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него, намотанная на картонную или пластмассовую шпулю (катушка), производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363;

или Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед», производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807;

или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, производства "Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.", Китай, РУ ФСЗ 2011/09593;

или Лейкопластырь «УНИПЛАСТ® /UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212;

или Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017, производства ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6112).

13. Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см х 7,2 см – 10 шт.

(Лейкопластырь медицинский бактерицидный «Импэкс-Мед», производства Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд., КНР, РУ ФСЗ 2009/03549;

или Лейкопластырь Leiko бактерицидный:

- на тканевой основе

- на нетканой основе с акриловым клеем

- на полимерной основе с акриловым клеем, производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко. ЛТД», Китай, РУ ФСЗ 2008/01495;

или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip, Производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252;

или Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03213;

или Пластырь медицинский стерильный бактерицидный с антисептиком разных форм и размеров, производства "Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.", Китай, РУ РЗН 2015/3108;

или Лейкопластырь медицинский бактерицидный по ТУ 9393-011-56334457-2011 восьми типоразмеров: 1,9 см x 7,2 см; 2,5 см x 7,2 см; 3,8 см x 3,8 см; 4,0 см x 10,0 см; 4,1 см x 3,8 см; 6,0 см x 2,0 см; 6,0 см x 10,0 см; 10,0 см x 10,0 см., производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2011/12017;

или Лейкопластырь медицинский бактерицидный, производства «Чанчжоу Хуалиань Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09594;

или Лейкопластырь медицинский по ТУ 21.20.24-006-01716953-2017, производства ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6618;

или Лейкопластырь медицинский бактерицидный в отдельных упаковках по ТУ 21.20.24-001-01716953-2016, производства ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6421).

14. Нитроглицерин капсулы 0,5 мг № 20(2) или таблетки 0,5 мг № 40 – 1 уп.

(Нитроглицерин таблетки подъязычные 0,5 мг 40 шт., пробирки полимерные, производства АО «МЕДИСОРБ», Россия, РУ РН003675/01;

или Нитроглицерин капсулы подъязычные 0,5 мг 20 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные, производства ООО «ЛЮМИ», Россия, РУ ЛСР-000127/09;

или Нитроглицерин таблетки сублингвальные 0,5мг 40 шт., контейнеры полимерные, производства ООО «Озон», Россия, РУ РН002152/01;

или Нитикор таблетки подъязычные 0.5 мг 40 шт, пробирки - пачки картонные, производства ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия РУ ЛС-001302).

15. Пакет гипотермический охлаждающий – 2 шт.

(Набор экстренной помощи медицинский «Виталфарм» в составе:

- Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»;
- Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»;
- Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»;
- Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот», производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466;

или Пакет охлаждающий (гипотермический) для оказания первой медицинской помощи «АППОЛО», производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2011/12263;

ВЛТС.939.250-001И

или Пакет гипотермический «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-049-85535470-2019, производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2020/9683).

16. Перекись водорода 3% не менее 40 мл - 1 фл.

(Перекись водорода для местного и наружного применения 3% 40мл., производства ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика», Россия, РУ PN002745/01;

или Перекись водорода раствор для местного применения 3 %, 40 мл – флаконы, 100 мл - флаконы., производства ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия, РУ PN002554/01;

или Перекись водорода, раствор для местного и наружного применения 3%, 100мл., производства ООО «РОСБИО», Россия, РУ PN003139/01;

или Перекись водорода для местного и наружного применения 3% 40 мл., производства ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика", Россия, РУ Р N002852/01;

или Перекись водорода для местного и наружного применения 3% 40 мл – флаконы, 100 мл – флаконы, производства ООО "Тульская фармацевтическая фабрика", Россия, РУ ЛСР-000277/10;

или Перекись водорода для местного и наружного применения 3% 40 мл – флаконы, 40 мл - флакон-капельницы, 100 мл – флаконы, 100 мл - флакон-капельницы, производства ООО "ЮжФарм", Россия, РУ ЛП-001397).

17. Средство для стимуляции дыхания – 1 фл./шт.

(Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10% 100 мл - флакон-капельницы, 100 мл – флаконы, 25 мл - флакон-капельницы, 25 мл – флаконы, 40 мл - флакон-капельницы, 40 мл – флаконы, производства ООО «Тульская Фармацевтическая Фабрика», Россия, РУ ЛСР-010398/09;

или Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 10% 40 мл – флаконы, 100 мл – флаконы, производства ООО «ГИППОКРАТ», Россия, РУ ЛСР-005107/10;

или Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 10% 40 мл – флаконы, 100 мл – флаконы, производства ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», Россия, РУ ЛСР-001759/09;

или Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 10% 40 мл – флаконы, 100 мл – флаконы, производства ООО «Йодные технологии и маркетинг», Россия, РУ ЛС-000163;

или Средство для стимуляции дыхания «Радиян» по ТУ 9398-001-86566053-2009, производства ООО «РАДИАН-МЕД», Россия, РУ ФСР 2009/06146;

или Салфетка для стимуляции дыхания «ЭВТЕКС», производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ РЗН 2013/847;

ВЛТС.939.250-001И

или Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 10% 40 мл, 50 мл, 90 мл, 100 мл – флаконы, производства ОАО "Ивановская фармацевтическая фабрика", Россия, РУ ЛП-003581).

18. Средство дезинфицирующее перевязочное стерильное - 1 шт.

(Салфетки атравматические из трикотажного полотна с липкими краями и без, стерильные «Колетекс» в следующих исполнениях:

- СХГ-1 с хлоргексидином и альгинатом натрия, производства ООО «КОЛТЕКС», Россия, РУ ФСР 2010/08239;

или Покрытие атравматическое с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные «Фармитекс»:

-с диоксидином, лидокаином, рутином и аскорбиновой кислотой «Фармитекс-ДЛРА», производства ООО «НПЦ» Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2009/04116;

или Салфетки стерильные «Колетекс-АДЛ» по ТУ 9393-013-26943035-2003 двух видов:

-из текстильного полотна с альгинатом натрия, диоксидином и лидокаином стерильные с липкими краями и без «Колетекс-АДЛ»

- гидрогелевые с альгинатом натрия диоксидином и лидокаином стерильные «Колетекс-АДЛ», производства ООО «КОЛТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01068;

или Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» с йодовидоном по ТУ 9393-001-51276525-00, производства ООО «М.К.Асептика», Россия, РУ ФСР 2009/05439).

19. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 30 мм х 60 мм) – 5 шт.

(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70 % этиловый спирт), производства ООО «М.К. Асептика», Россия, РУ ФСР 2009/05438;

или Салфетки медицинские проспиртованные SOYUZ, производства «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд», Китай, РУ ФСЗ 2009/04575;

или Салфетки спиртовые стерильные, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01592;

или Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные, производства ООО «Фармэль», Россия, РУ РЗН 2014/1695;

или Салфетка антисептическая спиртовая стерильная, производства ООО «Авангард», Россия, РУ РЗН 2016/4620;

или Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные, одноразовые, производства ООО «Грани», Россия, РУ РЗН 2016/4491).

ВЛТС.939.250-001И

20. Средство кровоостанавливающее перевязочное стерильное – 1 шт.

(Покрывтия атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные «Фармитекс» в следующих исполнениях:

- с йодопионом и е-аминокапроновой кислоты - «Фармитекс – ГемИАк, производства ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2009/04116;

или Салфетки гемостатические из нетканого материала с липкими краями и без, стерильные «Колетекс-гем» в следующих исполнениях:

-САФГ-гем с альгинатом натрия и фурагином, производства ООО «КОЛТЕКС»,

Россия, РУ ФСР 2010/08240;

или Средство перевязочное гидрогелевое «ЭверсЛайф-Гемо» стерильное по ТУ 9393-008-14959781-2014: Средство перевязочное гидрогелевое кровоостанавливающее «ЭверсЛайф-Гемо» стерильное размером 8,0х13,0 см, 10,0х15,0 см, 13,0х18,0 см, 24,0х24,0 см, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ РНЗ 2016/4097;

или Салфетка гемостатическая из бумажного текстилеподобного материала, с феракрилом, стерильная «Сф-Асептика» по ТУ 9393-002-51276525-2002, Производства ООО «М.К. Асептика», Россия, РУ ФСР 2011/11830;

или Средство перевязочное порошкообразное "СТАТИН-ПАЛЬМА®" по ТУ 9393-007-17168608-2007, производства ООО "ГК Пальма", Россия, РУ ФСР 2008/02362).

21. Синтомицина линимент 10%, 25 г - 1 шт.

(Синтомицина линимент 10%, 25г, производства ЗАО «Зеленая Дубрава», Россия, РУ РN003982/01;

или Синтомицина линимент 10%, 25г, производства ЗАО «Алтайвитамины», Россия, РУ ЛП 001419;

или Синтомицина линимент 10%, 25г, производства ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия, РУ ЛП 001139;

или Синтомицина линимент 10%, 25г, производства АО "Муромский приборостроительный завод", Россия РУ ЛС-000051;

или Синтомицина линимент 10%, 25г, производства ОАО "Нижфарм", Россия, РУ Р N003105/02).

22. Стаканчик для приема лекарств, 30 мл - 1 шт.

(Стаканчик полимерный градуированный для приема лекарств, одноразовый Сл 30-01-«В-Ф», производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03469).

ВЛТС.939.250-001И

23. Сульфацил натрия 20% раствор не менее 1,5 мл (2) - 1 уп.

(Сульфацил натрия-ДИА, капли глазные 20% 5 мл, Производства ЗАО «Институт молекулярной диагностики «Диафарм», Россия, РУ PN001943/01-2002;

или Сульфацил натрия, капли глазные 20% 5 мл, производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия, РУ PN003555/01;

или Сульфацил натрия, капли глазные 20% 5 мл, производства ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», Россия, РУ ЛСР-001756/09;

или Сульфацил натрия капли глазные 20% 1,5 мл (2), производства ЗАО «Производственная фармацевтическая компания «Обновление», Россия, РУ ЛС-001909;

или Сульфацил-натрия, капли глазные 20% 1,5 мл (2), производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь, РУ ПН015331/01;

или Сульфацил-натрия, капли глазные 20% 1,5 мл (2), производства ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, РУ PN001084/01;

или Сульфацил натрия – СОЛОфарм, 5 мл - флакон-капельницы, 5 мл – флаконы, производства ООО "Гротекс", Россия, РУ ЛП-003062).

24. Уголь активированный таблетки № 10 – 2 уп.

(Уголь активированный МС таблетки 250 мг по 10 шт., производства АО «МЕДИСОРБ» Россия, РУ PN001289/01;

или Уголь активированный таблетки 250 мг 10 шт., производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, РУ PN001033/01;

или Уголь активированный УБФ таблетки 250 мг 10 шт., производства ОАО «Уралбиофарм», Россия, РУ PN002523/01;

или Уголь активированный таблетки 250 мг 10 шт., производства ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия, РУ PN002061/01;

или Уголь активированный таблетки 250 мг 10 шт.(2), производства ЗАО «ПФК Обновление», Россия, РУ ЛП-000178).

25. Цитрамон П таблетки не менее № 6 – 2 уп.

(Цитрамон П таблетки 10 шт., производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, РУ PN000499/01;

или Цитрамон П таблетки 10 шт., таблетки 6 шт., производства ОАО «Дальхимфарм», Россия, РУ PN000804/01;

или Цитрамон П таблетки 10 шт., таблетки 6 шт., производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия, РУ PN003636/01;

или Цитрамон П таблетки 10 шт., таблетки 6 шт., производства АО «Медисорб», Россия, РУ PN003262/01;

или Цитрамон П таблетки 10 шт., таблетки 6 шт., производства ОАО «Авексима», Россия, РУ ЛСР-005236/09;

или Цитрамон П таблетки 10 шт., таблетки 6 шт., производства ОАО "Уралбиофарм", Россия, РУ Р N002640/01;

или Цитрамон П таблетки 10 шт., таблетки 20 шт., производства ООО "Атолл", Россия, РУ ЛП-003976;

или Цитрамон П таблетки 10 шт., таблетки 6 шт., производства АО "ПФК "Обновление", Россия, РУ ЛСР-006922/10;

или Цитрамон-ЛекТ таблетки 10 шт., 20 шт., производства ОАО "Тюменский химико-фармацевтический завод", Россия, РУ ЛП-001188).

Принадлежности:

26. Ножницы - 1 шт.

(Ножницы тупоконечные 130, YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию;

или Ножницы бытовые 120, «YIWU WENYA STATIONARY FACTORY», Китай. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию).

27. Инструкция по применению - 1 шт.

28. Футляр – 1 шт.

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Для исполнения Тип 03 Футляр полистирольный

- Длина, мм - 275 ± 28
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 8

Для исполнения Тип 13 Футляр текстильный

- Длина, мм - 230 ± 35
- Ширина, мм - 185 ± 28
- Высота, мм - 105 ± 16

Для исполнения Тип 16 Футляр металлический

- Длина, мм - 323 ± 32
- Ширина, мм - 260 ± 26
- Высота, глубина, мм - 100 ± 10

Для исполнения Тип 34 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 300 ± 30
- Ширина, мм - 245 ± 25

ВЛТС.939.250-001И

– Высота, глубина, мм - 105 ± 11

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.

Для исполнения Тип 03 (260 ± 50).

Для исполнения Тип 13 (85 ± 20).

Для исполнения Тип 16 (1600 ± 100).

Для исполнения Тип 34 (700 ± 100).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

– Тип 03 - полистирол марки ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86;

– Тип 13 - ткань, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOU YWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» K50, 25Н ГОСТ 30019.1.;

– Тип 16 - сталь 0,8 ГОСТ 16523-97;

– Тип 34 - полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

– Марки красителей из каталога RAL: КПО-12/186, КПО-23/R2012, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, П 1503/01-ПЭ, П2401/70-УП.

Требования к дезинфекции: Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Хранение и транспортирование: Условия хранения и транспортирования при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация: Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Отходы лекарственных средств, непригодных к использованию, собирают в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») и сдают для вывоза в специализированную организацию, имеющую лицензию в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

ВЛТС.939.250-001И

Дата изготовления и номер партии: Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая Д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ВЛТС.939.250-001И

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

17 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов И





www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор



Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Медицинского изделия

Аптечка первой помощи коллективная офисная «Виталфарм»:
- Тип 03, Тип 13, Тип 16, Тип 34.
производства ЗАО «Виталфарм»

ВЛТС.939.250-002и

Комплектность:

Наименование	Количество
Футляр	1 шт.
Медицинские изделия и лекарственные средства в соответствии с перечнем вложений	Согласно перечню вложений для Аптечки
Этикетка	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Подробные инструкции вложений (указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их)	Согласно перечню вложений для Аптечки

**Перечень вложений, входящих в изделие Аптечка первой помощи
коллективная офисная «Виталфарм»:**

- Тип 03, Тип 13, Тип 16, Тип 34:

1. Ацетилсалициловая кислота таблетки № 10 – 1 уп.

(Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг, 10 шт., производства ОАО "Ирбитский химфармзавод", Россия, РУ Р N003119/01;

или Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг, 10 шт., производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, РУ П N016154/01;

или Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг. 10 шт., производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, РУ PN003846/01;

или Ацетилсалициловая кислота-УБФ таблетки 500 мг 10 шт., производства ОАО «Уралбиофарм», Россия, РУ PN002248/01;

или Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг 10 шт., производства ОАО «Дальхимфарм», Россия, РУ PN001715/01;

или Ацетилсалициловая кислота МС таблетки 0,5 г 10 шт., производства АО «Медисорб», Россия, РУ PN002019/01;

или Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,5 г 10 шт., производства ЗАО «ПФК Обновление», Россия, РУ ЛС-001533;

или Ацетилсалициловая кислота таблетки 500мг 10 шт., производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия, РУ PN001190/01).

2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см – 1 шт.

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см., производства ООО «НПЦ» Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341;

ВЛТС.939.250-002и

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555;

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792;

или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612;

или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317).

3. Бинт марлевый медицинский нестерильный не менее 5 м х 7 см - 1 шт.

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 5см; 5м х 7см; 5м х 10см; 7м х 7см; 7м х 14см, производства ООО «НПЦ» Серил-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341;

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2557;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ТК «ГОФ», Россия, РУ ФСР 2010/08025;

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2555;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194;

или Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03223;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792;

или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612).

4. Бинт марлевый медицинский стерильный не менее 5 м х 7 см - 1 шт.

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия, РУ ФСР 2008/03792;

ВЛТС.939.250-002и

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, РУ ФСР 2011/12070;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 7см; 7м x 14см, производства ООО «НПЦ» Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2010/08341;

или Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ТК «ГОФ», Россия, РУ ФСР 2010/08025;

или Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, производства АО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2010/09194;

или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ПКФ ВераМед», Россия, РУ ФСР 2008/03226;

или Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2552;

или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/06612;

или Бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01317).

5. Валидол, таблетки 60 мг не менее № 6 – 2 уп.

(Валидол таблетки подъязычные 60 мг 10 шт., производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, РУ РН000085/01;

или Валидол таблетки подъязычные 60 мг 10 шт., таблетки подъязычные 60 мг 6 шт., производства ЗАО «Алтайвитамины», Россия, РУ ЛС-001494;

или Валидол таблетки подъязычные 60 мг 10 шт., производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия, РУ РН001400/01;

или Валидол таблетки подъязычные 60 мг 10 шт., производства ОАО «Марбиофарм», Россия, РУ ЛП-000612;

или Валидол таблетки подъязычные 60 мг 8 (2) шт., производства АО "ПФК "Обновление", Россия, РУ ЛС-001117;

или Валидол таблетки подъязычные 60 мг 6 шт., 10 шт., производства АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод», Россия, РУ ЛП-005976;

или Валидол с глюкозой таблетки подъязычные 6 шт., 10 шт., производства ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия, РУ Р N002535/01;

или ВАЛИДОЛ С ИЗОМАЛЬТОМ таблетки подъязычные 60 мг 10 шт., 20 шт., производства ОАО "Ирбитский химфармзавод", Россия, РУ Р ЛП-004499).

6. Вата медицинская нестерильная, не менее 25 г - 1 шт.

ВЛТС.939.250-002и

(Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная и нестерильная, хлопковая и хлопко-вискозная по ГОСТ 5556-81, производства ЗАО «Фабрика «Ника», Россия, РУ ФСР 2009/06567;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная и нестерильная хлопковая по ГОСТ 5556-81 фасованная: стерильная и нестерильная: - в рулоны по 25 г, 50 г, 100 г, 250 г, производства ООО «Русвата», Россия, РУ ФСР 2009/06266;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная и нестерильная «Амелия» по ГОСТ 5556-81, производства ЗАО «Гигровата-Санкт-Петербург», Россия, РУ ФСР 2011/09952;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная и нестерильная хлопковая по ГОСТ 5556-81 фасованная: стерильная и нестерильная: в рулоны (25 г, 50 г, 100 г, 250 г), нестерильная: зигзагообразная лента (50 г, 100 г, 250 г); спрессованная в кипы (20 кг, 30 кг, 40 кг, 50 кг), производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ ФСР 2010/07843;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая и гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная (100%ХВ), производства ООО ПКФ "Ахтамар", Россия, РУ ФСР 2007/01007;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопко-вискозная нестерильная по ТУ 9393-004-44881728-2008, производства ООО "Емельянь Савостинь. Ватная фабрика", Россия, РУ ФСР 2008/03763;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81, производства ООО "Емельянь Савостинь. Ватная фабрика", Россия, РУ ФСР 2010/06930;

или Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81, производства ООО "Емельянь Савостинь. Ватная фабрика", Россия, РУ ФСР 2010/07240;

или Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая (100% ХВ) стерильная и нестерильная по ГОСТ 5556-81, производства ООО "ИНГАКАМФ", Россия, РУ ФСР 2008/03793).

7. Антацидное средство, таблетки не менее № 6 - 1 уп.

(Викаир таблетки 10 шт., 10 шт. (2), производства ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», Россия, РУ РН001290/01;

или Викаир таблетки 10 шт., производства ОАО «Дальхимфарм», Россия, РУ РН001863/01;

или Викалин таблетки 10 шт, 10 шт. (5), производства ЗАО "ПФК "Обновление", Россия, РУ ЛС-000648;

или Викалин таблетки 10 шт, 10 шт. (2), 10 шт. (5), производства АО "АВВА РУС", Россия, РУ ЛС-001102;

ВЛТС.939.250-002и

или Бекарбон таблетки 6 шт., 10 шт., производства АО "Татхимфармпрепараты", Россия, РУ Р N001192/01;

или Гастал таблетки для рассасывания, производства Плива Хрватска д.о.о., Республика Хорватия, РУ ЛС-002166;

или Ренни таблетки жевательные 680 мг+80 мг, производства АО "Байер", Россия, РУ П N012507/01;

или Гастрацид таблетки жевательные, производства ООО "ВАЛЕАНТ", Россия, РУ П N011015;

или Гастрофарм таблетки, производства «Биовет АО», Болгария, РУ П N011992/01).

8. Антисептическое средство, применяемое при заболевании верхних дыхательных путей, таблетки (пастилки), не менее № 4 - 1 уп.

(Фарингосепт таблетки для рассасывания, производства Ранбакси Лабораториз Лимитед, Румыния, РУ П N011249;

или Фарингосепт таблетки для рассасывания, производства Ранбакси Лабораториз Лимитед, Румыния, РУ П N015365/01;

или Горпилс пастилки, производства Джебак Интернейшенал, Индия, РУ П N015261/01;

или Аджисепт таблетки для рассасывания, производства Аджио Фармацевтикалз Лтд, Индия, РУ ЛСР-003256/07;

или Аджисепт таблетки для рассасывания, производства Аджио Фармацевтикалз Лтд, Индия, РУ П N013229/01;

или Линкас® Лор Пастилки, производства Хербион Пакистан Прайвет Лимитед, Пакистан, РУ П N015878/01;

или Суприма-ЛОР таблетки для рассасывания, производства Шрея Лайф Сайенсиз Пвт.Лтд, Индия, РУ N014117/01).

9. Средство противоаллергическое, таблетки (драже), не менее №10 - 1 уп.

(Тавегил® таблетки 1 мг 10 шт, производства Фамар Италия С.п.А., Италия, РУ ПN008878/01;

или Супрастин таблетки 25 мг 10 шт, производства ЗАО «Фармацевтический завод Эгис», Венгрия, РУ ПN012426/01;

или Диазолин драже 100 мг. 10 шт, производства ОАО «Марбиофарм», Россия, РУ ЛСР-005032/08;

или Диазолин драже 100 мг. 10 шт, производства ОАО «Валента Фармацевтика», Россия, РУ PN002412/01;

или Диазолин драже 100 мг. 10 шт, производства ОАО «АВБА РУС», Россия, РУ ЛС-001131;

ВЛТС.939.250-002и

или Диазолин таблетки 100мг. 10 шт, производства ЗАО «Обнинская химико – фармацевтическая компания», Россия, РУ N003916/01;

или Диазолин таблетки 100мг. 10 шт. производства ООО «Озон», Россия, РУ ЛСР-007721/08;

или Диазолин драже 100мг. 10 шт., 10 шт. (2), производства ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА", Россия, РУ ЛС-000982;

или Диазолин драже 100мг. 10 шт., 10 шт. (2), производства ПАО "Фармак", Украина, РУ П N015876/01;

или Лоратадин-Акрихин таблетки 10 мг 10 шт., 10 шт. (3), производства АО "АКРИХИН", Россия, РУ Р N003765/02;

или Лоратадин таблетки 10 мг 10 шт., 10 шт. (2), производства АО "ВЕРТЕКС", Россия, РУ ЛС-000534;

или Лоратадин таблетки 10 мг 10 шт., 10 шт. (2), Производства ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия, РУ ЛСР-007076/08;

или Лоратадин таблетки 10 мг 10 шт., 10 шт. (2), Производства ООО "Озон", Россия, РУ ЛСР-000019;

или Лоратадин таблетки 10 мг 10 шт., производства ООО "Фармакор продакшн", Россия, РУ Р N003296/01;

или Лоратадин таблетки 10 мг 10 шт., 10 шт. (2), производства ПАО "Биосинтез", Россия, РУ Р N003834/01;

или Лоратадин таблетки 10 мг 10 шт., 10 шт. (3), производства ОАО "БЗМП", Республика Беларусь, РУ ЛП-003657;

или Лоратадин таблетки 10 мг 10 шт., 10 шт. (3), Производства ОАО "Синтез", Россия, РУ ЛП-002333).

10. Дротаверин, таблетки 40 мг не менее № 20 - 1 уп.

(Дротаверин, таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО «Органика», Россия, РУ ЛС-002280;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 14 шт, упаковки контурные ячейковые (2), производства ЗАО «ПФК Обновление», Россия, РУ ЛС-002398;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО «Мосхимфармпрепараты», Россия, РУ ЛС-001440;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия, РУ ЛСР-007460/10;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки контурные ячейковые (2), производства ООО "Атолл", Россия, РУ ЛП-002834;

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия РУ Р N000565/01;

ВЛТС.939.250-002и

или Дротаверина таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО "БЗМП", Республика Беларусь, РУ ЛС-000547;
или Дротаверина таблетки 40 мг. 10 шт, упаковки ячейковые контурные (2), производства ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия РУ ЛС-001518;
или Дротаверин МС таблетки 40 мг. 10 шт., 20 шт., производства АО "Медисорб", Россия, РУ Р N001563/01;
или Дротаверин таблетки 40 мг. 20 шт., производства ПАО "Биосинтез", Россия, РУ Р N003583/01).

11. Жгут кровоостанавливающий – 1 шт.

(Набор экстренной помощи медицинский «Виталфарм» в составе:

- Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»;
- Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»;
- Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»;
- Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот», производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466;

или Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный для само- и взаимопомощи, производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2009/06312;

или Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией, производства ООО НПФ «Мирал», Россия, РУ ФСР 2010/07432;

или Жгут кровоостанавливающий, матерчато-эластичный одноразового использования «Виталфарм, производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2016/3733;

или Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха, производства ООО "Киевгума", Украина, РУ ФСЗ 2012/12991;

или Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006, производства ООО "Объединение Альфапластик", Россия, РУ ФСР 2012/13201;

или Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007, производства ООО "Объединение Альфапластик", Россия, РУ ФСР 2007/00032).

12. Иммуномодулирующее средство – 1 уп.

(Римантадин, таблетки 50 мг 10 шт. (2), производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия, РУ ЛС-002685;

или РИМАНТАДИН АВЕКСИМА, таблетки 50 мг 10 шт. (2), Производства ОАО "Авексима", Россия, РУ РN002925/01;

или Римантадин, таблетки 50 мг 10 шт. (2), производства ООО "Атолл", Россия, РУ ЛП-002611;

ВЛТС.939.250-002и

или Римантадин, таблетки 50 мг 10 шт. (2), производства ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, РУ PN002605/01;

или Римантадин, таблетки 50 мг 10 шт., 10 шт. (2), производства ПАО "Биосинтез", Россия, РУ Р N002669/01;

или Римантадин Актитаб, таблетки 50 мг 10 шт., 15 шт., 10 шт. (2), производства АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское", Россия, РУ Р N001555/01;

или Римантадин, таблетки 50 мг 10 шт. (2), производства ОАО "Марбиофарм", Россия, РУ ЛС-002414;

или Римантадин, таблетки 50 мг 10 шт., 10 шт. (2), производства АО "Усолъе-Сибирский химфармзавод", Россия, РУ ЛП-004455;

или Дибазол-УБФ таблетки 20мг. 10 шт., производства ОАО «Уралбиофарм» Россия, РУ PN002128/01;

или Дибазол таблетки 0,02 г. 10 шт., производства ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», РУ PN003623/01).

13. Корвалол капли для приема внутрь 25 мл – 1 фл.

(Корвалол-МФФ капли для приема внутрь 25 мл., производства ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия, РУ PN000438/01;

или Корвалол капли для приема внутрь 25 мл., производства ООО «ГИППОКРАТ», Россия, РУ ЛСР-001750/09;

или Корвалол капли для приема внутрь 25 мл., производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, РУ PN002312/01;

или Корвалол капли для приема внутрь 25 мл., производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия, РУ PN003473/01;

или Корвалол капли для приема внутрь 25 мл., производства ОАО "Усолъе-Сибирский химфармзавод", Россия, РУ ЛП-002745;

или Корвалол капли для приема внутрь 25 мл., производства АО "ПФК Обновление", Россия, РУ ЛП-004969).

14. Лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250 см – 1 шт.

(Лейкопластырь Leiko фиксирующий медицинский, производства фирмы "Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд." КНР, РУ ФСЗ 2008/01442;

или Лейкопластырь медицинский фиксирующий SFM-Plaster, SFM-Strip, производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252;

или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017;

или Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах, производства «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959;

ВЛТС.939.250-002и

или Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009 в следующих исполнениях:

-полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него, намотанная на картонную или пластмассовую шпулю (катушка), производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363;

или Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед», производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807;

или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, производства "Чанчжоу Хуалиань Неалф Дрессинг Ко., Лтд.", Китай, РУ ФСЗ 2011/09593;

или Лейкопластырь «УНИПЛАСТ® /UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212;

или Лейкопластырь фиксирующий по ТУ 9393-004-01716953-2017, производства ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6112).

15. Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см – 5 шт.

(Лейкопластырь медицинский бактерицидный «Импэкс-Мед», производства Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд., КНР, РУ ФСЗ 2009/03549;

или Лейкопластырь Leiko бактерицидный:

- на тканевой основе

- на нетканой основе с акриловым клеем

- на полимерной основе с акриловым клеем, производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко. ЛТД», Китай, РУ ФСЗ 2008/01495;

или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip, производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252;

или Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03213;

или Пластырь медицинский стерильный бактерицидный с антисептиком разных форм и размеров, производства "Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.", Китай, РУ РЗН 2015/3108;

или Лейкопластырь медицинский бактерицидный по ТУ 9393-011-56334457-2011 восьми типоразмеров: 1,9 см x 7,2 см; 2,5 см x 7,2 см; 3,8 см x 3,8 см; 4,0 см x 10,0 см; 4,1 см x 3,8 см; 6,0 см x 2,0 см; 6,0 см x 10,0 см; 10,0 см x 10,0 см., производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2011/12017;

или Лейкопластырь медицинский бактерицидный, производства «Чанчжоу Хуалиань Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09594;

или Лейкопластырь медицинский по ТУ 21.20.24-006-01716953-2017, производства ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6618;

ВЛТС.939.250-002и

или Лейкопластырь медицинский бактерицидный в отдельных упаковках по ТУ 21.20.24-001-01716953-2016, производства ООО «Бергус», Россия, РУ РЗН 2017/6421).

16. Нитроглицерин капсулы 0,5 мг № 20(2) или таблетки 0,5 мг № 40 – 1 уп.

(Нитроглицерин таблетки подъязычные 0,5 мг 40 шт., пробирки полимерные, производства АО «МЕДИСОРБ», Россия, РУ РН003675/01;

или Нитроглицерин капсулы подъязычные 0,5 мг 20 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные, производства ООО «ЛЮМИ», Россия, РУ ЛСР-000127/09;

или Нитроглицерин таблетки сублингвальные 0,5мг 40 шт., контейнеры полимерные, производства ООО «Озон», Россия, РУ РН002152/01;

или Нитикор таблетки подъязычные 0.5 мг 40 шт, пробирки - пачки картонные, производства ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия РУ ЛС-001302).

17. Пакет гипотермический охлаждающий – 1 шт.

(Набор экстренной помощи медицинский «Виталфарм» в составе:

- Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»;
- Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»;
- Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»;
- Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот», производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03466;

или Пакет охлаждающий (гипотермический) для оказания первой медицинской помощи «АППОЛО», производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, РУ ФСР 2011/12263;

или Пакет гипотермический «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-049-85535470-2019, производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2020/9683).

18. Панкреатин таблетки 25 ЕД, не менее № 20 - 1 уп.

(Панкреатин таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 ЕД 10 шт. (2), 10 шт. (3), 10 шт. (5), 10 шт. (6), 30 шт, 50 шт., 60 шт., производства ОАО «Биосинтез», Россия, РУ ЛСР-001342/08;

или ПАНКРЕАТИН таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 ЕД 10 шт. (2), 10 шт. (3), 10 шт. (4), 10 шт. (5), 10 шт. (6), производства ОАО «Авексима», Россия, РУ ЛСР-002153/08;

или Панкреатин таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 ЕД 10 шт. (2), 10 шт. (3), 10 шт. (5), производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, РУ РН000253/01;

или Панкреатин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 шт. (2), 10 шт. (3), 10 шт. (4), 10 шт. (5), 10 шт. (6), производства ОАО «АВВА РУС», Россия, РУ ЛСР-009899/08;

ВЛТС.939.250-002и

или Панкреатин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 шт. (3), 10 шт. (4), 10 шт. (6), 60 шт., производства ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия, РУ ЛСР-006070/08;

или Панкреатин таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 30 ЕД 10 шт. (6), 60 шт., производства ЗАО "Фармпроект", Россия, РУ Р N001196/01;

или Пензитал таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 60 шт., 70 шт., 80 шт., производства Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд, Индия, РУ П N014636/01).

19. Гипотензивное средство – 10 табл.

(Папазол таблетки 10шт., производства АО «Медисорб», Россия, РУ PN002815/01;

или Папазол таблетки 10шт., производства «Фармстандарт-Томскхимфарм», Россия, РУ PN002229/01;

или Папазол таблетки 10шт., производства ОАО «Дальхимфарм», Россия, РУ PN003624/01;

или Папазол таблетки 10шт., производства ОАО "Авексима", Россия, РУ Р N002068/01;

или Папазол-УБФ таблетки 10шт., 20 шт., 25 шт., производства ОАО "Уралбиофарм", Россия, РУ Р N002246/01;

или Папаверин таблетки 10 шт., производства ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия, РУ Р N003915/01;

или Папаверина гидрохлорид МС таблетки 10 шт., производства АО "Медисорб", Россия, РУ Р N001606/01;

или Андипал таблетки 10 шт., производства АО "ПФК Обновление", Россия, РУ ЛП-005438;

или Андипал таблетки 10 шт., производства АО "Усолъе-Сибирский химфармзавод", Россия, РУ ЛП-003892;

или Андипал таблетки 10 шт., производства ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ", Россия, РУ ЛС-000733;

или Андипал таблетки 10 шт., производства ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия, РУ ЛС-002055;

или Андипал таблетки 10 шт., производства ОАО "Ирбитский химфармзавод", Россия, РУ ЛСР-006417/08;

или АНДИПАЛ АВЕКСИМА таблетки 10 шт., производства ОАО "Авексима", Россия, РУ ЛСР-002455/08).

20. Парацетамол таблетки 500 мг № 10 – 1 уп.

(Парацетамол таблетки 500мг. 10 шт., производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия РУ ЛС-001364;

ВЛТС.939.250-002и

или Парацетамол таблетки 500мг. 10 шт., производства ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко, Россия, РУ PN002697/01;

или Парацетамол таблетки 500мг. 10 шт., производства ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», Россия РУ ЛСР-009047/08;

или Парацетамол таблетки 500мг. 10 шт., производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия, РУ ЛСР-000271/08;

или Парацетамол таблетки 500мг. 10 шт., производства ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия, РУ ЛС-001927;

или Парацетамол таблетки 500мг. 10 шт., 14 шт., 10 шт. (2), производства Акционерное общество "Медисорб", Россия, РУ Р N002018/01;

или Парацетамол-УБФ таблетки 500мг. 10 шт., 10 шт. (2), 14 шт., производства ОАО "Уралбиофарм", Россия, РУ Р N002526/01;

или Парацетамол таблетки 500мг. 10 шт., 10 шт. (2), производства АО "ПФК "Обновление", Россия, РУ ЛСР-004786/07;

или Парацетамол таблетки 500мг. 10 шт., 10 шт. (2), производства ООО "Атолл", Россия, РУ ЛП-004242;

или Парацетамол-ЛекТ таблетки 500мг. 10 шт., 10шт. (2), производства ОАО "ТХФЗ", Россия, РУ ЛП-001777).

21. Перекись водорода 3% не менее 40 мл - 1 фл.

(Перекись водорода для местного и наружного применения 3% 40мл, производства ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика», Россия, РУ PN002745/01;

или Перекись водорода раствор для местного применения 3 %,40 мл – флаконы, 100 мл – флаконы, производства ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия, РУ PN002554/01;

или Перекись водорода, раствор для местного и наружного применения 3%, 100мл., производства ООО «РОСБИО», Россия, РУ PN003139/01;

или Перекись водорода для местного и наружного применения 3% 40 мл., производства ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика", Россия, РУ Р N002852/01;

или Перекись водорода для местного и наружного применения 3% 40 мл – флаконы, 100 мл – флаконы, производства ООО "Тульская фармацевтическая фабрика", Россия, РУ ЛСР-000277/10;

или Перекись водорода для местного и наружного применения 3% 40 мл – флаконы, 40 мл - флакон-капельницы, 100 мл – флаконы, 100 мл - флакон-капельницы, производства ООО "ЮжФарм", Россия, РУ ЛП-001397).

22. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые – 1 пара

ВЛТС.939.250-002и

(Перчатки медицинские нестерильные и стерильные: перчатки латексные смотровые диагностические нестерильные, производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» Германия, РУ ФСЗ 2010/07368;

или Перчатки диагностические медицинские SFGloves различных типоразмеров, производства «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2010/07717;

или Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные, производства Топ Глав СднБхд, Малайзия, РУ ФСЗ 2009/05130;

или Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые «Venovu» стерильные и нестерильные, производства «ТГ МЕДИКАЛ Сдн. Бхд.», Малайзия, РУ ФСЗ 2012/12488;

или Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY», производства Топ Глав СднБхд, Малайзия, РУ РЗН 2017/5747;

или Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, производства «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2012/13220;

или Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые, производства «Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.», Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932;

или Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные, производства «Хелиомед Хандельсгез м.б.Х.», Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144;

или Перчатки медицинские, производства "Тан Син Лян Индастриз Сдн.Бхд.", Малайзия, РУ ФСЗ 2012/13037;

или Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6105).

23. Средство для стимуляции дыхания – 1 фл./шт.

(Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10% 100 мл - флакон-капельницы, 100 мл – флаконы, 25 мл - флакон-капельницы, 25 мл – флаконы, 40 мл - флакон-капельницы, 40 мл – флаконы, производства ООО «Тульская Фармацевтическая Фабрика», Россия, РУ ЛСР-010398/09;

или Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 10% 40 мл – флаконы, 100 мл – флаконы, производства ООО «ГИППОКРАТ», Россия, РУ ЛСР-005107/10;

или Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 10% 40 мл – флаконы, 100 мл – флаконы, производства ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», Россия, РУ ЛСР-001759/09;

ВЛТС.939.250-002и

или Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 10% 40 мл – флаконы, 100 мл – флаконы, производства ООО «Йодные технологии и маркетинг», Россия, РУ ЛС-000163;

или Средство для стимуляции дыхания «Радиян» по ТУ 9398-001-86566053-2009, производства ООО «РАДИАН-МЕД», Россия, РУ ФСР 2009/06146;

или Салфетка для стимуляции дыхания «ЭВТЕКС», производства ООО «ЭВТЕКС», Россия, РУ РЗН 2013/847;

или Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 10% 40 мл, 50 мл, 90 мл, 100 мл – флаконы, производства ОАО "Ивановская фармацевтическая фабрика", Россия, РУ ЛП-003581).

24. Средство дезинфицирующее перевязочное стерильное - 3 шт.

(Салфетки атравматические из трикотажного полотна с липкими краями и без, стерильные «Колетекс» в следующих исполнениях: - СХГ-1 с хлоргексидином и альгинатом натрия, производства ООО «КОЛТЕКС», Россия, РУ ФСР 2010/08239;

или Покрытие атравматическое с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные «Фармитекс»:

-с диоксидином, лидокаином, рутином и аскорбиновой кислотой «Фармитекс-ДЛРА», производства ООО «НПЦ» Сериал-Мед», Россия, РУ ФСР 2009/04116;

или Салфетки стерильные «Колетекс-АДЛ» по ТУ 9393-013-26943035-2003 двух видов:

-из текстильного полотна с альгинатом натрия, диоксидином и лидокаином стерильные с липкими краями и без «Колетекс-АДЛ»

- гидрогелевые с альгинатом натрия, диоксидином и лидокаином стерильные «Колетекс-АДЛ», производства ООО «КОЛТЕКС», Россия, РУ ФСР 2007/01068;

или Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» с йодовидоном по ТУ 9393-001-51276525-00, производства ООО «М.К.Асептика», Россия, РУ ФСР 2009/05439).

25. Стаканчик для приема лекарств, 30 мл - 1 шт.

(Стаканчик полимерный градуированный для приема лекарств, одноразовый Сл 30-01-«В-Ф», производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ ФСР 2008/03469).

26. Сульфацил натрия 20% раствор не менее 1,5 мл (2) - 1 фл.

(Сульфацил натрия-ДИА, капли глазные 20% 5 мл., производства ЗАО «Институт молекулярной диагностики «Диафарм», Россия, РУ РН001943/01-2002;

или Сульфацил натрия, капли глазные 20% 5 мл., производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия, РУ РН003555/01;

или Сульфацил натрия, капли глазные 20% 5 мл., производства ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», Россия, РУ ЛСР-001756/09;

ВЛТС.939.250-002и

или Сульфацил натрия капли глазные 20% 1,5 мл (2), производства ЗАО «Производственная фармацевтическая компания «Обновление», Россия, РУ ЛС-001909;

или Сульфацил-натрия, капли глазные 20% 1,5 мл (2), производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь, РУ ПН015331/01;

или Сульфацил-натрия, капли глазные 20% 1,5 мл (2), производства ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, РУ РН001084/01;

или Сульфацил натрия – СОЛОфарм капли глазные 20% 0.500 мл - тубик-капельницы (3) 0.500 мл - тубик-капельницы (5), 5 мл - флакон-капельницы, 5 мл – флаконы, производства ООО "Гротекс", Россия, РУ ЛП-003062).

27. Термометр медицинский - 1 шт.

(Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный, производства ОАО «ТЕРМОПРИБОР», Россия, РУ ФСР 2009/04500;

или Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЕКС-МЕД», производства «Цзянсу Юйюэ Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/11279;

или Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЕКС-МЕД», производства «Вукси Медикал Инструмент Фактори», Китай РУ ФСЗ 2011/10572;

или Термометры клинические NexTemp и TraxIt, производства «Медикал Индикэйторс Инк», Америка, РУ ФСЗ РЗН 2014/1881;

или Термометры медицинские электронные моделей WT - 03 base, WT - 04 standart, WT - 05 accuracy, WT - 06 flex, WT - 07 jumbo, WT - 09 quick, WF - 1000, WF - 2000 с принадлежностями, производства "Би.Велл Свисс АГ", Швейцария, РУ РЗН 2015/2853;

или Термометры электронные, модели DT-501, DT-623, DT-624, производства "Эй энд ДИ Компани Лимитед", Япония, РУ ФСЗ 2011/09384).

28. Уголь активированный таблетки № 10 – 2 уп.

(Уголь активированный МС таблетки 250 мг по 10 шт., производства АО «МЕДИСОРБ» Россия, РУ РН001289/01;

или Уголь активированный таблетки 250 мг 10 шт., производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, РУ РН001033/01;

или Уголь активированный УБФ таблетки 250 мг 10 шт., производства ОАО «Уралбиофарм», Россия, РУ РН002523/01;

или Уголь активированный таблетки 250 мг 10 шт., производства ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», Россия, РУ РН002061/01;

или Уголь активированный таблетки 250 мг 10 шт. (2), производства ЗАО «ПФК Обновление», Россия, РУ ЛП-000178).

29. Жаропонижающее средство – 1 шт.

ВЛТС.939.250-002и

Колдрекс®ХотРем, порошок для приготовления раствора для приема внутрь (черносмородиновый), порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный) 5г. х3/5/10, производства СмитКляйнБичем С.А., Испания, РУ ПН016305/01;

или Ринзасип с витамином С порошок для приготовления раствора для приема внутрь (черносмородиновый), порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный), порошок для приготовления раствора для приема внутрь (апельсиновый) 5г. х5/10, производства ЮникФармасьютикалЛабораториз (отделение фирмы Дж.Б. Кемикалс энд Фармасьютикал Лтд), Индия, РУ ЛС-002579;

или Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный) 500мг+25мг+200мг 4.95г., производства Бристол-Майерс Сквибб, Франция, РУ ПН015947/02;

или Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь (малиновый с сахаром) 500мг+25мг+200мг 12,75г., производства Бристол-Майерс Сквибб, Франция, РУ ПН015947/01;

или Простудокс® порошок для приготовления раствора для приема внутрь 5г. х 5/10, производства ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия, РУ ЛСР-004194/08;

или Риниколд ХотМикс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 5 г х 5/10, производства Шрея Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд, Индия, РУ ЛС-001772).

Принадлежности:

30. Ножницы – 1 шт.

(Ножницы тупоконечные 130, YIWU PENGHAO STATIONERY CO.LTD, Китай

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию;

или Ножницы бытовые 120, «YIWU WENYA STATIONARY FACTORY», Китай

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию).

31. Инструкция по применению - 1 шт.

32. Футляр – 1 шт.

Характеристики:

Габаритные размеры футляров для хранения вложений аптечки должны соответствовать:

Для исполнения Тип 03 Футляр полистирольный

– Длина, мм - 275±28

– Ширина, мм - 190±19

ВЛТС.939.250-002и

Высота, глубина, мм - 80 ± 8

Для исполнения Тип 13 Футляр текстильный

Длина, мм - 230 ± 35

Ширина, мм - 185 ± 28

Высота, мм - 105 ± 16

Для исполнения Тип 16 Футляр металлический

– Длина, мм - 323 ± 32

– Ширина, мм - 260 ± 26

– Высота, глубина, мм - 100 ± 10

Для исполнения Тип 34 Футляр полипропиленовый

– Длина, мм - 300 ± 30

– Ширина, мм - 245 ± 25

– Высота, глубина, мм - 105 ± 11

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.

Для исполнения Тип 03 (260 ± 50).

Для исполнения Тип 13 (85 ± 20).

Для исполнения Тип 16 (1600 ± 100).

Для исполнения Тип 34 (700 ± 100).

Футляр должен быть изготовлен из следующих материалов:

– Тип 03 - полистирол марки ПСМ-115, по ГОСТ 20282-86;

– Тип 13 - ткань, дублированная ПВХ или с покрытием ПВХ производства фирмы «GUANGZHOUYWE LEATHER MANUFACTURE CO LTD» КНР. Марки «OXFORD» 420D-PVC; застежка текстильная «Контакт» К50, 25Н ГОСТ 30019.1.;

– Тип 16 - сталь 0,8 ГОСТ 16523-97;

– Тип 34 - полипропилен марки 21060-16 ГОСТ 26996;

– Марки красителей из каталога RAL: КПО-12/186, КПО-23/R2012, КПО-81М, ПФ 1901/09-ПЭ, П 1503/01-ПЭ, П2401/70-УП.

Требования к дезинфекции:

Футляры должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по МУ 287-113.

Условия эксплуатации: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складировать в
ВЛТС.939.250-002и

контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Отходы лекарственных средств, непригодных к использованию, собирают в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») и сдают для вывоза в специализированную организацию, имеющую лицензию в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая Д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ВЛТС.939.250-002и

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

20 _____ листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов

