



Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО «Зеленая дубрава»



 Патеева О..Ю.

«» 2020г

М.П.

Фотографическое изображение

медицинского изделия

Гидрогель коллагеновый ЭМАЛАН medical

по ТУ 21.20.24-035-48783520-2019



гидрогель
коллагеновый
ЭМАЛАН
MEDICAL

Срок годности: 3 года
Дата выпуска/серия:

УТИЛИЗАЦИЯ: см. инструкцию.

Не использовать по истечении срока годности.
при температуре от +2°C до +25°C.
в сухом, защищенном от света месте,

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

тетраборат, натрия фосфат, нипагин, кемдент,
аллантоин, эноксипин, вода очищенная, натрия
СОСТАВ: коллаген косметический, димексид,

в аптеках для домашнего использования,
печеночно-профилактических учреждений и
медицинских работников в печеных,
Предназначен для комплексного лечения ран
создания дополнительной защиты.

с наложением повязок при необходимости
Применяется как самостоятельно, так и
предупреждения образования рубцов.
безмикробной среды с целью эпитализации и
заживления, создания благоприятной
от внешних механических воздействий и
для защиты ран кожи и/или слизистых оболочек
предназначен в качестве раневого покрытия
Гипоаллергенный ЭМАЛАН medical

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Гидрогель коллоидный ЭМЛАПАН является прокладочным и контактным раневым покрытием для защиты ран, ожогов, ссадин, язв, обожженных от внешних механических повреждений и загрязнений, создания благоприятной биомикробной среды с целью заживления и предупреждения образования рубцов. Применяется как ранозаживляющее, так и с образованием повязки, при необходимости создания дополнительной защиты. Предназначен для комплексного лечения ран, медицинскими работниками в лечебных целях, профилактически, через аптеки и в аптеках для домашнего использования.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Гидрогель коллоидный ЭМЛАПАН может быть использован для покрытия ран, ожогов, ссадин, язв, обожженных от внешних механических повреждений.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Не применять при инфицированных, незаживающих раневых поверхностях, вросших в кожу.
- Не применять детям до 3 лет.
- Не применять при беременности и в период лактации.

Срок годности 3 года
Дата выпуска/серия

СОСТАВ: коллаген косметический, димексид, аллантоин, эноксиприн, вода очищенная, натрия тетраборат, натрия фосфат, нипагин, желатин

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +2°C до +25°C. Не использовать по истечении срока годности

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО "Зеленая дубрава", Россия, 141801, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 151
тел./факс: +7 (495) 993 99 95
Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК

УТИЛИЗАЦИЯ: см. инструкцию
Регистрационное удостоверение




ТУ 11.20.24.035.048783520.2019


25 г







4 605370 002539



Средства
для волос/уход

СОСТАВ: коллаген косметический, диамоксид, гидантоин, эластин, вода очищенная, натрия тетраборат, натрия фосфат, амлагин, колбон.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +2 °C до +25 °C. Не использовать по истечении срока годности.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО "Зеленая дубрава", Россия, 141801, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 151; тел./факс: +7 (495) 993 99 95.
Изготовлено на фармацевтическом заводе соответствии с требованиями GMP.

УТИЛИЗАЦИЯ: см. инструкцию.
Регистрационное удостоверение



50 г

14 24 29 34 005 46782526 9017

гидрогель коллагеновый
ЭМАЛАН



31

гидрогель коллагеновый
ЭМАЛАН



31

...защиты и заживления, созда-
...с целью эстетизации и
...применяется как самостоя-
...повязкой при необходимости создания
...дополнительной защиты.

Предназначен для комплексного лечения ран надрезанных рабо-
тниками в лечебных, лечебно-профилактических учреждениях и в ап-
течках для домашнего использования.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Гидрогель коллагеновый ЭМАЛАН медикс может быть использован
для заживления ран кожи и/или слизистых оболочек и хронических ран.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Гидрогель коллагеновый ЭМАЛАН медикс противопоказан при:
...в области ран и раневых поверхностей;
...в области ран и раневых поверхностей;
...в области ран и раневых поверхностей;
...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

Гидрогель коллагеновый ЭМАЛАН медикс предназначен в качес-
тве раневого покрытия для защиты ран кожи и/или слизистых обо-
лочек от внешнего механического воздействия и заживления, содер-
жит биологически совместимый состав с целью эстетизации и
предупреждения образования рубцов. Применяется как самостоя-
тельно, так и с наложением повязки при необходимости создания
дополнительной защиты.

Предназначен для комплексного лечения ран надрезанных рабо-
тниками в лечебных, лечебно-профилактических учреждениях и в ап-
течках для домашнего использования.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Гидрогель коллагеновый ЭМАЛАН медикс может быть использован
для заживления ран кожи и/или слизистых оболочек и хронических ран.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Гидрогель коллагеновый ЭМАЛАН медикс противопоказан при:
...в области ран и раневых поверхностей;
...в области ран и раневых поверхностей;
...в области ран и раневых поверхностей;
...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;

...в области ран и раневых поверхностей;



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 13 листа(ов).
Генеральный директор
Патеева О.Ю.
(подпись)
24 октября 2020 года