

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



О. О. Лавинюков

2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для определения ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum* и *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики *in vitro* «АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы» по ТУ 9398-019-09286667-2014

Набор реагентов для определения ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum* и *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики *in vitro* «АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы» по ТУ 9398-019-09286667-2014:

Набор реагентов выпускается в 3 формах комплектации:

Форма 1 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-100 в составе:

1. ПЦР-смесь Флороскрин-Микоплазмы (раскапана под воск)
2. ПЦР-буфер-К
3. K1 complex
4. K2 complex
5. K–

Комплект реагентов рассчитан на проведение 110 реакций амплификации, включая контроли.

К набору реагентов прилагается диск, содержащий руководство оператора и программное обеспечение версии 1.0 в формате Microsoft Excel для автоматической обработки исходных данных и получения результатов.

Форма 2 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-100 FN в составе:

1. ПЦР-смесь Флороскрин-Микоплазмы
2. ПЦР-буфер-Н
3. K1 complex
4. K2 complex
5. K–

Комплект реагентов рассчитан на проведение 110 реакций амплификации, включая контроли.

К набору реагентов прилагается диск, содержащий руководство оператора и программное обеспечение версии 1.0 в формате Microsoft Excel для автоматической обработки исходных данных и получения результатов.

Форма 3 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-L в составе:

1. ПЦР-смесь Флороскрин-Микоплазмы-Lyo
2. K1 complex
3. K2 complex
4. K–
5. Буфер для элюции В

Комплект реагентов рассчитан на проведение 96 реакций амплификации, включая контроли.

К набору реагентов прилагается диск, содержащий руководство оператора и программное обеспечение версии 1.0 в формате Microsoft Excel для автоматической обработки исходных данных и получения результатов.

Форма 1
«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы»


Лицевая сторона упаковки:

ВНИМАНИЕ!
При получении
разукомплектовать!

АМПЛИПРАЙМ


**АмплиПрайм®
ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы**

Набор реагентов
для определения ДНК *Ureaplasma parvum*,
Ureaplasma urealyticum и *Mycoplasma hominis*
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
для диагностики *in vitro*



ООО «НекстБио»
111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
(495) 620 08 73
www.ampliprime.ru

Форма 1
«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы»
 Обратная сторона упаковки:



Состав (общий вид):



Форма 2
«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы»
Лицевая сторона упаковки:

ВНИМАНИЕ!
При получении
разукомплектовать!




**АмплиПрайм®
ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы**

Набор реагентов
для определения ДНК *Ureaplasma parvum*,
Ureaplasma urealyticum и *Mycoplasma hominis*
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
для диагностики in vitro





ООО «НекстБио»
111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
(495) 620 08 73
www.ampliprime.ru

Форма 2
«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы»
 Обратная сторона упаковки:



Форма 2
«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы»
 Состав (общий вид):



89544
 11.11.2020

Форма 3
«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы»

Лицевая сторона упаковки:




Форма 3
«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы»
Оборотная сторона упаковки:



Форма 3
«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Микоплазмы»

Состав (общий вид):



Пронумеровано, скреплено и прошито
11 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

О.О. Лавинюков

