

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Линк Ортопедик Ист»

«29» октября 2020 года



подпись/печать

Сугурова И.Ю.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ****Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава**

производства

Waldemar Link GmbH & Co. KG, / «Вальдемар Линк ГмбХ и Ко. КГ»**Германия**



Фото 1.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Бедренная ножка эндопротезная LCP Lubinus Classic Plus, CoCrMo, цементируемая, средняя.




Фото 2.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Бедренная ножка эндопротезная LCU, стандартная, Ti6Al4V + HX (CaP), нецементируемая, ШДУ 130°, размер 11.



Фото 3.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Бедренная ножка эндопротезная SP-CL Ti6Al4V + HX (CaP), стандартная, нецементируемая, ШДУ 135°, правая, размер 11.



Фото 4.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Бедренная ножка эндопротезная SP-CL Ti6Al4V + HX (CaP), латерализованная, нецементируемая, ШДУ 126°, левая, размер 9.



Фото 5.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Бедренная ножка эндопротезная С.Ф.Р. нецементируемая, микропористая, Tilastan, левая, слабый изгиб, ШДУ 126°, размер medium.




Фото 6.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротез Lubinus SP II Бедренная ножка эндопротезная SP II, CoCrMo, цементируемая, левая, ШДУ 126°, длина 170 мм, размер средний.




Фото 7.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Бедренная ножка эндопротезная Standard D, стандартная, Ti6Al4V, нецементируемая, конус 12/14, ШДУ 131°, размер 11.




Фото 8.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Ножка эндопротезная бедренная Standard P, стандартная, Ti6Al4V, нецементируемая, конус 12/14, ШДУ 132°, размер 9.




Фото 9.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротез реконструктивный МР
Сегмент шейки без воротника, Tilastan, конус 12/14 мм, офсет 40 мм, ШДУ 126°,
высота 65




Фото 10.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротез реконструктивный МР
Прокладка проксимальная, CoCrMo, высота 20 мм.



Фото 11.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротез реконструктивный МР
Сегмент шейки без воротника, Tilastan, конус 12/14 мм, ШДУ 126°, высота 65 мм.




Фото 12.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Пробка интрамедуллярная, UHMWPE, диаметр 15 мм.



Фото 13.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система двойной мобильности LINK BiMobile Чашка нецементируемая, EndoDur + TiCaP, наружный диаметр 54 мм с вкладышем, UHMWPE, для чашки с диаметром 54 мм.




Фото 14.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система двойной мобильности LINK BiMobile Чашка, цементируемая, EndoDur, наружный диаметр 52 мм.




Фото 15.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система двойной мобильности LINK BiMobile Вкладыш чашки, UHMWPE, для чашки с диаметром 60 мм.



Фото 16.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная CombiCup R
Чашка вертлужная CombiCup R, Титан + PogoTi, наружный диаметр 50 мм.




Фото 17.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная CombiCup R
Вкладыш металлический, Ti6Al4V, 20°, нейтральный.



Фото 18.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная CombiCup PF
Чашка вертлужная CombiCup PF, Ti6Al4V + PoroTi+гидроксиапатит, наружный
диаметр 54.




Фото 19.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная CombiCup PF
Вкладыш металлический, Ti6Al4V, 20°, латерализованный +5.




Фото 20.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная CombiCup SC
Чашка вертлужная CombiCup SC, Ti6Al4V + PoroTi+гидроксиапатит, наружный
диаметр 50 мм.




Фото 21.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная CombiCup SC
Вкладыш металлический, Ti6Al4V, 20°, латерализованный +5.




Фото 22.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная Vario-Cup Эндопротез головки шейки бедра Vario-Cup, самоцентрирующийся, CoCrMo, UHMWPE, наружный диаметр 56 мм, внутренний диаметр мм, с блокирующим кольцом.




Фото 23.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная MobileLink
Вкладыш E-Dur, UHMWPE X-LINKed, Vit-E, противовывиховый, плечо 5 мм,
наружный диаметр 44 мм, размер C, для головки с наружным диаметром 32 мм.




Фото 24.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная MobileLink
Вкладыш, керамика BIOLOX delta, размер В, для головки с диаметром 32 мм



Фото 25.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная MobileLink
Адаптер вертлужного компонента, офсет 8 мм, инклинация 20° , для чашек с наружным
диаметром 54-56 мм.




Фото 26.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная MobileLink
Чашка эндопротеза вертлужной впадины с кластерным отверстием, Tilastan + TiCaP,
наружный диаметр 54 мм.




Фото27.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная MobileLink
Чашка эндопротеза вертлужной впадины с множественными отверстиями, Tilastan +
TiCaP, наружный диаметр 54 мм.




Фото 28.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная Т.О.Р.
Каркас металлический Tilastan + HX (CaP), наружный диаметр 40 мм, упаковка и маркировка.




Фото 29.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная Т.О.Р. II Вкладыш Т.О.Р. II противовывиховый, UHMWPE X-LINKed, внутренний диаметр 24 мм, для каркаса металлического наружного с диаметром 42 мм.




Фото 30.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Система вертлужная Т.О.Р. II
Каркас металлический Tilastan + НХ (СаР), наружный диаметр 42 мм.




Фото 31.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Чашка вертлужная Lubinus, UHMWPE, эксцентрическая, с замковым соединением, внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 50 мм.




Фото 32.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Чашка вертлужная IP, UHMWPE X-LINKed, внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 50 мм.



Фото 33.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Чашка опорная эндопротеза тазобедренного сустава, тип RC, титан, нецементируемая, левая, наружный диаметр 50 мм.




Фото 34.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Чашка опорная эндопротеза тазобедренного сустава, тип RR, титан, нецементируемая, наружный диаметр 50 мм.



Фото 35.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Головка эндопротезная бедренная, тип В, CoCrMo, диаметр 36 мм, шейка короткая.




Фото 36.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Головка эндопротезная бедренная, тип А, керамика BIOLOX forte, диаметр 28 мм, шейка короткая.




Фото 37.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Серкляж Лента серкляжная с фиксатором, нержавеющей сталь, ширина 5 мм, длина 164 мм.




Фото 38.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Сегмент компонента феморального для замены дистальных мыщелков, нецементируемый, Tilastan, левый медиальный, размер medium, высота 19 мм.




Фото 39.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Компонент тибиальный, CoCrMo, UHMWPE, размер medium.



Фото 40.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-S для онкологической и ревизионной хирургии Компонент тибиаьный модульный SL, CoCrMo, UHMWPE, размер medium.




Фото 41.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Компонент феморальный внутримышечковый с вырезкой для надколенника, модульный, CoCrMo, UHMWPE, размер medium, левый.




Фото 42.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Компонент соединительный для эндопротеза ротационного, CoCrMo, UHMWPE, размер medium.




Фото 43.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Компонент соединительный для эндопротеза шарнирного, CoCrMo, UHMWPE, размер medium.



Фото 44.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Компонент феморальный для эндопротезирования дистального отдела бедренной кости, модульный, CoCrMo, UHMWPE, размер medium, правый.




Фото 45.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Кольцо поддерживающее, Tilastan, высота 10 мм, для ножек эндопротезных с диаметром до 18 мм.




Фото 46.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Ножка эндопротезная модульная нецементируемая с внутренним конусом, Tilastan, длина 100 мм, диаметр 14/11 мм.



Фото 47.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Сегмент ножки эндопротезной, Tilastan, диаметр 28 мм, длина 30 мм.




Фото 48.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Компонент сцеplения для эндопротезирования проксимального отдела бедренной кости, CoCrMo, длинный.




Фото 49.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Механизм сцепления для диафизарного спейсера, с фиксирующими болтами, Tilastan, длина 103 мм.




Фото 50.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Ножка эндопротезная проталкиваемая для тотального эндопротезирования бедренно кости, CoCrMo, диаметр 16 мм, длина 320 мм.




Фото 51.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротезы MEGASYSTEM-C для онкологической и ревизионной хирургии Ножка эндопротезная модульная нецементируемая с наружным конусом, Tilastan, длина 100 мм, диаметр 16/13 мм.



Фото 52.

Имплантат (эндопротез) тазобедренного сустава Эндопротез вертлужной впадины с частичной заменой таза Endo-Model, Эндопротез с каудальным фланцем, фланцы с четырьмя отверстиями, правый, внутренний диаметр 49 мм, наружный диаметр 55 мм.

ООО «Линк Ортопедик Ист»

Итого в настоящем

документе

53 ^{пятьдесят} ~~(три)~~ листа(-ов)

Генеральный директор

Сугурова И.Ю.

МП

