






Фотографическое изображение 7. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Держатель лезвий микротомы KD-E1



Фотографическое изображение 8. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Держатель ножа микротомы KD-N1




Фотографическое изображение 1. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Микротом модель KD-2260




Фотографическое изображение 2. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Микротом модель KD-2268



Фотографическое изображение 3. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Микротом модель KD-2508




Фотографическое изображение 4. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Микротом модель KD-202A




Фотографическое изображение 5. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Маховичок модели KD-2260




Фотографическое изображение 6. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Поддон для отработанных образцов




Фотографическое изображение 9. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Зажим образцов стандартный KD-18




Фотографическое изображение 10. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Зажим образцов кассетный универсальный KD-19




Фотографическое изображение 11. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Маховичок модели KD-2268




Фотографическое изображение 12. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Маховичок модели KD-2508



Фотографическое изображение 13. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Держатель лезвий микротомов KD-E2г




Фотографическое изображение 14. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Держатель лезвий микротомов KD-N2г



Фотографическое изображение 15. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Держатель лезвий микротомов KD-17г




Фотографическое изображение 16. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Маховичок модели KD-202A




Фотографическое изображение 17. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Держатель ножа микротомы KD-N3г




Фотографическое изображение 18. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Лезвия микротомные KD-808




Фотографическое изображение 19. Микротом ротационный KEDEEΦ: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Держатель лезвий сменный KD-16A



Фотографическое изображение 20. Микротом ротационный KEDEEΦ: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Держатель лезвий сменный KD-16B



Фотографическое изображение 21. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Нож стальной KD-160



Фотографическое изображение 22. Микротом ротационный KEDEE®: модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с принадлежностями. Нож стальной KD-120

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЮНИТЕСС»



Л.О. Довнар

« 26 »

11

2020 г.

Согласованный и утвержденный макет идентификационных табличек для поставки зарегистрированных медицинских изделий в реестре Росздравнадзора

**Микротом ротационный для среза биологических тканей:
модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с
принадлежностями: модель KD-2260**

ПУ № _____

Производитель: «Zhejiang Jinhua KEDI Instrumental Equipment Co., Ltd.»

No.889 Shifeng Road, Qiubin Street, 321016, Jinhua, Zhejiang, China

Уполномоченный представитель: ООО «ЮНИТЕСС»

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д.67/69, этаж 1, пом. VIII, офис 7а

Рабочая температура +5 +40 °C

Влажность не более 80 %

Транспортировать при температуре – 50 °C до + 50 °C

Хранить при температуре +5 °C до +40 °C

SN

срок службы 5 лет

дата изготовления -- мес. год

Масса нетто 28 кг



Сделано в Китае

**Микротом ротационный для среза биологических тканей:
модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с
принадлежностями: модель KD-2268**

ПУ № _____

Производитель: «Zhejiang Jinhua KEDI Instrumental Equipment Co., Ltd.»

No.889 Shifeng Road, Qiubin Street, 321016, Jinhua, Zhejiang, China

Уполномоченный представитель: ООО «ЮНИТЕСС»

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д.67/69, этаж 1, пом. VIII, офис 7а

Рабочая температура +5 +40 °C

Влажность не более 80 %

Транспортировать при температуре – 50 °C до + 50 °C

Хранить при температуре +5 °C до +40 °C

SN

срок службы 5 лет

дата изготовления -- мес. год

Масса нетто 33 кг



Сделано в Китае

**Микротом ротационный для среза биологических тканей:
модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с
принадлежностями: модель KD-2508**

ПУ № _____

Производитель: «Zhejiang Jinhua KEDI Instrumental Equipment Co., Ltd.»,
No.889 Shifeng Road, Qiubin Street, 321016, Jinhua, Zhejiang, China

Уполномоченный представитель: ООО «ЮНИТЕСС»

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д.67/69, этаж I, пом. VIII, офис 7а

Рабочая температура +5 +40 °C

Влажность не более 80 %

Транспортировать при температуре – 50 °C до + 50 °C


Хранить при температуре +5 °C до +40 °C

SN _____

срок службы 5 лет

дата изготовления -- мес, год

Масса нетто 19 кг



Сделано в Китае

**Микротом ротационный для среза биологических тканей:
модели KD-2260, KD-2268, KD-2508, KD-202A с
принадлежностями: модель KD-202A**

ПУ № _____

Производитель: «Zhejiang Jinhua KEDI Instrumental Equipment Co., Ltd.»,
No.889 Shifeng Road, Qiubin Street, 321016, Jinhua, Zhejiang, China

Уполномоченный представитель: ООО «ЮНИТЕСС»

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д.67/69, этаж I, пом. VIII, офис 7а

Рабочая температура +5 +40 °C

Влажность не более 80 %

Транспортировать при температуре – 50 °C до + 50 °C


Хранить при температуре +5 °C до +40 °C

SN _____

срок службы 5 лет

дата изготовления -- мес, год

Масса нетто 19 кг



Сделано в Китае

