

Фотоизображение медицинского изделия
«Триптон-соевый агар сухой»
ТУ 9385-226-78095326-2015




вид спереди

Фотоизображение медицинского изделия

«Триптон-соевый агар сухой»

ТУ 9385-226-78095326-2015



вид слева

Фотоизображение медицинского изделия

«Триптон-соевый агар сухой»

ТУ 9385-226-78095326-2015



вид справа

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено подписью и печатью

3 (три)

листов. Подпись

" 01 " 08 2016



Образец маркировки потребительской тары (банки) медицинского изделия
«Триптон-соевый агар сухой»

СОСТАВ, г/л: Триптический гидролизат казеина сухой (ТГК) 10,0 панкреатический гидролизат казеина (ПГК) 10,0 Соевый пептон 5,0 Натрий хлористый 5,0 Натрий углекислый 0,2±0,1 Агар 11,0±2,0	<p>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</p> <p>ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ</p>   <p>ГОСТ Р ИСО 9001-2015</p> <p>ТРИПТОН-СОЕВЫЙ АГАР СУХОЙ</p> <p>ТУ 9385-226-78095326-2015</p> <p>142279 Оболensk, Московская обл., Серпуховский р-н, ФБУН ГНЦ ПМБ (4967) тел.36-00-20, факс 36-01-16 E.mail:info@obolensk.org</p>	<p>СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СРЕДЫ:</p> <p>___ г питательной среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2 мин до полного расплавления агара, профильтровать через ватно-марлевый фильтр. Стерилизовать автоклавированием при температуре 121 °С в течение 15 мин. Охладить до температуры 45-50 °С и разлить в стерильные чашки Петри. После застывания среды чашки подсушить</p> <p>Дополнительная информация в инструкции по применению. Только для in vitro диагностики.</p> <p>Серия Дата изготовления Годен до Масса 250 г</p>
---	---	---

Пер. № ФСП

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ



Дятлов И.А.

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ

Грузополучатель	
<hr/>	
<hr/>	
(адрес грузополучателя)	
Предприятие-изготовитель:	
	ФБУН «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 142279, Оболенск, Московская обл., Серпуховский р-н
ТРИПТОН-СОЕВЫЙ АГАР СУХОЙ	
Серия № _____	
Дата изготовления _____ (месяц, год)	Срок годности _____ (месяц, год)
Количество банок _____	Вес брутто _____
Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 °С.	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта.	
Допускается транспортировать от минус 18 до плюс 40 °С не более 7 суток.	
«БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ»	

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ



И.А. Дятлов

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено подписью и печатью

2 (два)

листов. Подпись

01 08

204

