


МЕДЕНТ®
МЕБЕЛЬ

МЕДИЦИНСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

10



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ
ISO 9001,13485



Внедрение системы менеджмента качества в организации играет важную роль в обеспечении стабильного выпуска качественной и безопасной продукции с высокими эксплуатационными свойствами. Сертификация системы менеджмента качества предприятий может проводиться на соответствие Международному Стандарту ISO 9001, а также Международному стандарту ISO 13485, который также устанавливает требования к системе менеджмента качества предприятия, но разработан специально для предприятий, занимающихся проектированием, разработкой, производством, установкой и обслуживанием медицинских изделий. Аккредитованная сертифицирующая организация проверяет и оценивает систему менеджмента качества предприятия и подтверждает, что изготовитель в состоянии с ее помощью оценивать соответствие изделия установленным требованиям и поддерживать это соответствие.

С 2005г. в ООО «Лабромед» внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества. В 2005 году система менеджмента качества ООО «Лабромед» была сертифицирована европейским аккредитованным Институтом по сертификации и испытаниям EUROCAT (Institute for Certification and Testing EUROCAT, Германия). Ежегодно сотрудники Института EUROCAT проводят проверки системы менеджмента качества ООО «Лабромед» и подтверждают её соответствие требованиям Международных стандартов ISO 9001, ISO 13485.

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	2
■ серия ИДЕАЛ / СТАНДАРТ	
шкафы	4
вытяжные шкафы	6
столы лабораторные, пристенные, островные	8
столы медицинские, лабораторные	10
тумбы стационарные	12
тумбы подкатные	13
тумбы, тележки	14
модули лабораторные с мойками	15
посты сестринские	16
■ серия МОБИЛЕ	
шкафы	18
столы медицинские, лабораторные	20
тумбы стационарные, подкатные	22
модули лабораторные с мойками	24
■ серия МЕТАЛЛ-БЯ	
шкафы	26
тумбы стационарные	30
модули лабораторные с мойками	34
столы лабораторные, пристенные	35
■ серия УНИКА	
столы лабораторные	33
■ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МЕБЕЛЬ	
кушетки, ширмы, банкетки	34
кровати, каталки	36
кресла для гинекологического кабинета	38
столы операционные	40
столы универсальные операционные	41
мебель из нержавеющей стали	42
стулья, табуреты	44
мягкая мебель	45
отбойники для медицинских учреждений	46
лабораторная сантехника:	
мойки полипропиленовые, мойки	
из нержавеющей стали, профессиональные	
лабораторные краны и смесители, сифоны	47
Фотогалерея	48
Сравнительные характеристики мебели	57



О компании

Дамы и господа!

1998 год – точка отсчета истории нашей Компании. Тогда были сделаны первые шаги в создании собственного предприятия по производству специализированной медицинской и лабораторной мебели.

Основной целью деятельности ООО «Лабромед» является обеспечение отечественных и зарубежных клиентов медицинской и лабораторной мебелью, потребительские свойства и качество которой соответствуют лучшим мировым стандартам.

Мы ведем активную работу по выявлению потребностей клиентов, по результатам которой своевременно вносятся коррективы в цели и задачи компании.

Исполняя свою основную компетенцию – выпуск медицинской и лабораторной мебели, мы строим сотрудничество с нашими заказчиками и поставщиками в режиме непрерывного поиска, чтобы лучше понять и достойно ответить на все нужды и ожидания наших клиентов.

Основу нашей компании составляют её сотрудники всех уровней. Именно они являются источниками идей и действий, необходимых для того, чтобы заявленные принципы были успешно выполнены. Компания обеспечивает необходимое обучение персонала, повышение его квалификации, профессионального роста, а следовательно способности работать с более лучшими результатами. Каждый сотрудник компании несёт ответственность за качество выполняемой им работы. Знание и поддержка Политики руководства в области качества, участие в её реализации – долг каждого сотрудника организации.

В октябре 2005 года ООО «Лабромед» первым из российских производителей медицинской и лабораторной мебели произвёл сертификацию системы менеджмента качества предприятия на соответствие Международным стандартам ISO 9001, ISO 13485, что является ключевым аспектом, способствующим достижению основной цели.

На основании проведенного анализа деятельности нашей Компании за последние семь лет, 93% заказчиков размещали свои заказы на производство мебели вторично, а многие из заказчиков работают с нами на постоянной основе. Более 3700 многопрофильных лечебно-профилактических учреждений по всей территории страны отдали предпочтение именно нашей продукции.

Позвольте выразить надежду на то, что наш каталог будет достойным проводником в мире производимой нами продукции.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЛАБРОМЕД»

Ю. В. Якимов



серия ИДЕАЛ / СТАНДАРТ

В этом разделе Вам представлена мебель двух серий, объединенных общей конструкцией и единым стилем.


В основе конструкции – каркас из травмобезопасного анодированного алюминиевого профиля, обеспечивающий повышенные нагрузки в процессе эксплуатации. При этом, мебель может исполняться как в стандартных размерах, так и под заказ, без потери функциональных качеств.

Отличие серий – в наполнении каркасов панелями: в серии «ИДЕАЛ» используется влагостойкий материал со 100% устойчивостью к влаге и дезрастворам, а в серии «СТАНДАРТ» – ламинированная древесно-стружечная плита.

Область применения зависит от условий эксплуатации. Серия «ИДЕАЛ» предназначена для использования в отделениях, требующих особой дезобработки: хирургические, кардиологические, реанимационные, инфекционные, гинекологические, травматологические, гематологические лаборатории...



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивные элементы		«ИДЕАЛ»	«СТАНДАРТ»
Каркас		травмобезопасный алюминиевый анодированный профиль	
Наполнение		влагостойкий композит 16 мм	ламинированная плита 16 мм
Фасад	дверей	влагостойкий композит 16 мм	
		стекло, пластиковый рамочный профиль	
	выдвижных ящиков	влагостойкий композит 16 мм	
Механизм выдвижения ящиков		шариковые направляющие с доводчиком (полного выдвижения) системы «Moovit»	роликовый, тип «Метабокс»
Столешница		влагохимостойкий композит 16 мм	
Полки		влагохимостойкий пластик 5 мм	ламинированная плита 16 мм, в кромке ПВХ 2 мм
Накладная литая мойка со столешницей		литейный мрамор, 400 x 400 x 250 мм, в комплекте сифон и гофрированный слив Ø50 мм, длиной 1,2 м	
Смеситель		лабораторный химостойкий	однорычажный, тип «ЕВРО»
		комплектуется гибкой подводкой 1/2", длиной 1,2 м	
Фурнитура		«HAFELE», «HETTICH»	
Опорные колеса		диаметр Ø50 мм (Ø75), серый полиуретан	
Цвет	корпус	светло-серый	
	фасады	10 вариантов (см. рис.)	
Варианты изготовления		типовые размеры / индивидуальные размеры	



ШКАФЫ

ШКАФ медицинский одностворчатый

■ ШМ-1

■ ширина 475 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 1700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010001 / СТАНДАРТ 2010001



ШКАФ медицинский одностворчатый

■ ШМ-2

■ ширина 475 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 1700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010002 / СТАНДАРТ 2010002



ШКАФ медицинский одностворчатый с сейфом

■ ШМ-3

■ ширина 475 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 1700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010003 / СТАНДАРТ 2010003



ШКАФ для лабораторной посуды

■ ШЛ 1-1

■ ширина 900 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 1700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010004 / СТАНДАРТ 2010004




ШКАФ для лабораторной посуды

■ ШЛ 1-2

■ ширина 900 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 1700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010005 / СТАНДАРТ 2010005



ШКАФ картотечный

■ ШК-1

■ ширина 900 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 1350 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010006 / СТАНДАРТ 2010006




ШКАФ общего назначения

■ ШОН-1

■ ширина 900 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 1900 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010007 / СТАНДАРТ 2010007



ШКАФ для одежды

■ ШДО-1

■ ширина 900 мм
■ глубина 550 мм
■ высота 1900 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010008 / СТАНДАРТ 2010008



ШКАФ для хозяйственного инвентаря

■ ШХИ-1

■ ширина 900 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 1900 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010009 / СТАНДАРТ 2010009



ШКАФ медицинский для одежды

■ ШКО 600

■ ширина 475 мм
■ глубина 550 мм
■ высота 1900 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010010 / СТАНДАРТ 2010010




ШКАФ медицинский навесной (двери – остекленные)

■ ШМН-1

■ ширина 900 мм
■ глубина 300 / 400 мм
■ высота 450 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010011 / 1010012
СТАНДАРТ 2010011 / 2010012



ШКАФ медицинский навесной (двери – глухие)

■ ШМН-2

■ ширина 900 мм
■ глубина 300 / 400 мм
■ высота 450 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010013 / 1010014
СТАНДАРТ 2010013 / 2010014



ШКАФ медицинский навесной угловой

■ ШМНУ-1

■ ширина 650 мм
■ глубина 650 мм
■ высота 450 мм

Арт. ИДЕАЛ 1010015 / СТАНДАРТ 2010015



ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ

1. Цвет: Светло-серый;
2. Конструкция: травмобезопасный алюминиевый каркас;
3. Вертикально подвижный экран в алюминиевой раме с фиксацией на любой высоте;
4. Розетки класс: ip 55 с защитной крышкой;
5. Светильник класс: ip 65;
6. Канальный вентилятор 220 V (380 м³/ч);
7. Панели и столешница – химически устойчивый пластик;
8. Тумба с дверками для хранения лабораторной посуды;



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ

1. Кран, смеситель водопроводный со штуцером;
2. Раковина сливная полипропиленовая, мойка лабораторная полипропиленовая;
3. Кран – газ, вакуум, сжатый воздух и др.;
4. Столешница термостойкая (до 800°C)
5. Бактерицидная лампа;
6. Вытяжка из нижней тумбы, взрыво- и пожаробезопасное исполнение;
7. Электрическая плита.



ШКАФ лабораторный вытяжной

■ ШЛВ-1

■ ширина 1200 мм
■ глубина 700 мм
■ высота 2200 мм (+150 мм вытяжка ø125 мм)

Арт. ИДЕАЛ 1010016
СТАНДАРТ 2010016



ШКАФ лабораторный вытяжной

■ ШЛВН-1

■ ширина 1200 мм
■ глубина 700 мм
■ высота 2200 мм (+150 мм вытяжка ø125 мм)

Арт. ИДЕАЛ 1010017
СТАНДАРТ 2010017



ШКАФ лабораторный вытяжной

■ ШВ1500

■ ширина 1500 мм
■ глубина 700 мм
■ высота 2200 мм (+150 мм вытяжка ø125 мм)

Арт. ИДЕАЛ 1010018
СТАНДАРТ 2010018



ШКАФ лабораторный вытяжной

■ ШВН1500

■ ширина 1500 мм
■ глубина 700 мм
■ высота 2200 мм (+150 мм вытяжка ø125 мм)

Арт. ИДЕАЛ 1010019
СТАНДАРТ 2010019



СТОЛЫ лабораторные, пристенные, островные



СТОЛ врача-лаборанта

■ **СКДЛ-4**

■ ширина 1500 мм
■ глубина 1200 мм
■ высота 1500 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020001 / СТАНДАРТ: 2020001

СТОЛ островной с мойкой

■ **СКДЛ-4-1**

■ ширина 2200 мм
■ глубина 1200 мм
■ высота 1650 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020002 / СТАНДАРТ: 2020002



СТОЛ островной

■ **СКДЛ 4-2**

■ ширина 2700 мм
■ глубина 1200 мм
■ высота 1500 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020003 / СТАНДАРТ: 2020003



СТОЛ врача-лаборанта

■ СВЛ-1

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 750 / 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1020004 / СТАНДАРТ 2020004
Арт. ИДЕАЛ 1020005 / СТАНДАРТ 2020005



СТОЛ врача-лаборанта

■ СВЛ-2

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 750 / 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1020006 / СТАНДАРТ 2020006
Арт. ИДЕАЛ 1020007 / СТАНДАРТ 2020007



СТОЛ врача-лаборанта

■ СВЛ-3

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 750 / 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1020008 / СТАНДАРТ 2020008
Арт. ИДЕАЛ 1020009 / СТАНДАРТ 2020009



СТОЛ врача-лаборанта

■ СЛ-3

■ ширина 1500 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 750 / 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1020010 / СТАНДАРТ 2020010
Арт. ИДЕАЛ 1020011 / СТАНДАРТ 2020011



СТОЛ врача-лаборанта

■ СЛ-4

■ ширина 2700 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 750 / 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1020012 / СТАНДАРТ 2020012
Арт. ИДЕАЛ 1020013 / СТАНДАРТ 2020013



СТОЛЫ медицинские, лабораторные

СТОЛ врача-лаборанта

■ СКДЛ 1-1

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020014 / СТАНДАРТ: 2020014



СТОЛ врача-лаборанта

■ СКДЛ 1-2

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 750 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020015 / СТАНДАРТ: 2020015

СТОЛ врача-лаборанта

■ СКДЛ 1-3

■ ширина 1500 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм


Арт. ИДЕАЛ: 1020016 / СТАНДАРТ: 2020016

СТОЛ врача-лаборанта

■ СКДЛ 1-4

■ ширина 1500 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 750 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020017 / СТАНДАРТ: 2020017



СТОЛ врача-лаборанта

■ СВЛУ-1

■ ширина 1300 мм
■ глубина 1600 мм
■ высота 750 / 850 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020018 / СТАНДАРТ: 2020018

Арт. ИДЕАЛ: 1020019 / СТАНДАРТ: 2020019

СТОЛ палатный

■ СМП-1

■ ширина 800 мм
■ глубина 800 мм
■ высота 750 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020020 – столешница ДБСП*
СТАНДАРТ: 2020020 – столешница ЛДСП**



СТОЛ обеденный

■ СТО-6

■ ширина 1600 мм
■ глубина 700 мм
■ высота 750 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020021 – столешница ДБСП*
СТАНДАРТ: 2020021 – столешница ЛДСП**



* ДБСП – Влагохимстойкий пластик 16 мм

** ЛДСП – Ламинированная древесно-стружечная плита 26 мм в кромке ПВХ 2 мм

СТОЛ лабораторный с надставкой

■ СЛН-1

ширина 1200 мм
глубина 600 мм
высота 1700 мм
высота стола 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1020022 / СТАНДАРТ 2020022



СТОЛ врача-лаборанта

■ СМ-1 К

ширина 1200 мм
глубина 600 мм
высота 750 мм

Арт. ИДЕАЛ 1020023 – столешница ДБСП
СТАНДАРТ 2020023 – столешница ЛДСП




СТОЛ вспомогательный угловой

■ СКДЛ 3-1

ширина 850 мм
глубина 850 мм
высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1020024 / СТАНДАРТ 2020024



СТОЛ-ТЕЛЕЖКА лабораторная для аппаратуры

■ СТ-2

ширина 510 мм
глубина 560 мм
высота 830 мм

Арт. ИДЕАЛ 1050001



СТОЛ журнальный передвижной

■ СПЖ-1

ширина 750 мм
глубина 550 мм
высота 620 мм

Арт. ИДЕАЛ 1020025 / СТАНДАРТ 2020025



ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

ТУМБА стационарная лабораторная

■ ТЛ-1

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 820 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040001 / СТАНДАРТ 2040001



ТУМБА стационарная лабораторная

■ ТЛ-2

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 820 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040002 / СТАНДАРТ 2040002



ТУМБА стационарная лабораторная

■ ТЛ-3

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 820 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040003 / СТАНДАРТ 2040003



ТУМБА стационарная лабораторная

■ ТЛ-4

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 820 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040004 / СТАНДАРТ 2040004



ТУМБА лабораторная

■ СТС-1

■ ширина 600 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040005 / СТАНДАРТ 2040005



ТУМБА лабораторная

■ СТС-2

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040006 / СТАНДАРТ 2040006



ТУМБА лабораторная

■ СТС-3

■ ширина 600 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040007 / СТАНДАРТ 2040007



ТУМБА лабораторная

■ СТС-4

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040008 / СТАНДАРТ 2040008



ТУМБА лабораторная

■ СТС-5

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040009 / СТАНДАРТ 2040009



СТОЛ для физических исследований

■ СКДЛ 2-1

■ ширина 1500 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040010 / СТАНДАРТ 2040010



ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

ТУМБА для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов

■ ТП 1-1

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 670 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040011 / СТАНДАРТ 2040011



ТУМБА для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов

■ ТП 1-2

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 670 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040012 / СТАНДАРТ 2040012



ТУМБА для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов

■ ТП 1-3

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 670 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040013 / СТАНДАРТ 2040013



ТУМБА для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов

■ ТП 1-4

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 670 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040014 / СТАНДАРТ 2040014



ТУМБА лабораторная

■ ТК 600-1

■ ширина 600 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040015 / СТАНДАРТ 2040015



ТУМБА лабораторная

■ ТК 600-2

■ ширина 600 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040016 / СТАНДАРТ 2040016



ТУМБА лабораторная

■ ТК 600-3

■ ширина 600 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040017 / СТАНДАРТ 2040017



ТУМБА лабораторная

■ ТК 600-4

■ ширина 600 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040018 / СТАНДАРТ 2040018



ТУМБА лабораторная

■ ТК 900-1

■ ширина 900 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040019 / СТАНДАРТ 2040019



ТУМБА подкатная лабораторная

■ ТК 900-2

■ ширина 900 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040020 / СТАНДАРТ 2040020



ТУМБА подкатная лабораторная

■ ТК 900-3

■ ширина 900 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040021 / СТАНДАРТ 2040021



ТУМБА подкатная лабораторная

■ ТК 900-4

■ ширина 900 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 700 мм

Арт. ИДЕАЛ 1040022 / СТАНДАРТ 2040022



ТУМБЫ, ТЕЛЕЖКИ

ТУМБА лабораторная

■ ТКВ-1

■ ширина 900 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 700 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1040023 / СТАНДАРТ: 2040023



ТУМБА подкатная прикроватная

■ ТПП-1

■ ширина 450 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 900 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1040024 / СТАНДАРТ: 2040024



ТУМБА подкатная прикроватная

■ ТПП-2

■ ширина 450 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 800 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1040025 / СТАНДАРТ: 2040025




СТОЛ АССИСТЕНТСКИЙ (АССИСТЕР) с тремя выдвижными ящиками

■ АС-3

■ ширина 500 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 800 - 930 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020026 / СТАНДАРТ: 2020026



СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ

■ СП-1

■ ширина 850 мм
■ глубина 700 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1020027 / СТАНДАРТ: 2020027



ТЕЛЕЖКА

■ ТП-1

■ ширина 600 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 830 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1050002



ТЕЛЕЖКА

■ ТП-1

■ ширина 600 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 830 мм

Арт. ИДЕАЛ: 1050003

Стеклопакетные полки



МОДУЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ с мойками

СТОЛ-ТУМБА с мойкой

■ СТМ-1

■ ширина 600 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1060001 / СТАНДАРТ 2060001



СТОЛ-ТУМБА с двойной мойкой

■ СТМ-2

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1060002 / СТАНДАРТ 2060002



СТОЛ-ТУМБА с мойкой

■ СТСМ-2

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1060003 / СТАНДАРТ 2060003



СТОЛ-ТУМБА с мойкой

■ СТСМ-3

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1060004 / СТАНДАРТ 2060004



СТОЛ-ТУМБА с мойкой

■ СТСМ-4

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1060005 / СТАНДАРТ 2060005



СТОЛ для хим. исследований

■ СКДЛ 2-2

■ ширина 1500 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1060006 / СТАНДАРТ 2060006




СТОЛ вспомогательный угловой с мойкой

■ СКДЛ 3-2

■ ширина 850 мм
■ глубина 850 мм
■ высота 850 мм

Арт. ИДЕАЛ 1060007 / СТАНДАРТ 2060007




ПОСТЫ СЕСТРИНСКИЕ

СТОЙКА РЕГИСТРАТОРА

■ ПОСТ 1

■ ширина 1700 мм
■ глубина 1700 мм
■ высота 1100 мм

Арт. СТАНДАРТ 2030001




СТОЙКА РЕГИСТРАТОРА

■ ПОСТ 2

■ ширина 1700 мм
■ глубина 2300 мм
■ высота 1100 мм

Арт. СТАНДАРТ 2030002



СТОЙКА РЕГИСТРАТОРА

■ ПОСТ 3

■ ширина 1500 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 1100 мм

Арт. СТАНДАРТ 2030003



серия МОБИЛЕ


Этот раздел представляет мебель, изготовленную по технологии «МОБИЛЕ», являющейся нашей оригинальной разработкой и не имеет аналогов на рынке по функциональным особенностям и качеству исполнения.

Серия объединила в себе достоинства фронтального алюминиевого каркаса, корпуса из ламинированных панелей, фурнитуры известных немецких фирм «HÄFELE» и «HETTICH», что придает изделию великолепный стиль, легкость и надежность.

Главная особенность «МОБИЛЕ» – наличие колес на задней части корпуса, что позволяет с легкостью освобождать пространство, отодвигая изделие для санитарной обработки.




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивные элементы		«МОБИЛЕ»
Каркас		фронтальный алюминиевый анодированный профиль, на регулируемых опорах
Наполнение		ламинированная плита 16 мм в кромке ПВХ 2 мм
Фасад	дверей	влагостойкий композит 16 мм
	выдвижных ящиков	стекло, пластиковый рамочный профиль
Механизм выдвижения ящиков		роликовый, тип «Метабокс»
Столешница		влагохимостойкий композит 16 мм
Полки		ламинированная плита 16 мм в кромке ПВХ 2 мм
Накладная литая мойка со столешницей		литейный мрамор, 400 x 400 x 250 мм, в комплекте сифон и гофрированный слив Ø50 мм, длиной 1,2 м
Смеситель		однорычажный, тип «ЕВРО», комплектуется гибкой подводкой 1/2", длиной 1,2 м
Фурнитура		«HÄFELE», «HETTICH»
Опорные колеса		диаметр Ø50 мм (Ø75), серый полиуретан
Цвет	корпус	светло-серый
	фасады	10 вариантов (см. рис.)
Варианты изготовления		типовые размеры



ШКАФЫ

ШКАФ медицинский одностворчатый

ШМ-1

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 3010001



ШКАФ медицинский одностворчатый

ШМ-2

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 3010002



ШКАФ медицинский одностворчатый с сейфом

ШМ-3

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 3010003



ШКАФ для лабораторной посуды

ШЛ 1-1

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 3010004




ШКАФ для лабораторной посуды

ШЛ 1-2

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 3010005



ШКАФ картотечный

ШК-1

ширина 900 мм
глубина 500 мм
высота 1350 мм

Арт. 3010006




ШКАФ общего назначения

ШОН-1

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1900 мм

Арт. 3010007




ШКАФ для одежды

ШДО-1

ширина 900 мм
глубина 550 мм
высота 1900 мм

Арт. 3010008



ШКАФ для хозяйственного инвентаря

ШХИ-1

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1900 мм

Арт. 3010009



ШКАФ медицинский для одежды

ШКО 600

ширина 475 мм
глубина 550 мм
высота 1900 мм

Арт. 3010010



ШКАФ медицинский навесной (двери – остекленные)

ШМН-1

ширина 900 мм
глубина 300 / 400 мм
высота 450 мм

Арт. 3010011 / 3010012




ШКАФ медицинский навесной (двери – глухие)

ШМН-2

ширина 900 мм
глубина 300 / 400 мм
высота 450 мм

Арт. 3010013 / 3010014



ШКАФ медицинский навесной угловой

ШМНУ-1

ширина 650 мм
глубина 650 мм
высота 450 мм

Арт. 3010015



СТОЛЫ медицинские, лабораторные

СТОЛ врача-лаборанта

СВЛ-1

ширина 1200 мм
глубина 600 мм
высота 750 / 850 мм

Арт. 3020001 / 3020002



СТОЛ врача-лаборанта

СВЛ-2

ширина 1200 мм
глубина 600 мм
высота 750 / 850 мм

Арт. 3020003 / 3020004



СТОЛ врача-лаборанта

СВЛ-3

ширина 1200 мм
глубина 600 мм
высота 750 / 850 мм

Арт. 3020005 / 3020006



СТОЛ врача-лаборанта

СЛ-3

ширина 1500 мм
глубина 600 мм
высота 750 / 850 мм

Арт. 3020007 / 3020008



СТОЛ врача-лаборанта

СЛ-4

ширина 2700 мм
глубина 600 мм
высота 750 / 850 мм

Арт. 3020009 / 3020010




СТОЛ врача-лаборанта

СКДЛ 1-1

ширина 1200 мм
глубина 600 мм
высота 850 мм

Арт. 3020011




СТОЛ врача-лаборанта

СКДЛ 1-2

ширина 1200 мм
глубина 600 мм
высота 750 мм

Арт. 3020012




СТОЛ врача-лаборанта

СКДЛ 1-3

ширина 1500 мм
глубина 600 мм
высота 850 мм

Арт. 3020013




СТОЛ врача-лаборанта

СКДЛ 1-4

ширина 1500 мм
глубина 600 мм
высота 750 мм

Арт. 3020014



СТОЛ врача-лаборанта

СМ-1 К

ширина 1200 мм
глубина 600 мм
высота 750 мм

Арт. 3020015




СТОЛ вспомогательный угловой

СКДЛ 3-1

ширина 850 мм
глубина 850 мм
высота 850 мм

Арт. 3020016




ТУМБА подкатная прикроватная

ТПП-1

ширина 450 мм
глубина 400 мм
высота 900 мм

Арт. 3040001



ТУМБА подкатная прикроватная

ТПП-2

ширина 450 мм
глубина 400 мм
высота 800 мм

Арт. 3040002



ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДКАТНЫЕ

ТУМБА стационарная лабораторная

■ ТЛ-1

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 820 мм

Арт. 3040003



ТУМБА стационарная лабораторная

■ ТЛ-2

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 820 мм

Арт. 3040004



ТУМБА стационарная лабораторная

■ ТЛ-3

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 820 мм

Арт. 3040005



ТУМБА стационарная лабораторная

■ ТЛ-4

■ ширина 400 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 820 мм

Арт. 3040006



ТУМБА лабораторная

■ СТС-1

■ ширина 600 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 3040007



ТУМБА лабораторная

■ СТС-2

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 3040008



ТУМБА лабораторная

■ СТС-3

■ ширина 600 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 3040009



ТУМБА лабораторная

■ СТС-4

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 3040010



ТУМБА лабораторная

■ СТС-5

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 3040011



СТОЛ для физических исследований

■ СКДЛ 2-1

■ ширина 1500 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 3040012




ТУМБА лабораторная

■ ТКВ-1

■ ширина 900 мм
■ глубина 500 мм
■ высота 700 мм

Арт. 3040013



ТУМБА для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов

ТП 1-1

ширина 400 мм
глубина 500 мм
высота 670 мм

Арт. 3040014



ТУМБА для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов

ТП 1-2

ширина 400 мм
глубина 500 мм
высота 670 мм

Арт. 3040015



ТУМБА для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов

ТП 1-3

ширина 400 мм
глубина 500 мм
высота 670 мм

Арт. 3040016



ТУМБА для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов

ТП 1-4

ширина 400 мм
глубина 500 мм
высота 670 мм

Арт. 3040017



ТУМБА лабораторная

ТК 600-1

ширина 600 мм
глубина 500 мм
высота 700 мм

Арт. 3040018



ТУМБА лабораторная

ТК 600-2

ширина 600 мм
глубина 500 мм
высота 700 мм

Арт. 3040019



ТУМБА лабораторная

ТК 600-3

ширина 600 мм
глубина 500 мм
высота 700 мм

Арт. 3040020



ТУМБА лабораторная

ТК 600-4

ширина 600 мм
глубина 500 мм
высота 700 мм

Арт. 3040021



ТУМБА лабораторная

ТК 900-1

ширина 900 мм
глубина 500 мм
высота 700 мм

Арт. 3040022



ТУМБА подкатная лабораторная

ТК 900-2

ширина 900 мм
глубина 500 мм
высота 700 мм

Арт. 3040023



ТУМБА подкатная лабораторная

ТК 900-3

ширина 900 мм
глубина 500 мм
высота 700 мм

Арт. 3040024



ТУМБА подкатная лабораторная

ТК 900-4

ширина 900 мм
глубина 500 мм
высота 700 мм

Арт. 3040025



МОДУЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ с мойками

СТОЛ-ТУМБА с мойкой

СТМ-1

ширина 600 мм
глубина 600 мм
высота 850 мм

Арт. 3060001



СТОЛ-ТУМБА с двойной мойкой

СТМ-2

ширина 900 мм
глубина 600 мм
высота 850 мм

Арт. 3060002



СТОЛ для физических исследований

СКДЛ 2-2

ширина 1500 мм
глубина 600 мм
высота 850 мм

Арт. 3060003



СТОЛ-ТУМБА с мойкой

СТСМ-2

ширина 900 мм
глубина 600 мм
высота 850 мм

Арт. 3060004



СТОЛ-ТУМБА с мойкой

СТСМ-3

ширина 900 мм
глубина 600 мм
высота 850 мм

Арт. 3060005



СТОЛ-ТУМБА с мойкой

СТСМ-4

ширина 900 мм
глубина 600 мм
высота 850 мм

Арт. 3060006



серия МЕТАЛЛИКА

Уважаемые пользователи нашей продукцией! Специально для Вас мы Разработали серию металлической мебели, в которой выдержан наш основной стиль и унификация с мебелью других серий.

Особенностью серии является корпус из листовой стали, покрытого прочным порошковым напылением с антибактериальным компонентом.

Колесные опоры на задней части корпуса позволяют легко производить санитарную обработку помещений.



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ



Светло-серый



Сизый перламутровый




Зеленый



Абрикос



Голубой




Сирень



Ваниль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивные элементы		«МЕТАЛЛИКА»
Корпус		листогнутая сталь, антибактериальное порошковое покрытие
Фасад	дверей	листогнутая сталь, антибактериальное порошковое покрытие стекло, пластиковый рамочный профиль
	выдвижных ящиков	листогнутая сталь, антибактериальное порошковое покрытие
Механизм выдвижения ящиков		шариковый, 100% выдвижения
Столешница (25 мм)		листогнутая сталь, антибактериальное порошковое покрытие
Полки (12 мм)		листогнутая сталь, антибактериальное порошковое покрытие
Мойка		нержавеющая сталь, 400 × 400 × 140 мм, в комплекте сифон и гофрированный слив Ø50 мм, длиной 1,2 м
Смеситель		однорычажный, тип «ЕВРО», комплектуется гибкой подводкой 1/2", длиной 1,2 м
Фурнитура		«HÄFELE», «HETTICH»
Опорные колеса		диаметр Ø75 мм, серый полиуретан
Цвет	корпус	светло-серый
	фасады	7 вариантов
Варианты изготовления		типовые размеры



ШКАФЫ

ШКАФ медицинский одностворчатый

ШМ-1

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010001



ШКАФ медицинский одностворчатый

ШМ-2

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010003



ШКАФ медицинский одностворчатый с сейфом

ШМ-3

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010005




ШКАФ медицинский одностворчатый

ШМ-1

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010002




ШКАФ медицинский одностворчатый

ШМ-2

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010004




ШКАФ медицинский одностворчатый с сейфом

ШМ-3

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010006




ШКАФ медицинский одностворчатый

ШМ-3

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010007



ШКАФ медицинский одностворчатый

ШМ-3

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010009



ШКАФ для лабораторной посуды

ШЛ 1-1

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010011



ШКАФ медицинский одностворчатый

ШМ-3

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010008



ШКАФ медицинский одностворчатый

ШМ-3

ширина 475 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010010




ШКАФ для лабораторной посуды

ШЛ 1-2

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010012



ШКАФ для лабораторной посуды

ШЛ 1-1

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010013



ШКАФ для лабораторной посуды

ШЛ 1-1

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010015



ШКАФ для лабораторной посуды

ШЛ 1-2

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010014



ШКАФ для лабораторной посуды

ШЛ 1-2

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1700 мм

Арт. 5010016



ШКАФ общего назначения

ШОН-1

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1900 мм

Арт. 5010017




ШКАФ медицинский для одежды

ШКО 600

ширина 475 мм
глубина 550 мм
высота 1900 мм

Арт. 5010019



ШКАФ для хозяйственного инвентаря

ШХИ-1

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1900 мм

Арт. 5010021




ШКАФ общего назначения

ШОН-1

ширина 900 мм
глубина 400 мм
высота 1900 мм

Арт. 5010018




ШКАФ для одежды

ШДО-1

ширина 900 мм
глубина 550 мм
высота 1900 мм

Арт. 5010020



ТУМБЫ, ТЕЛЕЖКИ

ТУМБА лабораторная

■ ТЛ-1

■ ширина 475 мм
■ глубина 530 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5040001



ТУМБА лабораторная

■ ТЛ-2

■ ширина 475 мм
■ глубина 530 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5040002



ТУМБА лабораторная

■ ТЛ-4

■ ширина 475 мм
■ глубина 530 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5040003



ТУМБА лабораторная

■ СТС-2

■ ширина 910 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5040004




ТУМБА лабораторная

■ СТС-4

■ ширина 910 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5040005



ТУМБА лабораторная

■ СТС-4

■ ширина 910 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5040006



ТУМБА лабораторная

■ СТС-4

■ ширина 910 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5040007




ТУМБА подкатная прикроватная

■ ТПП-2

■ ширина 450 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 800 мм

Арт. 5040008



ТЕЛЕЖКА передвижная

■ ТП-2

■ ширина 620 мм
■ глубина 460 мм
■ высота 980 мм

Арт. 5050000 – Полки из стекла

Арт. 5050001 – Полки из нержавеющей стали



ТЕЛЕЖКА передвижная

■ ТП-3

■ ширина 620 мм
■ глубина 460 мм
■ высота 980 мм

Арт. 5050002 – Полки из нержавеющей стали

Арт. 5050003 – Полки из стекла



Хромированный разборный каркас из гнутой круглой трубы Ø30 мм
Колесные опоры диаметром Ø75 мм, две из которых с фиксирующим тормозом


МОДУЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ с мойками

СТОЛ-ТУМБА с мойкой

■ СТМ-1

■ ширина 485 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5060001



СТОЛ-ТУМБА с двойной мойкой

■ СТМ-2

■ ширина 910 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5060002




СТОЛ-ТУМБА с мойкой

■ СТСМ-2

■ ширина 910 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5060003



СТОЛЫ лабораторные, пристенные

СТОЛ врача-лаборанта

■ СВЛ-1

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5020002



СТОЛ врача-лаборанта

■ СВЛ-2

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5020003



СТОЛ врача-лаборанта

■ СВЛ-3

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5020004



СТОЛ врача-лаборанта

■ СКДЛ 1-1

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 5020001



серия УНИКА

В этом разделе Вам представлен ряд специализированных лабораторных столов.


Конструкция серии основана на усиленном каркасе из двухкамерного анодированного алюминиевого профиля, с рабочей поверхностью из влагохимостойкого пластика.

Данная серия предоставляет возможность комбинировать расстановку столов, самостоятельную планировку помещения потребителем и включает в себя островные, пристенные, угловые и приставные модели.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивные элементы	«УНИКА»
Каркас	двухкамерный алюминиевый анодированный профиль
Наполнение	влагохимостойкий композит 16 мм
Столешница	влагохимостойкий пластик 16 мм
Варианты изготовления	Типовые размеры / Индивидуальные размеры
Цвет	Светло-серый



СТОЛЫ лабораторные

СТОЛ лабораторный

■ С 600

■ ширина 600 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 4020001



СТОЛ лабораторный

■ С 900

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 4020002




СТОЛ лабораторный

■ С 1200

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 4020003




СТОЛ лабораторный

■ С 1500

■ ширина 1500 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 4020004




СТОЛ лабораторный

■ СУ 850

■ ширина 850 мм
■ глубина 850 мм
■ высота 850 мм

Арт. 4020005




СТОЛ лабораторный

■ СВ 1200

■ ширина 1200 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 850 мм

Арт. 4020006



Гранитная столешница
600 x 400 мм толщиной 60 мм

КУШЕТКИ, ШИРМЫ, БАНКЕТКИ

КУШЕТКА медицинская физиотерапевтическая

■ КДФ.7001

длина 2000 мм
ширина 650 мм
высота 610 мм
угол наклона
подголовника до 30°

Арт. 6090001



Ложe из кож. зам, крой – бесшовный, с наполнением поролоновым листом, толщиной 40 мм. Регулируемый по высоте подголовник. Каркас цельноклееный, из бука, без металлических соединительных элементов.

КУШЕТКА медицинская смотровая

■ КМС.7120

длина 2000 мм
ширина 650 мм
высота 610 мм
угол наклона
подголовника до 30°

Арт. 6090002



Ложe из кож. зам, крой – бесшовный, с наполнением поролоновым листом, толщиной 40 мм. Регулируемый по высоте подголовник. Каркас из гнутой круглой трубы Ø30 мм, покрытой порошковой краской цвета «хром», сборка на болтах.

ШИРМА медицинская односекционная

■ ШРД-1

ширина 745 мм
высота 1650 мм

Арт. 6080001

Каркас клееный в узлах связи. Штанги: легко демонтируемые и позволяют снять полотно для обработки. Полотно ширмы выполнено из полиамидной ткани, стойкой к дезинфицирующим составам, легко очищается.



ШИРМА медицинская двухсекционная

■ ШРД-2

ширина 1500 мм
высота 1650 мм

Арт. 6080002



ШИРМА медицинская односекционная

■ ШРТ-1

ширина 800 мм
высота 1700 мм

Арт. 6080003

ШИРМА медицинская двухсекционная

■ ШРТ-2

ширина 1610 мм
высота 1700 мм

Арт. 6080004

Полотно ширмы выполнено из полиамидной ткани, стойкой к дезинфицирующим составам, легко очищается. Опорные колеса диаметром Ø50 мм выполнены из специального синтетического материала, не оставляющего следов на напольном покрытии любого типа.



КУШЕТКА медицинская смотровая**■ КМС.7100**

длина 2000 мм
 ширина 650 мм
 высота 610 мм
 угол наклона
 подголовника до 30°

Арт. 6090003

Ложе из кож. зам., крой – бесшовный, с наполнением поролоновым листом, толщиной 40 мм.
 Регулируемый по высоте подголовник.
 Каркас из алюминиевого анодированного профиля квадратного сечения (производство Италия).

**БАНКЕТКА****■ БМ**

длина 1700 мм
 ширина 450 мм
 высота 500 мм

Арт. 6090004



Ложе из кож. зам., крой – бесшовный, с наполнением поролоновым листом, толщиной 40 мм.
 Каркас из гнутой круглой трубы Ø30 мм, покрытой порошковой краской цвета «хром», сборка на болтах.

ШИРМА медицинская односекционная / двухсекционная / трехсекционная**■ ШРМ-1 / ШРМ-2 / ШРМ-3**

ширина 800 / 1600 / 2400 мм
 высота 1700 мм

Арт. 6080005 / 6080006 / 6080007

Травмобезопасный алюминиевый каркас;
 колесные опоры на боковых створах;
 заполнение (съемная белая ткань со специальной пропиткой).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 заполнение – пластик влагостойкий; изменение размеров.

**СТОЛ МАССАЖНЫЙ раскладной****■ СМР – 1**

длина 1700 мм
 ширина 610 мм
 высота 680 + 880 мм

Арт. 6090005



- Материал – алюминиевый каркас
- Длина 170 см + подголовник 30 см
- Вес 15 – 16 кг
- Гарантируемая нагрузка на стол 200 кг

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КУШЕТОК И БАНКЕТОК

1004



1044



5061



5118



5154



6001



6021



6099



6156



7000



9001



9011

КРОВАТИ, КАТАЛКИ

КРОВАТЬ больничная реабилитационная

■ X-45(LP-02.1)

длина	2190 мм
ширина	965 мм
высота	550 мм

Арт. 6100001



Кровать предназначена для общего ухода и реабилитации. Конструкции из стальных профилей, с ламинированными торцами, на роликах с тормозами, угловыми роликовыми бамперами. Разделённая ножная и головная секции. Спинка регулируется механически (LP-02.1) или с помощью газовой пружины с блокировкой (LP-03.1)

КРОВАТЬ больничная реабилитационная

■ LR-03(LR-07.1)

длина	2025 мм
длина вместе с буферами	2110 мм
ширина	550 мм
ширина вместе с буферами	965 мм
высота ложа	450... 720 мм
угол наклона спинной секции	0°... 70°
угол наклона ножной секции	0°... 30°

Арт. 6100002



КРОВАТЬ больничная реабилитационная

■ LR-03(LR-04.0)

длина вместе с буферами	2130 мм
ширина вместе с буферами	1085 мм
высота ложа	550 мм
угол наклона спинной секции	0°... 70°
угол наклона ножной секции	0°... 30°

Арт. 6100003



Высота фиксированная. Угол наклона секции спины регулируется механически. Торцы и опускаемые боковые ограждения выполнены из натурального дерева. Два из 4-х роликов оборудованы тормозами. Угловые роликовые бамперы.

4-х секционная (3 секции регулируемые), с ламинированными торцами (2 цвета), электрическая регулировка высоты и угла наклона спинной секции, секция бедра регулируется газовыми пружинами (или сервомотором опционно), секция голени регулируется механически. Два из 4-х роликов оборудованы тормозами. Угловые роликовые бамперы.

КАТАЛКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

■ WP-02(WP-03.0)

Длина стола	2000 мм
Ширина	750 мм
Высота ложа	570-830 мм
Угол наклона спинки	-15°... 70°
Вес каталки	65 кг
Допустима нагрузка	170 кг

Арт. 6110001



Основание и ложе выполнены из стальных профилей круглого сечения. Металлические части электростатически лакированные. Хромированная ручка для перемещения каталки и угловые роликовые бампера входят в стандартное оборудование.

Ложе двухсекционное, R-прозрачное, с разделенными съемными матрасами. Высота ложа и угол наклона спинки регулируется механически. Ролики могут быть оснащены центральным тормозом (опция).

Дополнительно могут поставляться хромированные складывающиеся боковые опоры и регулируемая по высоте инфузионная стойка.

КАТАЛКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

■ WP-02(WP-02.0)

Длина стола	2020 мм
Ширина	550 мм
Высота ложа	750-1000 мм
Угол наклона спинки	-15°... 70°
Тренделенбург	35°
Анти Тренделенбург	25°

Арт. 6110002



Основание и ложе выполнены из стальных профилей прямоугольных и круглого сечения. Металлические части могут быть электростатически лакированные (белые), хромированные или из кислотоустойчивой нержавеющей стали. Хромированная ручка для перемещения каталки, съемная корзина для белья и угловые роликовые бампера входят в стандартное оборудование. Ложе двухсекционное, R-прозрачное, с разделенными съемными матрасами. Высота ложа регулируется гидравлически.

Продольные наклоны ложа и угол наклона спинки регулируются пневматическими пружинами. Ролики оснащены центральным тормозом с раздельной блокировкой качения и вращения.

Дополнительно могут поставляться хромированные складывающиеся боковые опоры и регулируемая по высоте инфузионная стойка.

КРОВАТЬ медицинская функциональная

■ Dixon Classic Bed

длина	2170 мм
ширина	950 мм
высота	1080 мм
высота ложа	370... 670 мм

Арт. 6100004



Технические характеристики:

Секций: 4.
Электроприводы: высота ложа, угол наклона спинной секции, угол наклона коленной секции.
Управление: 3 блокируемых группы кнопок на панели оператора;
3 группы кнопок на панели пациента.
Колеса: 4 штуки, 5 дюймов.
Тормоз колес: раздельный на каждом колесе.
Габаритные размеры: 217х95 см
Размер ложа: 194х91 см
Макс. высота: 108 см (с поднятыми поручнями)
Высота ложа: 37... 67 см
Угол наклона спинки: 0... 75°
Угол наклона коленной секции: 0... 40°
Максимальная суммарная нагрузка: 300 кг.
Максимальная грузоподъемность: 250 кг.
Электропитание: 220V – 50 Гц

Стандартный комплект:

Кровать в упаковке
Матрас однослойный CG-M01 в полиэтилене
Дополнительные принадлежности:
Аккумулятор и зарядное устройство
Функция CPR
Центральный тормоз
Рама для аксессуаров
Обеденный столик
Держатель кислородного баллона
Держатель дренажных емкостей
Набор ортопедических аксессуаров
Матрас двуслойный CG-M01
Матрас трехслойный CG-M03
Ортопедическая подушка

КРОВАТЬ медицинская функциональная

■ Dixon Intensive Care Bed

длина	2170 мм
ширина	950 мм
высота	1080 мм
высота ложа	470... 770 мм

Арт. 6100005



Технические характеристики:

Секций: 4.
Электроприводы: высота ложа, угол наклона спинной секции, угол наклона коленной секции, изменения угла Тренделенбурга.
Управление: 3 блокируемых группы кнопок на панели оператора + кнопки памяти на 3 положения + кнопки изменения угла Тренделенбурга; 3 группы кнопок на панели пациента; рычаг CPR-функции.
Колеса: 4 штуки, 5 дюймов.
Тормоз колес: центральный, с одновременной блокировкой вращения стойки колеса.
Габаритные размеры: 217х95 см
Размер ложа: 194х91 см
Макс. высота: 108 см (с поднятыми поручнями)
Высота ложа: 47... 77 см
Угол наклона спинки: 0... 75°
Угол наклона коленной секции: 0... 40°
Угол Тренделенбурга: 0... ±120°
Максимальная грузоподъемность 250 кг
Максимальная суммарная нагрузка 300 кг.
Электропитание: 220V – 50 Гц; встроенный аккумулятор

Стандартный комплект:

- Кровать
- Матрас
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- CPR функция

Дополнительные принадлежности:

- Рама для аксессуаров
- Обеденный столик
- Держатель чашки
- Держатель кислородного баллона
- Держатель дренажных емкостей
- Подкроватная корзина
- Держатель карты пациента
- Встроенные весы
- Встроенный измеритель угла наклона спинной секции
- Набор ортопедических аксессуаров
- Матрас двуслойный CG-M01
- Матрас трехслойный CG-M03
- Ортопедическая подушка

КРЕСЛА для гинекологического кабинета

КРЕСЛО гинекологическое

КГМ-ЗП

Арт. 6150003

Кресло данной модификации является представителем кресел нового поколения, включившего в себя новейшие достижения современной медицинской техники.

Точное позиционирование пациента непосредственно во время проведения процедуры.

Диапазоны регулировок элементов кресла отвечают самым современным требованиям медицины.

Управление креслом осуществляется с ручного пульта управления или блока ножных педалей.

Поставляемые приспособления выполнены из нержавеющей стали.

На корпусе сервисного отсека основания расположены сетевой выключатель и розетка для подключения дополнительных устройств и заземления.

Кресло снабжено встроенными колесами для перемещения внутри помещения, а также направляющими для навесных приспособлений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность кресла	140 кг
Ход подъемника кресла	300 мм
Высота сиденья над полом	от 660 до 960 мм
Угол наклона спинки	+52°/0°
Продольный наклон	+19°/-5°
Ширина сиденья и спинки	620 мм
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Напряжение питания электроприводов	24 В
Максимальная потребляемая мощность	200 Вт
Масса кресла	120 кг

КРЕСЛО КОМПЛЕКТУЕТСЯ

- гинекологической емкостью на поворотном держателе,
- мягкой подушкой-подголовником,
- парой ногдержателей с радиальными зажимами,
- упорными ручками для пациента,
- pedalным блоком управления,
- ручным пультом управления (опция),
- держателем рулона гинекологических простыней (опция),
- ножной секцией (опция),
- подставкой ступенькой (опция).




Панель ввода электропитания



Блок ножных педалей



Ручной пульт управления (опционально)



Габаритные размеры и схемы изменения положений кресла

КРЕСЛО гинекологическое

КГМ-1

Арт. 6150001

Кресло имеет электрический привод изменения наклона панели. Диапазон регулирования положения панели от 50° до -10°.

Сиденье кресла связано со спинкой регулируемой тягой с приводом от газовых пружин, что позволяет регулировать положение сиденья относительно спинки в диапазоне от 45° до 20°.

Максимальная высота сиденья для пациента (под наклон) - 630 мм.

Подъем-опускание панели в этой модели не предусмотрен.

Электропитание кресла от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Максимальная потребляемая мощность 200 Вт. Напряжение питания электропривода поворота - 24 В.

Грузоподъемность кресла - 140 кг.

Масса - не более 95 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Пульт управления ножной;
- Гинекологическая емкость с поворотным держателем;
- Ногдержатель с радиальным зажимом;
- Подголовник мягкий;
- Упорные ручки для пациента.



Схемы изменения положений кресла

КРЕСЛО гинекологическое**■ КГМ-2П**

Арт. 6150002

Кресло имеет электрический привод изменения наклона панели.

Диапазон регулирования положения панели от 50° до -10°.

Сиденье кресла связано со спинкой регулируемой тягой с приводом от газовых пружин, что позволяет регулировать положение сиденья относительно спинки в диапазоне от 45° до 20°.

Кроме этого, кресло снабжено электрическим приводом подъема-опускания панели с величиной хода 300 мм.

Минимальная высота сиденья пациента – 630 мм.

Электропитание кресла от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Максимальная потребляемая мощность 200 Вт.


Напряжение питания электропривода поворота – 24 В.

Грузоподъемность кресла – 140 кг.

Масса – не более 100 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Пульт управления ножной;
Гинекологическая емкость с поворотным держателем;
Ногодержатель с радиальным зажимом;
Подголовник мягкий;
Упорные ручки для пациента.



Схемы изменения положений кресла

КРЕСЛО гинекологическое**■ КГМ-4П**

Арт. 6150004

Кресло имеет ручной привод изменения наклона панели.

Диапазон регулирования положения панели от 50° до 20°.

Сиденье кресла связано со спинкой регулируемой тягой с приводом от газовых пружин, что позволяет регулировать положение сиденья относительно спинки в диапазоне от 45° до 20°.

Кресло снабжено электрическим приводом подъема-опускания панели с величиной хода 300 мм.

Номинальная высота сиденья для пациента – 730 мм.

Электропитание кресла от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Максимальная потребляемая мощность 200 Вт.


Напряжение питания электропривода поворота – 24 В.

Грузоподъемность кресла – 140 кг.


Масса – не более 95 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Пульт управления ножной;
Гинекологическая емкость с поворотным держателем;
Ногодержатель с радиальным зажимом;
Подголовник мягкий;
Упорные ручки для пациента.



Схемы изменения положений кресла

Габаритные размеры для моделей КГМ-1, КГМ-2П и КГМ-4П**Комплектация для моделей КГМ-1, КГМ-2П и КГМ-4П**


Гинекологическая емкость



Ногодержатели с радиальным зажимом



Упорные ручки для пациента



Подголовник мягкий

СТОЛЫ операционные

СТОЛ общехирургический

ОК-ГАММА 03

грузоподъемность стола	160 кг
высота стола	780 - 1100 мм
длина панели	2000 мм
ширина панели стола	500 мм
по Тренделенбургу	30°
по Анти-Тренделенбургу	30°
масса стола	115 кг

Арт. 6020001



Недорогая и в то же время достаточно функциональная модель операционного стола. Предназначена для проведения несложных хирургических операций, в том числе амбулаторных, перевязок и обследований. Использование дополнительных опций значительно расширяет возможности стола и позволяет использовать его, в частности, в детской хирургии. Управление положением панели стола механическое, с помощью складных ручек. Подъем и опускание стола осуществляется гидравлически с помощью ножной педали. Панель стола - четырехсекционная.



СТОЛ общехирургический мобильный перевязочный передвижной

ОК-ГАММА МОБИЛ 03

грузоподъемность стола	160 кг
высота стола	780 - 1100 мм
длина панели	2000 мм
ширина панели стола	500 мм
по Тренделенбургу	30°
по Анти-Тренделенбургу	30°
масса стола	115 кг

Арт. 6020002

Использование основания с центральным тормозом позволяет осуществлять непосредственно на столе:

- подготовку пациента в предоперационной и доставку в операционный зал;
- проведение операций;
- транспортировку пациента после операции в реанимационное отделение или больницу палату.

Функция Тренделенбурга на газовых пружинах. Стеклопластиковый кожух. Возможна дополнительная опция - механизм бокового наклона панели. Данный стол может эффективно использоваться в условиях полевых госпиталей.

Поставляются с комплектом приспособлений для общей хирургии:

- наркозный экран 1 шт.
- рукодержатель 2 шт.
- столик для инъекций 1 шт.
- ремень для фиксации туловища 1 шт.
- штатив для длительных вливаний 1 шт.

СТОЛЫ универсальные операционные

СТОЛ операционный универсальный (МЕДИН АЛЬФА)

ОУ-01К

грузоподъемность	160 кг
высота	780 - 1100 мм
длина панели	2000 мм
ширина панели	500 мм
продольный наклон панели стола:	
по Тренделенбургу	30°
по Анти-Тренделенбургу	30°
боковой наклон панели стола:	
вправо	20°
влево	20°
масса стола	180 кг

Арт. 6020003

Представляет оптимальные возможности для проведения различных операций. Стол удобен в использовании благодаря тщательно продуманному расположению устройств управления. Все органы управления функциями стола собраны в одном месте – в его головной части – и приводятся в действие с помощью ног.

При выполнении отдельных видов операций для удобства операционной бригады конструкция стола позволяет осуществить поворот панели на 180°. Позиционирование осуществляется механическим приводом с помощью педали и двух ножных переключателей.

Установка высоты панели стола выполняется гидравлическим устройством, с помощью ножной педали. Управлять столом можно как сидя, так и стоя. Во время операции члены операционной бригады без нарушения стерильности рук могут легко и быстро изменить положение стола. Панель стола четырехсекционная. С данным столом можно использовать все виды специализированных приспособлений, выпускаемых предприятием.

СТОЛ операционный универсальный (МЕДИН БЕТА)

ОУК-02

грузоподъемность	160 кг
высота	780 - 1100 мм
длина панели	2000 мм
ширина панели	500 мм
продольный наклон панели стола:	
по Тренделенбургу	30°
по Анти-Тренделенбургу	30°
боковой наклон панели стола:	
вправо	20°
влево	20°
масса стола	180 кг
напряжение сети	220 В
напряжение питания электроприводов	24 В

Арт. 6020004

Предназначен для проведения операций в общей хирургии, а при использовании специализированных приспособлений – в ортопедии, проктологии, урологии, гинекологии, офтальмологии, отоларингологии, для микрохирургии и эндоскопических вмешательств.

Продольные и боковые наклоны, а также изменение высоты регулируются плавно, благодаря применению электромеханических приводов.

Наклон спинной секции регулируется с помощью пневмопружины, а головной и ножных секций – механически. Стол управляется дистанционно с ручного пульта, что значительно облегчает работу операционной бригады.



МЕБЕЛЬ из нержавеющей стали

СТОЛИК медицинский инструментальный (с ящиком из нержавеющей стали)

■ CM-K-02

ширина 720 мм
глубина 440 мм
высота 850 мм

Арт. 6020005

Столик 2-ярусный, изготовлен из нержавеющей стали. Столик оснащен пластмассовыми колесными опорами Ø 80 мм.



СТОЛ медицинский инструментальный стационарный

■ СИ-60

ширина 1100 мм
глубина 650 мм
высота 800 мм

Арт. 6020006

Верхняя поверхность имеет ограждение высотой 50 мм, предохраняющее инструменты от случайного падения. Конструкция разборная для удобства транспортировки. Изготовлен полностью из нержавеющей стали.



СТОЛИК медицинский для анестезиолога

■ CM-K-A

ширина 900 мм
глубина 560 мм
высота 880 мм

Арт. 6020007

Изготавливается полностью из нержавеющей стали. Имеет пять легковыдвигаемых ящиков, один из которых с замком повышенной секретности. Для удобства перемещения предусмотрена ручка-направляющая, которая одновременно служит для установки резервуаров, отсосов, осциллографов и других необходимых приспособлений. Особенностью конструкции является наличие полки-ниши, а также ограждения рабочей поверхности, предохраняющего инструменты и материалы от случайного падения. Предусмотрена навесная съемная полка для записей (опция). Столик установлен на колесные опоры Ø125 мм, две из которых с тормозами. Масса изделия – 65 кг.



СТОЛИК медицинский для анестезиолога

■ CM-K-A1

ширина 600 мм
глубина 560 мм
высота 880 мм

Арт. 6020008

Изготавливается полностью из нержавеющей стали. Имеет три легковыдвигаемых ящика. Для удобства перемещения предусмотрена ручка-направляющая, которая одновременно служит для установки резервуаров, отсосов, осциллографов и других необходимых приспособлений. Особенностью конструкции является наличие полки-ниши, а также ограждения рабочей поверхности, предохраняющего инструменты и материалы от случайного падения. Предусмотрена навесная съемная полка для записей (опция). Столик установлен на колесные опоры Ø125 мм, две из которых с тормозами. Масса изделия – 50 кг.



СТОЛИК медицинский инструментальный (ручная регулировка высоты)

■ СИ-50

ширина 700 мм
глубина 500 мм
высота 950...1250 мм

Арт. 6020009

Оригинальная конструкция основания и возможность поворота рабочей поверхности в горизонтальной плоскости позволяет устанавливать столик над панелями операционных столов различных моделей в любом месте, что создает значительные удобства в работе операционной бригады. Изготавливается полностью из нержавеющей стали. Имеет колесные опоры Ø75 мм.



СТОЛИК медицинский инструментальный (гидравлический домкрат)

■ СИ-51

ширина 700 мм
глубина 500 мм
высота 950...1300 мм

Арт. 6020010

Регулировка высоты с помощью гидравлического домкрата. Полностью выполнен из нержавеющей стали. Имеет колесные опоры Ø75 мм.



**ТЕЛЕЖКА для перевозки
стерилизационных коробок****■ ТСК-1**

■ ширина 900 мм
■ глубина 600 мм
■ высота 1100 мм

Арт. 6050001

Тележка предназначена для перевозки стерилизационных коробок в пределах медицинского учреждения. Состоит из каркаса и двух сетчатых полок, с ограждением, предохраняющим коробки от падения. Все детали из нержавеющей стали. Каркас установлен на колесные опоры, две из которых с тормозами.

Технические характеристики
расстояние между полками 380 мм
грузоподъемность 80 кг
масса тележки 20 кг
диаметр колесных опор 150 мм

**ПОДСТАВКА для мусора****■ ПМ-1**

■ ширина 430 мм
■ глубина 400 мм
■ высота 810 мм

Арт. 6160001

Выполнена из нержавеющей стали. Металлическая складная конструкция, позволяющая легко крепить на ней одноразовый пакет для сбора мусора. Диаметр колесных опор Ø50 мм.

**ПОДСТАВКА медицинская для тазов
(для одного таза)****■ ПТ-1**

■ Объем таза - 9 л (1 шт.)
■ Ø360 мм
■ высота 800 мм

Арт. 6160002

**ПОДСТАВКА медицинская для тазов
(для двух тазов)****■ ПТ-2**

■ Объем таза - 6,5 л (2 шт.)
■ Ø330 мм
■ высота 800 мм

Арт. 6160003

Выполнены полностью из нержавеющей стали.
Пятилучевое основание на колесных опорах Ø 545 мм.

**ШТАТИВ для длительных вливаний****■ ШДВП-2**

■ Пятилучевое основание на колесных опорах Ø 540 мм

Арт. 6140001

Штатив передвижной. Изготовлен из нержавеющей стали. Имеет четыре крючка и два держателя для флаконов. Регулируется по высоте цанговым зажимом.

**ПОДСТАВКА для стерилизационных
коробок (серии ПСК)****■ ПСК-1**

■ Пятилучевое основание с регулируемыми опорами Ø 550 мм

Арт. 6160004

Подставка выполнена полностью из нержавеющей стали. Обеспечивает надежную установку всех типов стерилизационных коробок размером не более 400х600х210 мм. Высота открывания крышки регулируется механически. Крышка коробки открывается с помощью ножного педального привода.



СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ

ТАБУРЕТ вращающийся

■ TMB.5000

высота 570 - 820 мм
опора Ø700 мм
сиденье Ø350 мм

Арт. 6070001



Диаметр сиденья 350 мм. на пневмопатроне. Основание - пятилучевая колесная опора. Опорные колеса диаметром 50 мм. выполнены из специального синтетического материала, не оставляющего следов на напольном покрытии любого типа

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
цвет сиденья - черный/светло серый

СТУЛ вращающийся

■ TMB.5005

высота 570 - 820 мм
опора Ø700 мм
сиденье Ø350 мм

Арт. 6070002



Диаметр сиденья 350 мм. с подковообразной полиуретановой спинкой, на пневмопатроне, на которой установлена регулируемая по высоте, кольцевая опора для ног. Основание - пятилучевая колесная опора. Опорные колеса диаметром 50 мм. выполнены из специального синтетического материала, не оставляющего следов на напольном покрытии любого типа

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
цвет сиденья - черный/светло серый

СТУЛ вращающийся

■ TMB.5007

высота 440 - 640 мм
опора Ø700 мм
сиденье Ø350 мм

Арт. 6070003



Диаметр сиденья 350 мм. с подковообразной полиуретановой спинкой, на пневмопатроне. Основание - пятилучевая колесная опора. Опорные колеса диаметром 50 мм. выполнены из специального синтетического материала, не оставляющего следов на напольном покрытии любого типа

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
цвет сиденья - черный/светло серый

СТУЛ для посетителей пластиковый (тип ИЗО)

■ СМВ.5015

ширина 540 мм
глубина 560 мм
высота 440(800) мм

Арт. 6070004



Каркас из гнутой хромированной тонкостенной трубы
цвет сиденья - черный/серый

СТУЛ деревянный физиотерапевтический

■ СДФ

ширина 555 мм
глубина 460 мм
высота 930 мм

Арт. 6070005



МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

■ ВИКТОРИЯ

размер спального места:

2-х местный 900х1900

3-х местный 1400х1900

обивка:

кож. зам.

механизм трансформации:

«Французская раскладушка»


наполнители:

ППУ, пружины змейка, перитек

Арт. 0000000



Классический дизайн, который дает возможность вписаться в любой интерьер офисного и гостиного помещения, добавить элегантности в обстановку.



в собранном состоянии

длина 1910 мм

ширина 890 мм

высота 860 мм

Арт. 6120006



в собранном состоянии

длина 1400 мм

ширина 890 мм

высота 860 мм

Арт. 6120005



в собранном состоянии

длина 890 мм

ширина 890 мм

высота 860 мм

Арт. 6120004

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

■ ПРЕСТИЖ

габаритные размеры:

кресло 900х730х770

2-х местный 1400х730х770

3-х местный 1900х730х770

обивка:

кож. зам.

механизм трансформации:


нет

наполнители:

формованный ППУ пружины змейка



Стильная мебель для респектабельных переговорных комнат и приемных.



Арт. 6120003



Арт. 6120002




Арт. 6120001

ОТБОЙНИКИ для медицинских учреждений

ВАРИАНТ "ИДЕАЛ"

изготавливается из цельнотянутого пластика с концевыми элементами из полиуретана.


Арт. 6130003



ВАРИАНТ "СТАНДАРТ"

изготавливается из ламинированного ДСП 16 мм в стильном алюминиевом анодированном профиле.


Арт. 6130002



ВАРИАНТ "ЭКОНОМ"

изготавливается из ламинированного ДСП 16 мм в ПВХ кромке 2 мм

Арт. 6130001



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Вариант "ИДЕАЛ"



Светло серый

Бежевый

Голубой

Зеленый

Варианты "СТАНДАРТ" и "ЭКОНОМ"



Светло серый

Бежевый

Голубой

Лаванда



Зеленый


Бордо

Берёза


Бук

ЛАБОРАТОРНАЯ САНТЕХНИКА



МОЙКА ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА



СЛИВ ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ КРАНЫ И СМЕСИТЕЛИ

СМЕСИТЕЛЬ
ЛАБОРАТОРНЫЙ



КРАН
ЛАБОРАТОРНЫЙ



СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
тип: ЕВРО



СМЕСИТЕЛЬ ЛОКТЕВОЙ



КРАН
ЛАБОРАТОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ




КРАН
ЛАБОРАТОРНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ



ИЗЛИВ
ЛАБОРАТОРНЫЙ



КРАН
ЛАБОРАТОРНЫЙ (без излива)



СИФОНЫ

