


ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ «ЛАБРОМЕД-3»



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель: ООО Лабромед, РФ, Моск.обл.,г.Химки

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.

Конструкция – фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и двумя колесными опорами сзади.

Корпус – ЛДСП (16 мм и 26 мм).

Фасад – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.

Штанга металлическая (хром) для «плечиков».

Полки – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.

Фурнитура – HAFELE (Германия).

Вариант поставки – в собранном или разобранном виде.

Упаковка – гофрокартон-короб.

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

влаго-химстойкие полки (пластик в декоративном алюминиевом уголке).

Шкафы применяются в клиниках, больницах, поликлиниках, санаторно-курортных учреждениях и др.

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

Шкаф каркасный для одежды

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.

Конструкция – несущий алюминиевый каркас на регулируемых опорах.

Корпус: СТАНДАРТ - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.

ИДЕАЛ – влаго-химстойкие панели (5-8 мм).

Фасад: СТАНДАРТ - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.

ИДЕАЛ – влаго-химстойкая ланель.

Полки: СТАНДАРТ - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.

ИДЕАЛ – влаго-химстойкий пластик, усиленный декоративным алюминиевым уголком.

Фурнитура – HAFELE (Германия).

Вариант поставки – в собранном виде.

Упаковка – стандарт или ЕВРО (оплачивается отдельно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.

1. ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед началом использования убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения. Убедитесь, что присутствуют все дополнительные принадлежности, перечисленные в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом использования кровати убедитесь, что весь упаковочный материал удален.



Переместите шкафы на предполагаемое место установки и совершите сборку согласно схеме сборки!

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка кровати

Металлические и деревянные части необходимо очищать при помощи влажной тряпки и слабого состава растворителя. Дезинфекция металлических частей проводится при помощи дезрастворов.



Категорически запрещается мыть шкафы при помощи душа!

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование изделия	Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота) мм	Масса, кг
Шкафы медицинский для одежды ШКО 600 "Лабромед-3"	475 x 550 x 1900	72
Шкафы медицинский навесной угловой ШМНУ-1 "Лабромед-3"	650 x 650 x 450	26

ЛАБРОМЕД

141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д.2, (495) 234-84-00

Исх № 251

От 01.01.2008

Доверенность

ООО «ЛАБРОМЕД», расположенная по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д.2, (495) 234-84-00, в лице Генерального директора Ю.В. Якимов, действующего на основании Устава, доверяет Маковской Анжеле Ивановне, проживающей по адресу: Москва, гор. Зеленоград, дом 1818, кв. 158, паспорт 45 00 197322, выдан ОВД «КРЮКОВО» УВД Зеленоградского округа города Москвы 17.01.2001 г., ведение дел по регистрации и внесению изменений в регистрационную документацию на изделия медицинского назначения. В связи с исполнением данного поручения, доверяет Маковской Анжеле Ивановне подавать на исполнение заявки на регистрацию и внесение изменений в регистрационную документацию на изделия медицинского назначения; получать и подписывать от имени организации все необходимые документы; получать готовые Регистрационные Удостоверения и другие документы, выполненные по заявкам, а так же совершать все необходимые действия в интересах организации, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на 1 год.

ООО «ЛАБРОМЕД»
Генеральный директор



Якимов Ю.В.

СЕРИЯ «ИДЕНТИ» «МОБИЛЕ»


БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – фронтальный алюминиевый каркас с регулирующими опорами спереди и двумя колесными опорами сзади.
Корпус – ЛДСП (16 мм и 26 мм).
Фасад – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Полки – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном или разобранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов); установка мебельного замка; влаго-жесткая панель (пластик в декоративном алюминиевом уголке).

Ш 900 Г 400 В 1900




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – фронтальный алюминиевый каркас с регулирующими опорами спереди и двумя колесными опорами сзади.
Корпус – ЛДСП (16 мм и 26 мм).
Фасад – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Штанга металлическая (хром) для «плечиков».
Полки – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Установка мебельного замка.
Вариант поставки – в собранном или разобранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов); влаго-жесткая панель (пластик в декоративном алюминиевом уголке).

Ш 475 Г 350 В 1900



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – фронтальный алюминиевый каркас в сочетании с корпусом из ЛДСП 16 мм.
Фасад – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов); установка мебельного замка.

Ш 650 Г 650 В 450



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – фронтальный алюминиевый каркас в сочетании с корпусом из ЛДСП 16 мм.
Фасад – стекло в несущей декоративной раме.
Полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Установка мебельного замка.

Ш 900 Г 300-400 В 450



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – фронтальный алюминиевый каркас в сочетании с корпусом из ЛДСП 16 мм.
Фасад – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов); установка мебельного замка.

Ш 900 Г 300-400 В 450



СТАНДАРТ

ИДЕАЛ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас на регулируемых опорах.
Корпус –

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ – влаго-жесткая панель (5-8 мм).

Фасад –

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ – влаго-жесткая панель.

Полки –

– ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ – влаго-жесткая панель, усиленный

декоративным алюминиевым уголком.
Фурнитура – HAFELE (Германия).

Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – стандарт или ЕВРО (оплачивается

отдельно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов); установка мебельного замка.

Ш 900 Г 400 В 1900



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – треугольный несущий

алюминиевый каркас на цоколе.
Корпус –

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ – влаго-жесткая панель (5-8 мм).

Фасад –

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ – влаго-жесткая панель.

Полки –

– ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ – влаго-жесткая панель, усиленный

декоративным алюминиевым уголком.
Фурнитура – HAFELE (Германия).

Установка мебельного замка.
Вариант поставки – в собранном виде.


Упаковка – стандарт или ЕВРО (оплачивается

отдельно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов).

Ш 475 Г 350 В 1900



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – треугольный несущий

алюминиевый каркас.
Корпус –

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
Полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.

Фасад –

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).

Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО

(оплачивается отдельно).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.

Ш 650 Г 650 В 450



ВНИМАНИЕ!

Данный издатель в серии ИДЕАЛ не изготавливается

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – треугольный несущий

алюминиевый каркас.
Корпус –

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
Полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.

Фасад –


– ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).

Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО

(оплачивается отдельно).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Установка мебельного замка.

Ш 900 Г 300-400 В 450



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – фронтальный алюминиевый каркас

в сочетании с корпусом из ЛДСП 16 мм.
Фасад –

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
Полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.

Фурнитура –


– HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.

Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО

(оплачивается отдельно).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Установка мебельного замка.

Ш 900 Г 300-400 В 450



ШКАФ МОБИЛЬНЫЙ ИДЕАЛ

ШКАФ МОБИЛЬНЫЙ ИДЕАЛ

ШКАФ МОБИЛЬНЫЙ ИДЕАЛ



ШКАФ МОБИЛЬНЫЙ ИДЕАЛ

ШКАФ МОБИЛЬНЫЙ ИДЕАЛ

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Внимание!

Вытяжные шкафы используются в лабораториях для безопасной работы с химреактивами, кислотами и токсичными веществами, с возможностью размещения приборов в рабочей зоне. В базовой комплектации шкафы оснащены комплектом профессионального оборудования, согласно списка, приведенного ниже. Возможно проектирование и изготовление вытяжных шкафов в любой реальной комплектации и размеров, необходимых для оснащения лабораторий любого профиля.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Цвет: Светло-серый;
2. Конструкция: травмобезопасный алюминиевый каркас;
3. Вертикально подвижный экран из ударопрочного стекла в алюминиевой раме с фиксацией на любой высоте;
4. Розетки класс: ip 55 с защитной крышкой;
5. Светильник класс: ip 65;
6. Канальный вентилятор 220 V (380 м³/ч);
7. Панели и столешница – химически устойчивый пластик;
8. Тумба с дверками для хранения лабораторной посуды;

Серия ФС-3

0000299

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 99-03-000632

от 13 февраля 2007 г.

На осуществление деятельности по производству медицинской техники

Настоящая лицензия предоставлена в соответствии с законодательством Российской Федерации в области здравоохранения и социального развития, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в области здравоохранения и социального развития.

Общество с ограниченной ответственностью "Лабромед"

ООО "Лабромед"

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя: **1025006179967**



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от 13 февраля 2007 г.

на осуществление деятельности по производству медицинской техники и

ВЫДАЮЩЕЙ ПЕЧАТНИЦЕЮ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЗАЩИТЕ, НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЗАЩИТЕ

Московская область, Клинский р-н, д. Ногово, д. 52, стр. 3

Руководитель
Федеральной службы

