

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРИСТЕННЫЕ, ОСТРОВНЫЕ

ИМ МЕДЕНТ «МОБИЛЕ»

ИДЕАЛ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 600 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 600 Г 750 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 900 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 900 Г 750 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1200 Г 750 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1500 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1500 Г 750 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; установка кронштейна под сист. блок; бортик.
Примечание: используется для внутреннего углового соединения столов типа «УНИКА».

Ш 850 Г 850 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкий пластик 16 мм.
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена; бортик.

Ш 850 Г 850 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ крошке.
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета; примечание: используется для внешнего углового соединения столов типа «УНИКА».

Ш 600 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена.

Ш 750 Г 750 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – основной стол С1200 (УНИКА).
Рабочий стол – усиленный алюминиевый каркас на регулируемых опорах с каменной столешницей для весов.
Электрооборудование – настольный теплотехнический короб с тремя евророзетками.
Вариант поставки – 2 места: отдельно основной стол С1200, и рабочий стол + тех. короб.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Возможно изготовление стола как в «левом», так и в «правом» варианте с планшетом для фиксации показаний; изменение размеров и комплектации; бортик.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – основной стол С1200 (УНИКА).
Рабочий стол – травмобезопасный усиленный алюминиевый каркас на регулируемых опорах с каменной столешницей для весов.
Электрооборудование – настольный теплотехнический короб с тремя евророзетками.
Вариант поставки – 2 места: отдельно основной стол С1200, и рабочий стол + тех. короб.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Возможно изготовление стола как в «левом», так и в «правом» варианте с планшетом для фиксации показаний; изменение размеров и комплектации; бортик.

Ш 1200 Г 750 В 850



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ

серия МЕДИ-НТ-2 «МОБИЛЕ»

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – каркас алюминиевый с регулируемым опорами.
Корпус – ЛДСП 16 мм.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в сбор. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка влаго-химстойкой столешницы;
установка кронштейна под сист. блок.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



СТАНДАРТ

ИДЕАЛ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – трапециевидный несущий алюминиевый каркас с регулируемым опорами.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель (5-8 мм).
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм.
Фасад, полка – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка кронштейна под сист. блок.

Ш 1200 Г 600 В 850



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – каркас алюминиевый с регулируемым опорами.
Корпус – ЛДСП 16 мм.
Выдвижной ящик – тип метабокс.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в сбор. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка влаго-химстойкой столешницы;
установка кронштейна под сист. блок.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



Ш 1200 Г 600 В 850



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – каркас алюминиевый с регулируемым опорами.
Корпус – ЛДСП 16 мм.
Выдвижной ящик – тип метабокс.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в сбор. или разбор. виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка влаго-химстойкой столешницы;
установка кронштейна под сист. блок.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



Ш 1200 Г 600 В 850



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – в качестве опор используются тумбы лабораторные ТЛ-2 – 2 шт., и тумба лабораторная ТЛ-4 – 1 шт.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Полки – ЛДСП 16 мм.
Вариант поставки – отдельно три места (2 тумбы + столешница).
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.

Ш 1500 Г 600 В 750/850



Ш 1500 Г 600 В 850



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ


БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – в качестве опор используются тумбы лабораторные ТЛ-2 – 2 шт., и тумба лабораторная ТЛ-4 – 1 шт.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Полки – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Вариант поставки – отдельно четыре места (3 тумбы + столешница).
Упаковка – гофрокартон-короб.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.

Ш 2700 Г 600 В 750/850



Ш 2700 Г 600 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – в качестве опор используются тумбы лабораторные ТЛ-2 – 2 шт., и тумба лабораторная ТЛ-4 – 1 шт.
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм.
Фасад, полка – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель.
Вариант поставки – отдельно четыре места (3 тумбы + столешница).
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С НАДСТАВКОЙ



Ш 1200 Г 600 В 1700



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.
Конструкция – трапециевидный алюминиевый каркас на регулируемых опорах.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель (5-8 мм).
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм.
Надставка, полка – влаго-химстойкий пластик 5 мм на алюминиевом каркасе. Ширина 1200 мм, глубина: 300 мм, высота: 850 мм.
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Не предусмотрена.

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ

СЕРИЯ МЕДЕНТ 2 «МОБИЛЕ»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.
Корпус – ЛДСП 16 мм.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Вариант поставки – в собранном или разобранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена.
Примечание: применяется для работы сидя.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



СТАНДАРТ

ИДЕАЛ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.
Корпус:
СТАНДАРТ – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влагохимстойкие панели (5-8 мм).
Столешница – пластик 16 мм влагохимстойкий.
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена.
Примечание: применяется для работы стоя.

Ш 1200 Г 600 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.
Корпус – ЛДСП 16 мм.
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.
Вариант поставки – в собранном или разобранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена.
Примечание: применяется для работы сидя.

Ш 1500 Г 600 В 750/850



Ш 1500 Г 600 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.
Корпус:
СТАНДАРТ – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влагохимстойкие панели (5-8 мм).
Столешница – пластик 16 мм влагохимстойкий.
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Не предусмотрена.
Примечание: применяется для работы стоя.

Ш 1200 Г 600 В 750



СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на цоколе. Выдвижной ящик – тип метабокс.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
Столешница – ЛДСП 25 мм.
Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Выбор цвета фасада (до 4 вариантов);
установка влагохимстойкой столешницы;
установка крошительна под сикт. блок.

Ш 1200 Г 600 В 750




СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на цоколе. Выдвижной ящик – тип метабокс. Кронштейн под системный блок.
Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
Столешница – ЛДСП 25 мм.
Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка влагохимстойкой столешницы.

Ш 1200 Г 1600 В 750/850



СТОЛ ВРАЧА ЛАБОРАНТА УГЛОВОЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на цоколе.
Корпус:
СТАНДАРТ – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.
ИДЕАЛ – влагохимстойкие панели (5-8 мм).
Столешница – пластик 16 мм влагохимстойкий.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
установка влагохимстойкой столешницы.

Ш 510 Г 560 В 830



СТОЙКА-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АППАРАТУРЫ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвет – светло-серый.
Конструкция – усиленный алюминиевый каркас на четырех конусных опорах.
Полки – влагохимстойкий пластик 5мм.
Фурнитура – HAFELE (Германия).
Вариант поставки – в собранном виде.
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изменение размеров и цвета.

СТОЛ ПАЛАТНЫЙ

Ш 800 Г 800 В 750



СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

Ш 1800 Г 700 В 750



СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

Ш 750 Г 550 В 620



ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

серия МЭД-1 «МОБИЛЕ»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет — светло-серый.
Конструкция — фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и двумя колесными опорами сзади.
Корпус — ЛДСП 16 мм.
Фасад, полки — ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Фурнитура — HAFELE (Германия).
Вариант поставки — в собранном виде.
Упаковка — гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.
Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СЛ.

Ш 400 Г 500 В 620



СТАНДАРТ

Ш 400 Г 500 В 620



ИДЕАЛ Фасад
ИДЕАЛ Полки
ИДЕАЛ ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке
ИДЕАЛ Фурнитура — HAFELE (Германия)
ИДЕАЛ Вариант поставки — в собранном виде
ИДЕАЛ Упаковка — гофрокартон-короб или ЕВРО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.
Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СЛ.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет — светло-серый.
Конструкция — фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и двумя колесными опорами сзади.
Корпус — ЛДСП 16 мм.
Фасад, полки — ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Лицевая выделка — тип «металлик».
Фурнитура — HAFELE (Германия).
Вариант поставки — в собранном виде.
Упаковка — гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.
Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СЛ.

Ш 400 Г 500 В 620



Ш 400 Г 500 В 620



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет — светло-серый.
Конструкция — трапециевидный несущий алюминиевый каркас на регулируемых опорах.
Корпус — ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ Фасад — влаго-эмалевые панели (5-8 мм).
ИДЕАЛ ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ Лицевая выделка — влаго-эмалевые панели.

ИДЕАЛ Фурнитура — HAFELE (Германия).
ИДЕАЛ Вариант поставки — в собранном виде.
ИДЕАЛ Упаковка — гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.
Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СЛ.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет — светло-серый.
Конструкция — фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и двумя колесными опорами сзади.
Корпус — ЛДСП 16 мм.
Фасад — ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Лицевая выделка — тип «металлик», 2 шт.
Фурнитура — HAFELE (Германия).
Вариант поставки — в собранном виде.
Упаковка — гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.
Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СЛ.

Ш 400 Г 500 В 620



Ш 400 Г 500 В 620



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет — светло-серый.
Конструкция — трапециевидный несущий алюминиевый каркас на регулируемых опорах.
Корпус — ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ Фасад — влаго-эмалевые панели (5-8 мм).
ИДЕАЛ ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ Лицевая выделка — влаго-эмалевые панели.

ИДЕАЛ Фурнитура — HAFELE (Германия).
ИДЕАЛ Вариант поставки — в собранном виде.
ИДЕАЛ Упаковка — гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.
Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СЛ.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет — светло-серый.
Конструкция — фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами (спереди и сзади) колесными опорами сзади.
Корпус — ЛДСП 16 мм.
Фасад — ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Лицевая выделка — тип «металлик», 4 шт.
Фурнитура — HAFELE (Германия).
Вариант поставки — в собранном виде.
Упаковка — гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.
Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СЛ.

Ш 400 Г 500 В 620



Ш 400 Г 500 В 620



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет — светло-серый.
Конструкция — трапециевидный несущий алюминиевый каркас на регулируемых опорах.
Корпус — ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ Фасад — влаго-эмалевые панели (5-8 мм).
ИДЕАЛ ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ Лицевая выделка — влаго-эмалевые панели.

ИДЕАЛ Фурнитура — HAFELE (Германия).
ИДЕАЛ Вариант поставки — в собранном виде.
ИДЕАЛ Упаковка — гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.
Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СЛ.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет — светло-серый.
Конструкция — фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами (спереди и сзади).
Корпус — ЛДСП 16 мм.
Фасад, полки — ЛДСП 16 мм в ПВХ-кромке.
Стояночная накладка — пластик влаго-эмалевый 11 мм.
Фурнитура — HAFELE (Германия).
Вариант поставки — в собранном виде.
Упаковка — гофрокартон-короб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.
Примечание: предназначен для внутреннего углового соединения со столешницей серии СКДЛ и СТС.

Ш 850 Г 850 В 850



Ш 850 Г 850 В 850



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет — светло-серый.
Конструкция — трапециевидный несущий алюминиевый каркас на регулируемых опорах.
Корпус — ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ Фасад — влаго-эмалевые панели (5-8 мм).
ИДЕАЛ ЛДСП (16 мм) в ПВХ-кромке.
ИДЕАЛ Лицевая выделка — влаго-эмалевые панели.

ИДЕАЛ Фурнитура — HAFELE (Германия).
ИДЕАЛ Вариант поставки — в собранном виде.
ИДЕАЛ Упаковка — гофрокартон-короб или ЕВРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);
установка мебельного замка.
Примечание: предназначен для внутреннего углового соединения со столешницей серии СКДЛ и СТС.

