






Общий вид медицинского изделия:

Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 4D".




Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 6D".**



Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 8D".**




Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 16D".**




Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 20D".**




Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 4".**




Общий вид медицинского изделия:

Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 6".




Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 8".**



Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 16".**




Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 20".**




Общий вид медицинского изделия:

Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 4Dm".



Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 6Dм".**



Общий вид медицинского изделия:

Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 8Дм".



Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 16Dm".**




Общий вид медицинского изделия:

Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 20Dm".




Общий вид медицинского изделия:

Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 4м".




Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 6м".**



Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 8м".**




Общий вид медицинского изделия:

**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 16м".**



Общий вид медицинского изделия:


**Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 20м".**



Фотографическое изображение CD-диска с программой по настройке слуховых аппаратов «АУДИАЛЕ» (версия 3.21 от 30.10.2019 г.)

Разъем для подключения
программирующего устройства

Расположение
и вид пломбировки




Фотографическое изображение общего вида разъёма для программирования и
пломбировки

Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС" по МСТР.942523.010 ТУ




Фотографические изображение


Элементов питания ТИП 13: 2 шт./уп – 1 уп.




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроводения заушного типа "СТАТУС 4" по МСТР.942523.010.TU




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 4D" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводящего типа "СТАТУС 4Дм" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроводения заушного типа "СТАТУС 4м" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 6" по МСТР.942523.010.TU




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 6Д" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукотрансдукции заушного типа "СТАТУС 6ДМ" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроводения заушного типа "СТАТУС 6м" по МСТР.942523.010.TU




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 8" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 8Дм" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 8D" по МСТР.942523.010.TU




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 8м" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 16" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроводения заушного типа "СТАТУС 16D" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 16Dм" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 16м" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроводения заушного типа "СТАТУС 20" по МСТР.942523.010 ТУ



Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 20D" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
звукопроведения заушного типа "СТАТУС 20Дм" по МСТР.942523.010 ТУ




Развертка коробки с нанесенной маркировкой для исполнения:
 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного
 звукопроводения заушного типа "СТАТУС 20м" по МСТР.942523.010 ТУ





ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 4D" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 3; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 6D" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 3; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 8D" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).




ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроведения заушного типа "СТАТУС 16D" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 20D" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).

Я СЛЫШУ!
Я В РИТМЕ ЖИЗНИ!

РИТМ
завод слуховых
аппаратов




ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 4" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 6" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).

Я слышу!
Я в ритме жизни!

РИТМ
завод слуховых
аппаратов



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 8" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 16" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 20" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 4Dm" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).





ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 6Дм" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляра (227-00-00); коробка (126-00-14).



Я СЛЫШУ!
Я В РИТМЕ ЖИЗНИ!



РИТМ
завод слуховых
аппаратов



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 8Dm" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 16Дм" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляра (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 20Дм" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 4м" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 6м" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 8м" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 16м" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).



ФОТОГРАФИЯ Аппарата слухового электронного цифрового программируемого воздушного звукопроводения заушного типа "СТАТУС 20м" в составе: звукопровод №1 (180-06-00), №2 (180-06-00-01), №3 (180-06-00-02); элемент питания 1,4 В, ТИП 13; футляр (227-00-00); коробка (126-00-14).

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на

(63/шестьдесят три) листах

Генеральный директор
ООО ЗСА «РИТМ»

Н.Ю.Назарова

