

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020
ООО «Гротекс», Россия
Макет первичной упаковки
этикетка на шприц объемом 1 мл и этикетка слежения

Вариант 1



Вариант 2



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет первичной упаковки
этикетка на шприц объемом 2 мл и этикетка слежения

Вариант 1



Вариант 2



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев




Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной упаковки
маркировка материала для контурной ячейковой упаковки для шприца объемом 1 мл

место для возможного нанесения
голограммы с разрушаемым слоем
или без него


место для возможного нанесения
идентификационного кода



место для нанесения номера серии и
ограничения срока годности

этикетка для материала для контурной ячейковой упаковки или этикетка для пакета
для шприца объемом 1 мл

место для нанесения номера серии и
ограничения срока годности



место для возможного нанесения
идентификационного кода

Допускается нанесение QR-кода с цифровым значением или без него в любой части макетов, свободной от нанесенной информации

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

Pantone Black C

Pantone 644 C


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной упаковки
маркировка материала для контурной ячейковой упаковки для шприца объемом 2 мл



этикетка для материала для контурной ячейковой упаковки или этикетка для пакета
для шприца объемом 2 мл



Допускается нанесение QR-кода с цифровым значением или без него в любой части макетов, свободной от нанесенной информации

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

 Pantone Black C
 Pantone 644 C


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной упаковки
маркировка пакета для шприца объемом 1 мл, лицевая и оборотная стороны



Допускается нанесение QR-кода с цифровым значением или без него в любой части макетов, свободной от нанесенной информации

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»




■ Pantone Black C
■ Pantone 644 C

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной упаковки
маркировка пакета для шприца объемом 2 мл, лицевая и обратная стороны



Допускается нанесение QR-кода с цифровым значением или без него в любой части макетов, свободной от нанесенной информации

■ Pantone Black C
■ Pantone 644 C

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 1 мл без канюли
(вариант 1, наружная часть)



- Pantone Black C
- Pantone 644 C
- СМУК

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 1 мл без канюли
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 1 мл с 1 канюлей
(вариант 1, наружная часть)



- Pantone Black C
- Pantone 644 C
- CMYK


Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 1 мл с 1 канюлей
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 1 мл с 2 канюлями
(вариант 1, наружная часть)



- Pantone Black C
- Pantone 644 C
- CMYK

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 1 мл с 2 канюлями
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 1 мл без канюли
(вариант 2)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 1 мл с 1 канюлей
(вариант 2)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев




Вископротектор Мелависк*
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 1 мл с 2 канюлями
(вариант 2)

места для возможного нанесения
идентификационного кода

**места для возможного нанесения
производственного кода**



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

место для нанесения номера
серии и ограничения срока
годности и место для возможного
нанесения кода сериализации

В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 1 мл без канюли
(вариант 1, наружная часть)



- Pantone Black C
- Pantone 644 C
- CMYK

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020


ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 1 мл без канюли
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 1 мл с 2 канюлями
(вариант 1, наружная часть)



■ Pantone Black C

■ Pantone 644 C

□ СМЫК

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»



С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 1 мл с 2 канюлями
(вариант 1, внутренняя часть)

место для возможного нанесения
идентификационного кода

место для возможного нанесения
производственного кода

■ Pantone Black C
■ Pantone 644 C

место для нанесения номера
серии и ограничения срока
годности и место для возможного
нанесения кода сериализации

место для возможного нанесения
производственного кода

место для возможного нанесения
идентификационного кода

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»




С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 1 мл с 4 канюлями
(вариант 1, наружная часть)



- Pantone Black C
- Pantone 644 C
- CMYK

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»




С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 1 мл с 4 канюлями
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»




С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 1 мл без канюли
(вариант 2)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

место для нанесения номера
серии и ограничения срока
годности и место для возможного
нанесения кода сериализации




С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия


Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 1 мл с 2 канюлями
(вариант 2)



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 1 мл с 4 канюлями
(вариант 2)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


место для нанесения номера
серии и ограничения срока
годности и место для возможного
нанесения кода сериализации



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 1 мл без канюли



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 1 мл без канюли
(увеличенный вид)




Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 1 мл с 5 канюлями



 Pantone Black C

 Pantone 644 C

☐ CMYK

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 1 мл с 5 канюлями
(увеличенный вид)




Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 1 мл с 10 канюлями



■ Pantone Black C

■ Pantone 644 C

□ CMYK

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 1 мл с 10 канюлями
(увеличенный вид)




Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 2 мл без канюли
(вариант 1, наружная часть)



- Pantone Black C
- Pantone 644 C
- CMYK

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 2 мл без канюли
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 2 мл с 1 канюлей
(вариант 1, наружная часть)



- Pantone Black C
- Pantone 644 C
- CMYK

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 2 мл с 1 канюлей
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 2 мл с 2 канюлями
(вариант 1, наружная часть)



- Pantone Black C
- Pantone 644 C
- CMYK


Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 2 мл с 2 канюлями
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»




С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 2 мл без канюли
(вариант 2)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


место для нанесения номера
серии и ограничения срока
годности и место для возможного
нанесения кода сериализации



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 2 мл с 1 канюлей
(вариант 2)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


место для нанесения номера
серии и ограничения срока
годности и место для возможного
нанесения кода сериализации



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 1 шприца объемом 2 мл с 2 канюлями
(вариант 2)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


место для нанесения номера
серии и ограничения срока
годности и место для возможного
нанесения кода сериализации

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 2 мл без канюли
(вариант 1, наружная часть)



■ Pantone Black C

■ Pantone 644 C

□ CMYK


Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 2 мл без канюли
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 2 мл с 2 канюлями
(вариант 1, наружная часть)



- Pantone Black C
- Pantone 644 C
- CMYK


Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 2 мл с 2 канюлями
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 2 мл с 4 канюлями
(вариант 1, наружная часть)



- Pantone Black C
- Pantone 644 C
- CMYK


Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 2 мл с 4 канюлями
(вариант 1, внутренняя часть)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 2 мл без канюли
(вариант 2)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев


Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 2 мл с 2 канюлями
(вариант 2)

места для возможного нанесения
идентификационного кода

места для возможного нанесения
производственного кода



место для нанесения номера
серии и ограничения срока
годности и место для возможного
нанесения кода сериализации

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 2 шприцев объемом 2 мл с 4 канюлями
(вариант 2)




Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 2 мл без канюли




Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк*
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 2 мл без канюли
(увеличенный вид)



**Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»**

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 2 мл с 5 канюлями



-  Pantone Black C
-  Pantone 644 C
-  CMYK

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 2 мл с 5 канюлями
(увеличенный вид)




Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 2 мл с 10 канюлями



-  Pantone Black C
-  Pantone 644 C
-  CMYK

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»


С. В. Сергеев



Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
пачка из картона для 5 шприцев объемом 2 мл с 10 канюлями
(увеличенный вид)



Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев




Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия


Макет вторичной (потребительской) упаковки
варианты вкладок для пачки из картона (вариант 1) для 1 шприца объемом 1 или 2 мл

без канюли



 Pantone 644 C


с 1 канюлей



 Pantone Black C

 Pantone 644 C

с 2 канюлями



 Pantone Black C

 Pantone 644 C

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»




С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия


Макет вторичной (потребительской) упаковки
варианты вкладок для пачки из картона (вариант 1) для 2 шприцев объемом 1 или 2 мл

без канюли



 Pantone 644 C


с 2 канюлями



 Pantone Black C

 Pantone 644 C

с 4 канюлями



 Pantone Black C

 Pantone 644 C

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев




Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет вторичной (потребительской) упаковки
варианты пачек-вкладок для канюль для пачки из картона для 5 шприцев объемом 1 или 2 мл

с 5 канюлями

с 10 канюлями



 Pantone Black C

 Pantone 644 C

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»



С. В. Сергеев


Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020
ООО «Гротекс», Россия

Макет
этикетка контроля первого вскрытия и голограмма с разрушаемым слоем или без него

этикетка контроля первого вскрытия



голограмма с разрушаемым слоем или без него



место для возможного нанесения
QR-кода с цифровым значением
или без него и/или
индивидуального кода

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»



С. В. Сергеев


Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет

возможные варианты размещения на пачках для 1 и 2 шприцев объемом 1 или 2 мл
этикеток(и) контроля первого вскрытия или голограмм(ы) с разрушаемым слоем или без него
(вариант 1, наружная часть)

место для возможного нанесения
этикетки контроля первого вскрытия
или голограммы с разрушаемым
слоем или без него



место для возможного нанесения
этикетки контроля первого вскрытия
или голограммы с разрушаемым
слоем или без него

Допускается нанесение голограммы с разрушаемым слоем или без него на внутреннюю или внешнюю поверхность наружной части пачки.

Допускается нанесение QR-кода с цифровым значением или без него на внутреннюю или внешнюю поверхность наружной части пачки, свободные от нанесенной информации

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»




С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет

**возможные варианты размещения на пачках для 1 и 2 шприцев объемом 1 или 2 мл
этикеток(и) контроля первого вскрытия или голограмм(ы) с разрушаемым слоем или без него
(вариант 1, внутренняя часть)**



Допускается нанесение голограммы с разрушаемым слоем или без него на внутреннюю или внешнюю поверхность внутренней части пачки.

Допускается нанесение QR-кода с цифровым значением или без него на внутреннюю или внешнюю поверхность внутренней части пачки, свободные от нанесенной информации

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»




С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

ООО «Гротекс», Россия

Макет

возможные варианты размещения на пачках для 1 и 2 шприцев объемом 1 или 2 мл
этикеток(и) контроля первого вскрытия или голограмм(ы) с разрушаемым слоем или без него
(вариант 2)



Допускается нанесение голограммы с разрушаемым слоем или без него на клапаны пачки или на оборотные стороны закрывающихся клапанов пачки.

Допускается нанесение QR-кода с цифровым значением или без него на оборотные стороны закрывающихся клапанов пачки или в любой части пачки, свободной от нанесенной информации


Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев

Вископротектор Мелависк®
по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020
ООО «Гротекс», Россия

Макет

возможные варианты размещения на пачках для 5 шприцев объемом 1 или 2 мл
этикеток(и) контроля первого вскрытия или голограмм(ы) с разрушаемым слоем или без него



Допускается нанесение голограммы с разрушаемым слоем или без него на клапаны пачки или на оборотные стороны закрывающихся клапанов пачки.

Допускается нанесение QR-кода с цифровым значением или без него на оборотные стороны закрывающихся клапанов пачки или в любой части пачки, свободной от нанесенной информации

Заместитель директора по развитию
ООО «Гротекс»

С. В. Сергеев





Прочито и пронумеровано и
скреплено печатью 62 листа(ов).
Зам. директора С. В. Сергеев
по развитию М.П.
(подпись)
« 23 » мая 20 21 года

Фотографическое изображение


Вископротектор Мелависк® по ТУ 32.50.13-022-64260974-2020

производства ООО «Гротекс», Россия

- в контурной ячейковой упаковке шприц 1 мл и 2 мл -



- в пакете шприц 1 мл и 2 мл -




- пачки из картона -

1 шприц 1 мл + 2 канюли

↑
ВЕРХ

Хранить в вертикальном
положении согласно
стрелке «ВЕРХ»





1 шприц 1 мл + 1 канюля




Хранить в вертикальном
положении согласно
стрелке «ВЕРХ»

S



X
канюля




1 шприц 2 мл + 1 канюля




Хранить в вертикальном
положении согласно
стрелке «ВЕРХ»

S



X

канюля



SOLOPHARM




1 шприц 2 мл + 2 канюли







Хранить в вертикальном
положении согласно
стрелке «ВЕРХ»

S



x2
канюли






Х
канюль



SOLOPHARM



Канюли офтальмологические хирургические стерильные
производства Sterimedix Ltd., UK (ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020) или
Beaver-Visitec International, Inc., USA (ФСЗ 2011/08973 от 16.09.2019).



bvi Visitec®

4

50090MX-01

Viscoflow® Cannula

.60 x 22mm (23G x 7/8 in)

REF 585009

STERILE R



0120

Beaver-Visitec International, Inc.
411 Waverley Oaks Road, Waltham, MA 02452 USA

LOT 6010162

EXP 2024-02-04

bvi Visitec®

5

50450MX-01

Viscoflow® Cannula

.50 x 22mm (25G x 7/8 in)

REF 585045

STERILE R



0120

Beaver-Visitec International, Inc.
411 Waverley Oaks Road, Waltham, MA 02452 USA

LOT 6009603

EXP 2023-12-18

bvi Visitec®

50260MX-01

Viscoflow® Cannula

.40 x 22mm (27G x 7/8 in)

REF 585026

STERILE R




0120

Beaver-Visitec International, Inc.
411 Waverley Oaks Road, Waltham, MA 02452 USA

LOT 6007644

EXP 2023-10-10





Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 9 листа(ов).
Зам. директора по развитию
ООО «Гротекс» Е.В. Сергеев

« 21 » декабря 2020 года

