

Фотографические изображения
медицинского изделия

Томограф магнитно-резонансный Ingenia

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Отдела по
управлению качеством

ООО «ФИЛИПС»



О.В.Бахвалова



Philips Magnetic Resonance Equipment

#

INGENIA 1.5T

REF

782101

SN

4321

UDI

(01) 00884838098276

(21) 4321



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands



2020-09-16

3N~ 220/380V, 50/60Hz, 60kVA

3N~ 230/400V, 50/60Hz, 60kVA

3~ 480V, 60Hz, 60kVA

ETL CLASSIFIED



Intertek

4000488

Conforms to: ANSI / AAMI Std ES60601-1,
IEC std. 60601-1, IEC std. 60601-1-6,
IEC std. 60601-1-8, IEC std. 60601-2-33
Certified to: CAN / CSA std. C22.2 no. 60601-1

Производитель "Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды.

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства медицинского изделия:

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Медицинское изделие: Томограф магнитно-резонансный Ingenia

Вариант исполнения: Ingenia 1.5T

Номинальный режим работы 3N~ 220/380V, 50/60Hz, 60kVA

3N~ 230/400V, 50/60Hz, 60kVA

3~ 480V, 60Hz, 60kVA

Серийный номер см. на основной маркировке

Дата изготовления см. на основной маркировке

Регистрационное удостоверение: №ФСЗ 2011/10276

Предупреждения и знаки опасности:



0344

www.philips.com/ifu

459801840491



Philips Magnetic Resonance Equipment

INGENIA 1.5T

REF **782101**

SN **4321**



UDI (01) 00884838098275

(21) 4321



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands



2020-09-16

3N~ 220/380V, 50/60Hz, 60kVA

3N~ 230/400V, 50/60Hz, 60kVA

3~ 480V, 60Hz, 60kVA

ETL CLASSIFIED



Intertek

4000488

Conforms to: ANSI / AAMI Std ES60601-1,
IEC std. 60601-1, IEC std. 60601-1-6,
IEC std. 60601-1-8, IEC std. 60601-2-33
Certified to: CAN / CSA std. C22.2 no. 60601-1

Производитель "Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды.

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства медицинского изделия:

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Медицинское изделие: Томограф магнитно-резонансный Ingenia

Вариант исполнения: Ingenia 1.5T

Номинальный режим работы 3N~ 220/380V, 50/60Hz, 60kVA

3N~ 230/400V, 50/60Hz, 60kVA

3~ 480V, 60Hz, 60kVA

Серийный номер см. на основной маркировке

Дата изготовления см. на основной маркировке

Регистрационное удостоверение: №ФСЗ 2011/10276

Предупреждения и знаки опасности:



www.philips.com/ifu

459801840491



Philips Magnetic Resonance Equipment

#

INGENIA 3.0T

REF

782103

SN

4321

UDI

(01) 00884838098299

(21) 4321



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands



2020-09-16

3N~ 220/380V, 50/60Hz, 66kVA

3N~ 230/400V, 50/60Hz, 66kVA

3~ 480V, 60Hz, 66kVA

ETL CLASSIFIED



Intertek

4000488

Conforms to: ANSI / AAMI Std ES60601-1,
IEC std. 60601-1, IEC std. 60601-1-6,
IEC std. 60601-1-8, IEC std. 60601-2-33
Certified to: CAN / CSA std. C22.2 no. 60601-1

Производитель "Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды.

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства медицинского изделия:

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Медицинское изделие: Томограф магнитно-резонансный Ingenia

Вариант исполнения: Ingenia 3.0T

Номинальный режим работы: 3N~ 220/380V, 50/60Hz, 66kVA

3N~ 230/400V, 50/60Hz, 66kVA

3~ 480V, 60Hz, 66kVA

Серийный номер см. на основной маркировке

Дата изготовления см. на основной маркировке

Регистрационное удостоверение: №ФСЗ 2011/10276

Предупреждения и знаки опасности:



CE 0344

www.philips.com/ifu

MD




EAC

459801840511


I. Томограф магнитно-резонансный Ingenia, варианты исполнения: Ingenia 1.5T вариант 1, Ingenia 3.0T (общий вид)




I. Томограф магнитно-резонансный Ingenia, варианты исполнения: Ingenia 1.5T вариант 2 (общий вид)




В составе: 1. Основной магнит. (для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1, Ingenia 3.0T)




В составе: 1. Основной магнит. (для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Стол для пациента (для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1, Ingenia 3.0T)




2. Стол для пациента (для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




II. Принадлежности: 1. Панели управления (не более 3 штук).




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Head для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Head для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Head для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS HeadNeck для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS HeadNeck для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка опорная dS Base для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка опорная dS Base для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Head 32ch 3.0 T)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка T/R Head)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Torso)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Torso)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушки dS Endo 1.5T и dS Endo 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (16-канальная катушка dS Breast)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (16-канальная катушка dS Breast с опорой для головы для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант I и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (16-канальная катушка dS Breast с опорой для головы для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемно-передающие катушки (не более 40 штук). (16-канальная катушка dS Breast с опорой для головы для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (7-канальная катушка dS Breast)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (7-канальная катушка dS Breast с опорой для головы для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (7-канальная катушка dS Breast с опорой для головы для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (7-канальная катушка dS Breast с опорой для головы для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Breast Adaptive 16ch)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушки dS Breast Adaptive 16ch: катушка с опорой для головы для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант I и³³ Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушки dS Breast Adaptive 16ch: катушка с опорой для головы для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и³⁴ Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук).




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук).




2. Приемно-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушки **SENSE Flex-S, -M, -L**)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушки SENSE Flex-S, -M, -L)






2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушки SENSE Flex-S, -M, -L)




2. Приемно-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Flex Breast: Компоненты набора катушек dS Flex Breast. 1: Катушка Flex L.; Матрас для исследований молочной железы. 3: Стол для пациентов со встроенной катушкой для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Flex Breast: Компоненты набора катушек dS Flex Breast. 1: Катушка Flex L. 2. Стол для пациентов со встроенной задней катушкой. 3: Матрас для исследований молочной железы для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Flex Breast: Компоненты набора катушек dS Flex Breast. 1: Катушка Flex 1.. 2. Стол для пациентов со встроенной задней катушкой. 3: Матрас для исследований молочной железы для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемно-передающие катушки (не более 40 штук). (8-канальная катушка dS Shoulder для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (8-канальная катушка dS Shoulder для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



2. Прием-передающие катушки (не более 40 штук). (8-канальная катушка dS Shoulder для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (8-канальная катушка dS Shoulder для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Shoulder 16ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Shoulder 16ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Wrist 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Wrist 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемно-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Wrist 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS HandWrist 16ch)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (16-канальная катушка dS Knee для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант I и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (16-канальная катушка dS Кнее для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (16-канальная катушка dS T/R Кпс для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (16-канальная катушка dS T/R Кнее для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (8-канальная катушка dS Knee для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант I и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (8-канальная катушка dS Knee для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант I и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (8-канальная катушка dS Клее для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS FootAnkle 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант I и Ingenia 3.0T)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS FootAnkle 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS FootAnkle 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS FootAnkle 16ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS FootAnkle 16ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS SmallExtremity 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



2. Прием-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS SmallExtremity 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS SmallExtremity 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS SmallExtremity 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Присмо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS SmallExtremity 16ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS SmallExtremity 16ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Pediatric Head-Spine 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Pediatric Head-Spine 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (1 — катушка dS Ped HeadSpine 8ch; 2 — прокладка для стола; 3 — прокладка для пациента для варианта испол⁷³нения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (1 — катушка dS Ped HeadSpine 8ch; 2 — прокладка для стола; 3 — прокладка для пациента для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Pediatric Body-Cardiac 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Pediatric Body-Cardiac 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Pediatric Body-Cardiac 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушка dS Pediatric Body-Cardiac 8ch для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушки dS Microscopy 23 мм)



2. Приемо-передающие катушки (не более 40 штук). (Катушки dS Microscopy 47 мм)




3. Шкафы для хранения катушек (не более 4 штук).




4. Устройства для позиционирования катушек (не более 3 штук). (для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1, Ingenia 3.0T)




4. Устройства для позиционирования катушек (не более 3 штук). (для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




5. Устройства для проведения МР-спектроскопии (не более 2 штук).




6. Дека стола для пациента (не более 3 штук).




7. Медицинские матрасы (не более 10 штук). (Длинные матрасы (LM), короткие матрасы (SM), Т-образные матрасы (TM) для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




7. Медицинские матрасы (не более 10 штук). (Медицинские матрасы TM, SM, LM для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)







8. Люлька для новорожденных немагнитная.




9. Устройство позиционирующее для исследования молочных желез (не более 3 штук). (для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



9. Устройство позиционирующее для исследования молочных желез (не более 3 штук). (для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Мешки с песком и клинья для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Мешки с песком и клинья для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Мешки с песком и клинья для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Мешки с песком и ютты для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Мешки с песком и клинья для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Мешки с песком и клинья для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Мешки с песком и клинья)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Ремни для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Ремни для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Ремни для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Ремни для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Ремни для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Ремни для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Ремни для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Ремни для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Ремни для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Ремни для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Опоры для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Опоры для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Опоры для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Опоры для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Опоры для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Опоры для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант I и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Педиатрический комплект для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Пакет ангиографии для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Пакет ангиографии для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Пакет ангиографии для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Пакет ангиографии для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Пакет ангиографии для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Пакет ангиографии для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Пакет ангиографии для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Пакет ангиографии для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Устройство FlexTilt для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Устройство FlexTilt для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Опора для головы и рук для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Опора для головы и рук для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Прожладка для фиксации NVC для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Прокладка для фиксации NVC для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)




10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Держатель катушки ТМД для вариантов исполнения Ingenia 1.5T вариант 1 и Ingenia 3.0T)



10. Фиксаторы для пациента (не более 20 штук). (Держатель катушки ТМД для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)







12. Наушники для пациента (не более 2 штук).



12. Наушники для пациента (не более 2 штук).



13. Акустические шлемы для детей (не более 2 штук).




14. Тележки для пациента немагнитные (не более 2 штук).




15. Инвалидная коляска немагнитная.



16. Устройства для проведения биопсии под контролем МРТ (не более 10 штук).



17. Датчики респираторные (не более 5 штук).




18. Датчики периферического пульса (не более 5 штук). (Многоразовый датчик SPO2 с охватывающим зажимом для детей)




18. Датчики периферического пульса (не более 5 штук). (Многоразовый датчик SPO2 с охватывающим зажимом для взрослых)



18. Датчики периферического пульса (не более 5 штук). (Одноразовый датчик SPO2 с охватывающим зажимом для новорожденных)



18. Датчики периферического пульса (не более 5 штук). (Одноразовый датчик SPO2 с охватывающим зажимом для грудных детей)




18. Датчики периферического пульса (не более 5 штук). (Одноразовый датчик SPO2 с охватывающим зажимом для детей)



18. Датчики периферического пульса (не более 5 штук). (Одноразовый датчик SPO2 с охватывающим зажимом для взрослых)



19. Инъектор медицинский автоматический с компьютерным управлением.




19. Инъектор медицинский автоматический с компьютерным управлением.




20. Стойки для автоматического иньектора (не более 3 штук).



21. Фиксаторы для автоматического инъектора (не более 10 штук).




22. Баллоны и головки для автоматического иньектора (не более 100 штук).




23. Специальное немагнитное противопожарное устройство.




24. Система звукового и видео сопровождения Ambient Experience.



25. Фантомы (не более 10 штук). (Фантом тела (400 мл))



25. Фантомы (не более 10 штук). (Фантом головы (200 мл))



25. Фантомы (не более 10 штук). (Бутылочные фантомы)






25. Фантомы (не более 10 штук). (Протонные сферические фантомы А)




25. Фантомы (не более 10 штук). (Фосфорные сферические фантомы В)




25. Фантомы (не более 10 штук). (Фосфорные дисковые фантомы А)




26. Ящик для хранения фантомов (не более 5 штук).



26. Ящик для хранения фантомов (не более 5 штук).



27. Специальные медицинские компьютерные рабочие станции для обработки данных (не более 3 штук).



27. Специальные медицинские компьютерные рабочие станции для обработки данных (не более 3 штук).



28. Система для функциональных МР-исследований (не более 3 штук).



29. Специальные столы для рабочих станций (не более 3 штук).



29. Специальные столы для рабочих станций (не более 3 штук).



30. Специальные внешние устройства записи DVD (не более 3 штук).




31. Специальные термопринтеры (не более 3 штук).



32. Специальные лазерные камеры (не более 3 штук).



33. Специальные мониторы (не более 6 штук).




34. Специальное медицинское программное обеспечение на CD/DVD дисках, USB-накопителях (не более 30 штук).




34. Специальное медицинское программное обеспечение на CD/DVD дисках, USB-накопителях (не более 30 штук).



35. Устройства громкоговорящей связи (не более 2 штук).




36. Устройства видеонаблюдения за пациентом (не более 2 штук).




37. Негатоскопы (не более 3 штук).




38. Ручной металлодетектор.



39. Рамка металлодетектора.



40. Автоматические регуляторы напряжения (не более 5 штук).




40. Автоматические регуляторы напряжения (не более 5 штук).




41. Радиочастотный усилитель (не более 2 штук).

42. Градиентные усилители (не более 2 штук).




42. Градиентные усилители (не более 2 штук).




43. Инструкция пользователя на электронном и/или бумажном носителях.




44. Кабина для экранирования ВЧ излучения (Клетка Фарадея).




44. Кабина для экранирования ВЧ излучения (Клетка Фарадея).




45. Дверь с ВЧ экранировкой.




46. Вентиляционно-климатическая система.




46. Вентиляционно-климатическая система.




47. Блоки охлаждения магнита (не более 3 штук).




48. Заправочная линия для перекачки гелия (не более 5 штук).



49. Блоки стабилизации (не более 3 штук).




50. Блоки питания (не более 3 штук).




50. Блоки питания (не более 3 штук).





50. Блоки питания (не более 3 штук).



51. Криокомпрессоры (не более 3 штук).




52. Теплообменники (не более 5 штук).




53. Устройства бесперебойного питания (не более 5 штук).




54. Распределительные щиты (не более 3 штук).



55. Трансформаторы (не более 10 штук).






56. Адсорберы (не более 10 штук).




57. Кабели силовые, сигнальные, оптические, коаксиальные (не более 100 штук).




57. Кабели силовые, сигнальные, оптические, коаксиальные (не более 100 штук).



57. Кабели силовые, сигнальные, оптические, коаксиальные (не более 100 штук).




57. Кабели силовые, сигнальные, оптические, коаксиальные (не более 100 штук).



57. Кабели силовые, сигнальные, оптические, коаксиальные (не более 100 штук).



57. Кабели силовые, сигнальные, оптические, коаксиальные (не более 100 штук).




58. Транспортные приспособления для позиционирования и монтажа (не более 30 штук).




58. Транспортные приспособления для позиционирования и монтажа (не более 30 штук).




59. Транспортные колеса (не более 20 штук).



60. Сейсмоустойчивые крепежи магнита (не более 30 штук).



61. Защитные кожухи магнита (не более 20 штук).



62. Специальные инструменты для монтажа и настройки (не более 30 штук).



62. Специальные инструменты для монтажа и настройки (не более 30 штук).



62. Специальные инструменты для монтажа и настройки (не более 30 штук).



63. Мембраны (не более 100 штук).

64. Кольца уплотнительные (не более 100 штук).




64. Кольца уплотнительные (не более 100 штук).




65. Ремни приводные (не более 10 штук).



66. Специальные адаптеры (не более 100 штук).




66. Специальные адаптеры (не более 100 штук).




66. Специальные адаптеры (не более 100 штук).



66. Специальные адаптеры (не более 100 штук).




67. Фитинги (не более 100 штук).



67. Фитинги (не более 100 штук).



68. Трубки соединительные (не более 100 штук).



68. Трубки соединительные (не более 100 штук).




69. Крепежные материалы (не более 100 штук).



69. Крепежные материалы (не более 100 штук).




70. Батареи аккумуляторные (не более 10 штук).



71. Предохранители (не более 100 штук).



72. Лампы электрические (не более 10 штук).




72. Лампы электрические (не более 10 штук).



72. Лампы электрические (не более 10 штук).





73. Переключатели (не более 10 штук).




73. Переключатели (не более 10 штук).




74. Сетевые выключатели (не более 100 штук).




75. Реле (не более 100 штук).




75. Реле (не более 100 штук).


76. Преобразователи электрические, статические (не более 100 штук).



77. Устройство управления VitalScreen (для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



78. Система VitalEye (для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)



78. Система VitalEye (для варианта исполнения Ingenia 1.5T вариант 2)

