



**Общий вид аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной
по ТУ9398-040-10973749-2015, №1 - для коллектива до 7 человек**

Общий вид аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной
по ТУ9398-040-10973749-2015, №1 - для коллектива до 7 человек

Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи «ФЭСТ» универсальную №1 - для коллектива до 7 человек

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
1.	Анальгин 500 мг №10, табл.	1 уп.	Применяют при болях различного происхождения (головная боль, невралгия, радикулиты, миозиты).
2.	Пакет гипотермический для оказания первой помощи	1 шт.	Одноразовый холодный компресс
3.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 7 см	1 шт.	Для наложения повязок
4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 7 см	1 шт.	Для наложения повязок
5.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см	1 шт.	Для наложения повязок
6.	Бинт эластичный трубчатый медицинский №1,3,6	по 1 шт.	Для наложения повязок
7.	Бактерицидный лейкопластырь 1,9 см x 7,2 см	4 шт.	Для наложения повязок
8.	Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1%, 10 мл	1 фл.	Применяют наружно как антисептическое средство
9.	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.	Применяют наружно как дезинфицирующее средство
10.	Вата нестерильная, 50 г	1 уп.	Для наложения повязок
11.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	Применяют для остановки кровотечения
12.	Валидол с глюкозой 60 мг №10, табл.	1 уп.	Средство при болях в сердце
13.	Экстракт валерианы 20 мг № 10, табл.	1 уп.	Успокаивающее средство
14.	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.	Средство при обмороке
15.	Уголь активированный 250 мг № 10, табл.	2 уп.	Применяют при пищевых интоксикациях, отравлениях, диспепсия

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
16.	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см, №10 или № 20	1 уп.	Для наложения повязок
17.	Тетрациклин-АКОС мазь 3% - 15г	1 уп.	Применяется наружно при гнойных инфекциях мягких тканей (фурункулы, фолликулиты, экземы, инфицированные раны и др.
18.	Стаканчик мерный для приема лекарств	1 шт.	
19.	Правила оказания первой само- и взаимопомощи	1 шт.	

Примечание:

1. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
2. При использовании любого средства аптечку нужно срочно пополнить.

Производитель: ООО «Предприятие "ФЭСТ"»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43, тел.: (4942) 49-32-05
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



АПТЕЧКА
первой помощи "ФЭСТ"
универсальная
по ТУ 9398-040-10973749-2015
РУ № ФСР 2008/02949 от 13.10.2016 г.



Партия № / ОКК 051/06
Упаковано 31.01.2020
Годен до 08.2021

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С.
Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи «ФЭСТ» универсальную №1 - для коллектива до 7 человек

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
1.	Анальгин 500 мг №10, табл.	1 уп.	Применяют при болях различного происхождения (головная боль, невралгия, радикулиты, миозиты).
2.	Пакет гипотермический для оказания первой помощи	1 шт.	Одноразовый холодный компресс
3.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см	1 шт.	Для наложения повязок
4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 7см	1 шт.	Для наложения повязок
5.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см	1 шт.	Для наложения повязок
6.	Бинт эластичный трубчатый медицинский №1,3,6	по 1 шт.	Для наложения повязок
7.	Бактерицидный лейкопластырь 1,9 см x 7,2 см	4 шт.	Для наложения повязок
8.	Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1%, 10 мл	1 фл.	Применяют наружно как антисептическое средство
9.	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.	Применяют наружно как дезинфицирующее средство
10.	Вата нестерильная, 50 г	1 уп.	Для наложения повязок
11.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	Применяют для остановки кровотечения
12.	Валидол с глюкозой 60 мг №10, табл.	1 уп.	Средство при болях в сердце
13.	Экстракт валерианы 20 мг № 10, табл.	1 уп.	Успокаивающее средство
14.	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.	Средство при обмороке
15.	Уголь активированный 250 мг № 10, табл.	2 уп.	Применяют при пищевых интоксикациях, отравлениях, диспепсии

«Большинство доверяет аптечкам ФЭСТ!» (по результатам маркетинговых исследований от 01.07.2014 г.)

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
16.	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см, №10 или № 20	1 уп.	Для наложения повязок
17.	Тетрациклин-АКОС мазь 3% - 15г	1 уп.	Применяется наружно при гнойных инфекциях мягких тканей (фурункулез, фолликулиты, экземы, инфицированные раны и др.
18.	Стаканчик мерный для приема лекарств	1 шт.	
19.	Правила оказания первой само-и взаимопомощи	1 шт.	

Примечание:

1. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
2. При использовании любого средства аптечку нужно срочно пополнить.

Производитель: ООО "Предприятие "ФЭСТ"
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43, тел.: (4942) 49-32-05
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербинны Петра, д. 23

АПТЕЧКА
первой помощи "ФЭСТ"
универсальная
по ТУ 9398-040-10973749-2015
РУ № ФСР 2008/02949 от 13.10.2016 г.

Партия № / ОКК 051/06
Упаковано 31.01.2020
Годен до 08.2021

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С.
Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.



Общий вид аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной
о ТУ9398-040-10973749-2015, №1 - для коллектива до 7 человек, футляр пластмассовый



Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи «ФЭСТ» универсальную №1 - для коллектива до 7 человек

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
1.	Анальгин 500 мг №10, табл.	1 уп.	Применяют при болях различного происхождения (головная боль, невралгия, радикулиты, миозиты).
2.	Пакет гипотермический для оказания первой помощи	1 шт.	Одноразовый холодный компресс
3.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см	1 шт.	Для наложения повязок
4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 7см	1 шт.	Для наложения повязок
5.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см	1 шт.	Для наложения повязок
6.	Бинт эластичный трубчатый медицинский №1.3.6	по 1 шт.	Для наложения повязок
7.	Бактерицидный лейкопластырь 1,9 см x 7,2 см	4 шт.	Для наложения повязок
8.	Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1%, 10 мл	1 фл.	Применяют наружно как антисептическое средство
9.	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.	Применяют наружно как дезинфицирующее средство
10.	Вата нестерильная, 50 г	1 уп.	Для наложения повязок
11.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	Применяют для остановки кровотечения
12.	Валидол с глюкозой 60 мг №10, табл.	1 уп.	Средство при болях в сердце
13.	Экстракт валерианы 20 мг №10, табл.	1 уп.	Успокаивающее средство
14.	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.	Средство при обмороке
15.	Уголь активированный 250 мг №10, табл.	2 уп.	Применяют при пищевых интоксикациях, отравлениях, диспепсии

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
16.	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см, №10 или №20	1 уп.	Для наложения повязок
17.	Тетрациклин-АМОС мазь 3% - 15г	1 уп.	Применяется наружно при гнойных инфекциях мягких тканей (фурункулы, фолликулиты, экзема, инфицированные раны и др.
18.	Стаканчик мерный для приема лекарств	1 шт.	
19.	Правила оказания первой помощи	1 шт.	

Примечание:
1. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
2. При использовании любого средства аптечку нужно срочно пополнить.

Производитель: ООО "Предприятие "ФЭСТ"
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43, тел.: (4942) 49-32-05
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Шербины Петра, д. 23



АПТЕЧКА
первой помощи "ФЭСТ"
универсальная
по ТУ 9398-040-10973749-2015
ПУ № ФСР 2008/02949 от 13.10.2016 г.



Партия № / ОКК 051/06
Упаковано 31.01.2020
Годен до 08.2021

«Большинство доверяет аптечкам ФЭСТ!» (по результатам маркетинговых исследований от 01.07.2014 г.)

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С.
Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Общий вид аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной
по ТУ9398-040-10973749-2015, №1 - для коллектива до 7 человек, футляр пластмассовый

Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи "ФЭСТ" универсальную №1 - для коллектива до 7 человек

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
1.	Анальгин 500 мг №10, табл.	1 уп.	Применяют при болях различного происхождения (головная боль, невралгия, радикулиты, миозиты).
2.	Пакет гипотермический для оказания первой помощи	1 шт.	Одноразовый холодный компресс
3.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 7 см	1 шт.	Для наложения повязок
4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 7 см	1 шт.	Для наложения повязок
5.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см	1 шт.	Для наложения повязок
6.	Бинт эластичный трубчатый медицинский №1,3,6	по 1 шт.	Для наложения повязок
7.	Бактерицидный лейкопластырь 1,9 см x 7,2 см	4 шт.	Для наложения повязок
8.	Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1%, 10 мл	1 фл.	Применяют наружно как антисептическое средство
9.	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.	Применяют наружно как дезинфицирующее средство
10.	Вата нестерильная, 50 г	1 уп.	Для наложения повязок
11.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	Применяют для остановки кровотечения
12.	Валидол с глюкозой 60 мг №10, табл.	1 уп.	Средство при болях в сердце
13.	Экстракт валерианы 20 мг № 10, табл.	1 уп.	Успокаивающее средство
14.	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.	Средство при обмороке
15.	Уголь активированный 250 мг № 10, табл.	2 уп.	Применяют при пищевых интоксикациях, отравлениях, диспепсии

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
16.	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см, №10 или № 20	1 уп.	Для наложения повязок
17.	Тетрациклин-АКОС мазь 3% - 15г	1 уп.	Применяется наружно при гнойных инфекциях мягких тканей (фурункулез, фолликулиты, экзема, инфицированные раны и др.
18.	Стаканчик мерный для приема лекарств	1 шт.	
19.	Правила оказания первой само-и взаимопомощи	1 шт.	

Примечание:

1. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
2. При использовании любого средства аптечку нужно срочно пополнить.

Производитель: ООО "Предприятие "ФЭСТ"
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43, тел.: (4942) 49-32-05
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербини Петра, д. 23



АПТЕЧКА
первой помощи "ФЭСТ"
универсальная
по ТУ 9398-040-10973749-2015
ПУ № ФСР 2008/02949 от 13.10.2016 г.



Партия № / ОКК 051/06
Упаковано 31.01.2020
Годен до 08.2021

«Большинство доверяет аптечкам ФЭСТ!» (по результатам маркетинговых исследований от 01.07.2014 г.)

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С.
Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Маркировка аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной

ТУ9398-040-10973749-2015, №1 - для коллектива до 7 человек, футляр пластмассовый



Общий вид аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной
по ТУ9398–040–10973749–2015, №1 - для коллектива до 7 человек, футляр из ткани

Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи «ФЭСТ» универсальную №1 - для коллектива до 7 человек

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
1.	Анальгин 500 мг №10, табл.	1 уп.	Применяют при болях различного происхождения (головная боль, невралгия, радикулиты, миозиты).
2.	Пакет гипотермический для оказания первой помощи	1 шт.	Одноразовый холодный компресс
3.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 7 см	1 шт.	Для наложения повязок
4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 7 см	1 шт.	Для наложения повязок
5.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см	1 шт.	Для наложения повязок
6.	Бинт эластичный трубчатый медицинский №1,3,6	по 1 шт.	Для наложения повязок
7.	Бактерицидный лейкопластырь 1,9 см x 7,2 см	4 шт.	Для наложения повязок
8.	Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1%, 10 мл	1 фл.	Применяют наружно как антисептическое средство
9.	Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл	1 фл.	Применяют наружно как дезинфицирующее средство
10.	Вата нестерильная, 50 г	1 уп.	Для наложения повязок
11.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	Применяют для остановки кровотечения
12.	Валидол с глюкозой 60 мг №10, табл.	1 уп.	Средство при болях в сердце
13.	Экстракт валерианы 20 мг № 10, табл.	1 уп.	Успокаивающее средство
14.	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.	Средство при обмороке
15.	Уголь активированный 250 мг № 10, табл.	2 уп.	Применяют при пищевых интоксикациях, отравлениях, диспепсии

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
16.	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см, №10 или № 20	1 уп.	Для наложения повязок
17.	Тетрацилин-АКОС мазь 3% - 15г	1 уп.	Применяется наружно при гнойных инфекциях мягких тканей (фурункулы, фолликулиты, экзема, инфицированные раны и др.
18.	Стаканчик мерный для приема лекарств	1 шт.	
19.	Правила оказания первой само- и взаимопомощи	1 шт.	

Примечание:

1. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
2. При использовании любого средства аптечку нужно срочно пополнить.

Производитель: ООО "Предприятие "ФЭСТ"
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43, тел.: (4942) 49-32-05
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



АПТЕЧКА
первой помощи "ФЭСТ"
универсальная
по ТУ 9398-040-10973749-2015
ПУ № ФСР 2008/02949 от 13.10.2016 г.



Партия № / ОКК 051/06
Упаковано 31.01.2020
Годен до 08.2021

«Большинство доверяет аптечкам ФЭСТ!» (по результатам маркетинговых исследований от 01.07.2014 г.)

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С.
Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Общий вид аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной
по ТУ9398-040-10973749-2015, №1 - для коллектива до 7 человек, футляр из ткани



Общий вид аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной
ТУ9398-040-10973749-2015, №2 - для коллектива до 3 человек, футляр пластмассовый

Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи «ФЭСТ» универсальную №2 - для коллектива до 3 человек

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
1.	Анальгин 500 мг №10, табл.	1 уп.	Применяют при болях различного происхождения (головная боль, невралгия, радикулиты, миозиты).
2.	Цитрамон П №10, табл.	1 уп.	Головная боль, болеутоляющее
3.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см	1 шт.	Для наложения повязок
4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 7см	1 шт.	Для наложения повязок
5.	Бинт эластичный трубчатый медицинский №1,3,6	по 1 шт.	Для наложения повязок
6.	Бактерицидный лейкопластырь 1,9 см x 7,2 см	2 шт.	Для наложения повязок
7.	Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1%, 10 мл	1 фл.	Применяют наружно как антисептическое средство
8.	Вата нестерильная, 25 г	1 уп.	Для наложения повязок
9.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	Применяют для остановки кровотечения
10.	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.	Средство при обмороке
11.	Уголь активированный 250 мг № 10, табл.	1 уп.	Применяют при пищевых интоксикациях, отравлениях, диспепсии
12.	Нитросорбид 10 мг № 10	1 уп.	Применяют для купирования острых приступов стенокардии

Примечание:

1. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
2. При использовании любого средства аптечку нужно срочно пополнить.

«Большинство доверяет аптечкам ФЭСТ!»
(по результатам маркетинговых исследований от 01.07.2014 г.)

Производитель: ООО "Предприятие "ФЭСТ"
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43,
тел.: (4942) 49-32-05
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



АПТЕЧКА
первой помощи "ФЭСТ"
универсальная



по ТУ 9398-040-10973749-2015
РУ № ФСР 2008/02949 от 13.10.2016 г.

Партия № / ОКК 051/06
Упаковано 31.01.2020
Годен до 08.2021

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С. Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Общий вид аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной

по ТУ9398-040-10973749-2015, №2 - для коллектива до 3 человек, футляр пластмассовый

Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи «ФЭСТ» универсальную №2 - для коллектива до 3 человек

№ п/п	Наименование вложения	Кол-во	Назначение
1.	Анальгин 500 мг №10, табл.	1 уп.	Применяют при болях различного происхождения (головная боль, невралгия, радикулиты, миозиты).
2.	Цитрамон П №10, табл.	1 уп.	Головная боль, болеутоляющее
3.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см	1 шт.	Для наложения повязок
4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 7см	1 шт.	Для наложения повязок
5.	Бинт эластичный трубчатый медицинский №1,3,6	по 1 шт.	Для наложения повязок
6.	Бактерицидный лейкопластырь 1,9 см x 7,2 см	2 шт.	Для наложения повязок
7.	Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1%, 10 мл	1 фл.	Применяют наружно как антисептическое средство
8.	Вата нестерильная, 25 г	1 уп.	Для наложения повязок
9.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	Применяют для остановки кровотечения
10.	Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл	1 фл.	Средство при обмороке
11.	Уголь активированный 250 мг № 10, табл.	1 уп.	Применяют при пищевых интоксикациях, отравлениях, диспепсии
12.	Нитросорбид 10 мг № 10	1 уп.	Применяют для купирования острых приступов стенокардии

Примечание:

1. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
2. При использовании любого средства аптечку нужно срочно пополнить.

«Большинство доверяет аптечкам ФЭСТ!»
(по результатам маркетинговых исследований от 01.07.2014 г.)

Производитель: ООО "Предприятие "ФЭСТ"
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43,
тел.: (4942) 49-32-05
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



АПТЕЧКА
первой помощи "ФЭСТ"
универсальная



по ТУ 9398-040-10973749-2015

ПУ № ФСР 2008/02949 от 13.10.2016 г.

Партия № / ОКК 051/06
Упаковано 31.01.2020
Годен до 08.2021

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С. Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Общий вид комплектации аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной
по ТУ9398-040-10973749-2015



Анальгин 500 мг, №10 таблетки, Р N000530/01,
ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия



Цитрамон П, № 6 или № 10, таблетки, Р N 003262/01,
АО «Медисорб», Россия




Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок»,
ТУ 9398-003-10973749-2016, РУ № ФСР 2007/01584,
ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия





Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок»,
ТУ 9398-003-10973749-2016, РУ № ФСР 2007/01584,
ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия




Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см,
 РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см,
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс+», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см,
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «ФЭСТ»
 по ТУ 9393-006-10973749-2015, ПУ № ФСР 2009/05993,
 ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия





Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см
 РУ № ФСЗ 2009/03549, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР




Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой 1% 10 мл, ЛС-002016,
ЗАО "ЯФФ", Россия



Перекиси водорода раствор 3% 40 мл, Р N002745/01, ЗАО "ЯФФ", Россия



Аммиака раствор 10% 10 мл или 40 мл,
ЛС-000163, ООО «Йодные технологии и маркетинг», Россия



Вата нестерильная 50 г (Вата медицинская гигроскопическая
гигиеническая хлопковая нестерильная, ПУ № ФСР 2008/03337,
ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия)

длительного...
через 30 минут...
до появления на ране капель крови, а затем снова затянуть (пусть
выше или ниже прежнего места).

Жгут

07.2008

**КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
«ФЭСТ» ОДНОРАЗОВЫЙ №4**



Изготовитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Адрес места производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, 23
Тел./факс: (4942) 49-32-05, 49-32-43
e-mail: sale@fest-k.ru



<http://www.fest-k.ru>, e-mail: sale@fest-k.ru
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001

ТУ 9398-077-10973749-2008
РУ № ФСР 2008/03126
от 26.01.2016 г.

Срок годности - 5 лет
Дата выпуска (месяц, год)
см. на упаковке


Изделие зарегистрировано под названием:

Жгут кровоостанавливающий «ФЭСТ»

одноразовый по ТУ 9398-077-10973749-2008 в четырех исполнениях

№1 - с застежкой на крючок. №2 - с застежкой на кнопку

Жгут кровоостанавливающий (Жгут кровоостанавливающий «ФЭСТ»
одноразовый в четырех исполнениях, ТУ 9398-077-10973749-2008,
РУ № ФСР 2008/03126, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия)



Состав действующих веществ:

Левоментола раствор	60,0 мг
в ментил изовалерате	
Декстрозы моногидрат	188,0 мг

Препарат содержит сахарозу.

Таблетку следует держать во рту
под языком до полного растворения.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Отпускают без рецепта.

Хранить в недоступном для детей месте.

Рег. номер: Р N002535/01



Фармстандарт

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18,
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

Валидол с глюкозой

Левоментола раствор в ментил изовалерате-
[Декстроза]

10 таблеток подъязычных

Состав действующих веществ:

Левоментола раствор	60,0 мг
в ментил изовалерате	
Декстрозы моногидрат	188,0 мг

Препарат содержит сахарозу.

Таблетку следует держать во рту
под языком до полного растворения.

Хранить при температуре не выше 25 °С.
Отпускают без рецепта.

Валидол или валидол с глюкозой 60 мг № 6 или № 10 таблетки,


Р N002535/01, ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия




Валерианы экстракт 20 мг таблетки, не менее № 10, Р N 000124/01,
ОАО «Дальхимфарм», Россия



Уголь активированный 250 мг № 10, таблетки, Р N001033/01,
ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия



Нитросорбид 10 мг таблетки, ЛС-000272,
ООО «Фармапол-Волга», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см № 10,
 РУ № ФСР 2011/12069, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



ООО "КОЛТЕКС"
Салфетка атравматическая, размер 6х10 см

КОЛТЕКС-СХГ-1

с хлоргексидином и альгинатом натрия
ускоряет процесс заживления

НАЗНАЧЕНИЕ:

Лечебно-профилактическое средство
антисептического действия для закрытия и
лечения ран, порезов, трещин,
послеоперационных швов, инфицированных
и гранулирующих ран.

СТЕРИЛЬНО!
для местного применения

Р005 05 2020

с хлоргексидином и альгинатом натрия

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Салфетку, смоченную водой или физ.раствором, положить на пораженную область.
- Зафиксировать салфетку бинтом или пластырем.
- Салфетку на ране желательно поддерживать во влажном состоянии.
- Салфетку можно не менять до 3-х суток.
- При присыхании салфетки к ране перед удалением смочить ее кипяченой или дистиллированной водой.

Утилизация по СанПиН 2.1.7.2790-10. Упаковка изделия, изделия не использованные и/или с истекшим сроком годности относится к отходам класса А, и утилизируется с бытовыми отходами; отходы, образовавшиеся после применения салфеток, относятся к классу Б – как эпидемиологически опасные отходы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями.



Марка: СХГ-1
Состав: альгинат
натрия, хлоргексидина
биглюконат - 100 $\frac{мг}{см^2}$.
Противопоказания:
аллергическая реакция
на препараты.

Количество: 1 шт
Срок годности: 3 года
Дата производства / стерилизации
и номер партии см. на шве упаковки
ТУ 9393-001-58223785-2005
РУ № ФСР 2010/08239 от 18 марта 2014 г.
Хранить в сухом, защищенном от
света месте при температуре
от +5 до +40°C.



Изготовитель: ООО «Колетекс», 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 21, и/п 4-6.
Тел./факс: +7 (495) 730-5645 (многоканальный) www.coletex.ru

салфетки или покрытия или средства перевязочные стерильные размер не менее 6 см х 10 см
Салфетки атравматические из трикотажного полотна с липкими краями и без, стерильные
«Колетекс» по ТУ 9393-001-58223785-2005 (в исполнении «Колетекс-СХГ-1»), РУ № ФСР
2010/08239, ООО «КОЛТЕКС», Россия



Стаканчик мерный для приема лекарств (Контейнеры полимерные одноразовые «Солнышко» по ТУ 9398-002-98300952-2011, в исполнении: для приёма лекарственных средств объёмом 30 мл, РУ № ФСР 2011/11721, ООО «Компания Солнышко», Россия)

Правила оказания первой само- и взаимопомощи

1.Травма.

Ушибы, переломы, вывихи — боль, припухлость, патологическая подвижность, костная крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе. Обезболивание, фиксация шинами, подручными средствами, или фиксация руки к туловищу, нога к ноге; холод на место травмы.

2.Раны и кровотечение.

а) Артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану повязку. Конечность зафиксировать, больному дать обезболивающее.

б) Венозное, капиллярное (кровь темная, не пульсирует). Наложить на рану салфетку и давящую повязку бинтом, холод на место травмы.

в) На рану наложить стерильную повязку, дать обезболивающее. Мелкие раны и ссадины обработать йодом или зеленкой и заклеить бактерицидным пластырем.

3.Ожоги.

При обширных ожогах наложить стерильную повязку, дать обезболивающее.

4.Боли в сердце.

Валидол или нитроглицерин - одну таблетку под язык; 15 капель корвалола в 50 мл воды.

5.Обморок.

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать раствор аммиака на ватке.

6.Стрессовые реакции.

Развести в 50 мл воды 30 капель корвалола и дать выпить больному.

7.Сердечно-легочная реанимация.

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание с использованием устройства) до прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.

8.Отравления.

Промыть желудок. Развести на 100 мл воды 1 ст. ложку энтеросорбента и дать больному выпить, либо принять 2-4 таблетки активированного угля

9. Поражение глаз.

Попадание инородных тел и веществ. Промыть глаза водой, закапать 1-2 капли раствора сульфацила-натрия.

Правила оказания первой само- и взаимопомощи



Общий вид аптечки первой помощи «ФЭСТ» универсальной
по ТУ9398–040–10973749–2015, №1 - для коллектива до 7 человек в
транспортной таре с маркировкой

Прошито, пронумеровано,
опечатано

34 (Тридцать четыре) листов

Директор Якунов В.В.

