

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Рукоятка для электрода аппарата радиочастотного гипертермического (см. Приложение на 1 листе)



Рис. 1 Рукоятка изогнутая для электрода САР




Рис. 2 Рукоятка изогнутая для электрода RES



Рис. 3 Рукоятка прямая для электрода САР



Рис. 4 Рукоятка с ограничением углового перемещения электрода




Рис. 5 Транспортная упаковка изделия




Рис. 6 Упаковка изделия на примере рукоятки изогнутой для электрода RES (для остальных вариантов исполнения аналогично)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рукоятка для электрода аппарата радиочастотного гипертермического в вариантах исполнения:

Рукоятка изогнутая для электрода RES,

Рукоятка изогнутая для электрода CAP,

Рукоятка прямая для электрода CAP,

Рукоятка с ограничением углового перемещения электрода

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный директор Носова Т.А.
М.П.



МИТРОХИНА Ю.Ю.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77 АГ 2759468