

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens, в вариантах исполнения

Индивидуальный предприниматель Попов А.В. настоящим сообщает, что медицинское изделие «Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens, в вариантах исполнения» выпускаются в 10-ти вариантах исполнения:

1. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические Orbis;
2. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические Toris;
3. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические мультифокальные Borelis;
4. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические мультифокальные Torelis;
5. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические кератоконусные HydroCone;
6. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические прогрессивные мультифокальные кератоконусные HydroCone;
7. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические послеоперационные HydroMed;
8. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические прогрессивные мультифокальные послеоперационные HydroMed;
9. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические прогрессивные мультифокальные для миопии Relax;
10. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens прогрессивные мультифокальные для миопии Relax.

Каждый вариант исполнения медицинского изделия выпускается с различными характеристиками для возможности подбора офтальмологом подходящих для глаз пациента линз, такими как, например, оптическая сила, базовая кривизна, общий диаметр, материал изготовления, цилиндр, ось, вид стабилизации, аддидация и прогрессивная зона. В силу того, что данные характеристики и их величины визуально неотличимы на фотографических изображениях, просим Вас принять в целях государственной регистрации медицинского изделия «Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens, в вариантах исполнения» нижеследующие фотографические изображения каждого торгового наименования вариантов исполнения медицинского изделия:

1. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические Orbis: оптическая сила -3,00 D; базовая кривизна 9,00 мм; общий диаметр для материала UniSil Blue UV Ø15,80 мм;
2. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические Toris: оптическая сила -3,00 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,60 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,50 мм;


3. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические мультифокальные Borelis: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; прогрессивная зона 2,75; базовая кривизна 8,60 мм; общий диаметр для материала CONTAFLEX 67 clear UV Ø14,80 мм;
4. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические мультифокальные Torelis: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,60 мм; вид стабилизации: Int Bal; прогрессивная зона 2,75; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,80 мм;
5. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические прогрессивные мультифокальные кератоконусные HydroCone: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,40 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; прогрессивная зона 2,75; общий диаметр для материала Definitive 74 clear Ø14,50 мм;
6. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические послеоперационные HydroMed: оптическая сила -3,00 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 9,50 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,50 мм;
7. Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens прогрессивные мультифокальные для миопии Relax: оптическая сила -3,00 D; базовая кривизна 8,60 мм; общий диаметр для материала UniSil Blue UV Ø14,50 мм.

Индивидуальный предприниматель
Попов А.В.


« 29 » сентября 2021 г



(Подпись)



Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические Orbis: оптическая сила -3,00 D; базовая кривизна 9,00 мм; общий диаметр для материала UniSil Blue UV Ø15,80 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические Orbis: оптическая сила -3,00 D; базовая кривизна 9,00 мм; общий диаметр для материала UniSil Blue UV Ø15,80 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические Orbis: оптическая сила -3,00 D; базовая кривизна 9,00 мм; общий диаметр для материала UniSil Blue UV Ø15,80 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические Orbis: оптическая сила -3,00 D; базовая кривизна 9,00 мм; общий диаметр для материала UniSil Blue UV Ø15,80 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические Toris: оптическая сила - 3,00 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,60 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,50 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические Toris: оптическая сила - 3,00 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,60 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,50 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические Toris: оптическая сила - 3,00 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,60 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,50 мм.



Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические Toris: оптическая сила - 3,00 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,60 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,50 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические мультифокальные Borelis: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; прогрессивная зона 2,75; базовая кривизна 8,60 мм; общий диаметр для материала CONTAFLEX 67 clear UV Ø14,80 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические мультифокальные Borelis: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; прогрессивная зона 2,75; базовая кривизна 8,60 мм; общий диаметр для материала CONTAFLEX 67 clear UV Ø14,80 мм.



Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические мультифокальные Borelis: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; прогрессивная зона 2,75; базовая кривизна 8,60 мм; общий диаметр для материала CONTAFLEX 67 clear UV Ø14,80 мм.



Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens сферические мультифокальные Borelis: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; прогрессивная зона 2,75; базовая кривизна 8,60 мм; общий диаметр для материала CONTAFLEX 67 clear UV Ø14,80 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические мультифокальные Torelis: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,60 мм; вид стабилизации: Int Bal; прогрессивная зона 2,75; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,80 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические мультифокальные Torelis: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,60 мм; вид стабилизации: Int Bal; прогрессивная зона 2,75; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,80 мм.



Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические мультифокальные Torelis: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,60 мм; вид стабилизации: Int Bal; прогрессивная зона 2,75; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,80 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические мультифокальные Torelis: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,60 мм; вид стабилизации: Int Bal; прогрессивная зона 2,75; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,80 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические прогрессивные мультифокальные кератоконусные HydroCone: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,40 мм; вид стабилизации: Ext Dун; прогрессивная зона 2,75; общий диаметр для материала Definitive 74 clear Ø14,50 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические прогрессивные мультифокальные кератоконусные HydroCone: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,40 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; прогрессивная зона 2,75; общий диаметр для материала Definitive 74 clear Ø14,50 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические прогрессивные мультифокальные кератоконусные HydroCone: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,40 мм; вид стабилизации: Ext Dуп; прогрессивная зона 2,75; общий диаметр для материала Definitive 74 clear Ø14,50 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические прогрессивные мультифокальные кератоконусные HydroCone: оптическая сила -3,00 D; аддидация +1,50 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 8,40 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; прогрессивная зона 2,75; общий диаметр для материала Definitive 74 clear Ø14,50 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические послеоперационные HydroMed: оптическая сила -3,00 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 9,50 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,50 мм.




Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические послеоперационные HydroMed: оптическая сила -3,00 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 9,50 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,50 мм.



Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens торические послеоперационные HydroMed: оптическая сила -3,00 D; цилиндр -0,25 D; ось 180°; базовая кривизна 9,50 мм; вид стабилизации: Ext Dyn; общий диаметр для материала GM3 58% clear UV Ø14,50 мм.







Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens прогрессивные мультифокальные для миопии Relax: оптическая сила -3,00 D; базовая кривизна 8,60 мм; общий диаметр для материала UniSil Blue UV Ø14,50 мм.



Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens прогрессивные мультифокальные для миопии Relax: оптическая сила -3,00 D; базовая кривизна 8,60 мм; общий диаметр для материала UniSil Blue UV Ø14,50 мм.



Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens прогрессивные мультифокальные для миопии Relax: оптическая сила -3,00 D; базовая кривизна 8,60 мм; общий диаметр для материала UniSil Blue UV Ø14,50 мм.



Линзы контактные мягкие (гидрофильные) дневного ношения SwissLens прогрессивные мультифокальные для миопии Relax: оптическая сила -3,00 D; базовая кривизна 8,60 мм; общий диаметр для материала UniSil Blue UV Ø14,50 мм.



ИП Попов А.Е.