

Фотографические изображения медицинского изделия
Раствор офтальмологический Артелак® Ночной, варианты исполнения:

Артелак® Ночной, во флаконах по 10 мл № 1

Артелак® Ночной Уно, в тубик-капельницах по 0,5 мл № 2, 10, 30, 60

Производитель:

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Germany/

Др. Герхард Манн, хем. – фарм. Фабрик ГмбХ, Германия



Раствор офтальмологический Артелак® Ночной, вариант исполнения:
Артелак® Ночной, во флаконах по 10 мл № 1 – изображение флакона с этикеткой



Раствор офтальмологический Артелак® Ночной, вариант исполнения:
Артелак® Ночной, во флаконах по 10 мл № 1

Артелак®
Ночной



Артелак®
Ночной



Раствор офтальмологический Артелак® Ночной, вариант исполнения:
Артелак® Ночной Уно, в тубик-капельницах по 0,5 мл – тубик-капельница с этикеткой

Раствор офтальмологический Артелак® Ночной, вариант исполнения:
Артелак® Ночной Уно, в тубик-капельницах по 0,5 мл № 2



0,24 – натрия гиалуронат, карбомер, глицерин, липидный компонент (среднецепочечные триглицериды), натрия гидроксид и вода для инъекций. Алюминиево-нержавеющий.


RU № РЗН 2020-9820 от 27.03.2020 г.

CE 0403

Исключительный дистрибутор в России:
ООО «Цирми» (ИНН 50-07-0000000)
Адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, стр. 1

Дистрибутор в Беларуси:
ООО «Цирми» (ИНН 33-00-0000000)
Адрес: 220004, г. Минск, ул. Мясницкая, д. 20, стр. 1

Дистрибутор в Казахстане:
ООО «Цирми» (ИНН 12-00-0000000)
Адрес: 100000, г. Алматы, ул. Мясницкая, д. 20, стр. 1



Артелак

Ночной Уно

Раствор офтальмологический
Поддерживает все три слоя слезной пленки

Длительное увлажнение для немедленного облегчения

Интеллектуальная система увлажнения для устранения ощущения усталости, покраснения, жжения и слезотечения

BAUSCH + LOMB

2 удобные тубик-капельницы по 0,5 мл для однократного применения

Не содержит консервантов и буферных растворов

Как использовать

Артелак® Ночной Уно?

1. Откройте тубик-капельницу.
2. Наклоните голову назад и капните в глаз.
3. Закройте тубик-капельницу.

• Не используйте этот продукт, если у вас повышенная чувствительность к любому из ингредиентов.

• О местных реакциях гиперчувствительности сообщалось очень редко. Применение следует прекратить в таких случаях.

• Этот продукт может вызвать временное помутнение зрения после закапывания, что может отрицательно сказаться на управлении транспортными средствами или эксплуатации машин.


• Не прикасайтесь к поверхности глаза кончиком тубик-капельницы (после-капельницы).

• Снимите контактные линзы перед использованием.

• Подожгите примерно 15 минут, прежде чем использовать другое средство для глаз или замените контактные линзы.

• Легко переносим, так как не содержит консервантов и буферов.

Раствор офтальмологический Артелак® Ночной, вариант исполнения:
Артелак® Ночной Уно, в тубик-капельницах по 0,5 мл № 2



Раствор офтальмологический Артелак® Ночной, вариант исполнения:
Артелак® Ночной Уно, в тубик-капельницах по 0,5 мл № 2

Раствор офтальмологический Артелак® Ночной, вариант исполнения:
Артелак® Ночной Уно, в тубик-капельницах по 0,5 мл № 10



Раствор офтальмологический Артелак® Ночной, вариант исполнения:
Артелак® Ночной Уно, в тубик-капельницах по 0,5 мл № 30



Раствор офтальмологический Артелак® Ночной, вариант исполнения:
Артелак® Ночной Уно, в тубик-капельницах по 0,5 мл № 60





Рствор офтальмологический Artelak® Ночной, вариант исполнения:
Artelak® Ночной Уно, в тубик-капельницах по 0,5 мл № 60

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 13 листа (ов)

Должность:

Руководитель отдела по регистрации
медицинских изделий

Е.В. Макарова

