



1. Шайба:

- для малых винтов 7 мм/3.6 мм;



- для малых винтов 10 мм/4.6 мм;



- для больших винтов 13.0 мм/6.6 мм;



2. Винт кортикальный, размер 1 - 4.5 мм, длина от 4 мм до 100 мм.



3. Винт для губчатой кости, размер 3.5 - 7 мм, длина от 10 мм до 150 мм.




4. Винт LCDCP, размер 3.5мм&4.5мм, длина от 10 мм до 100 мм.




5. Винт блокирующий компрессирующий, размер 1.5 - 5 мм, длина от 10 мм до 150 мм




6. Винт блокирующий для губчатой кости, размер 2.4 - 7.0 мм, длина от 10 мм до 160 мм.



7. Винт блокирующий канюлированный, размер 2.4 - 7.0 мм, длина от 10 мм до 160 мм.




8. Винт маллеоллярный, размер 3.5 & 4.5 мм, длина от 10 до 120 мм.



9. Винт DHS/DCS стягивающий, длина от 50 мм до 150 мм.




10. Винт компрессирующий, длина от 20 мм до 40 мм.



11. Винт канюлированный, размер 3.5-7.3 мм, длина от 10 мм до 160 мм.




12. Винт канюлированный контактный (ACL), размер 5 - 12 мм. длина от 20 мм до 50 мм.




13. Винт канюлированный Герберта, размер 2.5 - 4.5 мм, длина от 12 мм до 50 мм.




14. Эндобаттонс




15. Диск шовный.



16. Штифт блокирующий, размер 2.4 - 5.0 мм, длина от 12 мм до 100 мм.



17. Штифт блокирующий канюлированный бедренный, размер 5.0 - 7.0 мм, длина от 50 мм до 160 мм.



18. Винт проксимальный для шейки бедра, размер 6 - 10 мм, длина от 50 мм до 160 мм.



19. Винт цервикальный костный, размер 3.5 мм & 4.0 мм, длина от 12 до 50 мм.



20. Винт цервикальный стопорный.




21. Винт кортикальный (самонарезающий), размер 2.7 - 4.5 мм, длина от 8 мм до 100 мм.




22. Винт Шанца размер 1.5 - 7.0 мм, длина от 100 мм до 300 мм.



23. Проволока из нерж. стали на бобине 14-32 свг.



24. Проволока серкляжная с ушком, размер 0.8 - 2.0 мм, длина от 150 мм до 600 мм.



25. Проволока Киршнера с двойным троакарным концом, размер 0.8 - 3.5 мм, длина от 100 мм до 300 мм.




26. Проволока Киршнера с одинарным троакарным концом, размер 0.8 - 3.5 мм, длина от 100 мм до 300 мм.



27. Проволока Киршнера резьбовая, размер 0.8 - 3.5 мм. длина от 100 мм до 300 мм



28. Проволока Ламнринуди, размер 0.8 - 3.5 мм, длина от 100 мм до 300 мм.




29. Спица Остин Мур 3 мм с 2 гайками, длина от 30 мм до 200 мм.



30. Спица Кноулеса 4 мм, длина от 30 мм до 200 мм.




31. Скоба Ковентри, размер малые, средние, большие.



32. U-скоба размер 1.5 - 3.0 мм, длина от 10 мм до 40 мм.




33. Спица Стайнмана, размер 2.0 - 6.0 мм, длина от 100 мм до 300 мм



34. Спица Стайнмана (с центральной резьбой) 2.0 - 6.0 мм, длина от 100 мм до 300 мм.



35. Пластина челюстная с углублением посередине, размер 1.5 - 2.7 мм. длина от 2 до 20 отверстий.




36. Пластина челюстная, размер 1.5 - 2.7 мм, от 2 до 20 отверстий.




37. Пластина глазничная с углублением посередине, размер 1.5 - 2.7 мм, длина от 2 до 20 отверстий.




38. Пластина глазничная, размер 1.5 - 2.7 мм, длина от 2 до 20 отверстий.




39. L - пластина угол 2 отверстия, размер 1.5 - 2.7 мм, длина от 2 до 10 отверстий.




40. L-пластина угол 3 отверстия, размер 1.5 - 2.7 мм, длина от 2 до 10 отверстий




41. Т-пластина выступ 2 отверстия, размер 1.5 - 2.7 мм, длина от 2 до 10 отверстий.




42. X-пластина, размер 1.5 - 2.7 мм, длина от 2 до 10 отверстий.




43. Y-пластина, размер 1.5 - 2.7 мм, длина от 2 до 10 отверстий.




44. Y-пластина с двойным концом, размер 1.5 - 2.7 мм, длина от 2 до 10 отверстий.




45. Z-пластина, размер 1.5 – 2.7 мм, длина от 2 до 10 отверстий.




46. Пластина реконструктивная (круглое отверстие), размер 1.5 - 4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



47. Пластина реконструктивная угловая (круглое отверстие), размер 1.5 - 4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




48. Пластина реконструктивная челюстной формы (круглое отверстие), размер 1.5 - 2.7 мм, длина от 12 до 50 отверстий.




49. Пластина DCP, размер 2.7 – 4.5 мм (малая, узкая и широкая), длина от 2 до 30 отверстий.



50. 1/4 пластина трубчатая, размер 2.7 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




51. 1/3 пластина трубчатая, размер 2.7мм&3.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




52. LC-DCP, размер 2.7 - 4.5 мм (малая, узкая и широкая), длина от 2 до 30 отверстий.




53. Т-пластина Эллиса малая, размер 2.7мм&3.5 мм, длина от 2 до 14 отверстий.




54. Т-пластина малая прямоугольная, размер 2.7мм&3.5 мм, длина от 2 до 14 отверстий



55. Т-пластина малая косоугольная, размер 2.7мм&3.5 мм, длина от 2 до 14 отверстий.



56. Т-пластина малая прямоугольная выступ 4 отверстия, размер 2.7мм&3.5 мм, длина от 2 до 14 отверстий.




57. Пластина реконструктивная прямая (отв. DC), размер 2.7 – 4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



58. Пластина крючковидная, размер 3.5мм&4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




59. Пластина в форме клеверного листа, размер 3.5мм&4.5 мм, длина от 2 до 20 отверстий.




60. Пластина пяточная, размер 3.5мм&4.5 мм, длина от 50 до 100 мм.




61. Пластина стопорная компрессирующая, размер 2.7 - 5.0 мм (малая, узкая и широкая), длина от 2 до 30 отверстий.




62. Т-пластина стопорная компрессирующая прямоугольная, размер 2.7 - 5.0 мм. длина от 2 до 20 отверстий.




63. Т-пластина стопорная компрессирующая косоугольная, размер 2.7 – 5,0 мм, длина от 2 до 20 отверстий.




64. Пластина стопорная проксимальная плечевая, размер 2.7 - 5.0 мм. длина от 2 до 30 отверстий.




65. Пластина



66. Пластина стопорная в форме клеверного листа, размер 2.7 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



67. Пластина стопорная проксимальная плечевая с длинным выступом, размер 2.7 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




68. Пластина стопорная дистальная плечевая с поддержкой, размер 2.7 - 5.0 мм. длина от 2 до 30 отверстий.




69. Пластина стопорная дистальная плечевая, размер 2.7 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



70. Пластина стопорная медиальная дистальная плечевая, размер 2.7 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




71. Пластина стопорная передняя верхняя ключичная, размер 2.7 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



72. Пластина стопорная передняя верхняя ключичная с открьлком, размер 2.7 - 5.0 мм. длина от 2 до 30 отверстий.




73. Пластина стопорная ключичная крючковидная, размер 2.7 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




74. Пластина полутрубчатая, размер 3.5мм&4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



75. Т-пластина, размер 4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



76. Т-пластина опорная, размер 4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




77. L-пластина, размер 4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



78. L-пластина опорная, размер 4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




79. Пластина задняя тибральная опорная с выступом, размер 4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




80. Пластина мышцелковая опорная, размер 4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




81. Пластина - Кобра с выступом, размер 4.5 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



82. Пластина стопорная реконструктивная, размер 2.7 – 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




83. L-пластина стопорная опорная, размер 3.5 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




84. Т-пластина стопорная опорная, размер 3.5 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




85. Т-пластина стопорная, размер 3.5 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




86. Пластина стопорная задняя тиббиальная, размер 3.5 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




87. Пластина стопорная проксимальная тиббальная, размер 3.5 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




88. Пластина стопорная дистальная бедренная, размер 3.5 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



89. Пластина стопорная мышелковая опорная, размер 3.5 - 5.0 мм, от 2 до 30 отверстий.



90. Пластина стопорная проксимальная бедренная, размер 4.5 / 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




91. Пластина стопорная медиальная дистальная тибимальная без петли, размер 2.7 - 5.0 мм, длина от 2 до 30 отверстий.




92. Пластина стопорная метафизарная 3.5мм/ 4.5мм/5.0мм, длина от 2 до 30 отверстий.




93. Пластина DHS (DC отверстие), размер 120° - 150°, длина от 2 до 30 отверстий.



94. Пластина DCS 95° (DC отверстие), длина от 2 до 30 отверстий.




95. Пластина DHS (круглое отверстие), размер 120° - 150°, длина от 2 до 30 отверстий.




96. Пластина DCS 95° (круглое отверстие), длина от 2 до 30 отверстий.




97. Пластина стопорная DHS, размер 120° - 150°, длина от 2 до 30 отверстий.



98. Пластина мышцелковая 95°, размер 50 - 90 мм, длина от 2 до 30 отверстий.



99. Пластина мышцелковая 130°, размер 50 - 90 мм. длина от 2 до 30 отверстий.



100. Пластина реконструктивная изогнутая, размер 2.7 - 4.5 мм, длина от 4 до 30 отверстий.



101. Пластина стопорная пяточная, размер 3.5 мм, длина от 40 мм до 100 мм.



102. Пластина стопорная 1/3 трубчатая, размер 3.5 мм, длина от 2 до 20 отверстий.



103. Пластина стопорная дистальная лучевая, размер 2.4 - 3.5 мм, от 2 до 15 отверстий.



104. Пластина стопорная XVA дистальная лучевая, размер 2.4 - 3.5 мм, от 2 до 15 отверстий.



105. Пластина стопорная крючковидная, размер 2.4 - 3.5 мм, от 2 до 15 отверстий.




106. Пластина стопорная дистальная малоберцовая, размер 2.4 – 3.5 мм, от 2 до 15 отверстий.



107. Пластина вертлужная стабилизирующая для DHS, размер, 138 мм & 148 мм.



108. Пластина ключичная крючковидная, глубина крючка 12-25 мм, от 3 до 10 отверстий.



109. Пластина стопорная передняя лодыжечная, размер 4.5 мм, от 3 до 10 отверстий.



110. Пластина стопорная переднелатеральная дистальная тибимальная, размер 3.5мм&4.5 мм, от 4 до 25 отверстий.



111. Пластина стопорная XLP проксимальная плечевая, размер 3.5 мм, от 2 до 20 отверстий.



112. Стержень тибиаьный блокирующий универсальный, размер от 8 до 14 мм длина, от 260 до 500 мм.



113. Стержень бедренный блокирующий универсальный, размер от 8 до 14 мм, длина от 260 до 540 мм.



114. Стержень тибиаьный блокирующий XL, размер от 8 до 14 мм, длина от 260 до 500 мм.



115. Стержень бедренный блокирующий XL, размер от 8 до 14 мм, длина от 260 до 540 мм.




116. Штифт реконструктивный бедренный, размер от 8 до 14 мм, длина от 260 до 540 мм.




117. Штифт надмыщелковый, размер от 8 до 14 мм, длина от 100 до 500 мм.



118. Штифт плечевой, размер от 6 до 10 мм, длина от 100 до 500 мм.



119. Штифт проксимальный бедренный, размер от 8 до 14 мм, длина от 150 до 300 мм.



120. Штифт проксимальный бедренный длинный, размер от 8 до 14 мм, длина от 260 до 540 мм.




121. Гвоздь Эндера, размер 2.5 - 4.5 мм, длина от 150 до 500 мм.



122. Гвоздь Киршнера, размер от 5 до 16 мм, длина от 200 до 600 мм.



123. Гвоздь Раша, размер от 1.5 до 8.0 мм, длина от 100 до 500 мм.



124. Штифт прямоугольный, размер от 1.5 до 5.0 мм, длина от 100 до 500 мм.




125. Штифт эластичный, размер от 1.5 до 5.0 мм, длина от 100 до 500 мм.




126. Стержень экспертный тибиальный блокирующий, размер от 8 до 14 мм, длина от 260 до 500 мм.



127. Стержень бедренный блокирующий, размер от 8 до 14 мм, длина от 260 до 540 мм.




128. Стержень антеградный бедренный (AFN), размер от 8 до 14 мм, длина от 260 до 440 мм.




129. Штифт многофункциональный бедренный, размер от 8 до 14 мм. длина от 260 до 440 мм.



130. Штифты на заказ.




131. Винт моноаксиальный, размер 3.5 - 8.0 мм, длина от 20 до 70 мм.



132. Винт полиаксиальный, размер 3.5 - 8.0 мм, длина от 20 до 70 мм.



133. Штырь соединительный, размер 3.0 - 6.0 мм, длина от 30 до 400 мм.




134. Блок соединительный.



135. Винт купирующий, размер 3.5 - 8.0 мм, длина от 20 до 70 мм.




136. Скоба с резьбой.



137. Крючок питающей ножки.




138. Крючок пластинчатый с широким лезвием.



139. Крючок пластинчатый уменьш. расстояние.



140. Крючок пластинчатый с угловым лезвием.




141. Гайка внутренняя.



142. Пластина цервикальная, длина от 15 до 100 мм.




143. Эко-Кейдж спинной, размер 10 - 20 мм, длина от 5 до 100 мм.




144. Кейдж разовый, размер 10 - 20 мм.



145. Кейдж почечный, размер 4°, 8° & 11°, длина от 4 до 20 мм.



146. Плиф-кейдж, размер 20&25 мм, длина от 4 до 20 мм.




147. Пластина Стеффи. от 1 до 8 отверстий.



148. Винт Стеффи, размер 4.5 - 6.5 мм, от 20 до 70 мм.



149. Н-пластина остеовая от 5 до 20 отверстий.



Упаковка.

На английском языке:

DOC.No.:R FST 09,Rev.No.:00 Date:01.04.2015

(Tit)Locking Reconstruction Plate 3.5mm x 16hole

REF T152.16 Qty. 1 Nos

LOT PGABAA

2016- 01

HARDIK
INTERNATIONAL
House of Ortho Tools

NON
STERILE

EC REP

MED DEVICES LIFESCIENCES LTD.
The Black Church, St. Marys Place, Dublin, 7, Ireland,
Contact: +353766801106, www.meddevices.net

Drug Lic No. Q/28/1356

METAL Titanium

CE
1293

Plot No. G-2041-42/A, Lodhika G.I.D.C., Metoda-360 021 Rajkot.(INDIA)
E-mail : info@hardikinternational.com

www.hardikinternational.com

На русском языке:

ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

Пластина блокирующая реконструктивная 3.5 мм X 16 отв.

REF T152.16 КОЛИЧЕСТВО 1шт.

LOT PGABAA

2016-01

HARDIK
INTERNATIONAL

NON
STERILE

EC REP

МЕДИЦИНСКАЯ ТИТАН

РУ РЗН 2013/1295 от 03.07.16

Уполномоченный в РФ: ООО «САМАР»
г. Москва, ул. Вилиса Нарика, д.1, к.1, пом XIA
Индикс : 125480 тел: 8-495-790-08-94
E-mail: info_hardikinternational@mail.ru

CE
1293


Производитель: Хардик Интернационал

эксперт адрес: Plot No G-2041-42/A, Keshan Gate, Lodhika G.I.D.C.,
Kathwadi Road, Metoda-360 021, Rajkot, India

www.hardikinternational.com/ru

Всего в копии прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 149 (сто сорок девять) листов

Генеральный
директор



Федосеев И.Н.

28.05.2018 г.

