

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Торнадо-Дент"

Аракелян А.П.

« 13 »

2021 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия

**Боры алмазные Dentex Dental Industrial, в вариантах исполнения,
производства DENTEX DENTAL INDUSTRIAL CORP.**

I. Боры алмазные Dentex Dental Industrial (FG) для турбинного наконечника, в следующих вариантах исполнения

II. Боры алмазные Dentex Dental Industrial (HP) для прямого наконечника, в следующих вариантах исполнения



Рисунок 1 – бор алмазный шаровидный



Рисунок 2 – бор алмазный шаровидный с юбочкой



Рисунок 3 – бор алмазный обратный конус



Рисунок 4 – бор алмазный грушевидный



Рисунок 5 – бор алмазный обратный конус с юбочкой



Рисунок 6 – бор алмазный цилиндр с плоским концом



Рисунок 7 – бор алмазный цилиндр с закругленным концом



Рисунок 8 – бор алмазный цилиндр с усеченным концом



Рисунок 9 – бор алмазный конус с плоским концом



Рисунок 10 – бор алмазный конус с закругленным концом



Рисунок 11 – бор алмазный конус с усеченным концом



Рисунок 12 – бор алмазный игла



Рисунок 13 – бор алмазный пламя высокое



Рисунок 14 – бор алмазный конус с закругленным (атравматичным) концом



Рисунок 15 – бор алмазный ромбовидный



Рисунок 16 – бор алмазный пламя удлиненное



Рисунок 17 – бор алмазный яйцевидный



Рисунок 18 – бор алмазный пламевидный




Рисунок 19 – бор алмазный колесовидный



Рисунок 20 – бор алмазный линзовидный



Рисунок 21 - бор алмазный цилиндр с плоским концом (маркер глубины):




Рисунок 22 - цилиндр с закругленным (атравматичным) концом

Прошито пронумеровано
и скреплено печатью
23 Аракелян А.П.) лист
Генеральный директор
ООО «Торнадо-Дент»
Аракелян А.П.





тел./факс (499) 7227590, 7227591, 7227592
Эл. почта : sales@tornado-dent.ru
www.tornado-dent.ru, www.dr-nanoto.ru

ООО «Торнадо - Дент»
ОГРН 1067746699756, ИНН 7723574923
109469, г. Москва, ул. Поречная, д.27, корп.1

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Торнадо - Дент»

Драклеян А.П.

2022г.



Фотографическое изображение медицинского изделия

«Боры алмазные Dentex Dental Industrial», в вариантах исполнения»,
производства «DENTEX DENTAL INDUSTRIAL CORP.», Тайвань

БЫЛО Цветовой Код
(по ВТД III 2020/11/20)

СТАЛО Цветовой Код
(по ВТД IV 2021/06/02)

Пример 1. Вариант зернистости: Средняя зернистость, Бор Z104L



а кольца на боре – белое/синее



два кольца на боре – синее/синее

Внешний вид упаковки (без изменений)



Пример 2. Вариант зернистости : Мелкая зернистость , Бор FZ344B




а кольца –белое/красное



два кольца на боре – красное /красное

Внешний вид упаковки (без изменений)



Пример 3. Вариант зернистости: Грубая зернистость Бор CZ325



два кольца – белое/зеленое



два кольца – зеленое/зеленое

Внешний вид упаковки (без изменений)





Фотографическое изображение изделия. Внешний вид. «Боры алмазные «Dentex Dental Industrial» , в вариантах исполнения ».

БЫЛ цветовой код – два кольца: белый –зеленый/белый-синий/белый –красный/белый-черный.



Фотографическое изображение изделия. Внешний вид. «Боры алмазные «Dentex Dental Industrial» , в вариантах исполнения », цветовой код — два или одно кольцо: зеленый- зеленый/синий -синий/желтое / красный — красный/ черное и (или) без колец.

СТАЛО : два цветных кольца или одно цветное кольцо и(или) без колец



Фотографическое изображение изделия. Внешний вид. «Боры алмазные «Dentex Dental Industrial» , в вариантах исполнения », цветовой код – одно цветное кольцо и (или) без колец.

СТАЛО : одно цветное кольцо и(или) без колец

Прошита, пронумеровано и
скреплено печатью 7 лист об

Генеральный директор
ООО «Торнадо-Дент» Аракелян А.П.

