







Стол смотровой гинекологический многофункциональный Lojer 4050X M,
на фото представлены: Стол смотровой гинекологический, Рукоятка для перемещения стола, Экран
анестезиологический, Ограждение боковое, Подушка под голову, Опора для руки для взятия крови,
Подколенник (2-ой тип)




Стол смотровой гинекологический многофункциональный Lojer 4050X F,
на фото представлены: Стол смотровой гинекологический, Ограждение боковое, Лампа осветительная, Подушка под голову, Экран анестезиологический,
Упор для ног выдвижной, Рельс для установки дополнительных принадлежностей




Кабель питания




Колесо с индивидуальной блокировкой, диаметром 125 мм




Колесо с центральной блокировкой, диаметром 125 мм, Колесо с центральной блокировкой, диаметром 150 мм, Колесо с центральной блокировкой, антистатическое, диаметром 150 мм на примере Колеса с центральной блокировкой, антистатического, диаметром 150 мм




Педаль центральной блокировки колес




Маркировка педали центральной блокировки колес




Педадь для регулировки высоты на раме стола, педадь для регулировки спинной секции на раме стола



Педадь регулировки высоты и спинной секции напольная




Комплект педалей для регулировки высоты, средней секции и сиденья




Емкость гинекологическая

- 12 -

Экран анестезиологический



Лампа осветительная




Ограждение боковое




Стойка инфузионная изогнутая




Стойка инфузионная прямая



Подушка под голову




Опора для руки для взятия крови




Упор для ног выдвижной




Подколенник (2-ой тип)




Ремни для фиксации для подколенника




Подколенник (1-ый тип)




Рельс для установки дополнительных принадлежностей




Зажим для фиксации принадлежностей



Рукоятка для перемещения стола



Пульт управления проводной с функцией программирования положений



Пульт управления проводной

Item	4050X F
Serial number	LOSA202004133960
Power input	250VA
Operation voltage	100-240V ~50-60 Hz
Enclosure class	IPX6
Electrical protection cl	I
Safe working load	210kg
Weight	120 kg
Intermittent operation	2min/18min
Lojer Oy Tel. +358 (0) 10 330 6700 Putajantie 42 FI-38210 SASTAMALA FINLAND	



Маркировка

Нормы и
популярные
28 марта