

«УТВЕРЖДАЮ»

Специалист по регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Т.М. Кроткова



**Дизайн-проект маркировки
вторичной/потребительской упаковки медицинского изделия**

**Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на
полимерной основе**

***RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd., Китайская Народная
Республика (Китай)***

- 1) Дизайн «Стандартный № 1», Комплектность: Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета: 19 мм × 72 мм — 10 шт. Всего 10 шт. в упаковке.

Дизайн-проект маркировки лицевой стороны упаковки для регистрации



sanita plast

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40-70 %; вдали от прямых солнечных лучей. Использовать при температуре не выше 25 °С.

ДОМА, НА ДАЧЕ И В ПУТЕШЕСТВИИ —
SANITAPLAST ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

sanita plast

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ SANITAPLAST® НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

Изделие предназначено для использования при незначительных порезах и ссадинах для защиты неглубоких ран.

Способ применения: перед применением пластыря очистить поврежденный участок кожи и область вокруг него, вытереть насухо кожу. Извлечь пластырь из первичной упаковки. Удалить защитную бумагу. Поместить подушечку на рану и приклеить пластырь, плотно прижав основу пластыря с клеевым веществом к коже, избегая образования складок. Менять пластырь каждые 24 часа или когда он промокнет.

стандартный	10 шт	универсальный	20 шт
10 шт	✓	5 шт	5 шт
стандартный	20 шт	5 шт	5 шт
20 шт		5 шт	
минипласт	10 шт	большой универсальный	30 шт
5 шт	5 шт	10 шт	5 шт
		5 шт	5 шт
		5 шт	5 шт

РАЗМЕРЫ:

19 мм x 72 мм	38 мм x 38 мм	24 мм
25 мм x 72 мм	10 мм x 40 мм	

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий: 19 мм x 72 мм — 10 шт.

См. инструкцию по применению.

Противопоказания: серьезные раны, индивидуальная непереносимость материала. Меры предосторожности и возможные побочные эффекты: Только для наружного применения. Использовать сразу после вскрытия упаковки и утилизировать должным образом после использования. Только для однократного использования. Не использовать по истечении срока годности или если первичная упаковка повреждена. Не рекомендуется применять медицинское изделие на влажной коже или раздраженных участках кожи. Первичная упаковка содержит натуральный каучуковый латекс.

Проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях: При диабете или кожных заболеваниях обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением. Если рана сильно кровоточит или на коже появились покраснение, припухлость или болезненные ощущения, пластырь необходимо удалить. Примечание! В редких случаях у детей с чувствительной кожей может появиться сыпь из-за жары и влаги, особенно на лице. В обоих случаях следует немедленно обратиться к врачу.

Производитель: «АрЗФЭкс+КЗАР Мэншэжунг Ко., Лтд.», Ланьцзин Роуд, 7, район Юэчэн, 312000, г. Шэосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanfang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R. China) Страна происхождения: Китай/ЮНП. Импортёр и уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлпсэри», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., 4, этаж 3. Упаковано: ООО «Рекитт Бенкизер», Россия, 141600, Московская обл., г. Клин, ул. Тереховской, д.1. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20, e-mail: contact_ru@rb.com



Lot №
Exp.
Data произв./MFG

- 2) Дизайн «Стандартный № 2», Комплектность: Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета: 19 мм × 72 мм — 20 шт. Всего 20 шт. в упаковке.

Дизайн-проект маркировки лицевой стороны упаковки для регистрации



sanita plast

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40-70 %; вдали от прямых солнечных лучей. Использовать при температуре не выше 25 °С.

ДОМА, НА ДАЧЕ И В ПУТЕШЕСТВИИ —
SANITA PLAST ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

sanita plast

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ SANITA PLAST® НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

Изделие предназначено для защиты поврежденных кожных покровов, для фиксации повязок и различных медицинских устройств.

Способ применения: наружно. Извлечь пластырь из индивидуального бумажного пакета, снять защитные полоски и, не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложить на поврежденную поверхность кожи. Края пластыря надежно зафиксировать, не допуская возникновения складок. Пластырь рекомендуется менять ежедневно не менее 2 раз в день или при намокании подушечки.

стандартный	10 шт	универсальный	20 шт
стандартный	20 шт	универсальный	5 шт
стандартный	20 шт	универсальный	5 шт
стандартный	20 шт	универсальный	5 шт
минипласт	10 шт	большой универсальный	30 шт
минипласт	5 шт	большой универсальный	10 шт
минипласт	5 шт	большой универсальный	5 шт
минипласт	5 шт	большой универсальный	5 шт

РАЗМЕРЫ:

19 мм x 72 мм	38 мм x 38 мм	24 мм
25 мм x 72 мм	10 мм x 40 мм	

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий: 19 мм x 72 мм — 10 шт.

См. инструкцию по применению.

Противопоказания: серьезные раны, индивидуальная непереносимость материала. Меры предосторожности и возможные побочные эффекты: только для наружного применения. Использовать сразу после вскрытия упаковки и утилизировать должным образом после использования. Только для однократного использования. Не использовать по истечении срока годности или если первичная упаковка повреждена. Не рекомендуется применять медицинское изделие на влажной коже или раздраженных участках кожи. Первичная упаковка содержит натуральный каучуковый латекс.

Проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях: При диабете или кожных заболеваниях обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением. Если рана сильно кровоточит или на коже появились покраснение, припухлость или болезненные ощущения, пластырь необходимо удалить. Примечание! В редких случаях у детей с чувствительной кожей может появиться сыпь из-за жары и влаги, особенно на лице. В обоих случаях следует немедленно обратиться к врачу.

Производитель: «АрЭкс+КЗАР Мануфактуринг Ко., Лтд», Ланьцзян Роуд 7, район Юэчэн, 312000, г. Шяосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanyang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang P.R. China). Страна происхождения: Китай/КНР. Импортёр и уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкисер Хэлскаре», Россия, 115114, г. Москва, Шлюсовская наб., 4, этаж 3. Упаковано: ООО «Рекитт Бенкисер», Россия, 141600, Московская обл., г. Клин, ул. Терешковой, д.1. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20, e-mail: contact_ru@rb.com



Lot No.
To be used by
Date of expiry

- 3) Дизайн «Минипласт», Комплектность: Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета: 38 мм × 38 мм — 5 шт., Ø24 — 5 шт. Всего 10 шт. в упаковке.

Дизайн-проект маркировки лицевой стороны упаковки для регистрации



sanita plast

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40-70 %; вдали от прямых солнечных лучей. Использовать при температуре не выше 25 °С.

ДОМА, НА ДАЧЕ И В ПУТЕШЕСТВИИ —
SANITAPLAST ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

sanita plast

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ SANITAPLAST® НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

Изделие предназначено для защиты небольшой раны от инфекции или перекрестного инфицирования.

Способ применения: перед применением пластыря очистить поврежденный участок кожи и область вокруг него, вытереть насухо кожу. Извлечь пластырь из первичной упаковки. Удалить защитную бумагу. Поместить подушечку на рану и приклеить пластырь, плотно прижав основу пластыря с клеевым веществом к коже, избегая образования складок. Менять пластырь каждые 24 часа или когда он промокнет.

стандартный	10 шт	универсальный	20 шт
10 шт	5 шт	5 шт	5 шт
стандартный	20 шт	5 шт	5 шт
20 шт	5 шт	5 шт	5 шт
минипласт	10 шт	большой универсальный	30 шт
5 шт	5 шт	10 шт	5 шт
		5 шт	5 шт
		5 шт	5 шт

РАЗМЕРЫ:

19 мм x 72 мм 38 мм x 38 мм 24 мм
25 мм x 72 мм 10 мм x 40 мм

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий: 38 мм x 38 мм — 5 шт., Ø24 — 5 шт. Всего 10 шт. в упаковке.

См. инструкцию по применению.

Противопоказания: серьезные раны, индивидуальная непереносимость материала. Меры предосторожности и возможные побочные эффекты: Только для наружного применения. Использовать сразу после вскрытия упаковки и утилизировать должным образом после использования. Только для однократного использования. Не использовать по истечении срока годности или если первичная упаковка повреждена. Не рекомендуется применять медицинское изделие на влажной коже или раздраженных участках кожи. Первичная упаковка содержит натуральный каучуковый латекс.

Проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях: При диабете или кожных заболеваниях обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением. Если рана сильно кровоточит или на коже появились покраснение, припухлость или болезненные ощущения, пластырь необходимо удалить. Примечание! В редких случаях у детей с чувствительной кожей может появиться сыпь из-за жары и влаги, особенно на лице. В обоих случаях следует немедленно обратиться к врачу.

Производитель: «АрЗФЭкс+КЗАР Мануфактуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд, 7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R. China) Страна происхождения: Китай/Ю-Р. Импортёр и уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскарь», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., 4, этаж 3. Упаковано: ООО «Рекитт Бенкизер», Россия, 141600, Московская обл., г. Клин, ул. Терешковой, д.1. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20, e-mail: contact_ru@rb.com



Lot No.
Exp. date
Date of production

- 4) Дизайн «Универсальный», Комплектность: Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета: 19 мм × 72 мм — 5 шт., Ø24 мм — 5 шт., 25 мм × 72 мм — 5 шт., 10 мм × 40 мм — 5 шт. Всего 20 шт. в упаковке.

Дизайн-проект маркировки лицевой стороны упаковки для регистрации



sanita plast

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40-70 %; вдали от прямых солнечных лучей. Использовать при температуре не выше 25 °С.

ДОМА, НА ДАЧЕ И В ПУТЕШЕСТВИИ —
SANITA PLAST ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

sanita plast

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ SANITAPLAST® НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

Изделие предназначено для использования при незначительных порезах, ссадинах и других мелких повреждениях кожи.

Способ применения: перед применением пластыря очистить поврежденный участок кожи и область вокруг него, вытереть насухо кожу. Извлечь пластырь из первичной упаковки. Удалить защитную бумагу. Поместить подушечку на рану и приклеить пластырь, плотно прижав основу пластыря с клеевым веществом к коже, избегая образования складок. Менять пластырь каждые 24 часа или когда он промокнет.

стандартный 10 шт
10 шт

стандартный 20 шт
20 шт

минипласт 10 шт
5 шт 5 шт

универсальный 20 шт
5 шт 5 шт
5 шт 5 шт

большой универсальный 30 шт
10 шт 5 шт
5 шт 5 шт
5 шт 5 шт

РАЗМЕРЫ:

19 мм x 72 мм 38 мм x 38 мм 24 мм
25 мм x 72 мм 10 мм x 40 мм

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий: 19 мм x 72 мм — 5 шт., 24 мм — 5 шт., 25 мм x 72 мм — 5 шт., 10 мм x 40 мм — 5 шт. Всего 20 шт. в упаковке.

См. инструкцию по применению.

Противопоказания: серьезные раны, индивидуальная непереносимость материала. Меры предосторожности и возможные побочные эффекты: Только для наружного применения. Использовать сразу после вскрытия упаковки и утилизировать должным образом после использования. Только для однократного использования. Не использовать по истечении срока годности или если первичная упаковка повреждена. Не рекомендуется применять медицинское изделие на влажной коже или раздраженных участках кожи. Первичная упаковка содержит натуральный каучуковый латекс.

Проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях: При диабете или кожных заболеваниях обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением. Если рана сильно кровоточит или на коже появились покраснение, припухлость или болезненные ощущения, пластырь необходимо удалить. Примечание! В редких случаях у детей с чувствительной кожей может появиться сыпь из-за жары и влаги, особенно на лице. В обоих случаях следует немедленно обратиться к врачу.

Производитель: «АрЗФкс+КЗАР Мануфактуринг Ко, Лтд», Ланьцзян Роуд 7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang P.R. China) Страна происхождения: Китай/Ю-П. Импортёр и уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкисер Хэлскаре», Россия, 115114, г. Москва, Шолоховая наб., 4, этаж 3. Упаковано: ООО «Рекитт Бенкисер», Россия, 141600, Московская обл., г. Клин, ул. Терешковой, д.1. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20, e-mail: contact_ru@rb.com

STERILE EO



LOT №

Год изгот./EXP.

Дата производства/МФО

- 5) Дизайн «Большой универсальный», Комплектность: Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета: 19 мм × 72 мм — 5 шт., 38 мм × 38 мм — 5 шт., Ø24 мм — 5 шт., 25 мм × 72 мм — 5 шт., 10 мм × 40 мм — 5 шт. Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, различных цветов: 19 мм × 72 мм — 5 шт. Всего 30 шт. в упаковке.

Дизайн-проект маркировки лицевой стороны упаковки для регистрации



sanita plast

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %, вдали от прямых солнечных лучей. Использовать при температуре не выше 25 °С.

ДОМА, НА ДАЧЕ И В ПУТЕШЕСТВИИ —
SANITAPLAST ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

sanita plast

**ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ SANITAPLAST®
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ**

Изделие предназначено для использования при незначительных порезах, ссадинах и других мелких повреждениях кожи.

Способ применения: перед применением пластыря очистить поврежденный участок кожи и область вокруг него, вытереть насухо кожу. Извлечь пластырь из первичной упаковки. Удалить защитную бумагу. Поместить подушечку на рану и приклеить пластырь, плотно прижав основу пластыря к клеивым веществам к коже, избегая образования складок. Менять пластырь каждые 24 часа или когда он промокнет.

стандартный 10 шт

универсальный 5 шт 5 шт

стандартный 20 шт

большой универсальный 30 шт

МИНИПЛАСТ 10 шт

5 шт 5 шт

10 шт 5 шт
5 шт 5 шт

РАЗМЕРЫ

19 mm x 72 mm 38 mm x 38 mm 24 mm
25 mm x 72 mm 10 mm x 40 mm

Пластырь медицинский стерильный Sanitplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий: 19 мм x 72 мм — 5 шт., 38 мм x 38 мм — 5 шт., Ø24 мм — 5 шт., 25 мм x 72 мм — 5 шт. Пластырь медицинский стерильный Sanitplast® на полимерной основе телесного цвета, не влагостойкий, размеры: 10 мм x 40 мм. — 5 шт. Пластырь медицинский стерильный Sanitplast® на полимерной основе, различных цветов: 19 мм x 72 мм — 5 шт. Всего 30 шт. в упаковке.

См. инструкцию по применению.

Противопоказания: серьезные раны, индивидуальная непереносимость материала. Меры предосторожности и возможные побочные эффекты: Только для наружного применения. Использовать сразу после вскрытия упаковки и утилизировать должным образом после использования. Только для однократового использования. Не использовать по истечении срока годности или если первичная упаковка повреждена. Не рекомендуется применять медицинское изделие на влажной коже или раздраженных участках кожи. Первичная упаковка содержит натуральный каучуковый латекс.

Проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях: При диабете или кожных заболеваниях обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением. Если рана сильно кровоточит или на коже появились покраснение, припухлость или болезненные ощущения, пластырь необходимо удалить. **Примечание!** В редких случаях у детей с чувствительной кожей может появиться сыпь из-за жары и влаги, особенно на лице. В обоих случаях следует немедленно обратиться к врачу.

Производитель: «Ар3Фэкс+ЗАР Мэнужэчунг Ко., Лтд», Ланцзян Роуд 7, район Юэчэн, 312000 г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lantian Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang P.R. China) Страна происхождения: Китай/КНР. Импортёр и уполномоченная организация: ООО «Ренгит Бенкисер Хэлсёрс», Россия, 115114, г. Москва, Шлюсовая наб., 4, этаж 3. Уполномочено: ООО «Ренгит Бенкисер», Россия, 141600, Московская обл. г. Клин, ул. Терешковой, д.1. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20, e-mail: contact_tuobit.com

STERILE	EO
---------	----



600 marks

Lot No	Lot No
To day use / EXP	To day use / EXP
Area / position	Area / position

всего прошито и скреплено
печатью 11 лист

Крюкова Т.М. /Вн




«УТВЕРЖДАЮ»

Специалист по регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Т.М. Кроткова



**Проект маркировки первичной упаковки медицинского
изделия**

**Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на
полимерной основе**

***RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd., Кутайская Народная Республика
(Кутай)***

Проект маркировки первичной упаковки медицинского изделия

Торговая марка

Sanitaplast

Символ «стерилизация оксидом этилена»



Номер серии:

LOT: xxxxxx

Дата производства:

MFG: гггг-мм

Дата окончания срока годности:

EXP: гггг-мм

всего прошито и скреплено
печатью 2 лист

Кривоша Т.М. / Вн



«УТВЕРЖДАЮ»

Специалист по регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Т.М. Кроткова



**Дизайн-проект маркировки групповой и транспортной
упаковки медицинского изделия**

**Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на
полимерной основе**

***RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd., Кумайская Народная Республика
(Кумай)***

«Стандартный № 1», Комплектность упаковки: Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий: 19 мм × 72 мм — 10 шт. Всего 10 шт. всего в упаковке.

Дизайн-проект маркировки групповой упаковки

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast на полимерной основе, Стандартный №1

SKU code: 3090551

Quantity: 16X20

INXYDDMMYY

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %; вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: «АрЭфЭкс+КЭАР Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд, 7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R. China)»

Expiry Date (DD.MM.YYYY)

Batch number (XX HH:MM)



4607109408773

Дизайн-проект маркировки транспортной упаковки

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast на полимерной основе, Стандартный №1

SKU code: 3090551

Quantity: 20x16x20

INXYDDMMYY

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %; вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: «АрЭфЭкс+КЭАР Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд, 7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R. China)»

Expiry Date (DD.MM.YYYY)

Batch number (XX HH:MM)



14607109408770

«Стандартный № 2», Комплектность упаковки: Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий: 19 мм × 72 мм — 20 шт. Всего 20 шт. в упаковке.

Дизайн-проект маркировки групповой упаковки

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast на полимерной основе,
Стандартный №2

SKU code: 3089451

Quantity: 16X20


INXYDDMMYY

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %; вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: «АрЭфЭкс+КЭАР Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд, 7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R. China)»

Expiry Date (DD.MM.YYYY)

Batch number (XX HH:MM)



4607109408766

Дизайн-проект маркировки транспортной упаковки

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast на полимерной основе,
Стандартный №2

SKU code: 3089451

Quantity: 20x16x20

INXYDDMMYY

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %; вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: «АрЭфЭкс+КЭАР Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд, 7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R. China)»

Expiry Date (DD.MM.YYYY)

Batch number (XX HH:MM)



14607109408763

«Минипласт», Комплектность упаковки: Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий: 38 мм × 38 мм — 5 шт., Ø24 — 5 шт. Всего 10 шт. в упаковке.

Дизайн проект маркировки групповой упаковки

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast на полимерной основе, Минипласт

SKU code: 3089450

Quantity: 16X20

INXYDDMMYY

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %; вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: «АрЭфЭкс+КЭАР Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд, 7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R. China)»

Expiry Date (DD.MM.YYYY)

Batch number (XX HH:MM)



4607109408735

Дизайн-проект маркировки транспортной упаковки

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast на полимерной основе, Минипласт

SKU code: 3089450

Quantity: 20x16x20


INXYDDMMYY

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %; вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: «АрЭфЭкс+КЭАР Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд, 7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R. China)»

Expiry Date (DD.MM.YYYY)

Batch number (XX HH:MM)



4607109408735

«Универсальный», Комплектность упаковки: Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий: 19 мм × 72 мм — 5 шт., Ø24 мм — 5 шт., 25 мм × 72 мм — 5 шт. Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе телесного цвета, не влагостойкий, размеры: 10 мм × 40 мм. — 5 шт. Всего 20 шт. в упаковке.

Дизайн-проект маркировки групповой упаковки

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast на полимерной основе,
Универсальный №4

SKU code: 3090414

Quantity: 16X20


INXYDDMMYY

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %; вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: «АрЭфЭкс+КЭАР Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд, 7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R. China)»

Expiry Date (DD.MM.YYYY)

Batch number (XX HH:MM)



4607109408759

Дизайн-проект маркировки транспортной упаковки

Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast на полимерной основе,
Универсальный №4

SKU code: 3090414

Quantity: 20X16X20

INXYDDMMYY

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %; вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: «АрЭфЭкс+КЭАР Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд, 7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R. China)»

Expiry Date (DD.MM.YYYY)

Batch number (XX HH:MM)



4607109408759

«Большой универсальный», Комплектность упаковки: Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий, размеры: 19 мм × 72 мм — 5 шт., 38 мм × 38 мм — 5 шт., Ø24 мм — 5 шт., 25 мм × 72 мм — 5 шт., Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе телесного цвета, не влагостойкий, размеры: 10 мм × 40 мм. — 5 шт. Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, различных цветов: 19 мм × 72 мм — 5 шт. Всего 30 шт. в упаковке.

Дизайн-проект маркировки групповой упаковки

**Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast на полимерной основе,
Большой Универсальный**

SKU code: 3090094

Quantity: 16X20

INXYDDMMYY

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %; вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: «АрЭфЭкс+КЭАР
Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд,
7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин,
Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng
District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R.
China)»

Expiry Date (DD.MM.YYYY)

Batch number (XX HH:MM)



4607109408759

Дизайн-проект маркировки транспортной упаковки

**Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast на полимерной основе,
Большой Универсальный**

SKU code: 3090094

Quantity: 20x16x20

INXYDDMMYY

Хранить в сухом прохладном месте: при температуре не выше 25 °С и нормальной влажности 40–70 %; вдали от прямых солнечных лучей.

Производитель: «АрЭфЭкс+КЭАР
Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд.», Ланьцзян Роуд,
7, район Юэчэн, 312000, г. Шаосин,
Чжэцзян, Китай (7 Lanjiang Road, Yuecheng
District, 312000 Shaoxing, Zhejiang, P.R.
China)»

Expiry Date (DD.MM.YYYY)

Batch number (XX HH:MM)



4607109408759

всего прошито и скреплено
печатью 6 лист

Крайнева Т.М. / bnc



Фотографическое изображение медицинского изделия


**«Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной
основе»**

производства


**«АрЭфЭкс+КЭАР Мэнуфэкчуринг Ко. Лтд.»
(RFX+CARE Manufacturing co Ltd.), (Китай)**

ленты медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе различных цветов,
меры: 19 мм × 72 мм


1. в первичной упаковке (красный):




2. в раскрытом виде (красный):




3. в первичной упаковке (синий):




4. в раскрытом виде (синий):



5. в первичной упаковке (зеленый):




6. в раскрытом виде (зеленый):



7. в первичной упаковке (желтый):




8. в раскрытом виде (желтый):




Пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, влагостойкий, размеры: 19 мм × 72 мм, 38 мм × 38 мм, Ø24 мм, 25 мм × 72 мм


1. в первичной упаковке (19 × 72):




2. в раскрытом виде (19 × 72):




3. в первичной упаковке (38 × 38):




4. в раскрытом виде (38 × 38):



5. в первичной упаковке (Ø24):




6. в раскрытом виде (Ø24):



7. в первичной упаковке (25 × 72):




8. в раскрытом виде (25 × 72):




пластырь медицинский стерильный Sanitaplast® на полимерной основе, телесного цвета, не
агостойкий, размеры: 10 x 40 мм

первичной упаковке:



скрытом виде (10 × 40):



всего прошито и скреплено
печатью 19 лист

Кротова Т.М. / *[Signature]*

