



Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП- «КРОНТ» в варианте исполнения: ОБП-450-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50-064-11769436-2017




Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП-«КРОНТ» в варианте исполнения: ОБП-650-«КРОНТ» (по ТУ 32.50.50-064-11769436-2017




Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП- «КРОНТ» в варианте исполнения: ОБП-650-«КРОНТ», в варианте поставки ОБП-650-«КРОНТ»-1 (без дистанционного управления) по ТУ 32.50.50-064-11769436-2017



Транспортная упаковка изделия «Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП-КРОНТ»
Размер – (1080 мм х 310 мм х 280)±50 мм.




Манипуляционные знаки:



Прошнуровано и скреплено
печатью 3 листов



Транспортная упаковка изделия «Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП-КРОНТ»
Размер – (1080 мм x 310 мм x 280)±50 мм.



Манипуляционные знаки:



Транспортировочные таблички
«Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП-«КРОНТ»
по ТУ 32.50.50-064-11769436-2017 в вариантах исполнения:
ОБП-450-«КРОНТ» и ОБП-650-«КРОНТ»
в вариантах поставки:
ОБП-650-«КРОНТ» (с дистанционным управлением)
ОБП-650-«КРОНТ»-1 (без дистанционного управления)



АО «КРОНТ-М»

Облучатель ультрафиолетовый
бактерицидный передвижной
ОБП-«КРОНТ» в варианте исполнения
ОБП-650-«КРОНТ»
в варианте поставки:
ОБП-650-«КРОНТ»_____

РУ № _____
ТУ 32.50.50-064-11769436-2017
Срок службы 5 лет

☐ БЕЗ ЛАМП

☐ С ЛАМПАМИ

Дата упаковывания _____

Сделано в России



АО «КРОНТ-М»

Облучатель ультрафиолетовый
бактерицидный передвижной
ОБП-«КРОНТ» в варианте исполнения
ОБП-450-«КРОНТ»

РУ №РЗН 2018/6813
ТУ 32.50.50-064-11769436-2017
Срок службы 5 лет

☐ БЕЗ ЛАМП

☐ С ЛАМПАМИ

Дата упаковывания _____

Сделано в России

Прошнуровано и скреплено

