



Закрытое акционерное общество
"Межрегиональный центр
иммуногенетики и гистотипирующих
реагентов "ГИСАНС"

Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 4, Лит. А,
Тел/факс: (812) 451-9052; e-mail: gisans@mail.ru; www.gisans.com

Комплемент кроличий стандартный (лиофилизированный)
ТУ 9389-001-13195330-2016

РУ № место для указания номера регистрационного удостоверения

Серия: 008

0,05 г/фл

Хранить при +2– +5 °С

Дата производства: 08/10/2015


Использовать до: 08/10/2016

Объем флакона 7 мл



Разводить в 1 мл дистиллированной воды
Только для исследований «*ин vitro*»

Биологически безопасен





Закрытое акционерное общество
"Межрегиональный центр
иммуногенетики и гистотипирующих
реагентов "ГИСАНС"

Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 4, Лит. А,
Тел/факс: (812) 451-9052; e-mail: gisans@mail.ru; www.gisans.com

Комплемент кроличий стандартный (лиофилизированный)
ТУ 9389-001-13195330-2016

РУ № место для указания номера регистрационного удостоверения

Серия: 008 0,05 г/пробирка

Хранить при +2– +5 °С

Дата производства: 08/10/2015

Использовать до: 08/10/2016

Объем пробирки 1,25 мл



Разводить в 1 мл дистиллированной воды
Только для исследований «*ин витро*»

Биологически безопасен





Закрытое акционерное общество
"Межрегиональный центр
иммуногенетики и гистотипирующих
реагентов "ГИСАНС"

Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Вольнская, д. 4, Лит. А,
Тел/факс: (812) 451-9052; e-mail: gisans@mail.ru; www.gisans.com

Комплемент кроличий стандартный (лиофилизированный)

ТУ 9389-001-13195330-2016

РУ № место для указания номера регистрационного удостоверения

Серия: 009

0,05 г/фл

Хранить при +2– +5 °С

Дата производства 17/12/2015

Использовать до: 17/12/2016


Объем флакона 7 мл

Разводить в 1 мл дистиллированной воды

Только для исследований «*ин витро*»



Биологически безопасен





Закрытое акционерное общество
"Межрегиональный центр
иммуногенетики и гистотипирующих
реагентов "ГИСАНС"

Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковского-Волынского, д. 4, Лит. А,
Телефакс: (812) 451-9052; e-mail: gisans@mail.ru; www.gisans.com

Комплемент креличий стандартный (лиофилизированный)
ТУ 9389-001-13195330-2016

ру № место для указания номера регистрационного удостоверения

Серия: 009

0,05 г/пробирка

Хранить при +2-+5 °C

Дата производства: 17/12/2015

Использовать до: 17/12/2016

Объем пробирки 1,25 мл



Разводить в 1 мл дистиллированной воды
Только для исследований «in vitro»

Биологически безопасен





АО "Межрегиональный центр
иммуногенетики и тисотипирующих
реагентов "ГИСАНС"

Образец маркировки медицинского изделия «Комплемент кроличий стандартный (лиофилизированный) по ТУ 21.20.21-001-13195330-2017»

Образец маркировки медицинского изделия «Комплемент кроличий стандартный (лиофилизированный)», 0,05 г. – 1 флакон:

АО "Межрегиональный центр иммуногенетики и тисотипирующих реагентов "ГИСАНС"		
Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 2, Лит. А, ком. 15. Тел/факс: (812) 451-9052; (812) 451-9053; e-mail: gisans@mail.ru ; www.gisans.com		
Комплемент кроличий стандартный (лиофилизированный)		
ТУ 21.20.21-001-13195330-2017		
РУ № место для указания номера регистрационного удостоверения		
Серия: 017	0,05 г/флакон	Хранить при +2– +5 °С
Дата производства: 17/04/2017	Использовать до: 17/04/2018	
Разводить в 1 мл дистиллированной воды		
Только для <i>in vitro</i> диагностики Содержит материал животного происхождения		

Образец маркировки медицинского изделия «Комплемент кроличий стандартный (лиофилизированный)», 0,05 г. – 1 пробирка:

АО "Межрегиональный центр иммуногенетики и тисотипирующих реагентов "ГИСАНС"		
Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 2, Лит. А, ком. 15. Тел/факс: (812) 451-9052; (812) 451-9053; e-mail: gisans@mail.ru ; www.gisans.com		
Комплемент кроличий стандартный (лиофилизированный)		
ТУ 21.20.21-001-13195330-2017		
РУ № место для указания номера регистрационного удостоверения		
Серия: 017	0,05 г/пробирка	Хранить при +2– +5 °С
Дата производства: 17/04/2017	Использовать до: 17/04/2018	
Разводить в 1 мл дистиллированной воды		
Только для <i>in vitro</i> диагностики Содержит материал животного происхождения		

Директор АО МЦИиГР «ГИСАНС»



Бубнова Л. Н.