

Фотографические изображения медицинского изделия

**Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
OMRON**

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
OMRON M2 Basic (HEM-7116-RU), Измеритель артериального давления и
частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7116-ARU)

Электронный блок



Манжета компрессионная



Модель M2 Basic
ПРИБОРОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Варианты: Бас да тизлелеткенне үзгерткәннең тахометры OMRON M2 Basic

OMRON M2 Basic—это полностью автоматизированная импедансная аппаратура, работающая на основе осциллометрического метода. Он小巧 и быстро измеряет, анализирует данные и выдает результат. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортные для пациента условия: нагревание воздуха в манжете без предварительной установки требуемого уровня давления в воздушном потоке. Кроме того, прибор сохраняет в памяти последние результаты измерений.

1. *Вопросы, связанные с применением средств массовой информации в целях пропаганды и агитации.*

1 Препятствует исследованию причин возникновения болезни, выявлению против нее методов профилактики и лечения. Врачом относится не к конкретным

Важная информация по технике безопасности

тип использования прибора во время беременности или при планировании
визита или аборта/рождения ребенка со своим партнером/партнёршей.

Copyright © 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

- (Оптимизирующие)
Нелинейные задачи

For more information, contact the American Society of Human Resources, 1000 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, (202) 462-6080.

- Второй этап работы по созданию модели связан с определением параметров модели. В зависимости от сложности модели и объема исходных данных этот этап может занимать значительную часть работы. В частности, для моделирования процессов, связанных с взаимодействием человека и машины, необходимо учитывать множество факторов, влияющих на поведение человека. К таким факторам относятся: индивидуальные особенности человека, состояние его здоровья, уровень его подготовки, уровень его мотивации, уровень его стресса и т.д. Кроме того, необходимо учитывать факторы, связанные с окружающей средой, например, уровень освещенности, уровень шума, уровень вибрации и т.д. Все эти факторы необходимо учитывать при построении модели, чтобы она была максимально приближена к реальности.

• *Staphylococcus aureus* (a common cause of skin infections and food poisoning)

- Использование в массе шпательных из газобетона нежелательно, поскольку их боковым

• **Cholesterol** is a lipid that is essential for the structure and function of cell membranes. It is also a precursor for the synthesis of steroid hormones and bile acids.

- Лично или через посредство работодателя или иного

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

- Не забывайте проветривать помещение.
- Не курите и не пейте алкоголь.

- Кислоты тоже очень опасны для тканей одежды, особенно в сочетании с окислителями.
- Для удаления кислотных пятен с тканей необходимо использовать нейтрализаторы.
- При обнаружении на одежде пятен от неизвестных жидкостей необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Манжета:

2.1 Установление

1. Nepesin

2. СЪВМЕСТНО

3. УСТАВ

4. УСТАНОВ

2.2 Чпок ерл

3. Испытание

Руководство по эксплуатации (для модели M2 Basic (HEM-7116-ARU))

OMRON

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический

(с сетевым адаптером)

Модель M2 Basic РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON M2 Basic.

OMRON M2 Basic—это полностью автоматизированный измеритель артериального давления, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса.

Кроме того, прибор сохраняет в памяти последний результат измерений.

Назначение

Этот прибор предназначен для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве.

Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях. Перед началом использования устройства просьба прочитать раздел настоящего руководства по эксплуатации «Важная информация по технике безопасности».

Важно! Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите данное руководство. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.

Важная информация по технике безопасности

При использовании прибора во время беременности или при диагностированной аритмии или артериосклерозе проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Перед использованием прибора внимательно прочитайте данный раздел.

⚠ Предупреждение!

• Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.

(Общее использование)

• Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. Самостоятельная постановка диагноза на основе результатов измерений и самолечение опасны.

• Людям с серьезными нарушениями кровообращения или заболеваниями крови перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку сжатие руки манжетой может вызвать внутреннее кровотечение.

(Использование адаптера переменного тока)

• Запрещается вставлять сетевой шнур в розетку и вынимать его мокрыми руками.

(Использование батарей)

• При попадании в глаза электролита из батарей немедленно промойте их большим количеством чистой воды. Как можно скорее обратитесь к врачу.

⚠ Внимание!

• Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травмам легкой или средней тяжести, а также к повреждению оборудования или другого имущества.

(Общее использование)

• Не оставляйте прибор без присмотра в присутствии детей или лиц, не отвечающих за свои действия.

• Используйте прибор только для измерения артериального давления.

• Не разбирайте прибор и манжету.

• Используйте только предназначенную для данного прибора манжету. Использование других манжет может привести к неточным результатам измерений.

• При проведении измерений в ночное время избегайте обматывания воздушной трубки вокруг частей тела. Это может привести к травмам при повышении давления в воздушной трубке.

Манжета



2. По

2.1 Ис

Примечани

• Запреща

• Использо

ный для

поврежде

1. Вст

пер

дли

го

при

2. Вк

пер

эли

Для отсое

переменн

отсоедини

2.2 Ус

1. Пе

2. Сд

ука

на

3. Уст

бат

что

ный

тью

4. Уст

для

Сдв

пока

она

щел

Поша


Чехол для хранения прибора



Комплект элементов питания



Адаптер сетевой (для модели M2 Basic (HEM-7116-ARU))



Гарантийный талон

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Измеритель артериального давления и частоты пульса торговой марки OMRON



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании — это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

NGC-BPM-RU-01-01/2019
4616200-0A

Журнал для записи артериального давления

OMRON

Blood pressure pass

Su tarjeta personal de presión arterial
Az ön személyi vérnyomás kártyája
Osobista karta pomiaru ciśnienia
Ваша личная карточка кровяного давления
Your personal blood pressure pass
Ihr persönlicher Blutdruckpass
Votre passeport de tension artérielle personnel
Tessera personale della pressione sanguigna
Uw persoonlijke bloeddrukkaart
Kan basıncı geçidiniz
Osebna kartica merjenja krvnega tlaka
Vaša osobná kartička pre namerané hodnoty
Fișa dvs. de urmărire a evoluției tensiunii arteriale
Vaš osobni tlak je u redu
Váš osobní záznamník hodnot krevního tlaku
مسار ضغط الدم الخاص بك

Nombre • Név • Nazwisko • Imię • Имя • Name • Name • Nom • Nome • Naam •
İsim • Ime • Meno • Numele • Naziv • Název • الاسم

Dirección • CímeCím • Adres • Адрес • Address • Adresse • Adresse • Indirizzo •
Adres • Adres • Naslov • Adresa • Adresa • Adresa • Adresa • العنوان

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
OMRON M1 Basic (RU), Измеритель артериального давления и частоты
пульса автоматический OMRON M1 Basic (ARU)

Манжета компрессионная HEM-CR24



Электронный блок



Элементы питания типа "AA" (4 шт.)




Адаптер переменного тока HHP-CM01 (для модели M1 Basic (ARU))



Руководство по эксплуатации (для модели M1 Basic (RU))

OMRON

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический



M1 Basic (RU)

Руководство по эксплуатации

IM-HEM-7121J-RU-RU-01-06/2018
4616167-4A



Введение

Благодарим Вас за приобретение измерителя артериального давления и частоты пульса автоматического OMRON M1 Basic (RU).


OMRON M1 Basic (RU) — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Назначение

Руководство по эксплуатации (для модели M1 Basic (ARU))

OMRON

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический



M1 Basic (ARU)

Руководство по эксплуатации

IM-HEM-7121J-ARU-RU-01-06/2018

4616181-0A

EAC



Введение

Благодарим Вас за приобретение измерителя артериального давления и частоты пульса автоматического OMRON M1 Basic (ARU).

OMRON M1 Basic (ARU) — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Назначение

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Измеритель
артериального давления
и частоты пульса
торговой марки OMRON**



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании — это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.


All for Healthcare

NGC-BPM-RU-01-01/2019
4616200-0A

ПРОШУРОВАН

Лист

Исполнительный директор
Крикунич М. Б.



Макеты маркировки и упаковки на медицинское изделие

**Измеритель артериального давления и частоты пульса
автоматический OMRON**

1. Маркировка медицинского изделия

1.1 Маркировка изделия


Электронный блок M2 Basic (HEM-7116-RU)





Электронный блок M2 Basic (HEM-7116-ARU)



Электронный блок M1 Basic (RU)



Электронный блок M1 Basic (ARU)



Адаптер сетевой (только для модели M2 Basic (HEM-7116-ARU))



Адаптер переменного тока (только для модели M1 Basic (ARU))





Манжета компрессионная HEM-CR24





1.2 Маркировка на упаковке

M2 Basic (HEM-7116-ARU)/ M2 Basic (HEM-7116-RU)



M1 Basic (ARU)/ M1 Basic (RU)



2. Макеты упаковок

16-E HEM-7117-RU

16-ARU PKG DIE CUT

670731-1 C

15mm*D110mm*H162mm

OMRON



M2 Basic

Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический

АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ



Память на
последнее
измерение



Индикатор
уровня АД

Внеобразная манжета

Повторяет форму рук, равномерно
распределяет давление, обеспечивая
точный результат



Оптимальная скорость
нагнетания/сравливания
и комфортное давление в
манжете для максимально
точного результата.

M2 Basic

Digital automatic
blood pressure monitor



STORAGE / TRANSPORT CONDITIONS



All for Healthcare

OMRON

MANUFACTURER
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
1-3-3, Honcho, Bldg. 1, 1F
Saitama-shi, Saitama-ken, 338-8501 JAPAN
OMRON HEALTHCARE (EUROPE) LTD.
100 Brook Hill Drive
Basking Ridge, NJ 07005 USA
OMRON HEALTHCARE (UK) LTD.
100 Brook Hill Drive
Basking Ridge, NJ 07005 USA

EC REP

EU REPRESENTATIVE
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ
OMRON HEALTHCARE (EUROPE) LTD.
100 Brook Hill Drive
Basking Ridge, NJ 07005 USA
T: +1 908 261 1000
F: +1 908 261 1001
E: europe@omron-healthcare.com

PRODUCTION FACILITY
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
1-3-3, Honcho, Bldg. 1, 1F
Saitama-shi, Saitama-ken, 338-8501 JAPAN
OMRON HEALTHCARE (EUROPE) LTD.
100 Brook Hill Drive
Basking Ridge, NJ 07005 USA

Modern China (Современная Китай)

CS

ЗАО «КомплектСервис» –
исключительный дистрибутор
медицинской техники OMRON в России
www.csmedica.ru
125157, г. Москва,
Большой Тишинский переулок,
д. 26, корп. 13-14
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80
www.omron-healthcare.com



4 015672 105041



OMRON



M2 Basic

Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ



All for Healthcare



OMRON



M2 Basic

Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ



Индикатор
уровня АД

All for Healthcare



OMRON



M2 Basic

Digital automatic
blood pressure monitor

Измеритель артериального давления и частоты пульса
автоматический

- Управление одной кнопкой
- Технология "Интеллисенс": быстрое комфортное и
безопасное измерение артериального давления
с выбором персонального давления в манжете
- Крутой легко читаемый цифровой дисплей
- Индикатор уровня артериального давления
- Удобная манжета среднего размера (22-32 см)
Отдельно можно приобрести большую манжету (32-42 см)
- Память на последнее измерение
- Руководство по эксплуатации, мягкий футляр для хранения,
комплект батарей, дневник артериального давления и сетевой
адаптер включены в комплект

Digital automatic blood pressure monitor

- One button operation
- Intellisense technology-quick comfortable inflation
- adjusted to your blood pressure
- Large easy to read LCD display
- Blood pressure level indicator
- Easy-to-wrap medium cuff (22-32 cm)
Available separately: Large cuff (32-42 cm)
- Last Reading Memory
- Includes: Instruction manual, soft storage case, batteries,
blood pressure pass and AC Adapter

All for Healthcare

PK-HEM-7116-ARU-04-01/2012

HEM-7116-RU's PKG DIE CUT

PIM No.: 1670730-3 C

SIZE: W115mm*D95mm*H162mm



M2 Basic

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический



All for Healthcare



M2 Basic

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический



Память на последнее измерение

Индикатор уровня АД

Внеобразная манжета
Повторяет форму руки, равномерно распределяет давление, обеспечивая точный результат



Оптимальная скорость нагнетания/сравливания и комфортное давление в манжете для максимально точного результата.



CE 0197

STORAGE / TRANSPORT CONDITIONS

280 «Интеллектуальная» — интеллектуальный дистрибутор интеллектуальной системы OMRON в России

www.omron.ru

125557, г. Москва, Ботанический переулок, д. 26, стр. 13-14

Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80

www.omron-healthcare.com

4 015672 104716

All for Healthcare



M2 Basic

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический



Индикатор уровня АД

All for Healthcare



M2 Basic

Digital automatic blood pressure monitor

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический

- Управление одной кнопкой
- Технология "Интеллисенс": быстрое комфортное и безболезненное измерение артериального давления с выбором персонального давления в манжете
- Крупный легкочитаемый цифровой дисплей
- Индикатор уровня артериального давления
- Удобная манжета среднего размера (22-32 см)

Отдельно можно приобрести большую манжету (32-42 см)

- Память на последнее измерение
- Руководство по эксплуатации, мягкий футляр для хранения, комплект батарей, дневник артериального давления включены в комплект
- Дополнительно можно приобрести адаптер переменного тока

Digital automatic blood pressure monitor

- One button operation
- IntelliSense technology-quick comfortable inflation - adjusted to your blood pressure
- Large easy to read LCD display
- Blood pressure level indicator
- Easy-to-wrap medium cuff (22-32 cm)
- Available separately: Large cuff (32-42 cm)
- Last Reading Memory
- Includes: Instruction manual, soft storage case, batteries, blood pressure diary
- Optional: AC Adapter

All for Healthcare

PK-HEM-7116-RU-04-01/2012



1670730-3 C

Product name: HEM-7121J-ARU

Material: E段貼合

SIZE: W 125 x D 118 x H 165 (mm)

Bleed width: 5 (mm)




Model of table drawing : HEM-7130

Product name: HEM-7121J-RU

Material: E段貼合

SIZE: W 125 x D 118 x H 165 (mm)

Bleed width: 5 (mm)



Model of table drawing : HEM-7130

ПРОШНУРОВАНО

лист

ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР
КРИКУНТИК М. Б.

