



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Цифровая ангиографическая система
Trinias с принадлежностями


I. Цифровая ангиографическая система Trinius с принадлежностями




1. Комплект штатива серии МН-200S, или МН-300, или МН-400, или МН-300 и МН-400 (до 2 шт.)




2. Катетеризационный стол KS-70




3. Стол для катетеризации (KS-100)




3. Высоковольтный рентгеновский генератор D150GC-40 или UD150G-40 (до 2 шт.)




4. Цифровая система изображений серии DAR-9500f (до 3 шт.)




5. Рентгеновская трубка (до 4 шт.)



1. Пульт дистанционного управления (до 4 шт.)




2. Пульт местного управления (до 4 шт.)



3. Ручной выключатель (до 2 шт.)




4. Консоль местного управления (до 4 шт.)



5. Консоль управления CyberGrip (до 2 шт.)



6. Консоль управления CyberConsole (до 2 шт.)



7. Консоль управления столом (до 2 шт.)




8. Захват для управления декой стола (до 2 шт.)



9. Консоль управления коллиматором (до 4 шт.)



10. Автоматический коллиматор (до 2 шт.)




The photograph shows a computer monitor displaying a software interface for a crane simulation. The screen is divided into several sections:


- Top Left:** Displays 'WIND 1.5T' and 'WIND 115 km'.
- Top Center:** Shows a 3D model of a crane hook and trolley.
- Top Right:** Displays 'RAD 37' and 'CRAN 23'.
- Bottom Left:** Features a control panel with various buttons and a joystick.
- Bottom Center:** Shows a 3D model of the crane's base and support structure.
- Bottom Right:** Displays a 3D model of the crane's cable and pulley system.

The monitor is placed on a desk in a room with a window and a lamp visible in the background.


12. Блок трансформатора (до 3 шт.)




13. Опорная плита для С-дуги (до 2 шт.)




14. Опорная плита для стола (до 2 шт.)




15. Держатель кабеля (до 5 шт.)



16. Привод для периферической ангиографии (до 2 шт.)



17. Набор для периферической ангиографии (до 2 шт.)



18. Отсеивающий растр (решетка) (до 2 шт.)

一般的名称 X 線用グリッド

販売名 JPIグリッド

届出番号 13B2X10178000001

製造販売業者 Jpiジャパン株式会社

住所 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル


製造番号 製品および外装に表示

医療機器分類 一般医療機器・特定保守管理医療機器


20. Панель управления генератором (до 2 шт.)




21. Стенд панели управления генератором (до 2 шт.)



22. Шкаф управления (до 5 шт.)




23. Система охлаждения детектора и трубки (до 4 шт.)




24. Подвес для кабелей (до 5 шт.)




25. Тележка для консоли (до 2 шт.)




26. Сенсорный пульт управления (до 4 шт.)



27. Клавиатура (до 4 шт.)



28. Мышь (до 4 шт.)




29. Пульт IVR или IVR-NEO (до 2 шт.)



30. CD-R и/или DVD устройство (до 4 шт.)




31. Диски CD-R/DVD (до 100 шт.)




P/N:
Software Update Kit Advance


32. Мониторы: 17'', 18'', 19'', 20'', 21'', 56'', 58'' (до 12 шт.)





33. Подставка для монитора (до 6 шт)



34. Система управления монитором (до 2 шт.)




35. DVI переходник (до 4 шт.)



36. Защитное стекло для монитора (до 4 шт.)




37. Шкаф управления монитором (до 4 шт.)




38. Комплект кабелей для монитора (до 10 шт.)





39. Монтажный комплект монитора (до 2 шт.)




40. Рельс для подвеса мониторов (до 6 шт.)




41. Подвес для мониторов (до 2 шт.)




42. Муляж-заглушка для подвеса мониторов (до 8 шт.)




43. Тележка для мониторов (до 2 шт.)




44. Блок коллиматора (до 2 шт.)




45. Комплект для замены трубки (до 4 шт.)




46. Переговорное устройство (до 2 шт.)




47. Трансформатор (до 4 шт.)




48. Трансформатор рабочей станции (до 2 шт.)




49. Блок стартера (до 4 шт.)




50. Фототаймер (до 4 шт.)




51. Высоковольтные кабели (до 10 шт.)




52. Теплообменник трубки серии WHE-01B, или HEX-130, или HEX-125 (до 4 шт.)




53. Монтажный комплект для детектора (до 2 шт.)




54. Комплект для защиты детектора (до 2 шт.)




55. Держатель инжектора (до 2 шт.)




56. Комплект для потолочного крепления мониторов (до 4 шт.)




57. Комплект фиксации инжектора (до 2 шт.)




58. Потолочные рельсы (до 10 шт.)



59. Стабилизатор питания AVR (до 2 шт.)




60. Блок бесперебойного питания (до 4 шт.)



61. Устройство печати медицинских изображений, варианты исполнения:


- UP-DF550, производства "Сони Корпорэйшн", Япония (ФСЗ 2007/00084)



- UP-DF750, производства "Сони Корпорэйшн", Япония (ФСЗ 2009/04695)



- DRYVIEW 5950, производства "Кэарстрим Хэлс, Инк.", США (РЗН 2015/2380)



- DRYVIEW 5700, производства "Кэарстрим Хэлс, Инк.", США (ФСЗ 2011/10352 от 15.08.2011)




- DRYPRO, модель 873, производства Коники Минолта, Инк., Япония (ФСЗ 2008/03309)




- DRYPRO, модель 832, производства Коника Минолта, Инк. , Япония (ФСЗ 2007/00692)




- DRYPRO SIGMA, производства Коники Минолта, Инк., Япония (ФСЗ 2012/12920)



- DRYPIX 4000 исполнения DRYPIX Plus, производства "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн", Япония (ФСЗ 2012/12949)



- Drystar AXYS, производства "Агфа Н.В.", Бельгия, (ФСЗ 2008/01838)




- Drystar 5302, производства "Агфа Н.В.", Бельгия (ФСЗ 2008/02792)




62. Автоматический инжектор контрастного вещества (до 2 шт.)




63. Дополнительная рабочая станция (до 4 шт.)



64. Рабочая станция для трёхмерной реконструкции (до 2 шт.)




65. Конвертер (до 2 шт.)






66. Блок для периферической шаговой ангиографии (до 2 шт.)




67. Консоль для периферической шаговой ангиографии (до 2 шт.)




68. Блок RSM-DSA (до 2 шт.)





69. Набор для модификации RSM-DSA: программное обеспечение RSM-DSA с интерфейсом (до 2 шт.)



70. Комплект для ротационной DSA: - блоки ротационной DSA (до 2 шт.)




71. Система кондиционирования (до 2 шт.)



72. Плоскопанельный детектор в комплекте, размером 30х30 см или 30х40 см или 43х43 см, или 8''х8'' и/или 12''х12'' и/или 12''х16'' (до 4 шт.)

Общий вид детектора SFD-1212AF




73. Стол для системы (до 4 шт.)




74. Сменные картриджи для инжектора (до 100 шт.)




75. Захваты для рук (до 2 шт)



76. Матрас (до 3 шт.)




77. Опоры для плеч (до 2 шт.)




78. Опора для руки (до 4 шт.)



79. Рельса для катетеризационного стола (до 4 шт.)



80. Рентгенозащитное окно (до 2 шт.)




81. Индивидуальные рентгенозащитные средства в составе: фартуки, юбки, воротники, перчатки, очки, шапочки (до 10 комплектов) или халаты, воротники (до 10 комплектов), или халаты, воротники, очки, перчатки (до 10 комплектов), или халаты, воротники, очки, перчатки, шапочки (до 10 комплектов), или фартуки, юбки, воротники (до 10 комплектов), или фартуки, юбки, воротники, очки (до 10 комплектов)





82. Кресла для персонала (до 4 шт.)



83. Система мониторинга гемодинамических параметров (до 2 шт.), варианты исполнения
- PICASSO, производства CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A., Испания



- Horizon XVu, производства Mennen Medical Ltd, Израиль



- Life Score, производства Nihon Kohden, Япония



84. Комплекс электрофизиологии (до 2 шт.), варианты исполнения

- Система мониторинга, регистрации и анализа электрофизиологических данных, производства "Бостон Сайентифик Корпорейшн", США (РЗН 2015/3062)



- Система комбинированного электрофизиологического и гемодинамического мониторинга ComboLab, производства "ДЖИИ МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ ИНФОРМЕЙШН ТЕХНОЛОДЖИЗ, ИНК.", США (РЗН 2016/4283)





- Система электрофизиологического мониторинга CardioLab, , производства "ДЖИИ МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ ИНФОРМЕЙШН ТЕХНОЛОДЖИЗ, ИНК.", США, (РЗН 2016/4273)




85. Комплекс для внутрисосудистой ультразвуковой диагностики (до 2 шт.) в исполнении


- Система для внутрисосудистых ультразвуковых исследований Volcano CORE, Volcano CORE Mobile, производства "Волкано Корпорейшн", США (РЗН 2017/5860)




86. Дефибриллятор (до 5 шт.)



87. Опора для головы (до 2 шт.)



検査



新規




同期



ファイル



閉じる



検査



コメント

画像



18





-8

1-HEART CAG


mGym2

0.430



89. Потолочная подвесная рентгенозащита (до 2 шт.)



90. Потолочный подвес со светильником (до 2 шт.)




91. Комплект для установки рентгенозащиты для нижней части тела и/или верхней части тела (до 2 шт.)




92. Рентгенозащита для нижней части тела (до 2 шт.)




93. Ножная педаль (до 2 шт.)





94. Беспроводная ножная педаль (до 4 шт.)




95. Gateway PC (до 2 шт.)




96. Комплект технического обслуживания системы (до 2 шт.)




97. DVI интерфейс (до 4 шт.)



98. Предохранительный рычаг консоли (до 2 шт.)




99. Крепеж рельса (до 10 шт.)



100. Секция для удлинения стола (до 2 шт.)




101. Крепеж для аксессуаров для стола (до 2 шт.)




102. Адаптер (до 4 шт.)



103. Инфузионная стойка (до 2 шт.)



104. Опоры для ног (до 2 шт.)




105. Ремень для фиксации пациента (до 4 шт.)




III. Дополнительное программное обеспечение

1. Комплект DICOM Query/Retrieve (до 5 шт.)




Patient Name	Study Date	Modality	Series	Image	Body P
71 001500001 10730	3/23/2015 14:0...	CT,WK...	14	2312	
Open 2D					
Open 3D	009 1/1/2000 0:00:0...	CT	1	441	Coron
Open Protocol	009 1/1/2000 0:00:0...	CT	1	271	CHEST
Snap					
Send to Print	009 1/1/2000 0:00:0...	CT	1	178	
Export	Export to DICOM CD-R/DVD-R				
DELETE	Export to DICOM CD-R/DVD-R (Anonymized)				
Edit Comment	Export to DICOM CD-R/DVD-R (PDI Compliant)				
Check	Export as DICOM to disc				
	Export as DICOM to disc (Anonymized)				
	Export as DICOM				
	Export as DICOM (Anonymized)				
	Export as JPEG				
	Export as BMP				
	Export as TIFF				
	Export as PNG				
	Export as Movie File				


2. Комплект DICOM Print (до 5 шт.)




3. Комплект DICOM Storage (до 5 шт.)



4. Комплект DICOM Commitment (до 5 шт.)



5. Комплект DICOM MWM (до 5 шт.)



6. Комплект DICOM MPPS (до 5 шт.)

P/N:

Dicom RDSR

3D Dicom Storage


3D Dicom Q/R

7. Комплект DICOM RDSR (до 5 шт.)


P/N:

Dicom RDSR
3D Dicom Storage
3D Dicom Q/R

8. Комплект 3D-DICOM Storage (до 5 шт.)



9. Комплект 3D-DICOM Q/R (до 5 шт.)



10. Анализ QCA, LVA, измерение расстояний (до 5 шт.)

Basic

NAS CET

Multi SA

Distance List

of SAs: 4SA

Template 3SA

Description	Value	Reviewed
Index 1	3.1x4.4mm	☒
Index 2	0.2x0.2mm	☐
Index 3	5.0x6.6mm	☐
Dist. b/w Indexes		
Dist. Index1-2	12.0mm	
Dist. Index2-3	14.5mm	

Edit Meas.

Min/Max Diam.

Hide Values

☒ Exclude Ca++

Reset

Path/CPR

PATH

Trim Vessel

CPR Angle

Reverse Path

CPR Rotation

Path ON/OFF

Link CPR-3D

Measurement Tools

Density-Volume Meas.

Define

Edit

2D

ROI

POINT

2D

T

Tools

Display

Color Map

Length Scale

Edit

Gray Scale

Export

Movie

SC

WW

Dist. List

SC

Segment

VE

CPR

Tools

PATH

2D 3D

ROI

POINT

MARK

2D 3D

T

Tools

Tools

Setting

PATH

2D 3D

2D 3D

2D 3D

VR

MARK

ROI

ROI

ROI

POINT

T

2D 3D

2D 3D

2D 3D

2D 3D

T


T

T


T

11. DSA в реальном времени (до 5 шт.)

⊕ SHIMADZU




DSA




SCORE RSM

12. RSM в реальном времени (до 5 шт.)

SHIMADZU



DSA




SCORE RSM

13. Трассировка контуров сосудов (до 5 шт.)





Typical TraceMAP




TraceMAP at ROI




14. Программное обеспечение для виртуальной коллимации (до 5 шт.)



15. Комплект программного обеспечения для трехмерной реконструкции (до 5 шт.)





16. Комплект программного обеспечения для получения КТ-подобных изображений
(до 5 шт.)




17. Комплект программного обеспечения для трехмерной навигации и виртуального стентирования (до 5 шт.)

Pre-Procedure Simulation of Intracranial Stent





Virtual Stent





CT Reference Image with C-Arm Tracking


18. Программное обеспечение слежения за болюсом с автоматической сшивкой изображений и автоматическим получением панорамных изображений (до 5 шт.)






19. Программа четкой визуализации стента (до 5 шт.)




20. Программа четкой визуализации и стабилизации стента (до 5 шт.)




21. Программа улучшения визуализации и снижения дозы (до 5 шт.)



22. Антивирусное программное обеспечение (до 5 шт.)



23. Комплект для обновления версии программного обеспечения (до 5 шт.)



Пропущено в пр. ... составлено и
скреплено печатью 74 листов