

УТВЕРЖДАЮ
Менеджер по регистрации и
контролю качества
ООО «Страйкер»
Моисеева А.В.



04.03.2021
(Дата)

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор инструментов для установки и удаления эндопротеза коленного сустава тотального Superadius
с примерочными шаблонами и принадлежностями



Вкладыш большеберцовый примерочный PS, размер 9, толщина 10 мм (14048100E)



Ключ шестигранный AR, диаметр 4,826 мм (14001400E)



Шаблон большеберцовый с отверстием, размер 9 (14014500E)




Надколенник примерочный концентричный, размер 9 x 10 мм (14050600E)



Рукоятка осевого направителя (14001700E)



Отвертка шестигранная AR, диаметр 4,826 мм (14061000E)



Указатель размера бедренного компонента (14004900E)



Надколенник примерочный, размер 9 x 10 мм (14049800E)



Указатель размера бедренного компонента AR (14001200E)



Шаблон анатомический для надколенника, размер 9-11(14021100E)



Блок регулировки уровня дистальной резекции (14000400E)



Рашпиль костный (14004400E)



Импактор-экстрактор большеберцового компонента (14013500Е)



Стержень опоры экстрамедуллярного направителя (14010200E)



Надколенник примерочный анатомичный, размер 9 x 10 мм (14050200E)



Сверло стартовое, диаметр 9,525 мм (14000200E)



Импактор-экстрактор бедренный (14009400Е)



Экстрактор пинов (14000900E)




Направитель пробойника большеберцового универсальный (14015500E)



Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 9, толщина 10 мм (14044600E)



Компонент бедренный примерочный PS, размер 9, правый (14065700E)



Направитель резекционный межмышечковый, размер 9 (14008700E)



Фиксатор лодыжечный (14010300E)



Пробойник большеберцовый, размер 7-9 (14012200E)



Блок резекционный межмышцелковый, размер 9 (14007300E)



Сверло для надколенника, диаметр 6,35 мм (14022300E)



Направитель резекции надколенника (14020300E)



Зажим для надколенника (14022400E)

14022100E

TRAUSON 10WS FE8043000 14022100E
SAMPLE

14022100E

Шаблон универсальный для надколенника, размер 7-9 (14022100E)



Измеритель толщины надколенника (14020200E)



Импактор большеберцового вкладыша (14016300E)



Указатель уровня резекции надколенника (14020400E)

TRAUSON 10WS
FC9047000 14008000E

Компактор межмышечковый, размер 7-9 (14008000E)



Спейсер, толщина 18 мм (14015900E)



Направитель надмышечковый (14000300E)



Опора резекционного блока AR (14001100E)



Сверло без ограничителя, диаметр 3,175 мм (14000500Е)



Пробойник межмышечковый, размер 7-9 (14004000E)



Рукоятка быстросъемная (14006700E)



Импактор большеберцового компонента (14015600E)



Пин безголовчатый, диаметр 3,175 мм, длина 63,50 мм (14000800E)



Опора экстрамедуллярного направлятеля (14010400E)



Указатель уровня большеберцовой резекции (14010900E)



Пин AR фиксирующий (14002900Е)



Определитель глубины и угла резекции (14001300E)



Рукоятка стержня интрамедуллярного (14004700E)



Блок дистальной резекции (14001600E)




Фреза межмышцелковая универсальная (14006900E)



Шаблон большеберцовый, размер 9 (14011500E)



Пин головчатый, длина 76,2 мм (14011900E)



Блок резекционный 4 в 1 PR, размер 9 (14006100E)



Рукоятка модульная (14005400E)



Импактор конусный (14006400E)



Молоток скользящий (14003700E)



Зажим (14008200E)

© SAMPLE TRAUSON 10 WS
FF8107000 14009500E

Импактор бедренный (14009500E)



Направитель блока дистальной резекции (14001500E)



Рукоятка пробойника/рашпиля (14003600E)



Блок резекционный 4 в 1 AR, размер 9 (14002600E)



Направитель интрамедуллярный (14013700E)



Сверло с ограничителем, диаметр 6,35 мм (14006500E)



Защитник задней крестообразной связки (14013600E)

TRAUSON 10WS
EE9025000 14005000E
SAMPLE

Измеритель размера бедренного компонента (14005000E)




Измеритель размера бедренного компонента AR (14001900E)



Блок резекционный большеберцовый, угол 5° (14013900E)



Адаптер для безголовчатых пинов (14000600E)



Направитель осевой (14001800E)



Стержень интрамедуллярный, диаметр 7,925 мм (14004600E)



Направитель для сверла диаметром 9,525 мм (14012000E)



Молоток (14008300E)




Направитель ротационный, угол 3° (14001000E)



Втулка бедренная, размер 7-9 (14005300E)




Долото межмышелковое (14009900E)



Контейнер для инструментов Superadius AR для бедренной подготовки (14010000E)

trauson

膝悦™ 膝关节手术工具包-髌骨
Superadius™ KNEE JOINT PROSTHESIS IMPLANTATION KIT-PATELLA



Контейнер для инструментов для подготовки надколенника (14022500E)

trauson

膝悦™ 膝关节手术工具包-胫骨

Superadius™ KNEE JOINT PROSTHESIS IMPLANTATION KIT-TIBIAL

Контейнер для инструментов Superadius для большеберцовой подготовки (14015700E)

trauson

膝悦™ 膝关节手术工具包-股骨 (PR)

Supradius™ KNEE JOINT PROsthesis IMPLANTATION KIT-FEMORAL (PR)

Контейнер для инструментов Supradius PR для бедренной подготовки (14010100E)

trauson

REF 14000500E

LOT FA9076000

SRP Knee Surgical Instruments

QTY 1

MATL /

LABEL

2019-04-11

1/8" DIAMETER DRILL WITHOUT STOP

BROCA DE 1/8" DE DIAMETRO SEM TOPE

FORET DE 1/8" DE DIAMETRE SANS ARRÊT

1/8 INÇ ÇAPLI STOPSUZ MATKAP

ТРУПАН ДІАМЕТРОУ 1/8" ХОПІС З ТОП

직경 1/8" 드릴 (멈춤쇠 미포함)

BROCA DE DIAMETRO DE 1/8" SEM BATENTE



Trauson (China) Medical Instrument CO., Ltd

Add: NO 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech


Industrial Zone, Changzhou City, Jiangsu

Province, P.R.C., 213164

Tel: +86-0519-86391788

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),

Add: Eifefstrasse 80, 20537 Hamburg Germany



(01) 0 6931720 48143 2



(11) 190411 (10) FA9076000



MADE IN CHINA

Пример маркировки изделия «Сверло без ограничителя, диаметр 3,175 мм»



Sample only,
not for selling or human use

Пример изделия в упаковке (2)

Sample only,
not for selling or human use

TRAUSON REF 14020300E

L0T FG8111000



Superadius Knee Surgical Instruments Kit

QTY 1

MATL /

LABEL

2019-10-31

PATELLA RESECTION GUIDE

GUIA DE RESECCION PATELAR

GUIDE DE RESECTION DE ROTULE

PATELLA REZEKSIYON KILAVUZU

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΟΚΟΝΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΑΣ

수술용 절제 가이드


GUIA DE RESSECÇÃO DA RÓTULA

Trauson (China) Medical Instrument CO., Ltd
Add: NO. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech
Industrial Zone, Changzhou City, Jiangsu
Province, P. R. C. 213164
Tel: +86-0519-86391788


Shanghai International Holding Corp GmbH (Europe)
Add: Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg Germany



(21) 0 8841605 00310 4



(11) 181021 100 FG8111000



Пример изделия в упаковке (3)

REF

14000200E

LOT

№ РЗН

от

года

Сверло стартовое, диаметр 9,525 мм

Место производства:

Производитель:

Trauson (China) Medical Instrument Co., Ltd.
(Траусон (Китай) Медикал Инструмент Ко., Лтд.)
NO.9 Longmen Road Wujin Hi-Tech Industrial Zone
213164 Changzhou City, Jiangsu Province, People's
Republic of China (Китай)



Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия, маркировки и упаковки на все варианты исполнения:

I. Набор инструментов для установки и удаления эндопротеза коленного сустава тотального Superadius с примерочными шаблонами и принадлежностями:

1. Адаптер для безголовчатых пинов (14000600E), не более 20 шт.
2. Определитель глубины и угла резекции (14001300E), не более 20 шт.
3. Блок дистальной резекции (14001600E), не более 20 шт.
4. Блок регулировки уровня дистальной резекции (14000400E), не более 20 шт.
5. Блок резекционный 4 в 1 AR, не более 50 шт. (при необходимости):
 - 5.1 Блок резекционный 4 в 1 AR, размер 3 (14002000E)
 - 5.2 Блок резекционный 4 в 1 AR, размер 4 (14002100E)
 - 5.3 Блок резекционный 4 в 1 AR, размер 5 (14002200E)
 - 5.4 Блок резекционный 4 в 1 AR, размер 6 (14002300E)
 - 5.5 Блок резекционный 4 в 1 AR, размер 7 (14002400E)
 - 5.6 Блок резекционный 4 в 1 AR, размер 8 (14002500E)
 - 5.7 Блок резекционный 4 в 1 AR, размер 9 (14002600E)
 - 5.8 Блок резекционный 4 в 1 AR, размер 11 (14002700E)
 - 5.9 Блок резекционный 4 в 1 AR, размер 13 (14002800E)
6. Блок резекционный 4 в 1 PR, не более 50 шт.:
 - 6.1 Блок резекционный 4 в 1 PR, размер 3 (14005500E)
 - 6.2 Блок резекционный 4 в 1 PR, размер 4 (14005600E)
 - 6.3 Блок резекционный 4 в 1 PR, размер 5 (14005700E)
 - 6.4 Блок резекционный 4 в 1 PR, размер 6 (14005800E)
 - 6.5 Блок резекционный 4 в 1 PR, размер 7 (14005900E)
 - 6.6 Блок резекционный 4 в 1 PR, размер 8 (14006000E)
 - 6.7 Блок резекционный 4 в 1 PR, размер 9 (14006100E)
 - 6.8 Блок резекционный 4 в 1 PR, размер 11 (14006200E)
 - 6.9 Блок резекционный 4 в 1 PR, размер 13 (14006300E)
7. Блок резекционный межмышечковый, не более 50 шт. (при необходимости):
 - 7.1 Блок резекционный межмышечковый, размер 3 (14007000E)
 - 7.2 Блок резекционный межмышечковый, размер 4 (14007600E)
 - 7.3 Блок резекционный межмышечковый, размер 5 (14007100E)
 - 7.4 Блок резекционный межмышечковый, размер 6 (14007700E)
 - 7.5 Блок резекционный межмышечковый, размер 7 (14007200E)
 - 7.6 Блок резекционный межмышечковый, размер 8 (14007800E)
 - 7.7 Блок резекционный межмышечковый, размер 9 (14007300E)
 - 7.8 Блок резекционный межмышечковый, размер 11 (14007400E)
 - 7.9 Блок резекционный межмышечковый, размер 13 (14007500E)
8. Блок резекционный большеберцовый, не более 50 шт.:
 - 8.1 Блок резекционный большеберцовый, угол 0° (14013800E)
 - 8.2 Блок резекционный большеберцовый, угол 5° (14013900E)
 - 8.3 Блок резекционный большеберцовый, угол 0° левый (14010500E)
 - 8.4 Блок резекционный большеберцовый, угол 0° правый (14010600E)
 - 8.5 Блок резекционный большеберцовый, угол 5° левый (14010700E)
 - 8.6 Блок резекционный большеберцовый, угол 5° правый (14010800E)
9. Вкладыш большеберцовый примерочный CR, не более 200 шт.:
 - 9.1 Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 3, толщина 8 мм (14042400E)
 - 9.2 Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 3, толщина 10 мм (14042500E)
 - 9.3 Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 3, толщина 12 мм (14042600E)
 - 9.4 Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 3, толщина 15 мм (14042700E)
 - 9.5 Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 3, толщина 18 мм (14042800E)
 - 9.6 Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 3, толщина 21 мм (14042900E)
 - 9.7 Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 3, толщина 24 мм (14043000E)
 - 9.8 Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 5, толщина 8 мм (14043100E)
 - 9.9 Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 5, толщина 10 мм (14043200E)
 - 9.10 Вкладыш большеберцовый примерочный CR, размер 5, толщина 12 мм (14043300E)

- ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- 10.35 Вкладыш большеберцовый примерочный PS, размер 11, толщина 24 мм (14049300E)
11. Втулка бедренная, не более 20 шт.:
 - 11.1 Втулка бедренная, размер 3-13 (14005100E)
 - 11.2 Втулка бедренная, размер 5-11 (14005200E)
 - 11.3 Втулка бедренная, размер 7-9 (14005300E)
12. Защитник задней крестообразной связки (14013600E), не более 20 шт. (при необходимости)
13. Зажим (14008200E), не более 20 шт. (при необходимости)
14. Зажим для надколенника (14022400E), не более 20 шт. (при необходимости)
15. Измеритель толщины надколенника (14020200E), не более 20 шт. (при необходимости)
16. Измеритель размера бедренного компонента AR (14001900E), не более 20 шт. (при необходимости)
17. Измеритель размера бедренного компонента (14005000E), не более 20 шт.
18. Импактор бедренный (14009500E), не более 20 шт.
19. Импактор большеберцового вкладыша (14016300E), не более 20 шт. (при необходимости)
20. Импактор большеберцового компонента (14015600E), не более 20 шт.
21. Импактор конусный (14006400E), не более 20 шт. (при необходимости)
22. Импактор-экстрактор бедренный (14009400E), не более 20 шт. (при необходимости)
23. Импактор-экстрактор большеберцового компонента (14013500E), не более 20 шт. (при необходимости)
24. Отвертка шестигранная AR, диаметр 4,826 мм (14061000E), не более 20 шт. (при необходимости)
25. Ключ шестигранный AR, диаметр 4,826 мм (14001400E), не более 20 шт. (при необходимости)
26. Компактор межмышечковый, не более 20 шт. (при необходимости):
 - 26.1 Компактор межмышечковый, размер 3-5 (14007900E)
 - 26.2 Компактор межмышечковый, размер 7-9 (14008000E)
 - 26.3 Компактор межмышечковый, размер 11-13 (14008100E)
27. Компонент бедренный примерочный CR, не более 100 шт.:
 - 27.1 Компонент бедренный примерочный CR, размер 3, правый (14063300E)
 - 27.2 Компонент бедренный примерочный CR, размер 4, правый (14063400E)
 - 27.3 Компонент бедренный примерочный CR, размер 5, правый (14063500E)
 - 27.4 Компонент бедренный примерочный CR, размер 6, правый (14063600E)
 - 27.5 Компонент бедренный примерочный CR, размер 7, правый (14063700E)
 - 27.6 Компонент бедренный примерочный CR, размер 8, правый (14063800E)
 - 27.7 Компонент бедренный примерочный CR, размер 9, правый (14063900E)
 - 27.8 Компонент бедренный примерочный CR, размер 11, правый (14064000E)
 - 27.9 Компонент бедренный примерочный CR, размер 13, правый (14064100E)
 - 27.10 Компонент бедренный примерочный CR, размер 3, левый (14064200E)
 - 27.11 Компонент бедренный примерочный CR, размер 4, левый (14064300E)
 - 27.12 Компонент бедренный примерочный CR, размер 5, левый (14064400E)
 - 27.13 Компонент бедренный примерочный CR, размер 6, левый (14064500E)
 - 27.14 Компонент бедренный примерочный CR, размер 7, левый (14064600E)
 - 27.15 Компонент бедренный примерочный CR, размер 8, левый (14064700E)
 - 27.16 Компонент бедренный примерочный CR, размер 9, левый (14064800E)
 - 27.17 Компонент бедренный примерочный CR, размер 11, левый (14064900E)
 - 27.18 Компонент бедренный примерочный CR, размер 13, левый (14065000E)
28. Компонент бедренный примерочный PS, не более 100 шт (при необходимости):
 - 28.1 Компонент бедренный примерочный PS, размер 3, правый (14065100E)
 - 28.2 Компонент бедренный примерочный PS, размер 4, правый (14065200E)
 - 28.3 Компонент бедренный примерочный PS, размер 5, правый (14065300E)
 - 28.4 Компонент бедренный примерочный PS, размер 6, правый (14065400E)
 - 28.5 Компонент бедренный примерочный PS, размер 7, правый (14065500E)
 - 28.6 Компонент бедренный примерочный PS, размер 8, правый (14065600E)
 - 28.7 Компонент бедренный примерочный PS, размер 9, правый (14065700E)
 - 28.8 Компонент бедренный примерочный PS, размер 11, правый (14065800E)
 - 28.9 Компонент бедренный примерочный PS, размер 13, правый (14065900E)
 - 28.10 Компонент бедренный примерочный PS, размер 3, левый (14066000E)
 - 28.11 Компонент бедренный примерочный PS, размер 4, левый (14066100E)
 - 28.12 Компонент бедренный примерочный PS, размер 5, левый (14066200E)
 - 28.13 Компонент бедренный примерочный PS, размер 6, левый (14066300E)
 - 28.14 Компонент бедренный примерочный PS, размер 7, левый (14066400E)

- 28.15 Компонент бедренный примерочный PS, размер 8, левый (14066500E)
- 28.16 Компонент бедренный примерочный PS, размер 9, левый (14066600E)
- 28.17 Компонент бедренный примерочный PS, размер 11, левый (14066700E)
- 28.18 Компонент бедренный примерочный PS, размер 13, левый (14066800E)
29. Молоток (14008300E), не более 20 шт. (при необходимости)
30. Молоток скользящий (14003700E), не более 20 шт. (при необходимости)
31. Надколенник примерочный, не более 20 шт. (при необходимости):
- 31.1 Надколенник примерочный, размер 3 x 8 мм (14049400E)
- 31.2 Надколенник примерочный, размер 5 x 8 мм (14049500E)
- 31.3 Надколенник примерочный, размер 7 x 8 мм (14049600E)
- 31.4 Надколенник примерочный, размер 7 x 10 мм (14049700E)
- 31.5 Надколенник примерочный, размер 9 x 10 мм (14049800E)
- 31.6 Надколенник примерочный, размер 11 x 10 мм (14049900E)
32. Надколенник примерочный анатомичный, не более 20 шт. (при необходимости):
- 32.1 Надколенник примерочный анатомичный, размер 5 x 10 мм (14050000E)
- 32.2 Надколенник примерочный анатомичный, размер 7 x 10 мм (14050100E)
- 32.3 Надколенник примерочный анатомичный, размер 9 x 10 мм (14050200E)
- 32.4 Надколенник примерочный анатомичный, размер 11 x 10 мм (14050300E)
33. Надколенник примерочный концентричный, не более 20 шт. (при необходимости):
- 33.1 Надколенник примерочный концентричный, размер 5 x 10 мм (14050400E)
- 33.2 Надколенник примерочный концентричный, размер 7 x 10 мм (14050500E)
- 33.3 Надколенник примерочный концентричный, размер 9 x 10 мм (14050600E)
- 33.4 Надколенник примерочный концентричный, размер 11 x 10 мм (14050700E)
34. Направитель осевой (14001800E) не более 20 шт.
35. Направитель для сверла диаметром 9,525 мм (14012000E), не более 20 шт. (при необходимости)
36. Направитель блока дистальной резекции (14001500E), не более 20 шт. (при необходимости)
37. Направитель надмышелковый (14000300E), не более 20 шт. (при необходимости)
38. Направитель интрамедуллярный (14013700E), не более 20 шт. (при необходимости)
39. Направитель пробойника большеберцового универсальный (14015500E), не более 20 шт. (при необходимости)
40. Направитель ротационный, угол 3° (14001000E), не более 20 шт. (при необходимости)
41. Направитель резекции надколенника (14020300E), не более 20 шт. (при необходимости)
42. Направитель резекционный межмышелковый, не более 50 шт. (при необходимости):
- 42.1 Направитель резекционный межмышелковый, размер 3 (14008400E)
- 42.2 Направитель резекционный межмышелковый, размер 5 (14008500E)
- 42.3 Направитель резекционный межмышелковый, размер 7 (14008600E)
- 42.4 Направитель резекционный межмышелковый, размер 9 (14008700E)
- 42.5 Направитель резекционный межмышелковый, размер 11 (14008800E)
- 42.6 Направитель резекционный межмышелковый, размер 13 (14008900E)
- 42.7 Направитель резекционный межмышелковый, размер 4 (14009000E)
- 42.8 Направитель резекционный межмышелковый, размер 6 (14009100E)
- 42.9 Направитель резекционный межмышелковый, размер 8 (14009200E)
43. Опора экстрамедуллярного направителя (14010400E), не более 20 шт.
44. Фреза межмышелковая универсальная (14006900E), не более 20 шт. (при необходимости)
45. Сверло стартовое, диаметр 9,525 мм (14000200E), не более 20 шт.
46. Сверло с ограничителем, диаметр 6,35 мм (14006500E), не более 20 шт. (при необходимости)
47. Сверло без ограничителя, диаметр 3,175 мм (14000500E), не более 200 шт. (при необходимости)
48. Сверло для надколенника, диаметр 6,35 мм (14022300E), не более 20 шт. (при необходимости)
49. Спейсер, не более 50 шт. (при необходимости):
- 49.1 Спейсер, толщина 16 мм (14015800E)
- 49.2 Спейсер, толщина 18 мм (14015900E)
- 49.3 Спейсер, толщина 20 мм (14016000E)
- 49.4 Спейсер, толщина 23 мм (14016100E)
50. Стержень интрамедуллярный, диаметр 7,925 мм (14004600E), не более 20 шт. (при необходимости)
51. Стержень опоры экстрамедуллярного направителя (14010200E), не более 20 шт
52. Опора резекционного блока AR (14001100E), не более 20 шт. (при необходимости)
53. Пин AR фиксирующий (14002900E), не более 20 шт. (при необходимости)
54. Пин безголовчатый, не более 500 шт.:

- 54.1 Пин безголовчатый, диаметр 3,175 мм, длина 88,90 мм (14000700E)
- 54.2 Пин безголовчатый, диаметр 3,175 мм, длина 63,50 мм (14000800E)
- 55. Пробойник большеберцовый, не более 20 шт.:
- 55.1 Пробойник большеберцовый, размер 3-5 (14012100E)
- 55.2 Пробойник большеберцовый, размер 7-9 (14012200E)
- 55.3 Пробойник большеберцовый, размер 11-13 (14012300E)
- 56. Пин головчатый, не более 500 шт.:
- 56.1 Пин головчатый, длина 25,4 мм (14011800E),
- 56.2 Пин головчатый, длина 76,2 мм (14011900E),
- 57. Пробойник межмышечковый, не более 20 шт. (при необходимости):
- 57.1 Пробойник межмышечковый, размер 3-5 (14003900E)
- 57.2 Пробойник межмышечковый, размер 7-9 (14004000E)
- 57.3 Пробойник межмышечковый, размер 11-13 (14003800E)
- 58. Рашпиль костный (14004400E), не более 20 шт. (при необходимости)
- 59. Долото межмышечковое (14009900E), не более 20 шт. (при необходимости)
- 60. Рукоятка быстросъемная (14006700E), не более 20 шт
- 61. Рукоятка модульная (14005400E), не более 20 шт
- 62. Рукоятка осевого направителя (14001700E), не более 20 шт.
- 63. Рукоятка пробойника/рашпиля (14003600E), не более 20 шт. (при необходимости)
- 64. Рукоятка стержня интрамедуллярного (14004700E), не более 20 шт.
- 65. Указатель размера бедренного компонента AR (14001200E), не более 20 шт. (при необходимости)
- 66. Указатель размера бедренного компонента (14004900E), не более 20 шт. (при необходимости)
- 67. Указатель уровня большеберцовой резекции (14010900E), не более 20 шт. (при необходимости)
- 68. Фиксатор лодыжечный (14010300E), не более 20 шт.
- 69. Шаблон большеберцовый, не более 100 шт.:
- 69.1 Шаблон большеберцовый, размер 3 (14011000E)
- 69.2 Шаблон большеберцовый, размер 4 (14011100E)
- 69.3 Шаблон большеберцовый, размер 5 (14011200E)
- 69.4 Шаблон большеберцовый, размер 6 (14011300E)
- 69.5 Шаблон большеберцовый, размер 7 (14011400E)
- 69.6 Шаблон большеберцовый, размер 9 (14011500E)
- 69.7 Шаблон большеберцовый, размер 11 (14011600E)
- 69.8 Шаблон большеберцовый, размер 13 (14011700E)
- 70. Шаблон большеберцовый с отверстием, не более 100 шт. (при необходимости):
- 70.1 Шаблон большеберцовый с отверстием, размер 3 (14014000E)
- 70.2 Шаблон большеберцовый с отверстием, размер 4 (14014100E)
- 70.3 Шаблон большеберцовый с отверстием, размер 5 (14014200E)
- 70.4 Шаблон большеберцовый с отверстием, размер 6 (14014300E)
- 70.5 Шаблон большеберцовый с отверстием, размер 7 (14014400E)
- 70.6 Шаблон большеберцовый с отверстием, размер 9 (14014500E)
- 70.7 Шаблон большеберцовый с отверстием, размер 11 (14014600E)
- 70.8 Шаблон большеберцовый с отверстием, размер 13 (14014700E)
- 71. Указатель уровня резекции надколенника (14020400E), не более 20 шт. (при необходимости)
- 72. Шаблон анатомический для надколенника, не более 20 шт. (при необходимости):
- 72.1 Шаблон анатомический для надколенника, размер 5-7 (14021000E)
- 72.2 Шаблон анатомический для надколенника, размер 9-11 (14021100E)
- 73. Шаблон универсальный для надколенника, не более 20 шт. (при необходимости)
- 73.1 Шаблон универсальный для надколенника, размер 3-5 (14022000E)
- 73.2 Шаблон универсальный для надколенника, размер 7-9 (14022100E)
- 73.3 Шаблон универсальный для надколенника, размер 11 (14022200E)
- 74. Экстрактор пинов (14000900E), не более 20 шт.

II. Принадлежности:

- 1. Контейнер для инструментов Superadius AR для бедренной подготовки (14010000E)
- 2. Контейнер для инструментов Superadius PR для бедренной подготовки (14010100E)
- 3. Контейнер для инструментов Superadius для большеберцовой подготовки (14015700E)
- 4. Контейнер для инструментов для подготовки надколенника (14022500E)



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 87 листа (ов)
Менеджер по регистрации и контролю
качества ООО «Страйкер»
А.В. Моисеева
По доверенности б/н от 4.07.2019 г