



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Реагенты диагностические *in vitro* для выявления маркеров вирусных гепатитов, токсоплазмоза и Т-лимфотропного вируса человека на анализаторе ARCHITECT i
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)


Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT HCV антиген реагент (ARCHITECT HCV Ag Reagent).




Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT HCV антиген реагент (ARCHITECT HCV Ag Reagent).




Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT HCV антиген реагент (ARCHITECT HCV Ag Reagent).




Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT HCV антиген калибраторы (ARCHITECT HCV Ag Calibrators).




Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT HCV антиген калибраторы (ARCHITECT HCV Ag Calibrators).




Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT HCV антиген калибраторы (ARCHITECT HCV Ag Calibrators).



Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT HCV антиген контроли (ARCHITECT HCV Ag Controls).





ARCHITECT HCV Ag Controls

Read Highlighted Changes: Revised October 2014.

INTENDED USE

The ARCHITECT HCV Ag Controls are for the verification of the accuracy and precision of the ARCHITECT iSystem when used for the quantitative determination of core antigen to Hepatitis C virus in human serum and plasma. Refer to the ARCHITECT HCV Ag reagent package insert and the ARCHITECT System Operations Manual for additional information.


CONTENTS

3 Bottles (8 mL each) of ARCHITECT HCV Ag Controls. The Negative Control (1 Bottle) contains recalcified human plasma. Preservatives: sodium azide, ProCin 300 and ProCin 350. The Positive Controls 1 and 2 (2 Bottles) contain recombinant core antigen to Hepatitis C virus prepared in acetate buffer. The controls are at the following concentrations:

Control	Color	Concentration		Range	
		(mIU/L)	(pg/mL)	(mIU/L)	(pg/mL)
Control (-)	Native	0.00	0.00	0.00 - 2.99	0.00 - 0.25
Control (+) 1	Blue*	50.00	3.00	35.00 - 65.00	0.70 - 1.20
Control (+) 2	Red**	300.00	6.00	210.00 - 390.00	4.20 - 7.80

* Cetyl Acid Blue No. 9
** Cetyl Acid Blue No. 9

Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT HCV антиген контроли (ARCHITECT HCV Ag Controls).




ARCHITECT
HCV Ag Controls

Read Highlighted Changes: Revised October 2014.


INTENDED USE

The ARCHITECT HCV Ag Controls are for the verification of the accuracy and precision of the ARCHITECT System when used for the quantitative determination of core antigen to Hepatitis C virus in.


Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT антителя к rHTLV-I/II реагент (ARCHITECT rHTLV-I/II Reagent), фасовка 1x100.



Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT антитела к гHTLV-I/II реагент (ARCHITECT гHTLV-I/II Reagent), фасовка 1x100.



Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT антитела к гHTLV-I/II реагент (ARCHITECT гHTLV-I/II Reagent), фасовка 1x100.




Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT антитела к rHTLV-I/II реагент (ARCHITECT rHTLV-I/II Reagent), фасовка 4x500.




Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT антитела к rHTLV-I/II реагент (ARCHITECT rHTLV-I/II Reagent), фасовка 4x500.




Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT антитела к гHTLV-I/II реагент (ARCHITECT гHTLV-I/II Reagent), фасовка 4x500.




Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT антитела к гHTLV-I/II реагент (ARCHITECT гHTLV-I/II Reagent), фасовка 1x500.






Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT антитела к rHTLV-I/II реагент (ARCHITECT rHTLV-I/II Reagent), фасовка 1x500.






Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT антитела к rHTLV-I/II калибратор (ARCHITECT rHTLV-I/II Calibrator).



Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT антитела к rHTLV-I/II калибратор (ARCHITECT rHTLV-I/II Calibrator).




Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT антигела к rHTLV-I/II контроли (ARCHITECT rHTLV-I/II Controls).



Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT антитела к rHTLV-I/II контроли (ARCHITECT rHTLV-I/II Controls).







Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме реагент (ARCHITECT Toxo IgM Reagent), фасовка 1x100.



Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме реагент (ARCHITECT Toxo IgM Reagent), фасовка 1x100.




Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме реагент (ARCHITECT Toxo IgM Reagent), фасовка 1x100.




Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме реагент (ARCHITECT Toxo IgM Reagent), фасовка 1x500.




Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме реагент (ARCHITECT Toxo IgM Reagent), фасовка 1х500.




Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме реагент (ARCHITECT Toxo IgM Reagent), фасовка 1x500.



Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме калибратор (ARCHITECT Toxo IgM Calibrator).




Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме калибратор (ARCHITECT Toxo IgM Calibrator).



Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме калибратор (ARCHITECT Toxo IgM Calibrator).





Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме контроли (ARCHITECT Toxo IgM Controls).



Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT IgM антитела к токсоплазме контроля (ARCHITECT Toxo IgM Controls).



Всего прошито, пронум
и скреплено печатью
37 Приложение с. 1
листов

Подпись

