


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
 "Белок общий"  
 вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор  
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
 "12" 2020 г.



ВЕКТОР

**БЕСТ**

REF



**X-XXXX**

набор реагентов  
 для определения концентрации  
 общего белка в сыворотке  
 и плазме крови

**Белок общий**

Состав: Р (2×250 мл)  
 К (1×2 мл)

ТУ 3098-631-23548172-2016  
 РУ № РЗН 2017/0050 от XX.XX.XXXX



ВЕКТОР  
**БЕСТ**

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению Набора реагентов для определения  
 концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови  
 (Белок общий)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов для определения концентрации общего  
 белка в сыворотке и плазме крови (набор) предназначен  
 для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови методом.

3.1.1. Коэффициент вариации результатов определения — не более 3 %.

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»

Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492

Приемная: тел. (383)-227-60-30,  
 факс (383)-332-94-44

www.vector-best.ru  
 vbobik@vector-best.ru

**X-XXXX**

**ПАСПОРТ № 51-20**

**Белок общий**

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови

Номер серии 6

Хранить при температуре 2-8°C

Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается  
 транспортирование при температуре до 25°C не более 10  
 суток.

Дата изготовления 2020-05

Дата выдачи паспорта 2020-05-02

Срок годности наборов до 2022-05

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“Белок общий” №2  
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор  
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Белок общий" №3  
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



ВЕКТОР

**БЕСТ**

REF

**X-XXXX**

набор реагентов  
для определения концентрации  
общего белка в сыворотке  
и плазме крови


## Белок общий

Состав: Р (2×250 мл)  
К (1×2 мл)

ТУ 9398-631-23548172-2016  
ПУ № РЗН 2017/6080 от XX.XX.XXXX


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №2  
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
 "Белок общий"  
 вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор  
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
 2020 г.



**Вектор-Бест**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
 по применению Набора реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови (Белок общий)

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**  
 1.1. Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови «Белок общий» (далее по тексту – набор) предназначен для количественного определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека биуретным методом.

1.2. Набор выпускается в семи вариантах комплектации:

| Вариант комплектации | Количество флаконов | Расход Р на одно определение, мл | Фасовка                               | Используемый анализатор  |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1                    | 1000                | 0,50                             | 2×250 мл (Р); 1×2,0 мл (К)            | Любой                    |
| 2                    | 2000                | 0,50                             | 4×250 мл (Р); 1×5,0 мл (К)            | Любой                    |
| 3                    | 900                 | 0,25                             | 4×60 мл (Р); Saphire 400; (Сифир 400) | Saphire 400; (Сифир 400) |
| 4                    | 400                 | 0,25                             | 6×40 мл (Р); Saphire 400; (Сифир 400) | Saphire 400; (Сифир 400) |
| 5                    | 1135                | 0,20                             | 5×50 мл (Р); MIRA (Мир)               | MIRA (Мир)               |
| 6                    | 1135                | 0,20                             | 5×50 мл (Р); Lab Taurus (Тавр)        | Lab Taurus (Тавр)        |

3.4\* Коэффициент вариации результатов определений – не более 3%.

3.5\* Допустимый разброс результатов для параллельных определений – не более 3%.

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»  
 Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492  
 Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)  
[vbobk@vector-best.ru](mailto:vbobk@vector-best.ru)

**ПАСПОРТ № 64-20**  
**Белок общий**

Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови

Хранить при температуре 2-8°C  
 Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток

Номер серии 4  
 Дата изготовления 2020-08  
 Дата выдачи паспорта 2020-08-12  
 Срок годности набора до 2022-06


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
11/11/2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Белок общий" №2  
вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Белок общий" №3  
вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусайнов  
2020 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №2  
вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
 “Белок общий”  
 вариант комплектации 3, серия 4

Генеральный директор  
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
 2020 г.



**ИНСТРУКЦИЯ**  
 по применению Набора реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови (Белок общий)

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**  
 1.1. Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови «Белок общий» (далее по тексту – набор) предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме крови человека методами.

1.2. Набор выпускается в семи вариантах комплекта:

| Вариант комплектации | Количество определений | Расход Р на одно определение, мл | Фасовка                       | Исполнительная |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1000                 |                        | 0,50                             | 2х250 мл (Р);<br>1х2,0 мл (К) |                |
| 1000                 |                        | 0,50                             | 4х250 мл (Р);<br>1х5,0 мл (К) |                |
|                      |                        | 0,25                             | 4х60 мл (Р)                   | Sappi (Самф)   |
|                      |                        | 0,25                             | 6х40 мл (Р)                   | Sapp (Самф)    |
|                      |                        | 0,20                             | 5х50 мл (Р)                   | MIUI           |
|                      |                        | 0,20                             | 10х98 мл (Р)                  | Наб            |
|                      |                        | 0,20                             | 10х60 мл (Р)                  |                |

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО  
 Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492  
 Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44

**ПАСПОРТ № 52-20**  
**Белок общий**


Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови  
 Для анализатора Sapphire (Сапфир 400-24)

Хранить при температуре 2-8°C  
 Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Состав


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 3, серия 4

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 3, серия 4

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
"12" 2020 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №2  
вариант комплектации 3, серия 4

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
**“Белок общий”**  
 вариант комплектации 4, серия 6

Генеральный директор  
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
 2020 г.



**ВЕКТОР-БЕСТ**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
 по применению Набора реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови (Белок общий)

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**  
 1.1. Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови «Белок общий» (далее по тексту – набор) предназначен для определения белка в сыворотке методом.

1.2. Набор выпускается

| Вариант комплектации | Количество определений | Расход Р на одно определение, мл |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1000                 | 0,50                   |                                  |
| 2000                 | 0,50                   |                                  |
| 900                  | 0,25                   |                                  |
| 0                    | 0,25                   |                                  |
|                      | 0,20                   |                                  |
|                      | 0,20                   |                                  |
|                      | 0,20                   |                                  |

делений за  
 ользуюмог

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»  
 Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492  
 Приемная: тел. (383)-227-60-30,  
 факс (383)-332-94-44  
 www.vector-best.ru  
 vbobtk@vector-best.ru

**ПАСПОРТ № 67-20**  
**Белок общий**

**Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови**  
 Для анализатора Sapphire (Сапфир 400-36)


Хранить при температуре 2-8°C  
 Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Номер серии **6**  
 Дата изготовления **2020-07**  
 Дата выдачи паспорта **2020-07-12**  
 Срок годности наборов до **2022-07**

**Состав**


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 4, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 4, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №2  
вариант комплектации 4, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



REF X-XXXX  $\Sigma$  900 LOT 6  
2020-07  
2022-07

Белок общий



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
 «Белок общий»  
 вариант комплектации 5, серия 6


Генеральный директор  
 АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
 2020 г.



| ИНСТРУКЦИЯ<br>по применению Набора реагентов для определения<br>концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови<br>(Белок общий)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                               |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------|------|-------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|--------------|--------------|
| <p><b>1. НАЗНАЧЕНИЕ</b></p> <p>1.1. Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови «Белок общий» предназначен для количественного и биологического определения общего белка в сыворотке и плазме крови.</p> <p>1.2. Набор выпускается в семи вариантах:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Количество пробы, мл</th> <th>Расход Р на одно определение, мл</th> <th>Фасовка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,50</td> <td>2×250 мл (Р),<br/>1×2,0 мл (К)</td> <td rowspan="2">2×250 мл (Р),<br/>1×2,0 мл (К)</td> </tr> <tr> <td>0,50</td> <td>4×250 мл (Р),<br/>1×5,0 мл (К)</td> </tr> <tr> <td>0,25</td> <td>4×60 мл (Р)</td> <td>4×60 мл (Р)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6×40 мл (Р)</td> <td>6×40 мл (Р)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5×50 мл (Р)</td> <td>5×50 мл (Р)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10×98 мл (Р)</td> <td>10×98 мл (Р)</td> </tr> </tbody> </table> |                                  |                               | Количество пробы, мл | Расход Р на одно определение, мл | Фасовка | 0,50 | 2×250 мл (Р),<br>1×2,0 мл (К) | 2×250 мл (Р),<br>1×2,0 мл (К) | 0,50 | 4×250 мл (Р),<br>1×5,0 мл (К) | 0,25 | 4×60 мл (Р) | 4×60 мл (Р) | 5 | 6×40 мл (Р) | 6×40 мл (Р) |  | 5×50 мл (Р) | 5×50 мл (Р) |  | 10×98 мл (Р) | 10×98 мл (Р) |
| Количество пробы, мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Расход Р на одно определение, мл | Фасовка                       |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
| 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2×250 мл (Р),<br>1×2,0 мл (К)    | 2×250 мл (Р),<br>1×2,0 мл (К) |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
| 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4×250 мл (Р),<br>1×5,0 мл (К)    |                               |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
| 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4×60 мл (Р)                      | 4×60 мл (Р)                   |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6×40 мл (Р)                      | 6×40 мл (Р)                   |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5×50 мл (Р)                      | 5×50 мл (Р)                   |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10×98 мл (Р)                     | 10×98 мл (Р)                  |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
| <p>Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»<br/>                 Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492<br/>                 Приемная: тел. (383)-227-60-30,<br/>                 факс (383)-332-94-44<br/>                 www.vector-best.ru<br/>                 vbobik@vector-best.ru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                               |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
| <p><b>ПАСПОРТ № 65-20</b><br/> <b>Белок общий</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                               |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
| <p>Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови<br/>                 Для анализатора MIURA (Миура)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                               |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
| <p>Хранить при температуре 2-8°C<br/>                 Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                               |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
| <p>Номер серии 6<br/>                 Дата изготовления 2020-06<br/>                 Дата выдачи паспорта 2020-06-05<br/>                 Срок годности наборов до 2022-06</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                               |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |
| <p>Состав</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                               |                      |                                  |         |      |                               |                               |      |                               |      |             |             |   |             |             |  |             |             |  |              |              |

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“Белок общий” №1  
вариант комплектации 5, серия 6


Генеральный директор  
АО “Вектор-Бест” \_\_\_\_\_ М.Д. Хусаинов  
“12” \_\_\_\_\_ 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 5, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов  
2020 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №2  
вариант комплектации 5, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
"12" 2020 г.



REF X-XXXX  $\Sigma$  1135 LOT 6  
2020-06  
2022-06

Белок общий



IVD




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
**“Белок общий”**  
 вариант комплектации 6, серия 7

Генеральный директор  
 АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов  
 2020 г.



**ВЕКТОР-БЕСТ**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
 по применению Набора реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови (Белок общий)

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**  
 1.1. Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови «Белок общий» (далее по тексту «Белок») предназначен для количественного определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека при помощи фотометра.

1.2. Набор реагентов в комплект входит:

| Наименование | Объем  | Концентрация | Плотность     |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| Р-1          | 100 мл | 0,50         | 2-2,50 мЛ (Р) |
| Р-2          | 200 мл | 0,50         | 1-2,0 мЛ (К)  |
| Р-3          | 100 мл | 0,50         | 4-2,50 мЛ (Р) |
| Р-4          | 100 мл | 0,25         | 1-5,0 мЛ (К)  |
| Р-5          | 100 мл | 0,25         | 4-6,0 мЛ (Р)  |
| Р-6          | 100 мл | 0,25         | 6-10 мЛ (Р)   |
| Р-7          | 100 мл | 0,25         | 3-50 мЛ (Р)   |
| Р-8          | 100 мл | 0,25         | 4-100 мЛ (Р)  |

1.3. Коэффициент вариации результатов определения — не более 1 %.

1.4. Допустимый разброс результатов при параллельном определении одной пробы разными наборами одной серии — не более 1 %.

1.5. Период хранения — 24-120 суток.

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»  
 Для писем 630117, г. Новосибирск, д/я 492  
 Приемная тел. (383)-227-60-30  
 факс (383)-332-64-44  
 vboobk@vector-best.ru  
 www.vector-best.ru

**ПАСПОРТ № 68-20**  
**Белок общий**


Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови  
 Для анализатора Lab Taurus (Taurus)

Хранить при температуре 2-8°C  
 транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается хранение при температуре до 25°C не более 10 суток.

Номер серии 7  
 Дата изготовления 2020-07  
 Дата выдачи паспорта 2020-07-21  
 Срок годности наборов до 2022-07

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 6, серия 7

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 6, серия 7

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов  
2020 г.



ВЕКТОР  
**БЕСТ**

REF  
**X-XXXX** набор реагентов  
для определения концентрации  
общего белка в сыворотке  
и плазме крови

**Белок общий**

Состав: Р1 (10×98 мл)

Таурис

ТУ 9398-831-23548172-2016  
РУ № РЗН 2017/6080 от XX.XX.XXXX


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №2  
вариант комплектации 6, серия 7

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
 "Белок общий"  
 вариант комплектации 7, серия 6

Генеральный директор  
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов  
 2020 г.



**ВЕКТОР-БЕСТ**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
 по применению Набора реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови (Белок общий)

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**  
 Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови «Белок общий» (далее по тексту – белок) предназначен для количественного определения содержания белка в сыворотке и плазме крови человека биуретовым методом.

**1.2. Набор реагентов в составе комплекта комплектации:**

| Концентрация белков, мг/дл | Расход Р на одно определение, мл | Фасовка                          | Используемый анализатор |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 0,90                       | 2-250 мл (Р)                     | Листовой                         |                         |
| 0,50                       | 1-2,0 мл (К)                     | Листовой                         |                         |
|                            | 2-250 мл (Р)                     | Листовой                         |                         |
|                            | 1-5,0 мл (К)                     | Листовой                         |                         |
| 0,25                       | 4-60 мл (Р)                      | Sapphire 400-24 (Синфайр 400-24) |                         |
| 0,25                       | 6-40 мл (Р)                      | Sapphire 400-36 (Синфайр 400-36) |                         |
| 0,25                       | 4-50 мл (Р)                      | MBL R 4 (Милес)                  |                         |

**2.4. Коэффициент вариации результатов определения – не более 3 %**  
**3.3.\* Допустимый разброс результатов при параллельных определениях – не более 3 %**  
**3.6. Динамик**  
**3.7. Норма**  
 сыворотке, мл  
 Рекомендуется уточнить для белка в сыворотке \* по ГОСТ Р 5

**4.1. Пк**  
 (Проклад МЗР)  
**4.2. Пм**  
 (Проклад МЗР)  
**4.3. Кал**  
 набором для контроля качества  
**4.4. Пр**

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»  
 Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492  
 Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44  
 www.vektor-best.ru  
 vbo@vektor-best.ru

**ПАСПОРТ № 68-20**  
**Белок общий**


Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови  
 Для анализатора ВА400

Хранить при температуре 2-8°C  
 Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Номер серии: 6  
 Дата изготовления: 2020-05  
 Дата выдачи паспорта: 2020-05-20

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 7, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №1  
вариант комплектации 7, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов

2020 г.



ВЕКТОР  
**БЕСТ**

REF

X-XXXX

набор реагентов  
для определения концентрации  
общего белка в сыворотке  
и плазме крови

**Белок общий**

Состав: Р (10×60 мл)

BA400

ТУ 9396-631-23548172-2016  
РУ № РЗН 2017/6080 от XX.XX.XXXX

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Белок общий" №2  
вариант комплектации 7, серия 6

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2020 г.

