





3
MICROBIAL
MONOCROM
23.11.2015

КРАТКАЯ СХЕМА АНАЛИЗА "АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС"

1. Приготовить все компоненты набора и исследуемые образцы.
2. Смочить 1 каплей промывающего раствора индикаторную часть тест-полоски.
3. Нанести 1 каплю исследуемого образца и 1 каплю конъюгата. Инкубировать 10 мин. при комнатной температуре.

ОТМЫВКА: 3 раза струей промывающего и 3 раза дистиллированной водой.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

Набор реагентов для качественного определения аллергенспецифических антител в сыворотке, плазме и/или цельной крови человека для экспресс диагностики аллергии

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС

СОСТАВ НАБОРА:

РЕАГЕНТ P1	20 шт.
РЕАГЕНТ P1a	2 шт.
РЕАГЕНТ P2 (K+)	1 фл., 0,05 мл
РЕАГЕНТ P2 (K-)	1 фл., 0,05 мл
РЕАГЕНТ P3	1 фл., 25 мл
РЕАГЕНТ P4	1 фл., 0,6 мл
РЕАГЕНТ P5	1 фл., 0,6 мл
РЕАГЕНТ P6	1 фл., 0,6 мл

LOT 4 06.07.2015 06.01.2016 20

антигены: BSA 1, 2 и вирусы гепатита С и HBsAg отсутствуют

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
P1 ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ
LOT 4
06.01.2016 IVD

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
P1 ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ
LOT 4
06.01.2016 IVD

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
P1a Контрольные тестовые полоски - 2 шт.
LOT 4
06.01.2016 IVD

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
P1 ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ
LOT 4
06.01.2016 IVD

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
P1 ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ
LOT 4
06.01.2016 IVD

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
ПАСТЕРОВСКИЕ ПИПЕТКИ - 12 шт.
UMINOTEX

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (-)
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (+)

Маточное
Сыворотка
Кровь
Виноград
Виноград

Киви
Какао
Крахмал
Апельсин
Мед

КРАТКАЯ СХЕМА АНАЛИЗА "АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС"

- Приготовить все компоненты набора и исследуемые образцы.
- Смочить 1 каплей промывающего раствора индикаторную часть тест-полоски.
- Нанести 1 каплю исследуемого образца и 1 каплю конъюгата. Инкубировать 10 мин. при комнатной температуре.

ОТМЫВКА: 3 раза струей промывающего и 2 раза дистиллированной водой.

1 капля 10 сек. 10 сек.



Набор реагентов для качественного определения аллергенспецифических антител в сыворотке, плазме или цельной крови человека для экспресс диагностики аллергии

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС

СОСТАВ НАБОРА:

РЕАГЕНТ P1	20 шт.
РЕАГЕНТ P1a	2 шт.
РЕАГЕНТ P2 (K+)	1 фл. 0,05 мл
РЕАГЕНТ P2 (K-)	1 фл. 0,05 мл
РЕАГЕНТ P3	1 фл. 25 мл
РЕАГЕНТ P4	1 фл. 0,6 мл
РЕАГЕНТ P5	1 фл. 0,6 мл
РЕАГЕНТ P6	1 фл. 0,6 мл

LOT 4 06.07.2015 06.01.2016 20
антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
P1 ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ
LOT 4
06.01.2016 IVD

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
P1 ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ
LOT 4
06.01.2016 IVD

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
P1a Контрольные тестовые полоски - 2 шт.
LOT 4
06.01.2016 IVD

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
P1 ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ
LOT 4
06.01.2016 IVD

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
P1 ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ
LOT 4
06.01.2016 IVD

АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС
ПАСТЕРОВСКИЕ ПИПЕТКИ - 12 шт.