

PHILIPS

Руководитель
по нормативному регулированию ООО «ФИЛИПС»

Горкуша Д.В.

«22» марта 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


«Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202 с принадлежностями»




Общий вид медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202 с принадлежностями».

I. Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202:






1.2 Основной вентиляционный блок. Виды сбоку (1. Разъем питания переменного тока 2. Подключение дыхательного контура 3. Блок портов выдоха 4. Входное отверстие для воздуха и фильтр 5. Гнездо карты Secure Digital (SD)).



1.3 Основной вентиляционный блок. Вид сзади. (1. Разъем последовательного интерфейса. 2. Разъем для подключения кнопки вызова медсестры или удаленной тревожной сигнализации. 3. Разъем Ethernet. 4. Разъем для внешней батареи (вход питания постоянного тока). 5. Разъем для подключения датчика кислорода. 6. Отсек съемного блока батарей. 7. Держатель кабеля.).




2. Шнур питания.

II. Принадлежности:




1.1 Маски (от 1 до 20 штук).



1.2 Маски (от 1 до 20 штук).




1.3 Маски (от 1 до 20 штук).



1.4 Маски (от 1 до 20 штук).



1.5 Маски (от 1 до 20 штук).







3. Устройство активного выдоха (от 1 до 5 штук).




4.1 Шланги (от 1 до 10 штук).






5. Гибкие трубки (от 1 до 10 штук).



6.1 Порты выдоха (от 1 до 10 штук).



6.2 Порты выдоха (от 1 до 10 штук).




7. Трубопроводы контура клапана выдоха (от 1 до 5 штук).




8. Трубопроводы контура с активным выдыхательным устройством (от 1 до 5 штук).




9. Карты памяти с футляром (от 1 до 5 штук).






11. Блоки управления, воспроизводства данных (от 1 до 50 штук).



12. Фиксаторы и элементы крепления (от 1 до 100 штук).



13.1 Кольца уплотнительные и уплотнительные детали (от 1 до 30 штук).



13.2 Кольца уплотнительные и уплотнительные детали (от 1 до 30 штук).




14.1 Коннекторы (от 1 до 20 штук).




14.2 Коннекторы (от 1 до 20 штук).




14.3 Коннекторы (от 1 до 20 штук).



14.4 Коннекторы (от 1 до 20 штук).





16. Вентиляторы для основного блока аппарата (от 1 до 20 штук).




17. Фильтры (от 1 до 10 штук).



18.1 Защитные кожухи (от 1 до 10 штук).




18.2 Защитные кожухи (от 1 до 10 штук).




19. Блоки питания (от 1 до 5 штук).




20. Трубки блока аппарата (от 1 до 30 штук).




21. Прокладки (от 1 до 10 штук).




22. Конденсаторы (от 1 до 10 штук).




23. Блок кислородного смесителя (от 1 до 3 штук).




24.1 Кабели коммуникационные (от 1 до 10 штук).




24.2 Кабели коммуникационные (от 1 до 10 штук).



25. Управляющие модули выдоха (от 1 до 3 штук).



26. Термисторы (от 1 до 10 штук).



27. Инверторы (от 1 до 5 штук).




28. Специальные адаптеры (от 1 до 10 штук).




29. Динамики (от 1 до 10 штук).




30.1 Панели управления (от 1 до 3 штук).




30.2 Панели управления (от 1 до 3 штук).



31. Микросхемы памяти, интерфейсные, управляющие (от 1 до 50 штук).



32. Двигатели компрессора (от 1 до 10 штук).



33. Воздуходувка компрессора (от 1 до 10 штук).



34. Батареи питания (от 1 до 10 штук).



35. Держатель для переноски (от 1 до 3 штук).

Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202

«Респироникс Инк.», 1001 Марри-Ридж-Лейн,
Муррисвилл, Пенсильвания, 15668-8550, США

Модель: Trilogy 202

Серийный номер: см. маркировку изделия

Дата производства: см. маркировку изделия

Размеры, масса, номинальная мощность: 

Условия хранения и транспортировки:

Температура от -20 до 60 °C

Относительная влажность от 15 до 95 %
(без конденсации)

EAC

Respironics Inc
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, США



Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Германия

EC REP



0123

REF 1069540

1073041 R04
LZ 05/15/2017
Russian



Устройство вспомогательной вентиляции Trilogy 202

Руководство пользователя



PHILIPS

RESPIRONICS

36. Инструкции на электронном и/или бумажном носителях (от 1 до 10 штук).

Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202

«Респироникс Инк.», 1001 Марри-Ридж-Лейн,
Муррисвилль, Пенсильвания, 15668-8550, США

Модель: Trilogy 202

Серийный номер: см. маркировку изделия

Дата производства: см. маркировку изделия

Размеры, масса, номинальная мощность: 

Условия хранения и транспортировки:

Температура от -20 до 60 °C

Относительная влажность от 15 до 95 %
(без конденсации)

EAC

Макет маркировки на русском языке.

ВСЕГО ПРОУПРАВЛЕНА,
ПРОШЕДЕНА И
СКРЕПЛЕНА ПЕЧАТЫ
56 ЛИСТА (02)



PHILIPS

Руководитель
по нормативному регулированию ООО «ФИЛИПС»

Горкуша Д.В.

«29» *апреля* 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202 с принадлежностями»



Общий вид медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202 с принадлежностями».


I. Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202:




1.1 Основной вентиляционный блок. Передняя панель вентиляционного блока.



1.2 Основной вентиляционный блок. Виды сбоку (1. Разъем питания переменного тока 2. Подключение дыхательного контура 3. Блок портов выхода 4. Входное отверстие для воздуха и фильтр 5. Гнездо карты Secure Digital (SD)).



1.3 Основной вентиляционный блок. Вид сзади. (1. Разъем последовательного интерфейса. 2. Разъем для подключения кнопки вызова медсестры или удаленной тревожной сигнализации. 3. Разъем Ethernet. 4. Разъем для внешней батареи (вход питания постоянного под высоким давлением. 6. Отсек съемного блока батарей. 7. Держатель кабеля.).



2. Швур питания.


II. Принадлежности:



1.1 Маски (от 1 до 20 штук).




1.2 Маски (от 1 до 20 штук).




1.3 Маски (от 1 до 20 штук).



1,4 Маски (от 1 до 20 штук).




1.5 Маски (от 1 до 20 штук).




Handwritten notes in Russian, including "схема" (scheme) and "соединение" (connection), and a signature.

2. Датчики потока (от 1 до 10 штук).




3.1 Устройство активного выдоха (от 1 до 5 штук).





3.2 Устройство активного выдоха (от 1 до 5 штук).




4.1 Шланги (от 1 до 10 штук).









5. Гибкие трубки (от 1 до 10 штук).




6.1 Порты выдоха (от 1 до 10 штук).



6.2 Порты выдоха (от 1 до 10 штук).




7. Трубопроводы контура клапана выдоха (от 1 до 5 штук).




8. Трубопроводы контура с активным выдыхательным устройством (от 1 до 5 штук).




9. Карты памяти с футляром (от 1 до 5 штук).




10. Платы: контрольные, индикаторные, интерфейсные, распределительные и управляющие (от 1 до 50 штук).



12. Фиксаторы и элементы крепления (от 1 до 100 штук).



13.1 Кольца уплотнительные и уплотнительные детали (от 1 до 30 штук).



13.2 Кольца уплотнительные и уплотнительные детали (от 1 до 30 штук).



14.1 Коннекторы (от 1 до 20 штук).




14.2 Коннекторы (от 1 до 20 штук).




14.3 Коннекторы (от 1 до 20 штук).



14.4 Коннекторы (от 1 до 20 штук).




15. Мониторы жидкокристаллические (от 1 до 3 штук).



16. Вентиляторы для основного блока аппарата (от 1 до 20 штук).




17. Фильтры (от 1 до 10 штук).




18.1 Защитные кожухи (от 1 до 10 штук).




18.2 Защитные кожухи (от 1 до 10 штук).




19. Блоки питания (от 1 до 5 штук).




20. Трубки блока ашарата (от 1 до 30 штук).




21. Прокладки (от 1 до 10 штук).



22. Конденсаторы (от 1 до 10 штук).




23. Блок кислородного смесителя (от 1 до 3 штук).




24.1 Кабели коммуникационные (от 1 до 10 штук).




24.2 Кабели коммуникационные (от 1 до 10 штук).




25. Управляющие модули выдоха (от 1 до 3 штук).




26. Термисторы (от 1 до 10 штук).




27. Инверторы (от 1 до 5 штук).




28. Специальные адаптеры (от 1 до 10 штук).




29. Динамики (от 1 до 10 штук).




30.1 Панели управления (от 1 до 3 штук).




30.2 Панели управления (от 1 до 3 штук).





31. Микросхемы памяти, интерфейсные, управляющие (от 1 до 50 штук).



32. Двигатели компрессора (от 1 до 10 штук).




33. Воздуходувка компрессора (от 1 до 10 штук).



34.1 Батареи питания (от 1 до 10 штук).




Rechargeable Li-Ion Battery
14.8 V_{nom} 4440 mAh 66 Wh
REF 1043570
4ICR19/65-2
CE
F 11111 1111 1111
Z30145325190411



Manufacturer
Prestigeplus Ltd.
Cebu City, Philippines
1601383



34.2 Батареи питания (от 1 до 10 штук).



35. Ручки для переноски (от 1 до 3 штук).

**Аппарат искусственной вентиляции легких
Trilogy 202**

«Респироникс Инк.», 1001 Марри-Ридж-Лейн,
Муррисвилл, Пенсильвания, 15668-8550, США

Модель: Trilogy 202

Серийный номер: см. маркировку изделия

Дата производства: см. маркировку изделия

Размеры, масса, номинальная мощность: 

Условия хранения и транспортировки:

Температура от -20 до 60 °C

Относительная влажность от 15 до 95 %

(без конденсации)

ЕАС

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, США



Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Германия

EC REP



0123

REF 1069540

1073041 R04
LZ 05/15/2017
Russian



**Устройство вспомогательной
вентиляции Trilogy 202**

Руководство пользователя



Trilogy 202

PHILIPS
RESPIRONICS

36. Инструкции на электронном и/или бумажном носителях (от 1 до 10 штук).

Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202

«Респироникс Инк.», 1001 Марри-Ридж-Лейн,
Муррисвиль, Пенсильвания, 15668, США

Модель: Trilogy 202

Серийный номер: см. маркировку изделия

Дата производства: см. маркировку изделия

Размеры, масса, номинальная мощность: 

Условия хранения и транспортировки:

Температура от -20 до 60 °C

Относительная влажность от 15 до 95 %
(без конденсации)

EAC

Макет маркировки на русском языке.

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
58 ЛИСТА (ОВ)



PHILIPS

Руководитель
по нормативному регулированию ООО «ФИЛИПС»


Горкуша Д.В.



«22» октября 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202 с принадлежностями»




Общий вид медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202 с принадлежностями».


I. Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202:




1.1 Основной вентиляционный блок. Передняя панель вентиляционного блока.



1.2 Основной вентиляционный блок. Виды сбоку (1. Разъем питания переменного тока 2. Подключение дыхательного контура 3. Блок портов выхода 4. Входное отверстие для воздуха и фильтр 5. Гнездо карты Secure Digital (SD)).



1.3 Основной вентиляционный блок. Вид сзади. (1. Разъем последовательного интерфейса. 2. Разъем для подключения кнопки вызова медсестры или удаленной тревожной сигнализации. 3. Разъем Ethernet. 4. Разъем для внешней батареи (вход питания постоянного тока). 5. Выход кислорода. 6. Отсек съемного блока батарей. 7. Держатель кабеля.).



2. Шнур питания.


II. Принадлежности:




1.1 Маски (от 1 до 20 штук).



1.2 Маски (от 1 до 20 штук).




1.3 Маски (от 1 до 20 штук).




1.4 Маски (от 1 до 20 штук).




1.5 Маски (от 1 до 20 штук).



2. Датчики потока (от 1 до 10 штук).



3.1 Устройство активного выдоха (от 1 до 5 штук).



RESPIRONICS

TEST LUNG 1.0L

RESISTANCE: 8cmH₂O/L/Sec (Ref)


COMPLIANCE: 20ml/cmH₂O (Ref)


AUTOCLAVABLE 121°C

3.2 Устройство активного выдоха (от 1 до 5 штук).



4.1 Шланги (от 1 до 10 штук).







5. Гибкие трубки (от 1 до 10 штук).




6.1 Порты выдоха (от 1 до 10 штук).



6.2 Порты выдоха (от 1 до 10 штук).




7. Трубопроводы контура клапана выдоха (от 1 до 5 штук).




8 Трубопроводы контура с активным выдыхательным устройством (от 1 до 5 штук).



9. Карты памяти с футляром (от 1 до 5 штук).




10. Платы: контрольные, индикаторные, интерфейсные, распределительные и управляющие (от 1 до 50 штук).



12. Фиксаторы и элементы крепления (от 1 до 100 штук).




13.1 Кольца уплотнительные и уплотнительные детали (от 1 до 30 штук).



13.2 Кольца уплотнительные и уплотнительные детали (от 1 до 30 штук).



14.1 Коннекторы (от 1 до 20 штук).




14.2 Коннекторы (от 1 до 20 штук).




14.3 Коннекторы (от 1 до 20 штук).



14.4 Коннекторы (от 1 до 20 штук).





16. Вентиляторы для основного блока аппарата (от 1 до 20 штук).




17. Фильтры (от 1 до 10 штук).



18.1 Защитные кожухи (от 1 до 10 штук).




18.2 Защитные кожухи (от 1 до 10 штук).




19. Блоки питания (от 1 до 5 штук).




20. Трубки блока аппарата (от 1 до 30 штук).




21. Прокладки (от 1 до 10 штук).




22. Конденсаторы (от 1 до 10 штук).




23. Блок кислородного смесителя (от 1 до 3 штук).




24.1 Кабели коммуникационные (от 1 до 10 штук).




24.2 Кабели коммуникационные (от 1 до 10 штук).



25. Управляющие модули выдоха (от 1 до 3 штук).




26. Термисторы (от 1 до 10 штук).




27. Инверторы (от 1 до 5 штук).




28. Специальные адаптеры (от 1 до 10 штук).




29. Динамики (от 1 до 10 штук).




30.1 Панели управления (от 1 до 3 штук).




30.2 Панели управления (от 1 до 3 штук).




31. Микросхемы памяти, интерфейсные, управляющие (от 1 до 50 штук).



32. Двигатели компрессора (от 1 до 10 штук).



33. Воздуходувка компрессора (от 1 до 10 штук).



34.1 Батареи питания (от 1 до 10 штук).



34.2 Батареи питания (от 1 до 10 штук).



35. Ручки для переноски (от 1 до 3 штук).

Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202

«Респироникс Инк.», 1001 Марри-Ридж-Лейн,
Муррисвилль, Пенсильвания, 15668-8550, США

Модель: Trilogy 202

Серийный номер: см. маркировку изделия

Дата производства: см. маркировку изделия

Размеры, масса, номинальная мощность: 

Условия хранения и транспортировки:

Температура от -20 до 60 °C

Относительная влажность от 15 до 95 %
(без конденсации)

ENC

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, США

Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 17
82211 Herrsching, Германия



EC REF



0123

REF 1069540

1073041 R04
LZ 05/15/2017
Russian



Устройство вспомогательной вентиляции Trilogy 202

Руководство пользователя

PHILIPS

RESPIRONICS

36. Инструкции на электронном и/или бумажном носителях (от 1 до 10 штук).

Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202

**«Респироникс Инк.», 1001 Марри-Ридж-Лейн,
Муррисвилль, Пенсильвания, 15668, США**

ФСЗ 2011/09353 от

Модель: Trilogy 202

Серийный номер: см. маркировку изделия

Дата производства: см. маркировку изделия

Размеры, масса, номинальная мощность: 

Условия хранения и транспортировки:

Температура от -20 до 60°C

Относительная влажность от 15 до 95 %

(без конденсации)



Макет маркировки на русском языке.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
58 листа (ов)

