

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Фармакологической группы
Регуляторного отдела АО «ВЕРОФАРМ»

Соломахина Н.В.



Фотографические изображения
и макеты упаковки с маркировкой
на медицинское изделие

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм
по ТУ 21.20.24 – 017 – 45961725 – 2020


Оглавление

1. Макеты упаковки с маркировкой на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 от 20.05.2022 г.....	3
2. Новые макеты упаковки с маркировкой на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-017-45961725-2020	15
3. Фотографические изображения общего вида медицинского изделия, общего вида контурной безъячейковой упаковки, общего вида пакета с клапаном, общего вида пачки складной, общего вида госпитальной упаковки, общего вида групповой упаковки.....	61

1. Макеты упаковки с маркировкой на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 от 20.05.2022 г.



Макет маркировки контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.



Макет маркировки госпитальной упаковки медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см

Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушкой размеров 3,8х3,8 (подушка 1,9х1,9) см

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

500 упаковок (2х250 упаковок)

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.
Телефон для принятия претензий (473) 277-94-90.





3,8х3,8см



1 46 07083 72115 5

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



**875 упаковок
(5x175 упаковок)**

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

ПУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



АО "ВЕРОФАРМ"


Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru



veropharm

6 x 10 см




1 46 07083 72109 4

Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0x10,0 (подушечка 2,2x10,0); 6,0x10,0 (подушечка 2,6x10,0)



Макет маркировки пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета.





Макет маркировки контурной безъячейковой упаковки, входящей в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета.



Макет маркировки пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета.



Макет маркировки контурной безъячейковой упаковки, входящей в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



veropharm

88 наборов по 20 штук

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Набор № 20 Эконом белого цвета
1,9 x 7,2 см - 20 штук

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.




АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru




2 46 02435 00870 7

20 штук

Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета.



Макет маркировки контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2), для выпуска по заказу ООО «Отрада»



Макет маркировки госпитальной упаковки медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2), для выпуска по заказу ООО «Отрада»

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

840 (21x40) упаковок

Не использовать по истечении срока годности.
Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020
Бактерицидный лейкопластырь Верофарм.



АО «ВЕРОФАРМ» 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.
Телефон для принятия претензий (473) 277-94-90. Произведено по заказу ООО «Отрада».
350915, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Энергетиков, д. 3, литер Г17, помещение 2.



3 46 02435 00918 3

2,5 x 7,2 см



4 602435 009182



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушка 1,9x2,2), для выпуска по заказу ООО «Отрада»

Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0x10,0 (подушечка 2,2x10,0); 6,0x10,0 (подушечка 2,6x10,0) , Для выпуска по заказу ООО «ИРИС»


**875 упаковок
(5x175 упаковок)**

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм 6×10 см.
РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Производитель: Акционерное Общество «ВЕРОФАРМ» (АО «ВЕРОФАРМ»)
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, эт. 2.
Производитель/организация, принимающая претензии от покупателей:
АО «ВЕРОФАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90, e-mail: infovrn@veropharm.ru



2 46 02435 00805 9

consumed



**бактерицидный
лейкопластырь**

лейкопластырь – 6 × 10 см

Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС»,
Правообладателем товарного знака «consumed»
(свидетельство № 654353) является ООО «ИРИС».



2. Новые макеты упаковки с маркировкой на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-017-45961725-2020



Макет маркировки контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5)

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



veropharm

1,9x7,2cm

1600 упаковок
(8x200 упаковок)

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,

2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2

Телефон для принятия претензий (473) 277-94-90.



1 46 02435 00983 7



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5)



Макет маркировки контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2)

veropharm

2,5x7,2см



Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

1600 упаковок
(8x200 упаковок)

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

ПУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021



ТУ 21.20 24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.
Телефон для принятия претензий (473) 277-94-90.



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушка 1,9x2,2)

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

2400 упаковок
(8х300 упаковок)

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

ПУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Телефон для принятия претензий (473) 277-94-90.



veropharm

3,8х3,8см

LOT



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушкой размеров 3,8х3,8 (подушка 1,9х1,9) см

Макет маркировки контурной безъязыковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 4,0х10,0 (подушечка 1,5х10,0)

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

ЛУЧШИХ
2020
РГО
ОСЕНЬ
ТОВАРОВ



4 x 10 см

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

ЛУЧШИХ
2020
РГО
ОСЕНЬ
ТОВАРОВ



4 x 10 см

veropharm

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115083, Россия, Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2
 Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел/факс: (473) 277-04-90.
 E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:
 Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами.
 Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.
 Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Возможна индивидуальная непереносимость.
 Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

РЧ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020



4 607083 721080



veropharm

veropharm

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115083, Россия, Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2
 Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел/факс: (473) 277-04-90.
 E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:
 Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами.
 Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.
 Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Возможна индивидуальная непереносимость.
 Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

РЧ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020



4 607083 721080



veropharm

veropharm

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115083, Россия, Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2
 Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел/факс: (473) 277-04-90.
 E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:
 Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами.
 Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.
 Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Возможна индивидуальная непереносимость.
 Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

РЧ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020



4 607083 721080



veropharm

veropharm

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115083, Россия, Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2
 Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел/факс: (473) 277-04-90.
 E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:
 Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами.
 Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.
 Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Возможна индивидуальная непереносимость.
 Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

РЧ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020



4 607083 721080



veropharm

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



**875 упаковок
(5x175 упаковок)**

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

ПУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru



veropharm

4 x 10 см




Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушкой следующих типоразмеров в см: 4,0x10,0 (подушка 1,5x10,0)

Макет маркировки контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 4,0x10,0 (подушечка 1,5x10,0)

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

ЛУЧШИХ
2020
РСТ
ОСЕНЬ
ТОВАРОВ



4 x 10 см

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

ЛУЧШИХ
2020
РСТ
ОСЕНЬ
ТОВАРОВ



4 x 10 см

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115066, Россия, г. Москва, 2-й Южносортовой пр., д. 18, стр. 9, этаж 2
Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 60, тел./факс: (473) 277-94-90.
E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:
Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами.
Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.
Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Возможна индивидуальная непереносимость.
Не использовать по истечении срока годности.
Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
RV № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020



4607083721080

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115066, Россия, г. Москва, 2-й Южносортовой пр., д. 18, стр. 9, этаж 2
Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 60, тел./факс: (473) 277-94-90.
E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:
Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами.
Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.
Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
Возможна индивидуальная непереносимость.
Не использовать по истечении срока годности.
Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
RV № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020



4607083721080

veropharm

veropharm

veropharm
4 x 10 см



Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



**875 упаковок
(5x175 упаковок)**

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

TU 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по TU 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 4,0x10,0 (подушечка 1,5x10,0)

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



**1125 упаковок
(5x225 упаковок)**

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

ПУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



veropharm

4 x 10 см



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный

лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая

прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих

типоразмеров в см: 4,0x10,0 (подушечка 1,5x10,0)

типоразмеров в см: 6,0х10,0 (подушечка 2,2х10,0); 6,0х10,0 (подушечка 2,6х10,0)



ЛУЧШИХ
2020
РГО
РОССИИ
ТОВАРОВ

Бактерицидный
лейкопластырь
Верофарм
6 x 10 см

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофура), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:

Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами.

Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Возможна индивидуальная непереносимость.

Не использовать по истечении срока годности.
Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684.21

Р/У № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

TY 21.20.24-017-45961725-2020



Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, царапинах, опрелостях, дерматитах, ожогах, обморожениях, укусах насекомых.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомилин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый

Способ и условия применения:

Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами.

Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей

Возможна индивидуальная непереносимость

Не использовать по истечении срока годности.
Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

TY 21.20.24-017-45961725-2020



4 607083 721097

4 607083 721097

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



veropharm

6 x 10 см



625 упаковок
(5x125 упаковок)

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,

2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Колыпинская, д. 80.

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovph@veropharm.ru

LOT



4607083728393




15°C min.

25°C max.



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0x10,0 (подушечка 2,2x10,0); 6,0x10,0 (подушечка 2,6x10,0)



Макет маркировки контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0х10,0 (подушечка 2,2х10,0); 6,0х10,0 (подушечка 2,6х10,0), для выпуска по заказу ООО «ИРИС».

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомилин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения: снять с поверхности лейкопластыря защитное покрытие не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Противопоказание: повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия.

Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 21.3684-21.

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм 6х10 см

Производитель: Акционерное Общество «ВЕРОФАРМ» (АО «ВЕРОФАРМ»)

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Юнопортский пр., д. 18, стр. 9, эт. 2

Производитель/организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «ВЕРОФАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колызовский, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90, e-mail: info@veropharm.ru

Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС».

Правообладателем товарного знака

«consumed» (свидетельство № 654353)

выступает ООО «ИРИС».



Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомилин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения: снять с поверхности лейкопластыря защитное покрытие не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Противопоказание: повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия.

Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 21.3684-21.

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм 6х10 см

Производитель: Акционерное Общество «ВЕРОФАРМ» (АО «ВЕРОФАРМ»)

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Юнопортский пр., д. 18, стр. 9, эт. 2

Производитель/организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «ВЕРОФАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колызовский, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90, e-mail: info@veropharm.ru

Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС».

Правообладателем товарного знака

«consumed» (свидетельство № 654353)

выступает ООО «ИРИС».



бактерицидный лейкопластырь

consumed



лейкопластырь – 6 × 10 см

625 упаковок (5x125 упаковок)

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм 6×10 см.
РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.
Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия
прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б
и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21.

Производитель: Акционерное Общество «ВЕРОФАРМ» (АО «ВЕРОФАРМ»);
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, эт. 2.
Производитель/организация, принимающая претензии от покупателей:
АО «ВЕРОФАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90, e-mail: infovm@veropharm.ru



1 46 02435 00805 2



Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС».
Правообладателем товарного знака «consumed»
(свидетельство № 654353) является ООО «ИРИС».

Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0x10,0 (подушечка 2,2x10,0); 6,0x10,0 (подушечка 2,6x10,0), для выпуска по заказу ООО «ИРИС»



Макеты маркировки контурных безъячейковых упаковок, входящих в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1

ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Макет маркировки пакета с клапаном из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:

Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета

veropharm

250 наборов по 8 штук

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Набор № 8 телесного цвета

2,5 x 7,2 см - 4 штуки

3,8 x 3,8 см - 4 штуки

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,

2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru





8 штук

Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подложкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подложка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подложка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подложка 2,5x2,2); 2,5x7,2 (подложка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подложкой размеров 3,8x3,8 (подложка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020 Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Макет маркировки пакета с клапаном из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по
ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с
перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5);
2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска
липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой
размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:
Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Макеты маркировки контурных безъячейковых упаковок, входящих в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8.

Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



vegorpharm
250 наборов по 8 штук

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Набор № 8 белого цвета
2,5 x 7,2 см - 4 штуки
3,8 x 3,8 см - 4 штуки

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020


Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыцовская, д. 80.

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrm@vegorpharm.ru




8 штук

Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета




Макеты маркировки контурных безъячейковых упаковок, входящих в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95х3,8 (подушечка 0,95х1,0); 0,95х3,8 (подушечка 0,95х1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:

Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Макет маркировки пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета


112 наборов по 20 штук



2 46 02435 00859 2

20 штук

Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru



 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

veropharm
72 набора по 20 штук



Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Набор № 20 Баланс телесного цвета
0,95 x 3,8 см - 5 штук 2,5 x 7,2 см - 8 штук
1,9 x 7,2 см - 4 штуки 3,8 x 3,8 см - 3 штуки

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020


Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр.9, этаж 2

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru




4 46 02435 00859 6



20 штук

Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета




Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Макет маркировки пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:


Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:

Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета




Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:
Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета




Макеты маркировки контурных безъячейковых упаковок, входящих в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь ВЕРОФАРМ по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Макет маркировки пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.


Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:

Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.


Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:
Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:

Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:


Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Макет маркировки пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.


Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:

Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.


Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:
Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:

Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:

Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Макет маркировки пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета.

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

vegorpharm

88 наборов по 20 штук



Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Набор № 20 Эконом телесного цвета
1,9 x 7,2 см - 20 штук

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

АО "ВЕРОФАРМ"


Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,

2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,

Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@vegorpharm.ru



2 46 02435 00871 4



20 штук

Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета.

veropharm

88 наборов по 20 штук

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Набор № 20 Эконом белого цвета
1,9 x 7,2 см - 20 штук

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.




АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru




2 46 02435 00870 7

20 штук

Макет маркировки этикетки групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета.

3. Фотографические изображения общего вида медицинского изделия, общего вида контурной безъячейковой упаковки, общего вида пакета с клапаном, общего вида пачки складной, общего вида госпитальной упаковки, общего вида групповой упаковки.



Общий вид медицинского изделия


Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5)



Общий вид контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5)



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5)



Общий вид медицинского изделия


Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения:
полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с
антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5);
2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2);
2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2)




Общий вид контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2)



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2)




Общий вид контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2), для выпуска по заказу ООО «Отрада»



Общий вид госпитальной упаковки медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2), для выпуска по заказу ООО «Отрада»



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2), для выпуска по заказу ООО «Отрада»



Общий вид медицинского изделия

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см



Общий вид контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см




Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см



Общий вид госпитальной упаковки медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см



Общий вид медицинского изделия

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 4,0х10,0 (подушечка 1,5х10,0)

Общий вид контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 4,0х10,0 (подушечка 1,5х10,0)



pharm veropharm veropharm veropharm veropharm

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыцкая, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомилин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:
Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Возможна индивидуальная непереносимость. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

РУ № ФСР 2008/СЗ213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

АО "ВЕРОФАРМ" Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыцкая, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомилин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:
Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Возможна индивидуальная непереносимость. Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

РУ № ФСР 2008/СЗ213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

veropharm veropharm veropharm veropharm veropharm




Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 4,0x10,0 (подушечка 1,5x10,0)




Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 4,0x10,0 (подушечка 1,5x10,0)

Общий вид контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 4,0х10,0 (подушечка 1,5х10,0)





Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 4,0x10,0 (подушечка 1,5x10,0)




Общий вид медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0x10,0 (подушечка 2,2x10,0); 6,0x10,0 (подушечка 2,6x10,0)

Общий вид контурной безычейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0x10,0 (подушечка 2,2x10,0); 6,0x10,0 (подушечка 2,6x10,0)



veropharm

возможна индивидуальная непереносимость.
Не использовать по истечении срока годности.
Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020



АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыцкая, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.
E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:

Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Возможна индивидуальная непереносимость.
Не использовать по истечении срока годности.
Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020



АО "ВЕРОФАРМ"
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыцкая, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.
E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:

Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

veropharm

veropharm



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0x10,0 (подушечка 2,2x10,0); 6,0x10,0 (подушечка 2,6x10,0)



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0x10,0 (подушечка 2,2x10,0); 6,0x10,0 (подушечка 2,6x10,0)



Механизм действия: при нанесении на кожу с поверхности лейкопластыря защитное покрытие, не приносящее пальцами и подушечкой, приложить ее на рану, а вторую часть пластыря приложить к чистой, сухой коже, слегка прижимая пальцами. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Противопоказания: повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия.

Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в печеных урнедожигателях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.

Р/№ ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм 6×10 см.

ИИ Производители: Акционерное Общество «ВЕРОФАРМ» (АО «ВЕРОФАРМ»).
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, эт. 2.
Производитель/организация, принимающая претензии от потребителей:
АО «ВЕРОФАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Коммунальная, д. 60,
тел./факс: (473) 277-94-90, e-mail: info@verofarm.ru

Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС».
Правообладателем товарного знака «consumed» (свидетельство № 654353) является ООО «ИРИС».

4 602435 008055

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения: снять с поверхности лейкопластыря защитное покрытие, не приносящее пальцами и подушечкой, приложить ее на рану, а вторую часть пластыря приложить к чистой, сухой коже, слегка прижимая пальцами. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Противопоказания: повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия.

Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в печеных урнедожигателях в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.

Р/№ ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм 6×10 см.

ИИ Производители: Акционерное Общество «ВЕРОФАРМ» (АО «ВЕРОФАРМ»).
Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 18, стр. 9, эт. 2.
Производитель/организация, принимающая претензии от потребителей:
АО «ВЕРОФАРМ», 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Коммунальная, д. 60,
тел./факс: (473) 277-94-90, e-mail: info@verofarm.ru

Эксклюзивный дизайн упаковки ООО «ИРИС».
Правообладателем товарного знака «consumed» (свидетельство № 654353) является ООО «ИРИС».

4 602435 008055

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.


Общий вид контурной безъячейковой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0х10,0 (подушечка 2,2х10,0); 6,0х10,0 (подушечка 2,6х10,0), для выпуска по заказу ООО «ИРИС»



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0x10,0 (подушечка 2,2x10,0); 6,0x10,0 (подушечка 2,6x10,0) , для выпуска по заказу ООО «ИРИС»



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 6,0x10,0 (подушечка 2,2x10,0); 6,0x10,0 (подушечка 2,6x10,0) , для выпуска по заказу ООО «ИРИС»



Общий вид медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид контурных безъячейковых упаковок, входящих в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



с маскировочным
эффектом

8 штук

- трехкомпонентный антисептик
- способствует заживлению
- натуральная основа

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм - легенда отечественной фармацевтики.

- Производится на основе из натуральной хлопчатобумажной ткани. Подушечка пропитана трехкомпонентным антисептическим раствором: фурацилин (нитрофурал), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.
- Антисептическая подушечка с высокой антибактериальной активностью и впитывающей способностью.
- Благодаря антисептическому действию может способствовать заживлению кожных повреждений.

Способ и условия применения. Снять защитное покрытие, подушечку приложить к ране и приклеить к сухой, чистой коже. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта. Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Уточнение: использование лейкопластыря относится к классу 5 и утилизировать в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.2004-21.

Возможна индивидуальная маркировка.

Не использовать по истечении срока годности.

ТУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021

ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

Набор № 8 телесного цвета

2,5 x 7,2 см - 4 штуки

3,8 x 3,8 см - 4 штуки

* Пластырь выпускается с 1959 года



АО "ВЕРОФАРМ"
Средний адрес: 118006, Россия, г. Москва,
3-й Юнкотровский пер., д. 15, стр. 9, этаж 2
Адрес производства и хранения препаратов: 394008,
Рязань, г. Рязань, ул. Никольская, д. 60,
телефон: (493 27) 94-90, E-mail: info@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.



Общий вид пакета с клапаном из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см:

2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа — ткань хлопчатобумажная телесного цвета




Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид пакета с клапаном из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета




Общий вид контурных безъячейковых упаковок, входящих в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид пакета с клапаном из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета




Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид пакета с клапаном из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 8. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид контурных безъячейковых упаковок, входящих в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:

Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета




Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95х3,8 (подушечка 0,95х1,0); 0,95х3,8 (подушечка 0,95х1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид контурных безъячейковых упаковок, входящих в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см.

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020:

Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95х3,8 (подушечка 0,95х1,0); 0,95х3,8 (подушечка 0,95х1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,5); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х1,9); 2,5х7,2 (подушечка 2,5х2,5); 2,5х7,2 (подушечка 1,5х2,2); 2,5х7,2 (подушечка 1,9х2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8х3,8 (подушечка 1,9х1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Бактерицидный лейкопластырь Верофарм - легенда отечественной фармацевтики.*

- Производится полностью из натуральных материалов: надежный каучуковый клей, хлопчатобумажная основа.
- Подушечка пропитана трехкомпонентным антисептическим раствором: фурацилин (нитрофуран), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.
- Антисептическая подушечка с высокой антибактериальной активностью и впитывающей способностью.
- Клеевой слой с высокой степенью адгезии, натуральная текстильная основа способствуют надежной фиксации лейкопластыря на поверхности кожи.

Набор №20 Баланс белого цвета

0,95 x 3,8 см - 5 штук 2,5 x 7,2 см - 8 штук
1,9 x 7,2 см - 4 штуки 3,8 x 3,8 см - 3 штуки

Способ и условия применения:
Снять защитное покрытие, подушечку приложить на рану и приклеить к сухой, чистой коже. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.
Возможна индивидуальная непереносимость.


Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °C в отсоединенной упаковке не более 60%. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Указания: использование лейкопластыря описано в отделе с СанПиН 2.1.3864-21.

РВ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

* Пластырь выпускается с 1959 года




Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



20 штук

- трехкомпонентный антисептик
- надежная фиксация
- натуральная основа



Общий вид пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета




Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета




Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,0); 0,95x3,8 (подушечка 0,95x1,3); полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,5); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x1,9); 2,5x7,2 (подушечка 2,5x2,5); 2,5x7,2 (подушечка 1,5x2,2); 2,5x7,2 (подушечка 1,9x2,2); полоска липкая квадратной формы с закругленными углами или без них с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой размеров 3,8x3,8 (подушечка 1,9x1,9) см. Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Баланс. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид контурных безъячейковых упаковок, входящих в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см:

1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5).

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом.

Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5).

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом.

Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см:

1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5).

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом.


Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5).

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом.

Материал-основа – ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Общий вид медицинского изделия Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,5); 1,9х7,2 (подушечка 1,9х1,9); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,2); 1,9х7,2 (подушечка 1,3х2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид контурных безъячейковых упаковок, входящих в наборы, на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом.

Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см:

1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5).

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом.

Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5).

Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом.

Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм - легенда отечественной фармацевтики.*

- Производится полностью из натуральных материалов: надежный каучуковый клей, хлопчатобумажная основа.
- Подушечка пропитана трехкомпонентным антисептическим раствором: фурацилин (нитрофурал), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.
- Антисептическая подушечка с высокой антибактериальной активностью и впитывающей способностью.
- Клеевой слой с высокой степенью адгезии, натуральная текстильная основа способствуют надежной фиксации лейкопластыря на поверхности кожи.

Набор № 20 Эконом белого цвета
1,9 x 7,2 см - 20 штук

Способ и условия применения:
Снять защитное покрытие, подушечку приложить на рану и приклеить к сухой, чистой коже. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.
Возможна индивидуальная непереносимость.

Не использовать по истечении срока годности.
Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Упаковки использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

РУ № ФСР 2008/03213 от 30.11.2021
ТУ 21.20.24-017-45961725-2020

* Пластырь выпускается с 1959 года.




Бактерицидный лейкопластырь Верофарм



20 штук

- трехкомпонентный антисептик
- надежная фиксация
- натуральная основа



Общий вид пачки складной из картона на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих

типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9);

1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань

хлопчатобумажная белого цвета



Общий вид групповой упаковки на медицинское изделие Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24—017-45961725-2020. Вариант исполнения: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушечкой следующих типоразмеров в см: 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,5); 1,9x7,2 (подушечка 1,9x1,9); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,2); 1,9x7,2 (подушечка 1,3x2,5). Комплектность в соответствии с п. 1.2 и таблицей 2.1 ТУ 21.20.24—017-45961725-2020: Набор № 20 Эконом. Материал-основа – ткань хлопчатобумажная белого цвета

Прошито и пронумеровано

131 (сто тридцать один) листов

Руководитель фармакологической группы

Регуляторного отдела

АО «ВЕРОФАРМ»

Соломахина Н.В.

Н.В. Соломахина

