

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»  
А.Г.Плехов



2023 г.


## МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом «АСТ-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-103-94568735-2021**

# АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.05

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 1 x 40 мл  
Реагент №2: 1 x 10 мл

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

LOT Серия: 0420 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06  
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL  
R1: 1 x 40 ml  
R2: 1 x 10 ml  
LOT 0420  
2025.06  
EMERGO EUROPE  
Pharmaceuticals 20 2514 AP  
The Hague The Netherlands

KZ АСТ-ВИТАЛ  
ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

Қан сарысуындағы (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін бойынша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 1 x 40 мл  
Реагент №2: 1 x 10 мл  
Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей  
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

текін vitro диагностикасы үшін



## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.05

40 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

текін vitro диагностикасы үшін



РЕАГЕНТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.05

10 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

текін vitro диагностикасы үшін




РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.15

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 1 x 80 мл  
Реагент №2: 1 x 20 мл

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

LOT Серия:  
0420



Дата выпуска:  
2023.06



Годен до:  
2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL

R1: 1 x 80 ml  
R2: 1 x 20 ml

LOT 0420



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

2025.06

ECIREP

EMERGO EUROPE  
Rijnsdijkweg 20, 2614 AP  
The Hague, The Netherlands

KZ АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

Қан сарысуындағы (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін бойынша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 1 x 80 мл  
Реагент №2 : 1 x 20 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АО Ресей,  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
56-й лит. А



02152308000420

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.15

80 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.15

20 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики




РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.25

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 2 x 80 мл  
Реагент №2: 2 x 20 мл

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

LOT Серия: 0420



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

Vita Development Corporation  
Doroga в Каменку, 56 А, 194356  
St. Petersburg, Russia

UK AST/GOT-VITAL

R1: 2 x 80 ml  
R2: 2 x 20 ml

LOT 0420

2025.06

IVD

K2 АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

Қан сарысуындағы (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін бойынша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 80 мл  
Реагент №2: 2 x 20 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только in vitro диагностикасы үшін

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А



02252306000420

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.25

80 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
только для диагностики крови



РЕАГЕНТ 1

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.25

80 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
только для диагностики крови



РЕАГЕНТ 1

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.25

20 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
только для диагностики крови



РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.25

20 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
только для диагностики крови




РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.35

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим ферментативным методом



Реагент №1: 2 x 200 мл  
Реагент №2: 1 x 100 мл

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

LOT Серия:  
0420



Дата выпуска:  
2023.06



Годен до:  
2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL

R1: 2 x 200 ml

R2: 1 x 100 ml

LOT 0420



Vital Development Corporation  
Dorogaya Kamenskaya 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

2025.06



EMERGO EUROPE  
Pilsbeekweg 20 2514 AP  
The Hague, The Netherlands



K2 АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

Қан сарысуындағы (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін бойынша оңтайландырылған кинетикалық ферментативтік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 2 x 200 мл  
Реагент №2 : 1 x 100 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей,  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.35

200 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.35

200 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.35

100 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

REF B 02.75-1.150


## АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 2 x 40 мл

Реагент №2: 2 x 11 мл



LOT Серия: 0420 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL LOT 0420

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu, 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

R1: 2 x 40 ml

R2: 2 x 11 ml

IVD

2025.06

EC REP

EVERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20, 2514 AP  
The Hague, The Netherlands

K2 АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

Қан сарысуындағы (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін  
бойынша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен  
анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 40 мл

Реагент №2: 2 x 11 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей,  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
56-й литер А

тех in vitro диагностикасы үшін



81082306000420



АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.150

40 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



РЕАГЕНТ 1

АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.150

40 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей



РЕАГЕНТ 1

CE

АСТ-  
ВИТАЛ  
REF B 02.75-1.150

2 11 мл

РЕАГЕНТ 2  
LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ  
REF B 02.75-1.150

2 11 мл

РЕАГЕНТ 2  
LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

REF B 02.715-1.150

## АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 6 x 40 мл  
Реагент №2: 6 x 11 мл

Серия: 0420  
Дата выпуска: 2023.06  
Годен до: 2025.06

для in vitro диагностики  
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 5Б, литера А

AST/GOT-VITAL LOT 0420  
R1: 6 x 40 ml  
R2: 6 x 11 ml

IVD 2025.06

## АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

Аспаратаминотрансферазы (плазмадағы) аспаратаминотрансфераза белсенділігін бойынша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен ықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 6 x 40 мл  
Реагент №2 : 6 x 11 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 5Б, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



92852306000420

АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.150

40 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.150

40 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.150

40 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.150

40 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.150

40 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.150

40 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.150

11 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.150

11 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ-  
ВИТАЛ

REF В 02.715-1.150

РЕАГЕНТ 2 11 мл

2°C 8°C

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ

REF В 02.715-1.150

РЕАГЕНТ 2 11 мл

2°C 8°C

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ

REF В 02.715-1.150

РЕАГЕНТ 2 11 мл

2°C 8°C

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ

REF В 02.715-1.150

РЕАГЕНТ 2 11 мл

2°C 8°C

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

REF B 02.75-1.200

## АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 4 x 20 мл  
Реагент №2: 4 x 5,5 мл


LOT Серия:  
0420



Дата выпуска:  
2023.06



Годен до:  
2025.06



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

AST/GOT-VITAL LOT 0420

R1: 4 x 20 мл  
R2: 4 x 5,5 мл

IVD

2025.06

## АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

Қысқартылған (плазмадағы) аспаратаминотрансфераза белсенділігін  
ойынша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен  
анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 20 мл  
Реагент №2 : 4 x 5,5 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



98762308000420

АСТ 2

РЕАГЕНТ 2

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.200

5,5 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ 2

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.200

5,5 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АСТ 2

РЕАГЕНТ 2

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.200

5,5 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.200

20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ 1

АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.200

20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ 1

АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.200

20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.200

20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ 1

АСТ 2

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.200

5,5 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ 2

REF В 02.715-1.200

ACT 1

## АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 10 x 20 мл

Реагент №2: 10 x 5,5 мл

LOT Серия:  
0420

Дата выпуска:  
2023.06Годен до:  
2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

AST/GOT-VITAL

LOT 0420

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenuki 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

R1: 10 x 20 ml

R2: 10 x 5,5 ml

IVD

2025.06

## АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

ан сарысуындағы (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін  
айыныша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен  
нықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 10 x 20 мл

Реагент №2: 10 x 5,5 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



92752306000420

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.715-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.715-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.715-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.715-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.715-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.715-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.715-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0420

годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

**ACT  
2**

## ACT 2

**ACT**  
**2**

 000 ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

REF B 02.75-1.300

## АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 2 x 50 мл  
Реагент №2: 2 x 15 мл



Серия: 0420  
Дата выпуска: 2023.06  
Годен до: 2025.06  
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

AST/GOT-VITAL LOT 0420  
Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu, 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

IVD 2025.06 ECREP  
EVERORD EUROPE  
Prinsessegracht 20 2514 AP  
The Hague, The Netherlands

## АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

сыворотка (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін  
анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 50 мл  
Реагент №2: 2 x 15 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А



80102306000420

АСТ-  
ВИТАЛ

REF B 02.75-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ

REF B 02.75-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ  
1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ  
1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 02.715-1.300

## АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 6 x 50 мл

Реагент №2: 6 x 15 мл

Серия:  
0420



Дата выпуска:  
2023.06

Годен до:  
2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

AST/GOT-VITAL

LOT 0420

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

6 x 50 ml

6 x 15 ml

IVD

2025.06

EC REP

EVERGO EUROPE  
Pruissengracht 20, 2514 AP  
The Hague, The Netherlands

## АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

сериясындағы (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін  
анықтауға арналған кинетикалық энзиматикалық әдіспен  
қолданылатын реагенттер жинағы

Реагент №1: 6 x 50 мл

Реагент №2: 6 x 15 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



CE



92862308000420



## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ  
REF В 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

төпше для in vitro диагностика  
"екіп vitro диагностикасы үшін"



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ  
REF В 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

төпше для in vitro диагностика  
"екіп vitro диагностикасы үшін"



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ  
REF В 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

төпше для in vitro диагностика  
"екіп vitro диагностикасы үшін"



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ  
REF В 02.715-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

төпше для in vitro диагностика  
"екіп vitro диагностикасы үшін"



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей


REF B 02.75-1.420

## АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 2 x 70 мл  
Реагент №2: 2 x 20 мл



LOT Серия:  
0420

Дата выпуска:  
2023.06

Годен до:  
2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

AST/GOT-VITAL LOT 0420

R1: 2 x 70 ml  
R2: 2 x 20 ml

IVD

2025.06

EC REP

EVERGO EUROPE  
Phosphorstraat 20, 2514 AP  
The Hague, The Netherlands

## АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060


сыворотке (плазме) крови (аспартатаминотрансфераза белсенділігін  
ойынша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен  
нықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 2 x 70 мл  
Реагент №2 : 2 x 20 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А



82102306000420

АСТ-  
ВИТАЛ

REF B 02.75-1.420

2 20 мл

РЕАГЕНТ  
LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ

REF B 02.75-1.420

2 20 мл

РЕАГЕНТ  
LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.420

1 70 мл

РЕАГЕНТ  
LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.420

1 70 мл

РЕАГЕНТ  
LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 02.715-1.420

## АСТ-ВИТАЛ

набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 4 x 70 мл  
Реагент №2: 4 x 20 мл

Серия: 0420  
Дата выпуска: 2023.06  
Годен до: 2025.06

для in vitro диагностики  
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

AST/GOT-VITAL LOT 0420

4 x 70 мл  
4 x 20 мл

IVD 2025.06

## АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

сыворотки (плазма) аспартатаминотрансфераза белсенділігін  
ықша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен  
қтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 70 мл  
Реагент №2: 4 x 20 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



92872308000420



АСТ  
1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.420

РЕАГЕНТ 1 70 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ  
1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.420

РЕАГЕНТ 1 70 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ  
1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.420

РЕАГЕНТ 1 70 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.420

РЕАГЕНТ 1 70 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.715-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 02.725-1.420


ACT 1

## АСТ-ВИТАЛ

набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 6 x 70 мл  
Реагент №2: 6 x 20 мл



Серия:  
0420



Дата выпуска:  
2023.06



Годен до:  
2025.06

для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

AST/GOT-VITAL

LOT 0420

6 x 70 ml

6 x 20 ml

IVD

2025.06

## АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

сыворотки (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін  
ыңша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен  
тауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 6 x 70 мл  
Реагент №2: 6 x 20 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, Литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



93872207000409

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.725-1.420

РЕАГЕНТ 1 70 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



ACT 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.725-1.420

РЕАГЕНТ 1 70 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.725-1.420

РЕАГЕНТ 1 70 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



ACT 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.725-1.420

РЕАГЕНТ 1 70 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.725-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей



## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.725-1.420

РЕАГЕНТ 1 70 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



ACT 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.725-1.420

РЕАГЕНТ 1 70 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



## АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.725-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей



АСТ-  
ВИТАЛ

REF В 02.725-1.420

20 мл



LOT 0420

РЕАГЕНТ 2  
Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

Терлаз дала и кйле дагностика  
тук и кйле дагностикасы уюн



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ

REF В 02.725-1.420

20 мл



LOT 0420

РЕАГЕНТ 2  
Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

Терлаз дала и кйле дагностика  
тук и кйле дагностикасы уюн



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ

REF В 02.725-1.420

20 мл



LOT 0420

РЕАГЕНТ 2  
Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

Терлаз дала и кйле дагностика  
тук и кйле дагностикасы уюн



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ-  
ВИТАЛ

REF В 02.725-1.420

20 мл



LOT 0420

РЕАГЕНТ 2  
Годен до: 2025.06  
Дейн жарамды: 2025.06

Терлаз дала и кйле дагностика  
тук и кйле дагностикасы уюн



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей


REF В 02.75-2.200

## АСТ-ВИТАЛ

набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
определенным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 4 x 35 мл  
Реагент №2: 2 x 18 мл



Серия:  
0420



Дата выпуска:  
2023.06



Годен до:  
2025.06

для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

AST/GOT-VITAL

LOT 0420



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

4 x 35 ml  
2 x 18 ml

IVD

2025.06

EC REP

EMERGO EUROPE  
Pharmaceutical 20, 2514 AP  
The Hague, The Netherlands

## АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

сыворотки (плазмы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін  
анықтауға арналған кинетикалық энзиматикалық әдіспен  
арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 35 мл  
Реагент №2 : 2 x 18 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



80102103000390

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0420



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0420



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АСТ 1

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0420



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0420



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-2.200

18 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей

## АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-2.200

18 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия  
"Витал Девелопмент  
Корпорэйшн" АҚ Ресей


REF B 02.75-2.300

АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови с использованием кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

Реагент №1: 6 x 40 мл  
Реагент №2: 2 x 32 мл



Серия: 0420  
Дата выпуска: 2023.06  
Годен до: 2025.06

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

AST/GOT-VITAL LOT 0420

6 x 40 ml  
2 x 32 ml

IVD

2025.06

EC REP EVERGO EUROPE  
Pharmaceutical 20 2514 AP  
The Hague, The Netherlands

АСТ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

Аспартатаминотрансферазы (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін анықтауға арналған кинетикалық энзиматикалық әдіспен

реактивтер жинағы

Реагент №1: 6 x 40 мл  
Реагент №2: 2 x 32 мл

Сериясы: 0420  
Шығарылған күні: 2023.06  
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



83092103000390

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0420



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0420



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0420



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0420



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0420



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0420



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.300

РЕАГЕНТ 2

32 мл



Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.300

РЕАГЕНТ 2

32 мл



LOT 0420

Годен до: 2025.06  
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики  
тек in vitro диагностикасы үшін




Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия  
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.06

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 1 x 50 мл  
Реагент №2: 1 флакон

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

**LOT** Серия: 0214 **Дата выпуска:** 2023.05 **Годен до:** 2025.05

только для in vitro диагностики

**AST/GOT-VITAL**  
1: 1 x 50 ml  
2: 1 vial

**IVD** **LOT** 0214 **2025.05** **CE REP**

**АСТ-ВИТАЛ**  
сыворотке (плазме) аспартатаминотрансфераза белсенділігін  
өңшә оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен анықтауға  
қалған реагенттер жинағы

Реагент №1 1 x 50 мл  
Реагент №2 1 құты

Сериясы: 0214  
Шығарылған күні: 2023.05  
Дейін жарамды: 2025.05

ТШ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

Evergo Europe  
Pharmasprint 20 2514 AP  
The Hague The Netherlands

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.06  
REF B 02.16

50 мл  
буфер

**LOT** 0214  
Годен до: 2025.05  
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики  
только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.06  
REF B 02.16

лиофилизат

расстворяя в реагенте №1  
№1 реагенте криту әрле

**LOT** 0214  
Годен до: 2025.05  
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики  
только для in vitro диагностики




РЕАГЕНТ 2



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.16

Выбор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 2 x 50 мл  
Реагент №2: 2 флакона

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021

LOT Серия: 0214 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05  
только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL LOT 0214  
R1: 2 x 50 ml R2: 2 vials  
Vital Development Corporation  
Corridor in Kamenskaya 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia  
EMERGO EUROPE  
Pharmasweg 20 2614 AP  
The Hague, The Netherlands  
IVD EC REP

АСТ-ВИТАЛ ТШ 21.20.23-103-94568735-2021  
09.08.2021 ж. РЗН 2021/15060  
ан сарысуындағы (плазмадағы) аспартатаминотрансфераза белсенділігін  
ойынша оңтайландырылған кинетикалық энзиматикалық әдіспен анықтауға  
арналған реагенттер жинағы  
Реагент №1 : 2 x 50 мл  
Реагент №2 : 2 құты  
Сериясы: 0214  
Шығарылған күні: 2023.05  
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн", АО Ресей,  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А



АСТ-ВИТАЛ  
REF B 02.06  
REF B 02.16  
50 мл  
буфер  
LOT 0214  
Годен до: 2025.05  
Дейн жарамды: 2025.05  
только для in vitro диагностики  
только для in vitro диагностики үшін  
Vital Development

АСТ-ВИТАЛ  
REF B 02.06  
REF B 02.16  
50 мл  
буфер  
LOT 0214  
Годен до: 2025.05  
Дейн жарамды: 2025.05  
только для in vitro диагностики  
только для in vitro диагностики үшін  
Vital Development

АСТ-ВИТАЛ  
REF B 02.06  
REF B 02.16  
лиофилизат  
растворить в реактиве R-1  
R-1 реагентте еріту керек  
LOT 0214  
Годен до: 2025.05  
Дейн жарамды: 2025.05  
только для in vitro диагностики  
только для in vitro диагностики үшін  
Vital Development

АСТ-ВИТАЛ  
REF B 02.06  
REF B 02.16  
лиофилизат  
растворить в реактиве R-1  
R-1 реагентте еріту керек  
LOT 0214  
Годен до: 2025.05  
Дейн жарамды: 2025.05  
только для in vitro диагностики  
только для in vitro диагностики үшін  
Vital Development

Прошито, пронумеровано,  
и скреплено печатью

Всего 22 листов (ов)



Ген. директор

Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»  
А.Г.Плехов



2023 г.

## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы  
в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом  
«АСТ-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-103-94568735-2021

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.05

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 1 x 40 мл  
Реагент №2: 1 x 10 мл

TU 21.20.23-103-94568735-2021  
РУ

LOT

Серия: 0012



Дата выпуска: 2020.02



Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL

R1: 1 x 40 ml  
R2: 1 x 10 ml

LOT

0012



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia



2022.02

IVD

EC REP


EMERGO EUROPE  
Prinsessagracht 20, 2514 AP  
The Hague, The Netherlands



4 687 119 618 153




02052103000390



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.15

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 1 x 80 мл  
Реагент №2: 1 x 20 мл

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РУ

LOT

Серия:  
0012



Дата выпуска:  
2020.02



Годен до:  
2022.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL

R1: 1 x 80 ml  
R2: 1 x 20 ml

LOT

0012



Vital Development Corporation  
Doroga - Kamenku 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia



2022.02

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20, 2514 AP  
The Hague, The Netherlands




4 607 115 610 159



02052103000390

АСТ-ВИТАЛ  
REF B 02.15

80 мл



LOT 0012

Годен до: 2022.02



АСТ-ВИТАЛ  
REF B 02.15

20 мл

LOT 0012

Годен до: 2022.02



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.25

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

Реагент №1: 2 x 80 мл  
Реагент №2: 2 x 20 мл

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РУ



LOT Серия:  
0012



Дата выпуска:  
2020.02



Годен до:  
2022.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL

R1: 2 x 80 ml

R2: 2 x 20 ml

LOT 0012



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenku 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

2022.02

IVD



02052103000390

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.25


80 мл



LOT 0012

Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики



АСТ-ВИТАЛ  
REF B 02.25

20 мл

LOT 0012

Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики

2°C


8°C

Витал Девелопмент Корпорэйшн

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.35

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 2 x 200 мл  
Реагент №2: 1 x 100 мл

ТУ 21.20.23-103-94565735-2021  
РУ

LOT Серия:  
0012



Дата выпуска:  
2020.02



Годен до:  
2022.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каманку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL

R1: 2 x 200 ml  
R2: 1 x 100 ml

LOT 0012



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamanku 56 A 194356  
St Petersburg, Russia

IVD

2022.02

EC/REP

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20, 2514 AP  
The Hague, The Netherlands



02052103000390

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.35

200 мл

LOT 0012



Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.35

100 мл



LOT 0012

Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики




АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.35

200 мл

LOT 0012



Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики




РЕАГЕНТ 1

АСТ-ВИТАЛ REF В 02.75-1.150

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

Реагент №1: 2 x 40 мл  
Реагент №2: 2 x 11 мл

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РУ



LOT Серия: 0012



Дата выпуска: 2020.02



Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL LOT 0012




Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

R1: 2 x 40 ml  
R2: 2 x 11 ml



2022.02



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20 2514 AP  
The Hague, The Netherlands

АСТ-ВИТАЛ  
REF В 02.75-1.150

РЕАГЕНТ 2 11 мл



LOT 0012

Годен до: 2022.02



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия



80102103000390

АСТ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

40 мл

REF В 02.75-1.150

LOT 0012

Годен до: 2022.02



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**REF B 02.715-1.150**  
**АСТ-ВИТАЛ**

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

Реагент №1: 6 x 40 мл  
Реагент №2: 6 x 11 мл

ТУ 21.20.23-103-94566736-2021  
РФ

2 °C 8 °C

**LOT** Серия:  
0012



Дата выпуска:  
2020.02



Годен до:  
2022.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А



Vital Development Corporation  
Corpora - Kamensk 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

**UK** **AST/GOT-VITAL**

**LOT** 0012

R1: 6 x 40 ml

R2: 6 x 11 ml

**IVD**



2022.02



80102103000390



**АСТ-ВИТАЛ**  
**REF B 02.715-1.150**

11 МЛ

25.02.22

**LOT** 0012

Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

**АСТ-ВИТАЛ**  
**REF B 02.715-1.150**

**40 МЛ**

**LOT** 0012

Годен до: 2022.02

2 °C 8 °C

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия





АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.300

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РУ

Реагент №1: 2 x 50 мл  
Реагент №2: 2 x 15 мл



LOT Серия:  
0012



Дата выпуска:  
2020.02



Годен до:  
2022.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK

AST/GOT-VITAL

LOT 0012



to Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

R1: 2 x 50 ml  
R2: 2 x 15 ml

IVD



2022.02

EC REP

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20 2514 AP  
The Hague, The Netherlands



80102103000390




АСТ-  
ВИТАЛ  
REF B 02.75-1.300  
15 мл



LOT 0012

Годен до: 2022.02



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-1.300

50 мл



LOT 0012

Годен до: 2022.02



[REF] B 02.715-1.300  
АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

TU 21 20 23-103-94568735-2021  
РУ

Реагент №1 6 x 50 мл  
Реагент №2 6 x 15 мл

2 °C 8 °C

LOT Серия:  
0012



Дата выпуска:  
2020 02



Годен до:  
2022.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорига в Каменку,  
дом 58, литера А

AO "Vital Development Corporation"  
Goruga - kamenuk 58 A 194356  
St. Petersburg, Russia

UK AST/GOT-VITAL

LOT 0012



R1: 6 x 50 ml  
R2: 6 x 15 ml

IVD

2022.02

EC REP

ENERGO EUROPE  
Energiegeschäft 20 2814 AP  
The Hague, The Netherlands



CE



60102103000380

АСТ-  
ВИТАЛ

[REF] B 02.715-1.300

15 мл

РЕАГЕНТ 2

LOT 0012

Годен до: 2022.02

CE

Витал Девелопмент  
Корпорейшн, Россия

АСТ-ВИТАЛ

[REF] B 02.715-1.300

50 мл

РЕАГЕНТ 1

LOT 0012

Годен до: 2022.02

CE

Витал Девелопмент  
Корпорейшн, Россия

**АСТ-ВИТАЛ** **REF B 02.75-1.420**

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РУ

Реагент №1 2 x 70 мл  
Реагент №2 2 x 20 мл

2°C 8°C

**LOT** Серия: 0012



Дата выпуска: 2020.02



Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK

**AST/GOT-VITAL**



**LOT 0012**



ib Development Corporation  
Doroga - Kamenuk 56 A 194356  
St Petersburg Russia

R1: 2 x 70 ml  
R2: 2 x 20 ml

**IVD**



2022.02

**EC REP**

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20 2514 AP  
The Hague, The Netherlands



80102103000390



**АСТ-ВИТАЛ**  
**REF B 02.75-1.420**

20 мл

2°C 8°C

**LOT 0012**

Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики

**CE**

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

**АСТ-ВИТАЛ**

**REF B 02.75-1.420**

**70 мл**

2°C 8°C

**LOT 0012**

Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики

**CE**

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF B 02.715-1.420

АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РУ

Реагент №1 4 x 70 мл  
Реагент №2 4 x 20 мл

2°C 8°C

LOT Серия: 0012



Дата выпуска: 2020.02



Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

UK AST/GOT-VITAL

LOT 0012

R1: 4 x 70 мл  
R2: 4 x 20 мл



2022.02



80102103000360



АСТ-ВИТАЛ  
02.715-1.4  
20 мл  
LOT 0012  
Годен до: 2022.02  
только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

АСТ-ВИТАЛ  
REF B 02.715-1.420  
20 мл  
LOT 0012  
Годен до: 2022.02  
только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

АСТ-ВИТАЛ  
REF B 02.715-1.420  
70 мл  
LOT 0012  
Годен до: 2022.02  
только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

2°C 8°C

**[REF] В 02.725-1.420**  
**АСТ-ВИТАЛ**  
Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом  
ТУ 21-20-23-103-945601735-2021  
РФ

Реагент №1: 6 x 70 мл  
Реагент №2: 6 x 20 мл

LOT Серия 0012  
Дата выпуска 2020.02  
Годен до 2022.02

UK AST/GOT-VITAL LOT 0012  
R1: 6 x 70 ml  
R2: 6 x 20 ml

2022.02



АСТ-ВИТАЛ  
[REF] В 02.725-1.420  
20 мл  
LOT 0012  
Годен до: 2022.02

АСТ-ВИТАЛ  
[REF] В 02.725-1.420  
20 мл  
LOT 0012  
Годен до: 2022.02

АСТ-ВИТАЛ  
[REF] В 02.725-1.420  
20 мл  
LOT 0012  
Годен до: 2022.02

АСТ-ВИТАЛ  
[REF] В 02.725-1.420  
РЕАГЕНТ 1 70 мл  
LOT 0012  
Годен до: 2022.02

АСТ-ВИТАЛ  
[REF] В 02.725-1.420  
РЕАГЕНТ 2 20 мл  
LOT 0012  
Годен до: 2022.02

**REF B 02.75-2.200**

**АСТ-ВИТАЛ**

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РУ

Реагент №1: 4 x 35 мл  
Реагент №2: 2 x 18 мл



**LOT** Серия: 0012



Дата выпуска: 2020.02



Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

**UK**

**AST/GOT-VITAL**

**LOT** 0012



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenuk 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

R1: 4 x 35 ml  
R2: 2 x 18 ml

**IVD**



2022.02

**EC REP**

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20, 2514 AP  
The Hague, The Netherlands



80102103000390



**АСТ-ВИТАЛ**  
**B 02.75-2.200**  
**18 мл**



**LOT** 0012

Годен до: 2022.02


только для in vitro диагностики  
**CE**  
Витал Девелопмент  
Корпорейшн, Россия

**АСТ-ВИТАЛ**

**REF B 02.75-2.200**

**РЕАГЕНТ 1**

**35 мл**



**LOT** 0012

Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

# **АСТ-ВИТАЛ** REF В 02.75-2.300

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РУ

Реагент №1: 6 x 40 мл  
Реагент №2: 2 x 32 мл



LOT Серия: 0012



Дата выпуска: 2020.02



Годен до: 2022.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL LOT 0012

R1: 6 x 40 ml  
R2: 2 x 32 ml

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenuk 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia



2022.02



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20 2514 AP  
The Hague, The Netherlands



89102103000390



АСТ-ВИТАЛ  
REF В 02.75-2.300

АСТ-ВИТАЛ  
REF В 02.75-2.300

РЕАГЕНТ 2 32 МЛ  
LOT 0012

Годен до: 2022.02

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

АСТ-ВИТАЛ  
REF В 02.75-2.300

РЕАГЕНТ 1 40 МЛ  
LOT 0012

Годен до: 2022.02

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.06

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



TU 21.20.23-103-94568735-2021  
PY

Реагент №1: 1 x 50 мл  
Реагент №2: 1 флакон

LOT Серия 0012



Дата выпуска 2020.02



Годен до: 2022.02



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK AST/GOT-VITAL  
R1: 1 x 50 ml  
R2: 1 vial

LOT 0012



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

2022.02

EC REP

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20, 2514 AP  
The Hague, The Netherlands

IVD



АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности  
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови  
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом

REF B 02.16



Реагент №1: 2 x 50 мл  
Реагент №2: 2 флакона

ТУ 21.20.23-103-94568735-2021  
РУ

LOT

Серия:  
0012



Дата выпуска:  
2020.02



Годен до:  
2022.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK AST/GOT-VITAL

R1: 2 x 50 ml

R2: 2 vials

LOT

0012



Vital Development Corporation  
Doroga v. Kamensk, 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia



2022.02

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20, 2514 AP  
The Hague, The Netherlands



CE



Процито, пронумеровано,  
и скреплено печатью

Всего 18 листа(ов)



Ген. директор

Плехов А.Г.