



ООО «БиоВитрум»

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А

ИНН 7801557131 КПП 780101001 ОГРН 111784/412319

Тел/факс: (812) 305-06-06; e-mail: info@biovitrum.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «БиоВитрум»



Зиновьев О.А.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ И ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для гистологической проводки Tissue-Tek Xpress

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ:

- 1) Маркировка коробки, содержащей 1 бутыл (Реагент для проводки №1), 1 пакет (Реагент для проводки №2)
- 2) Маркировка коробки, содержащей 2 бутыл (Реагент для проводки №1), 2 пакета (Реагент для проводки №2)
- 3) Маркировка бутыл (Реагент для проводки №1)
- 4) Маркировка бутыл (Реагент для проводки №1) с идентификацией опасности
- 5) Маркировка коробки (Реагент для проводки №2)
- 6) Маркировка пакета (Реагент для проводки №2)



Набор реагентов для гистологической проводки Tissue-Tek Xpress

REF 7760



Содержит: 1 бутыль 7731, 3,8 л.; 1 пакет 7732, 3 л.

(01) 00615233081490


LOT XXXX-XX

 XXXX-XX-XX

Количество: 1 коробка



Sakura Finetek USA, Inc.
1750 W 214th Street
Torrance, CA 90501 U.S.A.



Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10a
2408 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, г. Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., дом 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 305-06-06, E-mail: zakaz@biovitrum.ru

Сделано в США

L2



+H905711522

0004418-01 Rev. M

Для применения с аппаратами автоматической проводки
Tissue-Tek Xpress



15°C  30°C

РУ №

от XX.XX.XXXX



Набор реагентов для гистологической проводки Tissue-Tek Xpress

REF 7730



Содержит: 2 бутылки 7731 по 3,8 л.; 2 пакета 7732 по 3 л.

(01) 00615233081490

LOT XXXX-XX

XXXX-XX-XX

Количество: 1 коробка




Sakura Finetek USA, Inc.
1750 W 214th Street
Torrance, CA 90501 U.S.A.

L2



+H905711522

0004418-01 Rev. M



Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10a
2408 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, г. Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., дом 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 305-06-06, E-mail: zakaz@biovitrum.ru

Сделано в США

Для применения с аппаратами автоматической проводки
Tissue-Tek Xpress



15°C — 30°C

РУ №

от XX.XX.XXXX



Набор реагентов для гистологической проводки
Tissue-Tek Xpress

Реагент для проводки №1

REF 7731



(01) 00615233081490

Объем: 3,8 л.

Перед применением перевернуть 5 раз.

Содержит ацетон.


LOT XXXX-XX

XXXX-XX-XX

Количество: 1 бутыль



Sakura Finetek USA, Inc.
1750 W 214th Street
Torrance, CA 90501 U.S.A.



Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10a
2408 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, г. Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., дом 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 305-06-06, E-mail: zakaz@biovitrum.ru

Сделано в США

L2



+H905711522

0004418-01 Rev. M

Для применения с аппаратами автоматической проводки
Tissue-Tek Xpress



15°C — 30°C

РУ №

от XX.XX.XXXX

Набор реагентов для гистологической проводки Tissue-Tek Xpress



ОПАСНОСТЬ

Идентификация опасности

Легковоспламеняющееся вещество. Вызывает раздражение глаз. Может привести к сонливости и головокружению.

Меры по предупреждению опасности

Предупреждающие действия

Держите вдали от источников тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курите. Сохраняйте контейнер плотно закрытым. Не используйте вблизи искрящего оборудования. Соблюдайте меры предосторожности против статического электричества. Избегайте вдыхание паров и капелек реагента. Тщательно мойте руки после работы. Работайте только в хорошо вентилируемом помещении или с открытой дверью. Используйте перчатки для рук/ защиту для глаз/ для лица.

Меры реагирования

Если реагент попал на кожу (или волосы): Снимите немедленно всю одежду. Промойте кожу/волосы водой / душем. Если вдохнули пары: Выведите пострадавшего на свежий воздух и обеспечьте условия, чтобы ему было удобно дышать. В случае попадания в глаза: Осторожно промойте глаза водой в течение нескольких минут. Удалите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжите промывание. Позвоните в токсикологический центр / доктору, если вы плохо себя чувствуете. Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь за медицинской помощью. В случае возгорания: используйте огнетушитель/ подходящие средства для тушения огня.

Хранение

Храните контейнер в хорошо вентилируемом помещении. Держите контейнер плотно закрытым. Не нагревайте. Храните в закрытых помещениях.

Утилизация

Утилизировать содержимое контейнеров / контейнеры следует в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами.

Дополнительная информация

Изделие является опасным химическим веществом в соответствии со стандартом информирования об опасностях 29 CFR 1910.1200 Управления по охране труда (OSHA)



Sakura Finetek USA, Inc.
1750 West 214th Street
Torrance, CA 90501
1-310-972-7800

Chemtec: 1-800-424-9300
SDSsupport@sakuraus.com

США

0007582-01 Rev. 2



**Набор реагентов для гистологической проводки
Tissue-Tek Xpress
Реагент для проводки №2**

Для применения с аппаратами автоматической проводки Tissue-Tek Xpress. Избегать прямых солнечных лучей. Хранить при температуре ниже 30°C.

Объем: 3 л.

Парафин

REF 7732



(01) 00615233081490

LOT XXXX-XX

XXXX-XX-XX

Количество: 1 коробка




Sakura Finetek USA, Inc.
1750 W 214th Street
Torrance, CA 90501 U.S.A.

L2



+H905711522

0004418-01 Rev. M




Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10a
2408 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, г. Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., дом 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 305-06-06, E-mail: zakaz@biovitrum.ru

Сделано в США



РУ №



от XX.XX.XXXX



15°C 30°C



**Набор реагентов для гистологической проводки
Tissue-Tek Xpress
Реагент для проводки №2**

Для применения с аппаратами автоматической проводки Tissue-Tek Xpress. Избегать прямых солнечных лучей. Хранить при температуре ниже 30°C.

Объем: 3 л.

Парафин

REF 7732



(01) 00615233081490


LOT XXXX-XX

XXXX-XX-XX

Количество: 1 пакет



Sakura Finetek USA, Inc.
1750 W 214th Street
Torrance, CA 90501 U.S.A.



Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10a
2408 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, г. Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., дом 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 305-06-06, E-mail: zakaz@biovitrum.ru

Сделано в США

L2



+H905711522

0004418-01 Rev. M



РУ №



ОТ XX.XX.XXXX



15°C 30°C

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- 1) Набор реагентов для гистологической проводки Tissue-Tek Xpress (4 шт./уп.)
- 2) Набор реагентов для гистологической проводки Tissue-Tek Xpress (2 шт./уп.)
- 3) Реагент для проводки №1 и Реагент для проводки №2
- 4) Реагент для проводки №1 со сменной насадкой

**KEEP THIS BAG & BOX
FOR USE AS
REAGENT WASTE CONTAINERS**

Tissue-Tek® Xpress® (REF) 7732
Processing Reagent #2

Clearing and Infiltration Formula for use with the
Tissue-Tek® Xpress® x50 and x120
Rapid Tissue Processors

3.0 Liters

For In Vitro Diagnostic Use
Not for drug, food, or household use

Chemical (HSE) 424-5388
Consult MSDS before using

Paraffin

9936-00

07-31



Paraffin
100% pure
100% pure
100% pure

Sakura Plastics USA, Inc.
Torrance, CA 90501 USA
Sakura Plastics Europe B.V.
2408 AV Alphen aan den Rijn, NL
Sakura Plastics Japan Co., Ltd.
Tokyo 130-8001, Japan
Made in USA

**KEEP THIS BAG & BOX
FOR USE AS
REAGENT WASTE CONTAINERS**

Tissue-Tek® Xpress® (REF) 7732
Processing Reagent #2

Clearing and Infiltration Formula for use with the
Tissue-Tek® Xpress® x50 and x120
Rapid Tissue Processors

3.0 Liters

For In Vitro Diagnostic Use
Not for drug, food, or household use

Chemical (HSE) 424-5388
Consult MSDS before using

Paraffin

LOT 9936-00

2022-07-31



Paraffin
100% pure
100% pure
100% pure

Quantity: 1 x 3.0L
H9908773249
100440-02 Rev. C

Sakura Plastics USA, Inc.
Torrance, CA 90501 USA
Sakura Plastics Europe B.V.
2408 AV Alphen aan den Rijn, NL
Sakura Plastics Japan Co., Ltd.
Tokyo 130-8001, Japan
Made in USA

KEEP THIS BAG & BOX
FOR USE AS
REAGENT WASTE CONTAINERS

 **Tissue-Tek® Xpress®**

REF 7732

Processing Reagent #2

Clearing and Infiltration Formula for use with the
Tissue-Tek® Xpress® x50 and x120
Rapid Tissue Processors

3.0 Liters

For In Vitro Diagnostic Use
Poisons: Not for drug, food, or household use

Chemtec (800) 424-9300
Consult MSDS before using.

Paraffin

LOT 9936-00

2022-07-31


IVD CE

Quantity: 1 x 3.0L



+H905773249

0004403-02 Rev. C



15°C
PP
HMIS

Sakura Finetek USA, Inc.
Torrance, CA 90501 U.S.A.
Sakura Finetek Europe B.V.
108 AV Alphen aan den Rijn, NL
Sakura Finetek Japan Co., Ltd.
Tokyo, 135-0007, Japan
Made in U.S.A.

 **Tissue-Tek® Xpress®**

REF 7731

Processing Reagent #1

Contains
1 Bottle, 3.8 L

Invert
5 times
before
use

LOT 9892-00

2021-07-31

Quantity: 1 Bottle

Sakura Finetek USA, Inc.
170 W. 24th Street
Torrance, CA 90501 U.S.A.
Sakura Finetek Europe B.V.
Postweg 106
3461 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands
Sakura Finetek Japan Co., Ltd.
Tokyo 120-0021, Japan
Made in U.S.A.

L2

Fixation & Dehydration Formula for Tissue-Tek® Xpress®
x50 and x120 Rapid Tissue Processors


IVD



Tissue-Tek Xpress®
Processing Reagent #2
7732

Charging and hydration formula for use with the
Tissue-Tek Xpress® 400 and 4120
Rapid Tissue Processor, autoclave ready
Store at 15-25°C (59-77°F) until use
Quantity: 1.0 L (1.0 L)

CE



Tissue-Tek Xpress®
Processing Reagent #1
7731

Contains
1 Bottle, 3.8 L

Invert
5 times
before
use

Lot: 98-02-00
Exp: 2021-07-31
Quantity: 1 Bottle

Fixation & Hydration Formula for Tissue-Tek Xpress®
450 and 4120 Rapid Tissue Processor

CE IVD

 Tissue-Tek Xpress®
Processing Reagent #1

Contains
1 Bottle, 3.8 L

Invert
5 times
before
use

	Sakura Finetek USA, Inc. 1190 W. 214th Street Torrance, CA 90501 U.S.A.
	Sakura Finetek Europe B.V. Flamingweg 10a 2408 AY Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. Tokyo 103-0023, Japan
Made in U.S.A.	

L2

Fixation & Dehydration Formulas for
x50 and x120 Rapid Tissue



Прошито и пронумеровано
13 (тринадцать) листа (ов)
Генеральный директор
ООО «БиоВитрум»
О.А. Зиновьев

