


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

 Д.В. Усейнов

"05" февраля 2021 г.



МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК

**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ от 22.07.2020 с
изменениями от 05.02.2021 г.**

Формалин 10% забуференный HistoSafe®

по ТУ 21.20.23-004-89079081-2017

Типы этикеток используемых в различных вариантах исполнения

При производстве МИ «Формалин 10% забуференный HistoSafe®» исполнения ~~используются типы различные типы этикеток в зависимости от объема первичной~~ упаковки, наличия вторичной упаковки, варианта исполнения.

Лицевая этикетка используется для отображения основной информации, обратная этикетка для размещения краткой инструкции. Обратная этикетка применяется при условии, если краткую инструкцию невозможно разместить на лицевой этикетки, но имеется достаточно места для размещения второй этикетки.

При размещении информации на этикетки необходимо руководствоваться ТУ 21.20.23-004-89079081-2017.

Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

Оборотная этикетка

IVD REF xxxxxxxx

BiVitrum

**Формалин 10%
забуференный HistoSafe®
оригинальный - 1 л**

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № xxxxxx

LOT xxxxxxxx
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ

Состав: формалин,
вода, фосфаты
натрия

5 25

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО
"БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр.
В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

IVD REF xxxxxxxx

BiVitrum

Краткая инструкция: Внимание: соотношение
ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию
проводить при комнатной температуре.
Максимальная допустимая толщина образца 1
см. При толщине образцов менее 3 мм - время
фиксации должно составлять не менее 5 ч,
при толщине образцов 3 мм и более - время
фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении
формалина кровью и другими
физиологическими жидкостями, фиксатор
необходимо заменить. Описание метода:
Поместить биологический материал в
фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости
от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО
"БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр.
В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF xxxxxxxx

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 1 л

LOT xxxxxxxx
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ

РУ № xxxxxx

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

5 25

Упак. № _____

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 2,5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
BiVitrum Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 2,5 л			
LOT xxxxxxxx MM.гггг MM.гггг РУ № xxxxxx Состав: формалин, вода, фосфаты натрия	Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 2,5 л			
LOT xxxxxxxx MM.гггг MM.гггг РУ № xxxxxx	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	   	
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 5 л					
LOT	xxxxxxx			Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
	MM.гггг				
	MM.гггг				
	PU № xxxxxx				
Состав: формалин, вода, фосфаты натрия					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	   	
Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 5 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	  	
	MM.гггг		_____		
	MM.гггг		Масса нетто:		
	PU №xxxxxx		_____		
			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 10 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 10 л					
LOT	xxxxxxx	Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.			
	MM.гггг				
	MM.гггг				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, фосфаты натрия					
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					


Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 10 л					
LOT	xxxxxxx	Кол-во штук:			
	MM.гггг	_____			
	MM.гггг	Масса нетто:			
	MM.гггг	_____			
РУ №xxxxxx		Масса брутто:			

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 20 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
BiVitrum			
Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 20 л			
LOT xxxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
 MM.гггг			
 MM.гггг			
РУ № xxxxxx			
Состав: формалин, вода, фосфаты натрия			
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 20 л			
LOT xxxxxxxx			
 MM.гггг			
 MM.гггг			
РУ №xxxxxx		Кол-во штук: _____	
		Масса нетто: _____	
		Масса брутто: _____	
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

Оборотная этикетка

IVD REF xxxxxxxx

БиоВитрум

Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 1 л

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № xxxxxx

LOT xxxxxxxx
MM.ПТГГ
MM.ПТГГ

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий

000 "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

IVD REF xxxxxxxx

БиоВитрум

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца

000 "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF xxxxxxxx

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 1 л

LOT xxxxxxxx
MM.ПТГГ
MM.ПТГГ
РУ №xxxxxxx

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

000 "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 2,5 л

Первичная упаковка: канистра


IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 2,5 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.гггг				
	MM.гггг				
PY № xxxxxx			Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 2,5 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.гггг		Масса нетто:		
	MM.гггг		Масса брутто:		
PY №xxxxxx					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	   	
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 5 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.гггг				
	MM.гггг				
РУ №	xxxxxx				
Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	   		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 5 л						
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	 		
	MM.гггг		_____			Масса нетто:
	MM.гггг		_____			Масса брутто:
РУ №	xxxxxx		_____			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 10 л

Первичная упаковка: канистра


IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию			
BiVitrum						
Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 10 л						
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.			
	MM.ГГГГ					
	MM.ГГГГ					
РУ № xxxxxx						
Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий						
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

Транспортная этикетка на групповую упаковку:


IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 10 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.ГГГГ		Масса нетто:		
	MM.ГГГГ		Масса брутто:		
РУ №xxxxxx					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 20 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	   	
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.гггг				
	MM.гггг				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	   	
Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	  	
	MM.гггг		_____		
	MM.гггг		_____		
РУ №xxxxxx			Масса нетто: _____ Масса брутто: _____		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

Оборотная этикетка

IVD REF XXXXXXXX

Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 1 л

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № XXXXXX

LOT XXXXXXXX

MM.GTTT

MM.GTTT

Состав: формалин,
вода, фосфаты
натрия, эозин Н,
кармазин

ООО "ЭргоПродакшн". Рф, 199106, Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО
"БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

IVD REF XXXXXXXX

Краткая инструкция: Внимание: соотношение
ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию
проводить при комнатной температуре.
Максимальная допустимая толщина образца 1
см. При толщине образцов менее 3 мм - время
фиксации должно составлять не менее 5 ч, при
толщине образцов 3 мм и более - время
фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении
формалина кровью и другими
физиологическими жидкостями, фиксатор
необходимо заменить. Описание метода:
Поместить биологический материал в
фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости
от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн". Рф, 199106, Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО
"БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF XXXXXXXX

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 1 л

LOT XXXXXXXX

MM.GTTT

MM.GTTT

РУ №XXXXXX

Кол-во штук: _____


Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

ООО "ЭргоПродакшн". Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 2,5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	   	
BiVitrum Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 2,5 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.гггг				
	MM.гггг				
РУ №	xxxxxx				
Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин					
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	   		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 2,5 л						
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	  		
	MM.гггг		_____			Масса нетто:
	MM.гггг		_____			Масса брутто:
РУ №	xxxxxx		_____			
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию				
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 5 л					
LOT xxxxxxxx MM.гггг MM.гггг PY № xxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.			
Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию				
Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 5 л					
LOT xxxxxxxx MM.гггг MM.гггг PY № xxxxxx		Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 10 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	   	
BiVitrum Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 10 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	ММ.гггг				
	ММ.гггг				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин					
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	   	
Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 10 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	 	
	ММ.гггг		Масса нетто:		
	ММ.гггг		Масса брутто:		
РУ №xxxxxx					
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 20 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию			
BiVitrum						
Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 20 л						
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.			
	ММ.гггг					
	ММ.гггг					
РУ № xxxxxx						
Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин						
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	ММ.гггг		_____		
	ММ.гггг		Масса нетто:		
	ММ.гггг		_____		
РУ №xxxxxx			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 5 мл (50 шт)

Первичная упаковка: пробирка

Bi Vitrum	
IVD REF	XXXXXXXX
LOT	XXXXXXXX
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 5 мл	
Дата	№
ФИО	
Тип материала	
ООО «ЭргоПродакшн»	

Вторичная упаковка

IVD REF	XXXXXXXX	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Bi Vitrum Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 5 мл (50 шт)				
LOT	XXXXXXXX	Состав: формалин, вода, фосфаты натрия Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.ГГГГ			
	MM.ГГГГ			
РУ №XXXXXX				
ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF	XXXXXXXX	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 5 мл (50 шт)				
LOT	XXXXXXXX	Кол-во штук:		
	MM.ГГГГ	Масса нетто:		
	MM.ГГГГ	Масса брутто:		
РУ №XXXXXX				
ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 12,5 мл (25 шт)

Первичная упаковка: стаканчик с крышкой

Первичная упаковка: пробирка

Bi Vitrum	
IVD	REF
LOT	MM.ГГГГ
Формалин 10% забуференный	
HistoSafe® Гистофор - 12,5 мл	
Дата	№
ФИО	
Тип материала	
ООО «ЭргоПродакшн»	

Вторичная упаковка

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Bi Vitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 12,5 мл (25 шт)					
LOT	xxxxxxx		Состав: формалин, вода, фосфаты натрия Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.ГГГГ	MM.ГГГГ	РУ №xxxxxx		
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 12,5 мл (25 шт)					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук: _____		
	MM.ГГГГ	MM.ГГГГ	Масса нетто: _____		
	MM.ГГГГ	MM.ГГГГ	Масса брутто: _____		
РУ №xxxxxx					
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 25 мл (15 шт)

Первичная упаковка: стаканчик с крышкой

Bi Vitrum	
IVD REF	xxxxxx LOT xxxxxxxx мм.гггг
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 25 мл	
Дата	№
ФИО	
Тип материала	
ООО «ЭргоПродакшн»	

Вторичная упаковка

IVD REF	xxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Bi Vitrum				
LOT	xxxxxx	Состав: формалин, вода, фосфаты натрия Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
мм.гггг мм.гггг РУ №xxxxxx	мм.гггг мм.гггг РУ №xxxxxx	мм.гггг мм.гггг РУ №xxxxxx		
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF	xxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 25 мл (15 шт)				
LOT	xxxxxx	Кол-во штук:		
мм.гггг мм.гггг РУ №xxxxxx	мм.гггг мм.гггг РУ №xxxxxx	Масса нетто:		
		Масса брутто:		
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 75 мл (12 шт)

Первичная упаковка: стаканчик с крышкой

Bi Vitrum
 IVD REF xxxxxx LOT xxxxxxxx MM.гггг
 Формалин 10% забуференный
 HistoSafe® Гистофор - 75 мл
 Дата _____ № _____
 ФИО _____
 Тип материала _____
 ООО «ЭргоПродакшн»

Вторичная упаковка

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
 Для профессионального применения.
 Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 75 мл (12 шт)

LOT xxxxxxxx
 MM.гггг 5 25
 MM.гггг
 РУ №xxxxxx

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
 Для профессионального применения.
 Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 75 мл (12 шт)

LOT xxxxxxxx
 MM.гггг 5 25
 MM.гггг
 РУ №xxxxxx

Кол-во штук: _____
 Масса нетто: _____
 Масса брутто: _____

↑ ↑
 ↑ ↑
 ☂

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 250 мл (4 шт)

Первичная упаковка: ведро

IVD	REF	XXXXX	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017, РУ № XXXXX Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.	
BiVitrum				
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 250 мл				
LOT	XXXXXX	ММ.ГГГГ		
ММ.ГГГГ	Состав: формалин, вода, фосфаты натрия			
Дата			№	
ФИО				
Тип материала				
ООО "ЭргоПродакшн", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Вторичная упаковка

IVD	REF	XXXXXXXX	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 250 мл (4 шт)					
LOT	XXXXXX	ММ.ГГГГ	Состав: формалин, вода, фосфаты натрия Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ				
РУ №XXXXXX					
ООО "ЭргоПродакшн", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	XXXXXXXX	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 250 мл (4 шт)					
LOT	XXXXXX	ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____	
ММ.ГГГГ	ММ.ГГГГ				
РУ №XXXXXX					
ООО "ЭргоПродакшн", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 1250 мл

Первичная упаковка: ведро

IVD REF XXXXXXXX	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
BiVitrum			
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 1250 мл			
LOT XXXXXXXX	 Состав: формалин, вода, фосфаты натрия Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
MM.ГГГГ			
MM.ГГГГ			
РУ №XXXXXX	Дата _____ № _____ ФИО _____ Тип материала _____		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF XXXXXXXX	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 1250 мл			
LOT XXXXXXXX	Кол-во штук:	 	
MM.ГГГГ	Масса нетто:		
MM.ГГГГ	Масса брутто:		
РУ №XXXXXX	ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 2500 мл

Первичная упаковка: ведро

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 2500 мл					
LOT	xxxxxxx		Состав: формалин, вода, фосфаты натрия Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	ММ.ГГГГ	5			
	ММ.ГГГГ				
РУ №xxxxxx					
Дата _____ № _____					
ФИО _____					
Тип материала _____					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 2500 мл					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук: _____		
	ММ.ГГГГ	5	Масса нетто: _____		
	ММ.ГГГГ		Масса брутто: _____		
РУ №xxxxxx					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD **REF** **xxxxxxx**





Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 1 л

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № xxxxxx

LOT xxxxxx

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

Состав: формалин,
вода, натрий
хлористый, фосфаты
натрия






ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО
"БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD **REF** **xxxxxxx**





Краткая инструкция: Внимание: соотношение
ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию
проводить при комнатной температуре.
Максимальная допустимая толщина образца 1
см. При толщине образцов менее 3 мм - время
фиксации должно составлять не менее 5 ч, при
толщине образцов 3 мм и более - время
фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении
формалина кровью и другими
физиологическими жидкостями, фиксатор
необходимо заменить. Описание метода:
Поместить биологический материал в
фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости
от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО
"БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD **REF** **xxxxxxx**

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию





Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 1 л

LOT xxxxxx

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

РУ №xxxxxx

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____




ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 2,5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 2,5 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.ГГГГ				
	MM.ГГГГ				
PY № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, натрий хлористый, фосфаты натрия					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 2,5 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.ГГГГ		Масса нетто:		
	MM.ГГГГ		Масса брутто:		
PY №xxxxxx					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
BiVitrum		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 5 л		
LOT xxxxxxxx MM.гггг MM.гггг PY № xxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.
Состав: формалин, вода, натрий хлористый, фосфаты натрия		
ООО "ЭргоПродакшн". Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 5 л		
LOT xxxxxxxx MM.гггг MM.гггг PY № xxxxxx	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____	
ООО "ЭргоПродакшн". Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 10 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
BiVitrum		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 10 л		
LOT xxxxxxxx ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ РУ № xxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.
Состав: формалин, вода, натрий хлористый, фосфаты натрия		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 10 л		
LOT xxxxxxxx ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ РУ № xxxxxx		Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 20 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Bi Vitrum		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 20 л		
LOT xxxxxxxx ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ РУ № xxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.
Состав: формалин, вода, натрий хлористый, фосфаты натрия		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию	
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 20 л		
LOT xxxxxxxx ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ РУ № xxxxxx	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____	
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 5 мл (50 шт)

Первичная упаковка: пробирка

Bi Vitrum	
IVD	REF xxxxxxxx LOT xxxxxxxx MM.ГГГГ
Формалин 10% забуференный	
HistoSafe® Гистофор голубой - 5 мл	
Дата	№
ФИО	
Тип материала	
ООО «ЭргоПродакшн»	

Вторичная упаковка

IVD	REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.	
Bi Vitrum Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой 5 мл (50 шт)			
LOT xxxxxxxx MM.ГГГГ MM.ГГГГ РУ №xxxxxx		Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF xxxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.	
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой 5 мл (50 шт)			
LOT xxxxxxxx MM.ГГГГ MM.ГГГГ РУ №xxxxxx		Кол-во штук: Масса нетто: Масса брутто: 	
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 12,5 мл (25 шт)

Первичная упаковка: стаканчик с крышкой

Bi Vitrum
 IVD REF XXXXXXX LOT XXXXXXX MM.ГГГГ
 Формалин 10% забуференный
 HistoSafe® Гистофор голубой - 12,5
 Дата _____ № _____
 ФИО _____
 Тип материала _____
 ООО «ЭргоПродакшн»

Вторичная упаковка

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
 Для профессионального применения.
 Реагент готов к использованию.

IVD REF XXXXXXX

Bi Vitrum

**Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой
 12,5 мл (25 шт)**

LOT XXXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ №XXXXXX



Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн". Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
 Для профессионального применения.
 Реагент готов к использованию.

IVD REF XXXXXXX

Bi Vitrum

**Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой
 12,5 мл (25 шт)**

LOT XXXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ №XXXXXX

Коль-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____



ООО "ЭргоПродакшн". Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 25 мл (15 шт)

Первичная упаковка: стаканчик с крышкой

Bi Vitrum
IVD REF XXXXXXXX LOT XXXXXXXX MM.ГГГГ
Формалин 10% забуференный
HistoSafe® Гистофор голубой - 25 мл
Дата _____ № _____
ФИО _____
Тип материала _____
ООО «ЭргоПродакшн»

Вторичная упаковка

IVD REF XXXXXXXX По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum

**Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой
25 мл (15 шт)**

LOT XXXXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
ПУ №XXXXXX

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий.
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF XXXXXXXX По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum

**Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой
25 мл (15 шт)**

LOT XXXXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
ПУ №XXXXXX

Кол-во штук: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Упак. № _____

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 75 мл (12 шт)

Первичная упаковка: стаканчик с крышкой

Bi Vitrum
 IVD REF XXXXXXXX LOT XXXXXXXX MM.ГГГГ
 Формалин 10% забуференный
 HistoSafe® Гистофор голубой - 75 мл
 Дата _____ № _____
 ФИО _____
 Тип материала _____
 ООО «ЭргоПродакшн»

Вторичная упаковка

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
 Для профессионального применения.
 Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой
75 мл (12 шт)

LOT XXXXXXXX
 MM.ГГГГ
 MM.ГГГГ
 РУ №XXXXXX

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
 Для профессионального применения.
 Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой
75 мл (12 шт)

LOT XXXXXXXX
 MM.ГГГГ
 MM.ГГГГ
 РУ №XXXXXX

Кол-во штук: _____
 Масса нетто: _____
 Масса брутто: _____

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 250 мл (4 шт) Первичная упаковка: ведро

IVD	REF	XXXXXXX	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017, РУ № XXXXXX Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.	
BiVitrum				
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой 250 мл				
LOT	XXXXXX	MM.ГГГГ	Состав: формалин, вода, фосфаты натрия	
Дата	ФИО		№	
Тип материала				
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Вторичная упаковка

IVD	REF	XXXXXXX	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой 250 мл (4 шт)					
LOT	XXXXXXX	MM.ГГГГ	Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий		
MM.ГГГГ	MM.ГГГГ	Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.			
РУ №XXXXXX					
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	XXXXXXX	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой 250 мл (4 шт)					
LOT	XXXXXXX	MM.ГГГГ	Кол-во штук:		
MM.ГГГГ	MM.ГГГГ	Масса нетто:			
MM.ГГГГ	Масса брутто:				
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 1250 мл

Первичная упаковка: ведро

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Bi Vitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой					
1250 мл					
LOT	xxxxxxx		Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.ГГГГ				
	MM.ГГГГ				
РУ №xxxxxx					
Дата _____ № _____					
ФИО _____					
Тип материала _____					
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой					
1250 мл					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	 	
	MM.ГГГГ		Масса нетто:		
	MM.ГГГГ		Масса брутто:		
РУ №xxxxxx					
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 2500 мл

Первичная упаковка: ведро

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
BiVitrum					
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой 2500 мл					
LOT	xxxxxxx		Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метиленовый синий Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	ММ.ГГГГ				
	ММ.ГГГГ				
РУ №xxxxxx					
Дата _____ № _____					
ФИО _____					
Тип материала _____					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой 2500 мл					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	 	
	ММ.ГГГГ		_____		
	ММ.ГГГГ		_____		
РУ №xxxxxx			Масса нетто:		

			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 5 мл (50 шт)

Первичная упаковка: пробирка

Bi Vitrum

IVD REF xxxxxxxx LOT xxxxxxxx MM.ГГГГ

Формалин 10% забуференный
HistoSafe® Гистофор красный - 5 мл

Дата _____ № _____

ФИО _____

Тип материала _____

ООО «ЭргоПродакшн»

Вторичная упаковка

IVD REF xxxxxxxx По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный- 5 мл (50 шт)

LOT xxxxxxxx

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ №xxxxxx

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF xxxxxxxx По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный- 5 мл (50 шт)

LOT xxxxxxxx

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ №xxxxxx

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный- 12,5 мл (25 шт)

Первичная упаковка: стаканчик с крышкой

Bi Vitrum
IVD REF XXXXXXXX LOT XXXXXXXX MM.ГГГГ
Формалин 10% забуференный
HistoSafe® Гистофор красный - 12,5 мл
Дата _____ № _____
ФИО _____
Тип материала _____
ООО «ЭргоПродакшн»

Вторичная упаковка

IVD REF XXXXXXXX По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 12,5 мл (25 шт)

LOT XXXXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
РУ №XXXXXX

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF XXXXXXXX По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный 12,5 мл (25 шт)

LOT XXXXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
РУ №XXXXXX

Кол-во штук: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Упаковка:

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 25 мл (15 шт)

Первичная упаковка: стаканчик с крышкой

Bi Vitrum
IVD REF XXXXXXXX LOT XXXXXXXX MM.ГГГГ
Формалин 10% забуференный
HistoSafe® Гистофор красный - 25 мл
Дата _____ № _____
ФИО _____
Тип материала _____
ООО «ЭргоПродакшн»

Вторичная упаковка

IVD REF XXXXXXXX По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum

**Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный
25 мл (15 шт)**

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20.
Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая
толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации
должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время
фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими
физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание
метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в
зависимости от размера образца.

LOT XXXXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
ПУ №XXXXXX

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF XXXXXXXX По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum

**Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный
25 мл (15 шт)**

Кол-во штук: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

LOT XXXXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
ПУ №XXXXXX

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный- 75 мл (12 шт)

Первичная упаковка: стаканчик с крышкой

Bi Vitrum
IVD REF XXXXXXXX LOT XXXXXXXX MM.ГГГГ
Формалин 10% забуференный
HistoSafe® Гистофор красный - 75 мл
Дата _____ № _____
ФИО _____
Тип материала _____
ООО «ЭргоПродакшн»

Вторичная упаковка

IVD REF XXXXXXXX По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum
**Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный
75 мл (12 шт)**

LOT XXXXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
РУ №XXXXXX

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20.
Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая
толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации
должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время
фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими
физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание
метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в
зависимости от размера образца.

ООО «ЭргоПродакшн», Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD REF XXXXXXXX По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

**Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный
75 мл (12 шт)**

LOT XXXXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
РУ №XXXXXX

Коль-во штук: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Упак. № _____

ООО «ЭргоПродакшн», Рф, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «БиоВитрум», Рф, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 250 мл (4 шт) Первичная упаковка: ведро

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017, РУ № xxxxxx Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.	
BiVitrum Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный 250 мл				
LOT	xxxxxxx	MM.ГГГГ		
MM.ГГГГ	Состав: формалин, вода, фосфаты натрия			
Дата	№			
ФИО				
Тип материала				
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Вторичная упаковка

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
BiVitrum Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный 250 мл (4 шт)					
LOT	xxxxxxx	MM.ГГГГ			
MM.ГГГГ	Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.				
PU №xxxxxx					
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный 250 мл (4 шт)					
LOT	xxxxxxx	MM.ГГГГ			
MM.ГГГГ	Коль-во штук: _____				
PU №xxxxxx	Масса нетто: _____				
Масса брутто: _____					
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 1250 мл

Первичная упаковка: ведро

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
BiVitrum Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный 1250 мл					
LOT	xxxxxxx		Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.ГГГГ				
	MM.ГГГГ				
ПУ №xxxxxx Дата _____ № _____ ФИО _____ Тип материала _____					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный 1250 мл					
LOT	xxxxxxx		Коль-во штук:		
	MM.ГГГГ		_____		
	MM.ГГГГ		_____		
ПУ №xxxxxx			Масса нетто: _____ _____ Масса брутто: _____ _____		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный- 2500 мл

Первичная упаковка: ведро

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
BiVitrum Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный 2500 мл					
LOT	xxxxxxx		Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	мм.гггг				
	мм.гггг				
РУ №xxxxxx Дата _____ № _____ ФИО _____ Тип материала _____			ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru		

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	xxxxxxx	По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный 2500 мл					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	мм.гггг		_____		
	мм.гггг		_____		
РУ №xxxxxx			Масса нетто: _____ _____ Масса брутто: _____ _____		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru					

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 43

(срок 17) лист(ов)

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

" 5 " февраля 2021г.


Усейнов Д.В. Усейнов



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"



Д.В. Усейнов

«05» февраля 2021 г



**Фотографические изображения
медицинского изделия**

Формалин 10% забуференный HistoSafe®

по ТУ 21.20.23-004-89079081-2017

от 22.07.2019 г. с изменениями от 05.02.2021 г.

При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-004-89079081-2017 п.1.5.

При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-005-89079081-2017 п.1.5.

Варианты первичных упаковок, выдерживающих испытания на химическую стойкость и герметичность, по ГОСТ 33756-2016, приведенных в настоящем документе, отвечают требованиям ТУ 21.20.23-005-89079081-2017 п. 1.2.1 в редакции с изм. 1 и редакции с изм. 2 поставщик для Варианта упаковки №1 – СПК Роман, поставщик для варианта упаковки № 2- альтернативный поставщик

Фото 2. Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный - 1 л, обратная сторона




Фото 3. Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный – 2,5 л, (Вариант фасовки № 1)




Фото 3а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный – 2,5 л,
(Вариант фасовки № 2)




Фото 4. Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный – 5 л, (Вариант фасовки № 1)




Фото 4а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный – 5 л,
(Вариант фасовки № 2)




Фото 5. Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный – 10 л,
(Вариант фасовки № 1)




Фото 5а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный – 10 л,
(Вариант фасовки № 2)




Фото 6. Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный – 20 л,
(Вариант фасовки № 1)




Фото 6а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® оригинальный – 20 л,
(Вариант фасовки № 2)




Фото 7. Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой – 1 л, лицевая сторона




Фото 8. Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой – 1 л, обратная сторона




Фото 9. Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой – 2,5 л, (Вариант фасовки № 1)




Фото 9а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой – 2,5 л, (Вариант фасовки № 2)



Фото 10. Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой – 5 л, (Вариант фасовки № 1)



Фото 10а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой – 5 л, (Вариант фасовки № 2)



Фото 11. Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой – 10 л, (Вариант фасовки № 1)




Фото 11а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой – 10 л, (Вариант фасовки № 2)




Фото 12. Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой – 20 л, (Вариант фасовки № 1)




Фото 12. Формалин 10% забуференный HistoSafe® голубой – 20 л, (Вариант фасовки № 2)




Фото 13. Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 1 л, лицевая сторона




Фото 14. Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 1 л, обратная сторона





Фото 15. Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный – 2,5 л, (Вариант фасовки № 1)



IVD REF XXXXXXXX

По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi-Vitrum
Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный - 2.5L

LOT XXXXXXXX
MM.YYYY
MM.YYYY

ПУ № XXXXXXX

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, эозин Н, кармазин

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:10. Проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образцов см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации от 12 до 18 ч. При толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 18 ч. При фиксации формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксатор на 5-48 ч в зависимости от размеров образца.

ООО "ЭроПродукт", Рр, 190100, Санкт-Петербург, Школьный проток, д. 14, кор. 30, лит. А, Тел: +7 (812) 305-06-06
Организация уполномоченная принимать претензии ООО "БиоВитрум", Рр, 190100, Санкт-Петербург, Большой пр. Б.О., д. 46, лит. А, Тел: +7 (812) 305-06-06
www.biovitrum.ru

Фото 16. Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный – 5 л, (Вариант фасовки № 1)



Фото 16а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный – 5 л, (Вариант фасовки № 2)




Фото 17. Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный – 10 л, (Вариант фасовки № 1)




Фото 17а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный – 10 л, (Вариант фасовки № 2)




Фото 18. Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный – 20 л, (Вариант фасовки № 1)



Фото 18. Формалин 10% забуференный HistoSafe® красный – 20 л, (Вариант фасовки № 2)



Фото 19. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 5 мл (50 шт), первичная упаковка



Фото 20. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 5 мл (50 шт), вторичная упаковка




Фото 21. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 12,5 мл (25 шт), первичная упаковка



Фото 22. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 12,5 мл (25 шт) вторичная упаковка




Фото 23. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 25 мл (15 шт), первичная упаковка




Фото 24. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистопор - 25 мл (15 шт), вторичная упаковка



Фото 25. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 75 мл (12 шт), первичная упаковка




Фото 26. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 75 мл (12 шт), вторичная упаковка




Фото 27. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 250 мл (4 шт), первичная упаковка





Фото 28. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 250 мл (4 шт), вторичная упаковка






Фото 30. Формалин 10% забуференный NistoSafe® Гистопор 2500 мл




Фото 31. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 1 л, лицевая сторона



Фото 32. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 1 л, обратная сторона





Фото 33. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона – 2,5 л, (Вариант фасовки № 1)



По ТУ 21.20.23-004-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона - 2,5 л

Краткая инструкция: Внимание: соотношение тканей/фиксатор не менее 1:20. Проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина среза см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 4 ч. при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. Гельфиксация формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксация не требует замены. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксаторный раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

LOT: xxxxxxxx
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
PY № xxxxxx

Состав: формалин, вода, натрий хлористый, фосфаты натрия

ООО "ЭроПроДекс", Р.Ф. 199106, Санкт-Петербург, Школьный пр-ок. д. 14, к-р. 36, лит. 14. Тел. +7 (812) 301-01-06
Организация уполномоченная принимать претензии ООО "БиоВитрум", Р.Ф. 199106, Санкт-Петербург, Балтийский пр. 8/3, д. 88, лит. А. Тел. +7 (812) 301-01-06
www.biovitrum.ru

Фото 34. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона – 5 л, (Вариант фасовки № 1)




Фото 34а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона – 5 л, (Вариант фасовки № 2)




Фото 35. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона – 10 л, (Вариант фасовки № 1)




Фото 35а. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона – 10 л, (Вариант фасовки № 2)




Фото 36. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона – 20 л, (Вариант фасовки № 1)




Фото 36. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Карсона – 20 л, (Вариант фасовки № 2)




Фото 37. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой- 5 мл (50 шт), первичная упаковка



Фото 38. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой- 5 мл (50 шт), вторичная упаковка




Фото 39. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор Голубой- 12,5 мл (25 шт), первичная упаковка




Фото 40. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой- 12,5 мл (25 шт), вторичная упаковка




Фото 41. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 25 мл (15 шт), первичная упаковка




Фото 42. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор - 25 мл (15 шт), вторичная упаковка




Фото 43. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой- 75 мл (12 шт), первичная упаковка




Фото 44. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 75 мл (12 шт), вторичная упаковка




Фото 45. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 250 мл (4 шт), первичная упаковка




Фото 46. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой - 250 мл (4 шт), вторичная упаковка




Фото 47. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой 1250 мл



Фото 48. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор голубой 2500 мл



Фото 49. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный- 5 мл (50 шт), первичная упаковка




Фото 50. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 5 мл (50 шт), вторичная упаковка




Фото 51. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 12,5 мл (25 шт), первичная упаковка




Фото 52. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 12,5 мл (25 шт), вторичная упаковка




Фото 53. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 25 мл (15 шт), первичная упаковка




Фото 54. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 25 мл (15 шт), вторичная упаковка




Фото 55. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 75 мл (12 шт), первичная упаковка




Фото 56. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 75 мл (12 шт), вторичная упаковка




Фото 57. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 250 мл (4 шт), первичная упаковка




Фото 58. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный - 250 мл (4 шт), вторичная упаковка





Фото 59. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный 1250 мл



Фото 60. Формалин 10% забуференный HistoSafe® Гистофор красный 2500 мл



прошито, пронумеровано.
скреплено печатью 78
(Сидяга Василь) лист(ов)
Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
"5" февраль 2021г.
Д.В. Усейнов Д.В. Усейнов

