


**Фотографические
изображения
медицинского изделия
«Устройства медицинские
фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные
по ТУ 32.50.50-057-10471723-
2020 в вариантах
исполнения»**


Исполнение Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-5000-К-60

Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-60




Исполнение Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-125


Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-125



Соединение
плотнительное 1"





Штуцер-клэмп 1" (ДУ23)



Штуцер-клэмп 1 (ДУ10)

Исполнение Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-250

Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-250



Исполнение Капсульный фильтр волокonnый
КФВг.П-500-К-60

Капсульный фильтр волокonnый КФВг.П-500-К-60



Исполнение Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-125


Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-125



Соединение
плотнительное 1"




Штуцер-клэмп 1" (ДУ23)



Штуцер-клэмп 1" (ДУ10)


Исполнение Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-250

Капсульный



Штуцер-клемм 1 (ДУ23)

Со
плот



Штуцер-клемм 1 (ДУ10)

Исполнение Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-020-К-60

Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-60

Штуцер-клэмп 1" (ДУ23)


Соединение уплотнительное 1"




Штуцер-клэмп 1" (ДУ10)

Исполнение Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-125


Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-125



Соединение
плотнительное 1"




Штуцер-клэмп 1" (ДУ23)




Штуцер-клэмп 1" (ДУ10)

Исполнение Капсульный фильтр волокноный КФВг.П-020-К-250


Капсульный фильтр волокноный КФВг.П-020-К-250



Соединение
плотнительное 1"




Штуцер-клэмп 1" (ДУ23)



Штуцер-клэмп 1" (ДУ10)


Исполнение Миникапсула волокonnая МКВг.П-5000

Миникапсула волокonnая МКВг.П-5000




Исполнение Миникапсула волоконная МКВг.П-500

Миникапсула волоконная МКВг.П-500



Исполнение Миникапсула волоконная МКВг.П-050

Миникапсула волоконная МКВг.П-050



Исполнение Миникапсула волоконная МКВг.П-020

Миникапсула волоконная МКВг.П-020



Исполнение Миникапсула волоконная МКВг.П-5000-Ш

Миникапсула волоконная МКВг.П-5000-Ш




Исполнение Миникапсула волоконная МКВг.П-500-Ш

Миникапсула волоконная МКВг.П-500-Ш




Исполнение Миникапсула волоконная МКВг.П-050-Ш

Миникапсула волоконная МКВг.П-050-Ш



Исполнение Миникапсула волоконная МКВг.П-020-Ш

Миникапсула волоконная МКВг.П-020-Ш




Исполнение Капсульный фильтр мембранный
КФМ.ПС-045/020-К-60

Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-60




Исполнение Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-125


Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-125



Штуцер-клэмп 1" (ДУ23)




Соединение
плотнительное 1"



Штуцер-клэмп 1" (ДУ10)


Исполнение Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-250

Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-250




Штуцер-клэмп 1" (ДУ23)

Соединение
плотнительное 1"



Исполнение Капсульный фильтр мембранный
КФМ.К-045/020-К-60

Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-60




Исполнение Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-125

Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-125



Штуцер-клэмп 1" (ДУ23)

Соединение
плотнительное 1"



клэмп 1" (ДУ10)

Исполнение Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-250


Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-250



Соединение
плотнительное 1"




Штуцер-клэмп 1" (ДУ23)



Исполнение Миникапсула мембранная МКМ.ПС-045/020

Миникапсула мембранная МКМ.ПС-045/020



Исполнение Миникапсула мембранная МКМ.ПС-045/020-Ш

Миникапсула мембранная МКМ.ПС-045/020-Ш



Исполнение Миникапсула мембранная МКМ.ПС-045/020-К

Миникапсула мембранная МКМ.ПС-045/020-К



Соединение уплотнительное 1/2"

Исполнение Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020

Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020




Исполнение Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020-Ш

Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020-Ш




Исполнение Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020-К

Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020-К



Штуцер-клэмп 1/2"




Соединение уплотнительное 1/2"

Исполнение Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-60, Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-60, Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-125, Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-125

Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-500-К-125



Капсульный фильтр мембранный
КФМ.К-045/020-К-60



Капсульный фильтр мембранный
КФМ.ПС-045/020-К-60



Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-5000-К-125



Штуцер-клэмп 1" (ДУ10)



Соединение уплотнительное 1"

Фотографические изображения принадлежностей

Хомут clamp 1"



Является принадлежностью к устройствам следующих исполнений:

- | | |
|--|--|
| Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-60; | - Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-125; |
| Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-250; | - Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-60; |
| Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-125; | - Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-250; |
| Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-60; | - Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-125; |
| Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-250; | - Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-60; |
| Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-125; | - Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-250; |
| Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-60; | - Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-125; |
| Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-250; | - Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-60, |
| Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-125; | Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-60, |
| | Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-125, |
| | Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-125 |

Хомут clamp 1/2"



Является принадлежностью к устройствам следующих исполнений:


- Миникапсула мембранная МКМ.ПС-045/020-К
- Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020-К

Промисл
Кол-во: 34 (тридцать четыре)
мгга

Директор А.В. Тарасов



Фотографические изображения внутренней первичной упаковки (стерилизационного пакета) устройств



ООО НПФ "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-5000-К-60

SN 1909 **286274**
Заводской номер

Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**
Годен до **Октябрь 2022 г.**
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020


Регистрационное удостоверение № **ФСР**

STERILE **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С
Нетоксично, Апиrogenно


Запрещена повторная стерилизация!
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-60



ООО НПФ "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-125		
SN	1909	137783
Заводской номер		
Дата стерилизации		Октябрь 2020 г.
Годен до		Октябрь 2022 г.
ТУ		32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение №		ФСР
STERILE		IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения



ООО НПП "Танкофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Давосовская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-5000-К-250

SN 1909
Заводской номер 293345
Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
Годен до Октябрь 2022 г.
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение № ФСР

СТЕРИЛЬНО
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
Нетоксично, Алергенно
Запрещена повторная стерилизация!
Стерильно, кроме случаев вскрытой или поврежденной упаковки

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-250

ПЛАЗМА

Первичная упаковка
не вскрывать!

КЛИНИКА

Сделано в России

ЖЕЛТЫЙ
ПРОСТУП

ПЛАЗМА

Первичная упаковка
не вскрывать!

КЛИНИКА

Сделано в России

ПЛАЗМА

**ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016**
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-500-К-60

SN 1909
Заводской номер **138221**
Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**
Годен до **Октябрь 2022 г.**
ТУ **32.50.50-057-10471723-2020**
Регистрационное удостоверение № **ФСР**

STERILE    **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
Нетоксично, Апирогенно
Запрещена повторная стерилизация!
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

200 мм x 70 мм

200 мм x 70 мм

30

200 мм x 70 мм

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения


ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г. Владимир, ул. Добросовльская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные
Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-500-К-125

SN 1909
 Заводской номер 298265
 Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
 Годен до Октябрь 2022 г.
 ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
 Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE **IP 10**
 Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
 Нетоксично, Апирогенно
Запрещена повторная стерилизация!
 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения



ООО НПП "Таврофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 22А	
Устройство медицинское, фильтр, трубочка гидрофильная, капсульного типа, стерильная	
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-250	
SN 1909	
Заводской номер	292372
Дата стерилизации	Октябрь 2020 г.
Годен до	Октябрь 2022 г.
ТУ	32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение №	ФСР
STERILE	IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C	
Нетоксично, Алергеноно	
Запрещена повторная стерилизация!	
Стерильно, кроме случаев вскрытия или повреждения упаковки	

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

ПЛАЗМА

Повторную упаковку
не использовать

КЛИНИКА

Сделано в России

ЖЕЛТЫЙ
ПРОСТО

ПЛАЗМА

Внутренняя упаковка
не использовать

КЛИНИКА

Сделано в России

ПЛАЗМА

000 НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-020-К-60

SN 1909 **398361**


Заводской номер

Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**

Годен до **Октябрь 2022 г.**

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE  **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки


200 мм x 70 мм

30

200 мм x 70 мм


Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-60



ООО НПФ "Текнофильтр" Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская д. 224	
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные	
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-125	
SN 1909	263782
Заводской номер	
Дата стерилизации Октябрь 2020 г.	
Годен до Октябрь 2022 г.	
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020	
Регистрационное удостоверение № ФСР	
STERILE	IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C	
Нетоксично, Апиrogenно	
Запрещена повторная стерилизация!	
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки	

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения



ООО НПО "Темнофильм", Россия, 600716
(Владимир, ул. Добросельская, д. 224)

Устройства медицинского назначения
капсульного типа стерилизуемые
Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-020-К-250

SN 1909 297221
Заводской номер
Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
Годен до Октябрь 2022 г.
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE ISO 1 IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
Нетоксично, Алергеноно
Запрещена повторная стерилизация
Стерильный, фланг допускает открытой или закрытой установки

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-250

000 НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Миникапсула волоконная

МКВг.П-5000

SN 1909

Заводской номер **285377**

Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**

Годен до **Октябрь 2022 г.**

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE     **IP 10**


Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения



ООО НПФ "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные Миникапсула волоконная МКВг.П-500		
SN	1909	
Заводской номер	286431	
Дата стерилизации	Октябрь 2020 г.	
Годен до	Октябрь 2022 г.	
ТУ	32.50.50-057-10471723-2020	
Регистрационное удостоверение № ФСР		
IP 10		
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

Миникапсула волоконная МКВг.П-500

200 MM X 70 M

КОРНИСВЫЙ

000 НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные
Миникапсула волоконная

МКВг.П-050

SN 1909

Заводской номер **287876**

Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**

Годен до **Октябрь 2022 г.**

ТУ **32.50.50-057-10471723-2020**

Регистрационное удостоверение № **ФСР**

STERILE EO    **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

200 MM X 70 M

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

ПЛАЗМА

ЖЕЛТЫЙ
«ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО»

Сделано в России

КлиниПЛАК

Поврежденную упаковку
не использовать!

ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Миникапсула волоконная

МКВг.П-020

SN 1909

Заводской номер

287717

Дата стерилизации

Октябрь 2020 г.

Годен до Октябрь 2022 г.

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE EO



IP 10

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки


200 мм x 70 мм

30

коричневая
«ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО»

200 мм x 70 мм

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные Миникапсула волоконная МКВг.П-5000-Ш		
SN 1909	Заводской номер 350915	
Дата стерилизации Октябрь 2020 г.		
Годен до Октябрь 2022 г.		
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020		
Регистрационное удостоверение № ФСР		
		  IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные
Миникапсула волоконная

МКВг.П-500-Ш

SN 1909

Заводской номер **349115**

Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**

Годен до **Октябрь 2022 г.**

ТУ **32.50.50-057-10471723-2020**

Регистрационное удостоверение № **ФСР**

STERILE EO    **IP 10**


Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки.

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

	ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные Миникапсула волоконная			
МКВг.П-050-Ш			
SN	1909		
Заводской номер		350775	
Дата стерилизации		Октябрь 2020 г.	
Годен до		Октябрь 2022 г.	
ТУ		32.50.50-057-10471723-2020	
Регистрационное удостоверение № ФСР			
			 IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C			
Нетоксично, Апирогенно			
Запрещена повторная стерилизация!			
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки			


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные
Миникапсула волоконная
МКВг.П-020-Ш

SN 1909
 Заводской номер **350943**
 Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**
 Годен до **Октябрь 2022 г.**
 ТУ **32.50.50-057-10471723-2020**
 Регистрационное удостоверение № **ФСР**

STERILE  **IP 10**
 Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
 Нетоксично, Апирогенно
Запрещена повторная стерилизация!
 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

ПЛАЗМА

Поврежденную упаковку
не использовать!

КЛИНИК ПЛАЗМА

делано в России

жесткая
«про-медицина»

ПЛАЗМА

Поврежденную упаковку
не использовать!

КЛИНИК ПЛАЗМА

Сделано в России

ПЛАЗМА

	ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224	
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-60		
SN	1909	
Заводской номер		347957
Дата стерилизации		Октябрь 2020 г.
Годен до		Октябрь 2022 г.
ТУ		32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение № ФСР		
		
		IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

форма


200 мм x 70 мм

50

200 мм x 70 мм

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016 г. Владимир, ул. Добросельская д. 224	
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные	
Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-125	
SN	1909
Заводской номер	351572
Дата стерилизации	Октябрь 2020 г.
Годен до	Октябрь 2022 г.
ТУ	32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение №	ФСР
STERILE	IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C	
Нетоксично, Алирогенно	
Запрещена повторная стерилизация!	
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки	



ООО НПФ "Термифильм", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Дзержинский, д. 224

Устройство мембранный фильтр-трубка гидрофобная
полипропиленовая, типа «внутренняя»

Мембранный фильтр
КФМ.ПС-045/020-К-250

Заводской номер **348227**
Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**
Годен до **Октябрь 2022 г.**
ТУ **32.50.50-067-10471723-2020**
Регистрационное удостоверение № **ФСР**

STERILE   **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
Нетоксично, Апиrogenно
Запрещена повторная стерилизация!
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

ПЛАЗМА

Разрешается вскрыть
не вскрытый

КЛИНИКА

Сделано в России

ЖЕЛТЫЙ
ПРОСТЕЖИВАТЕЛЬ

ПЛАЗМА

Вскрыть можно только
стерилизатором

КЛИНИКА

Сделано в России

ПЛАЗМА

000 НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Капсульный фильтр мембранный
КФМ.К-045/020-К-60

SN 1909 **351904**
Заводской номер

Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**
Годен до **Октябрь 2022 г.**
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE EO    **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

ПЛАЗМА

600 мм

200 мм x 70 мм

100 мм


40

200 мм x 70 мм

200 мм x 70 мм

ООО НПП "Технофильтр", Россия 600016 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224	
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные	
Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-125	
SN 1909	352347
Заводской номер	Октябрь 2020 г.
Дата стерилизации	Октябрь 2022 г.
Годен до	32.50.50-057-10471723-2020
ТУ	Регистрационное удостоверение № ФСР
	IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C Нетоксично, Алирогенно	
Запрещена повторная стерилизация!	
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки	

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения



ООО НПП "ТехноФилт" Россия, 660010,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройство медицинское фильтрующее гидрофобное
капсульного типа стерильное

Капсульный фильтр мембранный
КФМ.К-045/020-К-250

SN 1909 352634

Заводской номер

Дата стерилизации Октябрь 2020 г.

Октябрь 2022 г.

067-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE EO

IP 10

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Алергично

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случая открытия для коррекционной упаковки

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

ПЛАСТИК

ЖЕСТКИЙ

Сделано в России

КлиниПАК

Поврежденную упаковку
не использовать!

	ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224	
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Миникапсула мембранная		
МКМ.ПС-045/020		
SN	1909	352093
Заводской номер		
Дата стерилизации		Октябрь 2020 г.
Годен до		Октябрь 2022 г.
ТУ		32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение №		ФСР
STERILE		
IP 10		
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

200 мм x 70 мм

ФОРМ

ПРО



30

коричневый
ПРОСТЕРИЛИЗОВАН

200 мм x 70 мм

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU а мембранная МКМ.ПС-045/020

ПРЕЖДЕ
И ПОСЛЕ

Сделано в России

КЛИНИКА

Внутренняя упаковка
не стерильна

 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224 

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Миникапсула мембранная
МКМ.ПС-045/020-Ш

SN 1909
Заводской номер **352095**

Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**

Годен до **Октябрь 2022 г.**

ТУ **32.50.50-057-10471723-2020**

Регистрационное удостоверение № **ФСР**

    **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

200 мм x 70 мм



30

ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО

200 мм x 70 мм

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные
 Миникапсула мембранная
МКМ.ПС-045/020-К

SN 1909
 Заводской номер **352094**
 Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**
 Годен до **Октябрь 2022 г.**
 ТУ **32.50.50-057-10471723-2020**
 Регистрационное удостоверение № **ФСР**

STERILE    **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
 Нетоксично, Апирогенно
Запрещена повторная стерилизация!
 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

ПЛАЗМА

ЖЕЛТЫЙ

ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО

Сделано в России

КЛИНИЛАК

Поврежденную упаковку
не использовать

	ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224	
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Миникапсула мембранная		
МКМ.К-045/020		
SN	1909	
Заводской номер		332992
Дата стерилизации		Октябрь 2020 г.
Годен до		Октябрь 2022 г.
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020		
Регистрационное удостоверение № ФСР		
STERILE		
	IP 10	
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

200 мм x 70 мм

ФОРМ

ПУ



30

коричневый
= ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО

200 мм x 70 мм

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ла мембранная МКМ.К-045/020

ПЛАСТИК

ЖЕЛТЫЙ

Сделано в России

КлиниПАК

Поврежденную упаковку
не использовать

	ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224	
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Миникапсула мембранная		
МКМ.К-045/020-Ш		
SN	1909	
Заводской номер		332994
Дата стерилизации		Октябрь 2020 г.
Годен до		Октябрь 2022 г.
ТУ		32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение № ФСР		
		
 IP 10		
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

200 мм x 70 мм

30

нари...
ПРОСТЕРИЛИЗ

200 мм x 70 мм

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU а мембранная МКМ.К-045/020-Ш


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные
 Миникапсула мембранная
МКМ.К-045/020-К

SN 1909
 Заводской номер **332993**
 Дата стерилизации **Октябрь 2020 г.**
 Годен до **Октябрь 2022 г.**
 ТУ **32.50.50-057-10471723-2020**
 Регистрационное удостоверение № **ФСР**

STERILE EO    **IP 10**


Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
 Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внутренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения

Мембранная МКМ.К-045/020-К

 ООО НТП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224	
Устройства надписанного фильтрующего гидрофильные капсульного типа стерильные	
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-125	
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-125	
Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-60	
Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-60	
SN 1909	
Заводской номер 137783, 288265, 347962, 351901	
Дата стерилизации Октябрь 2020 г.	
Годен до Октябрь 2022 г.	
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020	
Регистрационное удостоверение № ФСР	
 	
Хранить при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С	
Нетоксично, Алергично	
Запрещена повторная стерилизация!	
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки	

утренняя первичная упаковка (стерилизационный пакет) исполнения Капсульный фильтр мембранный
 ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-60, Капсульный фильтр
 волоконный КФВг.П-500-К-125, Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-125

Промпто:
Кон-Вос 31 (Стручар'орин)
мис

Директор А. В. Тарасов



Фотографические изображения внешней первичной упаковки устройств


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные
Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-5000-К-60

SN 1909 286274
 Заводской номер
 Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
 Годен до Октябрь 2022 г.
 ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
 Регистрационное удостоверение № ФСР


STERILE  **IP 10**
 Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
 Нетоксично, Апирогенно
 Запрещена повторная стерилизация!
 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
 Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-60

 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-125		
SN 1909	137783	
Заводской номер		Октябрь 2020 г.
Дата стерилизации		Годен до Октябрь 2022 г.
Ту 32.50.50-057-10471723-2020		Регистрационное удостоверение № ФСР
STERILE	   IP 10	Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
Нетоксично, Апиrogenно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

	ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные			
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-250			
SN	1909	293345	
Заводской номер		Октябрь 2020 г.	
Дата стерилизации		Октябрь 2022 г.	
Годен до		ТУ 32.50.50-057-10471723-2020	
Регистрационное удостоверение № ФСР			
STERILE			 IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C			
Нетоксично, Апирогенно			
Запрещена повторная стерилизация!			
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки			

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-250

 ООО НПП "ТезноФильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-60		
SN 1909	138221	
Заводской номер		138221
Дата стерилизации		Октябрь 2020 г.
Годен до		Октябрь 2022 г.
Ту		32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение № ФСР		
		  IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-125		
SN	1909	
Заводской номер	298265	
Дата стерилизации	Октябрь 2020 г.	
Годен до	Октябрь 2022 г.	
ТУ	32.50.50-057-10471723-2020	
Регистрационное удостоверение №	ФСР	
		
IP 10		
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Алирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-125


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные
 Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-500-К-250

SN 1909 292372
 Заводской номер
 Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
 Годен до Октябрь 2022 г.
 ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
 Регистрационное удостоверение № ФСР





IP 10
 Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
 Нетоксично, Апирогенно
 Запрещена повторная стерилизация!
 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
 Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-250

	ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224	
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-60		
SN	1909	
Заводской номер		398361
Дата стерилизации	Октябрь 2020 г.	
Годен до	Октябрь 2022 г.	
ТУ	32.50.50-057-10471723-2020	
Регистрационное удостоверение №	ФСР	
STERILE		  IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-60

ООО НПФ "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Капсульный фильтр волоконный
КФВг.П-020-К-125

SN 1909 263782

Заводской номер

Дата стерилизации Октябрь 2020 г.

Годен до Октябрь 2022 г.

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE


Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апиrogenно

Запрещена повторная стерилизация!


Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-125




	ООО НПФ "Технофильтр", Россия, 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д. 224	
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Капсульный фильтр волоконный		
КФВг.П-020-К-250		
SN	1909	297221
Заводской номер		Октябрь 2020 г.
Дата стерилизации		Октябрь 2022 г.
Годен до		Октябрь 2022 г.
ТУ		32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение №		ФСР
		
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-020-К-250

 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные Миникапсула волокonnая МКВr.П-5000		
SN 1909	285377	
Заводской номер		Октябрь 2020 г.
Дата стерилизации		Октябрь 2022 г.
Годен до		
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020		
Регистрационное удостоверение № ФСР		
	  	IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула волокonnая МКВr.П-5000

	ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные			
Миникапсула волоконная			
МКВг.П-500			
SN	1909		
Заводской номер		286431	
Дата стерилизации		Октябрь 2020 г.	
Годен до		Октябрь 2022 г.	
ТУ		32.50.50-057-10471723-2020	
Регистрационное удостоверение № ФСР			
			
IP 10			
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C			
Нетоксично, Апирогенно			
Запрещена повторная стерилизация!			
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки			

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула волоконная МКВг.П-500


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные
Миникапсула волоконная
МКВг.П-050

SN 1909 287876
 Заводской номер

Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
 Годен до Октябрь 2022 г.

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
 Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE    **IP 10**
 Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апирогенно
 Запрещена повторная стерилизация!
 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
 Миникапсула волоконная МКВг.П-050

ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные
Миникапсула волоконная
МКВг.П-020

SN 1909 287717
Заводской номер
Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
Годен до Октябрь 2022 г.
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE    **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
Нетоксично, Апирогенно
Запрещена повторная стерилизация!
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула волоконная МКВг.П-020



ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Миникапсула волокonnая
МКВг.П-5000-Ш

SN 1909 350915


Заводской номер

Дата стерилизации Октябрь 2020 г.

Годен до Октябрь 2022 г.

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE  **IP 10**


Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула волокonnая МКВг.П-5000-Ш



ООО НПФ "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные
Миникапсула волокonnая
МКВг.П-500-Ш

SN 1909 349115

Заводской номер

Дата стерилизации Октябрь 2020 г.

Годен до Октябрь 2022 г.

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE    **IP 10**


Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Алирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула волокonnая МКВг.П-500-Ш



ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Миникапсула волоконная
МКВг.П-050-Ш

SN 1909 350775

Заводской номер

Дата стерилизации Октябрь 2020 г.

Годен до Октябрь 2022 г.

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE    **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула волоконная МКВг.П-050-Ш

 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные Миникапсула волокonnая МКВг.П-020-Ш		
SN 1909	350943	
Заводской номер	Октябрь 2020 г.	
Дата стерилизации	Октябрь 2022 г.	
Годен до	ТУ 32.50.50-057-10471723-2020	
Регистрационное удостоверение №	ФСР	
STERILE    IP 10		
Хранить при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула волокonnая МКВг.П-020-Ш


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные
Капсульный фильтр мембранный
КФМ.ПС-045/020-К-60

SN 1909 347957
 Заводской номер
 Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
 Годен до Октябрь 2022 г.
 ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
 Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE    **IP 10**
 Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
 Нетоксично, Апирогенно
Запрещена повторная стерилизация!
 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
 Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-60


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные
Капсульный фильтр мембранный
КФМ.ПС-045/020-К-125

SN 1909

Заводской номер 351572

Дата стерилизации Октябрь 2020 г.

Годен до Октябрь 2022 г.

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР


STERILE EO    **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
 Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
 Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-125


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-125		
SN 1909	351572	
Заводской номер		Октябрь 2020 г.
Дата стерилизации		Октябрь 2022 г.
Годен до		
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020		
Регистрационное удостоверение № ФСР		
		  IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

ТЕХНОФИЛЬТР
MEMBRANE FILTER

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-125

 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-250		
SN 1909	348227	
Заводской номер	Октябрь 2020 г.	
Дата стерилизации	Октябрь 2022 г.	
Годен до	Октябрь 2022 г.	
ТУ	32.50.50-057-10471723-2020	
Регистрационное удостоверение №	ФСР	
    IP 10	Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C	
Нетоксично, Алирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-250



ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Капсульный фильтр мембранный		
КФМ.К-045/020-К-60		
SN	1909	351904
Заводской номер		Октябрь 2020 г.
Дата стерилизации		Октябрь 2022 г.
Годен до		Октябрь 2022 г.
ТУ		32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение №		ФСР
		  IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-60


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные

Капсульный фильтр мембранный
КФМ.К-045/020-К-125

SN 1909 **352347**
 Заводской номер

Дата стерилизации Октябрь 2020 г.

Годен до Октябрь 2022 г.

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE    **IP 10**

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
 Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-125


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные		
Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-250		
SN 1909	352634	
Заводской номер		352634
Дата стерилизации		Октябрь 2020 г.
Годен до		Октябрь 2022 г.
Ту		32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение № ФСР		
STERILE	    IP 10	
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-250

ООО НПФ "Технофильтр", Россия, 600016,
г.Владимир, ул.Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные
Миникапсула мембранная
МКМ.ПС-045/020

SN 1909 352093
Заводской номер
Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
Годен до Октябрь 2022 г.
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE  IP 10
Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
Нетоксично, Апиrogenно
Запрещена повторная стерилизация!
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки.

ООО НПФ "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224


Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные
Миникапсула мембранная
МКМ.ПС-045/020-Ш

SN 1909 352095
Заводской номер
Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
Годен до Октябрь 2022 г.
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
Нетоксично, Апирогенно
Запрещена повторная стерилизация!
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки.

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула мембранная МКМ.ПС-045/020-Ш



ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г.Владимир, ул.Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные

Миникапсула мембранная
МКМ.ПС-045/020-К

SN 1909 352094

Заводской номер

Дата стерилизации Октябрь 2020 г.

Годен до Октябрь 2022 г.

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C

Нетоксично, Алирогенно

Запрещена повторная стерилизация!

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула мембранная МКМ.ПС-045/020-К

 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д. 224		
Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные капсульного типа стерильные Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020		
SN 1909	332992	
Заводской номер		
Дата стерилизации Октябрь 2020 г.		
Годен до Октябрь 2022 г.		
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020		
Регистрационное удостоверение № ФСР		
STERILE	   IP 10	
Хранить при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С		
Нетоксично, Апирогенно		
Запрещена повторная стерилизация!		
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки		

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020

ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
капсульного типа стерильные
Миникапсула мембранная
МКМ.К-045/020-Ш

SN 1909 332994

Заводской номер
Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
Годен до Октябрь 2022 г.
ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE ISO    IP 10

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
Нетоксично, Апирогенно
Запрещена повторная стерилизация!
Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020-Ш


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г.Владимир, ул.Добросельская, д. 224

Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные
Миникапсула мембранная
МКМ.К-045/020-К

SN 1909 332993
 Заводской номер

Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
 Годен до Октябрь 2022 г.

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020
 Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE    **IP 10**
 Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
 Нетоксично, Апирогенно

Запрещена повторная стерилизация!
 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка) исполнения
 Миникапсула мембранная МКМ.К-045/020-К


 ООО НПП "Технофильтр", Россия, 600016,
 г.Владимир, ул.Добросельская, д. 224
 

**Устройства медицинские фильтрующие гидрофильные
 капсульного типа стерильные**

Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-5000-К-125
 Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-500-К-125
 Капсульный фильтр мембранный КФМ.ПС-045/020-К-60
 Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-045/020-К-60

SN 1909
 Заводской номер 137783, 298265, 347962, 351901
 Дата стерилизации Октябрь 2020 г.
 Годен до Октябрь 2022 г.
 Ту 32.50.50-057-10471723-2020
 Регистрационное удостоверение № ФСР

STERILE



IP 10

Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C
 Нетоксично, Апирогенно
 Запрещена повторная стерилизация!
 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

Внешняя первичная упаковка (коробка)
 исполнения Капсульный фильтр
 мембранный КФМ.ПС-045/020-К-60,
 Капсульный фильтр мембранный КФМ.К-
 045/020-К-60, Капсульный фильтр
 волоконный КФВг.П-500-К-125,
 Капсульный фильтр волоконный КФВг.П-
 5000-К-125

Промито!
Кол-во: 31 (применов ории)
мис

Директор Азияс Тараев А.В.



Фотографическое
изображение образца
внешней транспортной
упаковки (коробки)
устройств



Коробка

Заказ №



Количество Дата стерилизации

Годен до

ТУ 32.50.50-057-10471723-2020

ГЕНСИП

ООО НПП "Технофильтр"
400031, Россия, г. Владимир
ул. Дюровская, д. 224

Промо!
Кор-во: 2 (гб) ниса

Директор А.В. Масляков А.В.

