

Фото 1 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р1М00001.




Фото 2 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р1М00001.




Фото 3 – **Общий вид.** Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р1М00001.



Фото 4 – Маркировка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р1М00001.




Фото 1 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р12М00001.




Фото 2 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р12М00001.




Фото 3 – Общий вид. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р12М00001.





Фото 4 – Маркировка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия P12M00001.



**УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР**

АВАП

ООО "АВАП-интекс"
Финансовый адрес: 195348, г.
Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, дом 6, офис
306.
Тел: 8 (812) 655-03-17
Сайт: www.avaxp-moskva.ru
E-mail: info@avaxp-moskva.ru

Рециркулятор воздуха бактерицидный "АЙРОКЛИН"
Технические характеристики "АЙРОКЛИН" МРБО-100-02-0

Количество ламп	11 шт
Производительность	2 м³/ч
Габариты	85 мм/45 мм
Напряжение питания	150х170х250 мм
Потребляемая мощность	220 В / 50 Гц
Мощность излучения лампы в диапазоне 250	44 Вт
Уровень шума при работе	4 Вт
Температура окружающей среды	35 дБА
Вис.	20°С ± 40°С
Срок службы лампы	5 лет
Срок эксплуатации прибора	2000 лет

Оборудование предназначено для обеззараживания воздуха помещений, оборудованных бактерицидными лампами в воздухе помещений, оборудованных бактерицидными лампами.

Параметры на оборудование действительны в течение 24 месяцев.

МРБО-100-02 соответствует Декларации: СДЭК, Н В Д ВЛН 011, ВЛН 011/25 и Сертификату РОСС RU.0001.14.0099 и
применяет лампы для обеззараживания воздуха помещений.

Еurasian Conformity
7193009212000461
Сделано в России

Фото 1 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р2М00001.




Фото 2 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р2М00001.



Фото 3 – **Общий вид.** Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р2М00001.




Фото 4 – Маркировка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия P2M00001.




Фото 1 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р13М00001.




Фото 2 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р13М00001.






Фото 3 – Общий вид. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р13М00001.



P13M00001



УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР



Рециркулятор воздуха бактерицидный "АЙРОКЛИН"

Технические характеристики "АЙРОКЛИН" МРБО-125-020

Мощность лампы	35 Вт
Количество ламп	2 шт
Проникающая способность	180 нм
Напряжение питания	190х180х250 мм
Потребляемая мощность	220 В/50 Гц
Мощность и звуковые лампы в диапазоне УВ	46 Вт
Уровень звукового давления	18 дБА
Температурный режим эксплуатации	-20°C - +40°C
Вес	6,4 кг
Срок службы лампы	3000 ч

Срок эксплуатации прибора — не менее 60 месяцев.

Оборудование дезинфицирует воздух от всех видов патогенных организмов, бактерий и вирусов.

Гарантия на оборудование составляет 24 месяца.

МРБО-125-020 соответствует Декларации ЕАЭС № 11/Д.842/18/11 от 13.10.2018 и Сертификату РОСС RU.Н04988 и признан годным для эксплуатации в присутствии людей.



Сделано в России

ООО "АВАП-Монтаж"
Фактический адрес: 195248 г.
Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, дом 4, офис
308.
Тел. 8 (812) 655-03-17
Сайт: www.avap-montage.ru
E-mail: info@avap-montage.ru



№ 1 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
РБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р1П00001.




Фото 2 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений МРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р1П00001.





Фото 3 – Общий вид. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
НРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р1П00001.



**Облучатель-рециркулятор бактерицидный
для обеззараживания воздуха помещений
МРБО/ НРБО/ ПРБО**

Адрес производства:

195248, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева д 4

Производитель/изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АВАП-монтаж»

Серийный номер/партия: Р1П00001 Дата производства: 09.04.2021

ТУ 32.50.50-001-90330959-2020

Потребляемая мощность: 46 Вт

IP20

ОКПД 2 - 32.50.50.190

Регистрационное удостоверение: № ФСР xxxx/xxxxx от xx/xx/xxxx
РСТ

Фото 1 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
ПРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р6М00001.




Фото 2 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
НРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р6М00001.





Фото 3 – **Общий вид.** Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
ПРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р6М00001.



УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
 ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР



ООО "АВАП-монтаж"
 Фактический адрес: 195248, г.
 Санкт-Петербург, ул. Дегтерева, дом А, офис
 104.
 Тел. 8 (812) 655-03-17
 Сайт: www.avaip-montage.ru
 E-mail: info@avaip-montage.ru

Рециркулятор воздуха бактерицидный "АЙРОКЛИН"

Технические характеристики "АЙРОКЛИН", МРБО-160/2-08МС	
Мощность одной лампы	15 Вт
Количество ламп	8 шт
Производительность	600 куб.м/ч
Габариты	1000x550x150 мм
Напряжение питания	220 В/ 50 Гц
Потребляемая мощность	168 Вт
Мощность излучения ламп в диапазоне УВ	4 Вт
Уровень шумового давления	60 дБА
Температурный режим эксплуатации	20°C - 40°C
Вес	26 кг
Срок службы лампы	9000 ч.
Срок эксплуатации прибора	не менее 60 месяцев



Оборудование дезинфицирует воздух от всех видов патогенных организмов, бактерий и вирусов.
 Гарантия на оборудование действует 24 месяца.

МРБО-160/2-08МС соответствует Декларации ЕАЭС № RU.Д.011.001.1.0.13.01/20 и Сертификату РОСС RU.НБ61.1.Н00008 и
 приведенным подпунктам для эксплуатации в присутствии людей.

Сделано в России



Р6М000001

фото 1 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
РБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р4М00001.




фото 2 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
НРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р4М00001.





Фото 3 – **Общий вид.** Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
НРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р4М00001.



то 1 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
РБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р15М00001.






фото 2 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
НРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р15М00001.



3 – **Общий вид.** Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
60/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р15М00001.



УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
 ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР



ООО "АВАЛ-Монтаж"
 Фактический адрес: 185248, г.
 Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, дом 4, офис
 308
 Тел. 8 (812) 555-03-17
 Сайт: www.aval-montage.ru
 E-mail: info@aval-montage.ru

Рециркулятор воздуха бактерицидный "АЙРОКЛИН"

Технические характеристики "АЙРОКЛИН": МРБО-160-04Ф	
Мощность одной лампы	15 Вт
Количество ламп	4 шт.
Производительность	300 м³/ч
Габариты	230x230x750 мм
Напряжение питания	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	84 Вт
Мощность излучения лампы в диапазоне УФ	4 Вт
Уровень звукового давления	40 дБА
Температурный режим эксплуатации	-20°C - +40°C
Вес	7,6 кг
Срок службы лампы	9000 час
Срок эксплуатации прибора	не менее 60 месяцев



Оборудование дезинфицирует воздух от всех видов патогенных организмов, бактерий и вирусов.
 Гарантия на оборудование действует 24 месяца.

МРБО-160-04Ф соответствует Декларации ЕАЭС и КИД-РН.НБ1.1.8.13101/20 и Сертификату РОСС RU.НБ61.Н04998 и
 признан годным для эксплуатации в присутствии людей.

Сделано в России



P15M00001



то 1 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
БОО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р8М00001.





фото 2 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
РБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р8М00001.



то 3 – **Общий вид.** Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
РБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р8М00001.



**Облучатель-рециркулятор бактерицидный
для обеззараживания воздуха помещений**

НРБО/ НРБО/ ПРБО

Адрес производства:

195248, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева д 4

Производитель/изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АВАП-монтаж»

Серийный номер/партия: Р8М00001 **Дата производства:** 09.04.2021

ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 **Потребляемая мощность:** 420 Вт

IP20

ОКПД 2 - 32.50.50.190

Регистрационное удостоверение: № ФСР xxxx/xxxxx от xx/xx/xxxx

РСТ





фото 1 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
РБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р7М00001.



то 2 - Упаковка. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
УБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р7М00001.





фото 3 – **Общий вид.** Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений
НРБО/ НРБО/ ПРБО по ТУ 32.50.50-001-90330959-2020 партия Р7М00001.



Всёю прошито и скреплено
печатью 40 листов.

Генеральный
директор
Параскин В.

